

Contact

Showrooms Showroom Casablanca

Tél. 0522 95 97 58

Showroom Tanger

Tél. 0539 32 97 43

Showroom Marrakech

Tél. 0524 42 22 63

Pour toute assistance ou renseignement sur nos produits et pièces détachées : Service assistance technique et sav Balnéo sanitaire et robinetterie

Tél. 0522 95 97 40 Prix d'une communation locale

Lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h30-19h Samedi 9h30-12h30

Pour tout autre renseignement, le standard du siège :

Tél. 0539 32 97 00 Lundi au vendredi 8h00 -17h00



Téléchargez votre tarif sur votre smartphone!

Votre tarif est maintenant accessible où que vous soyez, sur tous vos appareils préférés !

Jacob Delafon
PARIS

LAQUES

Palette de 20 laques déclinées en 3 versions: satinées, brillantes ou velours





Note: les poignées et pieds des meubles Vivienne ainsi que les miroirs avec cadre couleur sont déclinés dans les laques satinées. Les nouvelles laques ne s'appliquent pas à la collection Nouvelle Vague.

LAQUES

Doré

Réservées à une sélection de miroirs

BAIGNOIRES & RECEVEURS



Laque velours Čléo 1889



Blanc Blanc Mat




Gris Intense Cléo 1889 uniquement



Baignoire Cléo 189 couleurs RAI détails page 391

ROBINETTERIE



RECEVEURS SINGULIER



VASQUES & PLANS-VASQUES CÉRAMIQUE

Général Vivienne



Blanc Brillant

Chêne

Blanc





Noir Mat

VOX RONDE Noir Brillant

🔯 Allure minérale - SublimTech POUR VOX CARRÉE RONDE ET NOUVELLE VAGUE

Marbre





Douceur

Minérale



HYG

Marbre

Orage

нүн

HYC

Marbre

HYE Travertin Sculptural Sable

MEUBLES & PLANS DE TOILETTE

Blanc Mat

Bois massif pour odéon rive GAUCHE, VIVIENNE ET CAFÉ TERRACE



Chêne





Nature



Obscu

Bois Massif Structuré



Torréfié





Mélaminés



ECD Chêne

Colorado





Torréfié



Noir mat







E10 Chêne Québec

Gris

E52 Chêne Tabac anthracite



Marqueterie POUR ODÉON RIVE GAUCHE



ACCESSOIRES

Poignées des meubles POUR ODÉON RIVE GAUCHE



Pieds des meubles

BL Noir Mat











Poignées Bijou MEUBLES









HYH

Marbre

Envoûtant



🥸 Poignées Allure Minérale - SublimTech

Minérale



HYC Marbre Sculptural



Travertin

Sable

Orage Equerres

Pieds des meubles



Brossé









Epoxy Gris

PAROIS CONTRA MIX N'MATCH

GLD

Doré

Finition verre

Verre

Transparent

S1

Verre

Flûte





Chrome










PANNEAUX MURAUX PANOSTYLE®

Verre









Blanc



Noir



Naturel











*Uniquement pour les équerres

SOMMAIRE

MEUBLES	8
PLANS-VASQUE	S

PLANS-VASQUES	Synoptique Meubles	_
	Collections.	
	Lave-mains et meubles associés	
	Colonnes	
	Céramique	
	Miroirs / Armoires de toilette	
	Eclairages / Pieds	
CÉRAMIQUE	Synoptiques	239
OLITAMIQUE	WC	
	Bidets	
	Plans-vasques	288
	Lavabos	
	Vasques	
	Lave-mains	
	Compatibilité des bondes de vidage	
	Informations techniques	32
BAIN	Synoptiques	
	Matériaux Jacob Delafon	
	Baignoires en Neoroc	
	Baignoires en acrylique	
	Baignoires en fonte émaillée	
	VidagesAccessoires et options	
	Pare-bains	
	Informations techniques	
BALNÉO	Systèmes balnéo	201
DALITEO	Informations techniques	
	informations techniques	
DOUCHE	Synoptiques	
	Panneaux muraux	
	Receveurs	
	Parois de douche	
	Informations techniques	
HYDROMASSAGE	Synoptiques	1/1
III DITOMAGGAGE	Colonnes de douche et bain-douche	
	Système d'encastrement universel	
	Accessoires de douche	
ACOFCCOIDEC DE	Douchettes hygiéniques	507
ACCESSOIRES DE Salle de Bains		513
DADINETTEDIE	Compatitions	F0/
ROBINETTERIE	SynoptiquesRobinetterie de salle de bains	527
	Robinetterie de saile de bails	
	Compléments robinetterie	
	Pièces de rechange	
COLLECTIVITÉ	WC	ĘΩS
OOLLEGIIVIIL	Urinoirs	
	Appareils à usage collectif	
	Baignoires	
	Robinetterie	
ENTRETIEN, PRÉCAUTIONS		
D'USAGE ET NORMES		615
INDEX NUMÉRIQUE		633

Les infos - Collections



Café Terrace

LARGE CHOIX DE PERSONNALISATION: Disponible en bois structuré, bois massif lisse ou 60 nuances de laques, avec un plumier également déclinable en trois coloris de vernis, Café Terrace offre un large choix de personnalisation.

Les plans-vasques sont également disponibles en 2 versions pour robinet mural ou robinet sur plage et dans 3 finitions blanc brillant, blanc mat ou noir mat.

ESPACE DE RANGEMENT BIEN PENSÉ: Café Terrace est doté d'un grand plumier lumineux indispensable pour ranger les petites pièces du quotidien et d'un tiroir inférieur aux proportions plus généreuses. Il est également possible d'ajouter une colonne de rangement, une commode ou encore des modules intermédiaires pour créer de plus grands espaces.

MATÉRIAU DE QUALITÉ: Recours au bois massif, reconnu pour sa noblesse et sa durabilité pour le plumier les intérieurs de tiroirs et étagères. Dans sa version structurée, le bois est sublimé et anobli par une structure plissée qui rappelle le mouvement d'un drap de soie. Les meubles en bois massif sont fièrement conçus et produit en France, dans notre usine située au cœur du Jura



Miroirs sertis

HAUTEMENT DÉCORATIFS: Les miroirs lumineux sertis de robinetteries viendront sublimer votre salle de bain en y apportant les codes du luxe avec une robinetterie qui s'intègre parfaitement aux miroirs.

COMPLÉMENTARITÉ DES FORMES: Les miroirs sont disponibles sous plusieurs formes. Une première forme rectangulaire, plus fonctionnelle, disponible en 60, 80, 100 et 120 cm. Ainsi que 2 formes plus décoratives, un miroir rond et un miroir oblong.

ROBINETTERIE AU CHOIX: La robinetterie est disponible en 2 versions. Une version mitigeur 2 trous pour une utilisation plus pratique au quotidien ou une version mélangeur 3 trous coup de cœur. Produits uniquement compatibles avec la robinetterie Grands Boulevards.



Vivienne Signature

Les meubles laqués omés d'une audacieuse poignée « Bijou » coordonnée à la robinetterie.

PRÉCIEUSE EN COULEUR: Vivienne s'habille d'une laque velours, satin ou brillante à choisir parmi une palette de 16 coloris.

POIGNÉE BIJOU, UNE INVITATION AU COUP DE CŒUR: Vivienne s'orne d'une robinetterie coordonnée pour se révéler dans une version plus premium. Elle se pare de son plus beau « Bijou »: une poignée au format XXL, particulièrement remarquable et hautement décorative. Disponible en 3 coloris: Chrome brossé, Noir mat ou Laiton brossé.

MEUBLE DE FABRICATION FRANÇAISE: Le meuble Vivienne Signature est fièrement conçu et produit en France, dans notre usine située au cœur du Jura.

Les pictogrammes Collections



Tiroir à fermeture progressive



Ouverture et fermeture par simple pression



Meuble/armoire de toilette/colonne/demicolonne avec porte à fermeture progressive



Miroir/armoire de toilette avec capteur infrarouge



Capteur infrarouge modulable



Éclairage LED pour une économie d'énergie, une longue durée de vie et un allumage instantané



Miroir/armoire de toilette anti-buée



Innovation Jacob Delafon



Fabrication française



Prise électrique



Prise USB



60 laques au choix



20 laques satinées au choix



Produit en bois massif



Collection Signature Produits au design iconique

COLLECTIONS: MEUBLES & PLANS-VASQUES

Synoptique Meubles	6
Collections	
Cléo 1889	7
Nouvelle Vague	12
Café Terrace	32
Parallel	57
Odéon Rive Gauche	78
Vivienne Signature	123
Vivienne	149
Tolbiac	181
Lave-mains et meubles associés	202
Aménagements de tiroir	210
Colonnes	211
Céramique	
Odéon Up	223
Patio	226
Brive	228
Miroirs / Armoires de toilette	229
Fclairages / Pieds	234

Synoptiques Meubles sous plans-vasques et vasques

									Mélai	minés									rie
	meubles	ques ouverture)	Laque			Unis					Si	tructur	és			Вс	is mas	sif	Marqueterie
LES COLLECTIONS Meuble	Longueur de meubles disponibles (cm)	Toutes Laques (voir détail en couverture)	WWW velours BWW 424 W50 W78 W78 W78 W78 W78 W78 W78	Gris anthracite brillant	Blanc brillant	Noir mat	Gris	Blanc	▼ Cuir taupe	Chêne tabac	Chêne Québec	Chêne Arlington	Chêne tranché	Noyer naturel	Chêne Colorado	Chêne naturel	Chêne obscur	Chêne torréfié	Point de Hongrie
CLÉO 1889	90		M78	N14	N18	M90	NGY	NWT	NR2	E52	E10	E70	E73	E77	ECD	P6	P7	P15	P14
OLLU 1009	145		-																
NOUVELLE VAGUE	120 100 80	•																	
CAFÉ TERRACE 🏵	140 120 100 80	•														•			
PARALLEL	60 100 80 60	•		•							•								
ODÉON RIVE GAUCHE	140 120 100 90 80 70 60	•														•	•		
VIVIENNE SIGNATURE	200 160 140 120 100 80 60	•																	
VIVIENNE	140 120 100 80 60																		
TOLBIAC	120 100 80 60																		

Nos collections de meubles sont déclinées dans les finitions mélaminées indiquées ci-dessus. Pour toute demande de décor différent, merci de contacter notre service Clients.
Retrouvez notre offre de miroirs, armoires de toilette et colonnes transgammes à la fin de ce chapitre.

Les produits Jacob Delafon sont conformes à la norme CE.



Notre entreprise est certifiée PEFC et favorise l'achat de matières PEFC.

PEFC est le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières, destiné à promouvoir la gestion durable des forêts.

CLÉO 1889



La collection iconique Jacob Delafon, entre modernité des technologies et hommage au passé.

TRADITION : Inspiré de modèles historiques, le plan-vasque reprend les codes d'antan avec le dosseret anti-éclaboussure, le trop-plein 3 trous et la bonde en céramique avec le monogramme JD. Il peut être installé sur meuble, console ou

ÉLÉGANCE : Les meubles, de fabrication française, sont conçus de manière traditionnelle grâce à l'utilisation de matériaux de qualité tels que le bois, la laque, la céramique et la fonte d'aluminium.

TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE : Les meubles reprennent les moulures et cannelures d'époque, rappelant le style du XVIIIe

Le miroir

Disponible en 65 cm



Les plans-vasques

Disponible en céramique blanche

1 trou	3 trous
	101
100 cm	100 cm

Les meubles

Disponible en 90 cm



Finitions disponibles:

- MWB Gris intense velours

- M47 Olivier velours

- M49 Blanc velours

- M50 Bleu orage velours - M78 Rose pâle velours

*Finition hors équerres

Les modules complémentaires



Luminaires	Equerres
00	p p
Ø9 cm	H35 cm

CLÉO 1889 - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Miroir vertical, avec moulure doucine laquée. L65 x P3,5 x H125,7 cm. A tibuée.	EB728-MWB	Laque velours Gris intense	6 503,00	12	1
	Antibuée. Fonctionne par liaison sur interrupteur non-fourni.	EB728-M47	Laque velours Olivier	6 503,00	12	1
		EB728-M49	Laque velours Blanc	6 503,00	12	1
		EB728-M50	Laque velours Bleu orage	6 503,00	12	1
EB728		EB728-M78	Laque velours Rose pâle	6 503,00	12	1
	252					
66	Paire d'appliques murales. 9 9 cm. 220V, Classe II IP21.	EB729-MWB	Laque velours Gris intense	2 010,00	0,6	1
EB729	Embase laquée avec moulures. Globe en verre soufflé.	EB729-M47	Laque velours Olivier	2 010,00	0,6	1
LED O	Livrée avec une ampoule LED 2,5W, Culot E27, 4000°K. Vendue par paire.	EB729-M49	Laque velours Blanc	2 010,00	0,6	1
RANÇAISE		EB729-M50	Laque velours Bleu orage	2 010,00	0,6	1
		EB729-M78	Laque velours Rose pâle	2 010,00	0,6	1
	0110					

CLÉO 1889

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
1.01	Plan-vasque céramique. L101 x P51 cm, autoportant. Livré avec bonde céramique sérigraphiée «JD». Percé 3 trous. A commander seul, avec meuble ou équerres de la collection Cléo 1889.	EXW112-53-0	Blanc	7 452,00	35	1
EXW112-53	Plan-vasque céramique. L101 x P51 cm, autoportant. Livré avec bonde céramique sérigraphiée «JD». Percé 1 trou. A commander seul, avec meuble ou équerres de la collection Cléo 1889.	EXW112-0	Blanc	7 128,00	35	1
EXW112	1010 — 280 — 280 — 280 — 275 — 490 — 1000 — 1010 — 280 — 280 — 280 — 275 — 280	900	700			
	275 1 265 1 26) 900	700			
1	Meuble sous plan-vasque. L89,4 x P46 x H83,2 cm.	EB726-MWB	Laque velours Gris intense	16 554,00	30	1
	2 portes à moulures, à fermeture progressive, avec poignées céramique sérigraphiées «Jacob Delafon». Pieds cannelés en bois massif, laqués.	EB726-M47	Laque velours Olivier	16 554,00	30	1
	A commander avec le plan-vasque EXW112 ou EXW112-53.	EB726-M49	Laque velours Blanc	16 554,00	30	1
EB726		EB726-M50	Laque velours Bleu orage	16 554,00	30	1
444		EB726-M78	Laque velours Rose pâle	16 554,00	30	1
	Console laquée avec pieds cannelés en bois massif. L90 x P46 x H83,4 cm. A commander avec le plan-vasque EXW112 ou EXW112-53.	EB727-MWB	Laque velours Gris intense	7 686,00	10	1
EB727	A commander avec to plan-vasque EAW112 ou EAW112-05.	EB727-M47	Laque velours Olivier	7 686,00	10	1
1		EB727-M49	Laque velours Blanc	7 686,00	10	1
By Brown		EB727-M50	Laque velours Bleu orage	7 686,00	10	1
A SOUTH AT THE SOU		EB727-M78	Laque velours Rose pâle	7 686,00	10	1
PANCAIN	Paire d'équerres de fixation pour plan-vasque. P40 x H35 cm. Fonte émaillée.	E26370-STK	Gris intense	1 173,00	1,1	1
	35 390 350 305 350 305 350 305 350 305 350 350	REC	900			

^{*}Les équerres E26370-STK ont un caractère décoratif, elles ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du plan-vasque.

CLÉO 1889

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	• Colonne, charnières à gauche. L40 x P46 x H147 cm.	EB732G-MWB	Laque velours Gris intense	11 234,00	29	1
	2 portes à moulures, à fermeture progressive, avec poignées céramique sérigraphiées «Jacob Delafon». 2 rayons amovibles en verre.	EB732G-M47	Laque velours Olivier	11 234,00	29	1
		EB732G-M49	Laque velours Blanc	11 234,00	29	1
		EB732G-M50	Laque velours Bleu orage	11 234,00	29	1
		EB732G-M78	Laque velours Rose pâle	11 234,00	29	1
EB732G	• Colonne, charnières à droite. L40 x P46 x H147 cm.		Laque velours Gris intense	11 234,00	29	1
Manga St.	2 portes à moulures, à fermeture progressive, avec poignées céramique sérigraphiées «Jacob Delafon». 2 rayons amovibles en verre.	EB732D-M47	Laque velours Olivier	11 234,00	29	1
		EB732D-M49	Laque velours Blanc	11 234,00	29	1
			EB732D-M50	Laque velours Bleu orage	11 234,00	29
		EB732D-M78	Laque velours Rose pâle	11 234,00	29	1
	-400-		0.04 -400			

Exemples chiffrés, non exhaustifs - Compositions CLÉO 1889

EXW112-53

(3 trous de robinetterie)

E26370

Avec EXW112

Avec EXW112-53

Paire d'équerres

TOTAL

90 cm Meuble Console Miroir Miroir FB728 6 503 dh EB728 6 503 dh EB729 EB729 Paire d'appliques 2 010 dh Paire d'appliques 2 010 dh EXW112 (1 trou de robinetterie) EXW112 (1 trou de robinetterie) Plan-vasque 101 x 46 cm Plan-vasque 7 128 dh 7 128 dh Blanc Blanc EXW112-53 EXW112-53 Blanc 7 452 dh Blanc 7 452 dh Console 90 x 46 x 83,4 cm Meuble EB726 Laque 16 554 dh EB727 7 686 dh 89,4 x 46 x 83,2 cm **TOTAL** Avec EXW112 32 195 dh TOTAL Avec EXW112 23 327 dh Avec EXW112-53 32 519 dh Avec EXW112-53 23 651 dh **Equerres** Miroir 65 cm EB728 6 503 dh Paire d'appliques EB729 2 010 dh EXW112 (1 trou de robinetterie) Plan-vasque 101 x 46 cm Blanc 7 128 dh

FINITIONS: Laques: MWB Laque soft Gris intense, M47 Laque soft Olivier, M49 Laque soft Blanc, M50 Laque soft Bleu orage, M78 Laque soft Rose pâle

7 452 dh

1 173 dh

16 814 dh

17 138 dh

Fonte

Les meubles et colonnes équipés de prise électrique et éclairage LED doivent être installés « hors volumes », selon les règles de sécurité autour des points d'eau. Voir détails chapître Entretien, précautions d'usage et normes.



Le style rétro des années 50 est mis à l'honneur dans cette collection.

ÉLÉGANCE: Laissez-vous séduire par les ensembles disponibles dans plus de 48 finitions de laques et 4 mélaminés.

DIALOGUE ENTRE LES ÉLÉMENTS: La collection Nouvelle Vague a été pensée afin de retrouver une cohérence à travers tous les éléments. La forme «goutte d'eau», propre au design de la collection, se retrouve à la fois sur nos plans-vasques, nos vasques à poser et nos miroirs.

ENCORE PLUS DE RANGEMENTS : Tous nos meubles sont équipés de tiroirs à fermetures douces et de poignées fines rappelant l'élégance de l'univers Atelier Vintage. Selon la configuration souhaitée, retrouvez séparateurs, tiroirs rack, flaconniers ou modules de rangements complémentaires.

Les miroirs

Disponible en 79 cm



Les plans-vasques / vasques ___

Plan-vasque disponible en céramique



Vasque à poser disponible en céramique



Les meubles

Meuble pour plan-vasque disponible en 80, 100, 120 et 145 cm

2 tiroirs	2 tiroirs et 1 tiroir rack	2 tiroirs et 1 porte
80, 100 et 120 cm	120 et 145 cm	145 cm

Meuble pour vasque à poser disponible en 80, 100,120 et 145 cm

2 tiroirs	2 tiroirs et 1 tiroir rack	2 tiroirs et 1 porte
80, 100 et 120 cm	120 et 145 cm	145 cm


Finitions disponibles :


Mélaminé :

- E73 Mélaminé Chêne tranché
- M90 Mélaminé Noir mat
- N18 Mélaminé brillant Blanc
- NR2 Mélaminé Cuir taupe

Laque : 48 laques au choix

Les modules complémentaires _____






NOUVELLE VAGUE - Miroir

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
Modèle EB3049	• Miroir. L79 x H57,2 cm x P4 cm. Eclairage LED, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. Info lampe : 230V, 44W, classe II IP44.	Code EB3049-NF	Finition Sans finition	5 727,00	10	1
		1600				


Les meubles et colonnes équipés de prise électrique et éclairage LED doivent être installés « hors volumes », selon les règles de sécurité autour des points d'eau. Voir détails chapitre Entretien, précautions d'usage et normes.

* ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.



FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat


▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.



FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.


Jacob Delafon PARIS



FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

A Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.


Jacob Islafon PARIS



FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Jacob Delafon PARIS



FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat


A Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.	
EXAR112-Z	Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L81 x P51 cm, autoportant. Livré avec clapet de bonde en céramique. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	EXAR112-Z-00	Blanc brillant	4 560,00	20	1	
	505 — 035 400 400 400 560 810 190 250 80 80 80 80 80 80 80 80 80 8	725					
+	Meuble sous plan-vasque.	EB3031-TL	Toutes Laques	16 128,00	37,2	1	
	L100 x P50,7 x H45,5 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive et 1 plateau latéral de 20 cm. A commander avec le plan-vasque EXAR112-Z.	EB3031-MM	Mélaminés	11 454,00	37,2	1	
EB3031	Kit de séparateurs pour tiroir L100 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	EB758-BLV	Noir inimitable	630,00	0,8	1	
+48 LAUGES	Piètements pour meuble 100 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	CEB3051-BLV	Noir inimitable	2 631,00	0,9	1	
	1000	0,18	370	20			
	530						

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Jacob Islafon 19



FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Vasque à poser. L56 x P40 cm. Avec trou de trop-plein. Livré avec clapet de bonde en céramique.	EVI102-00	Blanc brillant	3 600,00	9	1
EVI102	• Vasque à poser Nouvelle Vague. L56 x P40 cm.	EVI302-HYC	Marbre Sculptural	6 000,00	9	1
C: I'm	Avec trou de trop-plein. Livré sans bonde.	EVI302-HYE	Travertin sable	6 000,00	9	1
337		EVI302-HYG EVI302-HYH	Marbre Orage Marbre Envoûtant	6 000,00 6 000,00	9	1
EVI302		EVI302-HYJ	Douceur Minerale	•	9	
	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet	E78262-HYC	Marbre Sculptural	1 600,00	0,4	1
A AMO	céramique.	E78262-HYE	Travertin sable	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYG	Marbre Orage	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYH	Marbre Envoûtant	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYJ	Douceur Minerale	1 600,00	0,4	1
	195	130 180			ı	
1	Meuble sous vasque. L145 x P50,7 x H47,1 cm.	EB3044-TL	Toutes Laques	21 037,00		1
	2 tiroirs à fermeture progressive de 120 cm et 1 porte de 25 cm. Prédécoupé pour vasque. A commander avec la vasque à poser EVI102.	EB3044-MM	Mélaminés	15 777,00	56,9	1
EB3044	• Kit de séparateurs pour tiroir L120 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	EB759-BLV	Noir inimitable	657,00	0,9	1
August Au	Piètements pour meuble 120 ou 145 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	CEB3052-BLV	Noir inimitable	2 806,00	1,1	1
	1450	20	*	35	0	
	530 1627 1007					

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Jacob Islafon 21

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Vasque à poser. L56 x P40 cm. Avec trou de trop-plein. Livré avec clapet de bonde en céramique.	EVI102-00	Blanc brillant	3 600,00	9	1
EVI102	• Vasque à poser Nouvelle Vague. L56 x P40 cm.	EVI302-HYC	Marbre Sculptural	6 000,00	9	1
(in	Avec trou de trop-plein. Livré sans bonde.	EVI302-HYE	Travertin sable	6 000,00	9	1
57	LIVIO SUIIS BOILUO.	EVI302-HYG	Marbre Orage	6 000,00	9	1
EVI302		EVI302-HYH	Marbre Envoûtant	6 000,00	9	1
	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet	EVI302-HYJ	Douceur Minerale	6 000,00	9	1
FRAMOS	céramique.	E78262-HYC	Marbre Sculptural	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYE	Travertin sable	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYG	Marbre Orage	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYH	Marbre Envoûtant	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYJ	Douceur Minerale	1 600,00	0,4	1
	195	130 180				
1	Meuble sous vasque. L145 x P50,7 x H47,1 cm.	EB3043-TL	Toutes Laques	23 958,00	61,4	1
EB3043	2 tiroirs à fermeture progressive de 100 cm et 1 tiroir rack de 45 cm. 1 prise électrique. Prédécoupé pour vasque. A commander avec la vasque à poser EVI102.	EB3043-MM	Mélaminés	18 583,00	61,4	1
+48 HADES	Kit de séparateurs pour tiroir L100 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	EB758-BLV	Noir inimitable	630,00	0,8	1
The state of the s	Piètements pour meuble 120 ou 145 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	CEB3052-BLV	Noir inimitable	2 806,00	1,1	1
	1450	20	*	35 2 2	0	
	1007					

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Vasque à poser. L56 x P40 cm. Avec trou de trop-plein. Livré avec clapet de bonde en céramique.	EVI102-00	Blanc brillant	3 600,00	9	1
EVI102	Vasque à poser Nouvelle Vague.	EVI302-HYC	Marbre Sculptural	6 000,00	9	1
4. 11h	L56 x P40 cm. Avec trou de trop-plein.	EVI302-HYE	Travertin sable	6 000,00	9	1
0	Livré sans bonde.	EVI302-HYG	Marbre Orage	6 000,00	9	1
EVI302		EVI302-HYH	Marbre Envoûtant	6 000,00	9	1
		EVI302-HYJ	Douceur Minerale	6 000,00	9	1
GRAMON	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	E78262-HYC	Marbre Sculptural	1 600,00	0,4	1
	oorannyae.	E78262-HYE	Travertin sable	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYG	Marbre Orage	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYH	Marbre Envoûtant	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYJ	Douceur Minerale	1 600,00	0,4	1
	195 400 100 100 100 100 100 100 100 100 100	130 180	I -			
	 Meuble sous vasque. L120 x P51,2 x H46,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive de 100 cm et 1 tiroir rack de 20 cm. Prédécoupé pour vasque. A commander avec la vasque à poser EVI102. 	EB3042-TL EB3042-MM	Toutes Laques Mélaminés	20 570,00 14 580,00		1
EB3042	• Kit de séparateurs pour tiroir L100 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	EB758-BLV	Noir inimitable	630,00	0,8	1
+48 August	Piètements pour meuble 120 ou 145 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	CEB3052-BLV	Noir inimitable	2 806,00	1,1	1
	1200	20 029 029	36 -385	-200-		
	1007					

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Jacob Islafon 23

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Vasque à poser. L56 x P40 cm. Avec trou de trop-plein. Livré avec clapet de bonde en céramique.	EVI102-00	Blanc brillant	3 600,00	9	1
EVI102	Vasque à poser Nouvelle Vague. LEG y DAO on	EVI302-HYC	Marbre Sculptural	6 000,00	9	1
V . 111	L56 x P40 cm. Avec trou de trop-plein.	EVI302-HYE	Travertin sable	6 000,00	9	1
0	Livré sans bonde.	EVI302-HYG	Marbre Orage	6 000,00	9	1
EVI302		EVI302-HYH	Marbre Envoûtant	6 000,00	9	1
		EVI302-HYJ	Douceur Minerale	6 000,00	9	1
Grands.	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet Argentique	E78262-HYC	Marbre Sculptural	1 600,00	0,4	1
	céramique.	E78262-HYE	Travertin sable	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYG	Marbre Orage	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYH	Marbre Envoûtant	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYJ	Douceur Minerale	1 600,00	0,4	1
4-	• Meuble sous vasque.	130 180 130 180 EB3041-TL	Toutes Laques	17 531,00	45,4	1
	L120 x P51,2 x H46,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Prédécoupé pour vasque.	EB3041-MM	Mélaminés	11 687,00		1
	A commander avec la vasque à poser EVI102.					
EB3041	Kit de séparateurs pour tiroir L120 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	EB759-BLV	Noir inimitable	657,00	0,9	1
+48 August	Piètements pour meuble 120 ou 145 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	CEB3052-BLV	Noir inimitable	2 806,00	1,1	1
	1200	20 025 0029	1200	20		
	1007					

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Vasque à poser. L56 x P40 cm. Avec trou de trop-plein. Livré avec clapet de bonde en céramique.	EVI102-00	Blanc brillant	3 600,00	9	1
EVI102	• Vasque à poser Nouvelle Vague. L56 x P40 cm.	EVI302-HYC	Marbre Sculptural	6 000,00	9	1
W: 110	Avec trou de trop-plein.	EVI302-HYE	Travertin sable	6 000,00	9	1
0	Livré sans bonde.	EVI302-HYG	Marbre Orage	6 000,00	9	1
EVI302		EVI302-HYH	Marbre Envoûtant	6 000,00	9	1
		EVI302-HYJ	Douceur Minerale	6 000,00	9	1
CHAMON	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	E78262-HYC	Marbre Sculptural	1 600,00	0,4	1
	coramique.	E78262-HYE	Travertin sable	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYG	Marbre Orage	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYH	Marbre Envoûtant	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYJ	Douceur Minerale	1 600,00	0,4	1
_t	• Meuble sous vasque.	EB3040-TL	Toutes Laques	15 777,00	39,8	1
	L100 x P51,2 x H46,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Prédécoupé pour vasque.	EB3040-TL EB3040-MM	Toutes Laques Mélaminés	15 777,00 10 870,00		1
	A commander avec la vasque à poser EVI102.					
EB3040	Kit de séparateurs pour tiroir L100 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	EB758-BLV	Noir inimitable	630,00	0,8	1
+48 August	Piètements pour meuble 100 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	CEB3051-BLV	Noir inimitable	2 631,00	0,9	1
	1000	20 023 023	385	-20		
	530					

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Jacob Islafon 25

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Vasque à poser. L56 x P40 cm. Avec trou de trop-plein. Livré avec clapet de bonde en céramique.	EVI102-00	Blanc brillant	3 600,00	9	1
EVI102	Vasque à poser Nouvelle Vague. L56 x P40 cm.	EVI302-HYC	Marbre Sculptural	6 000,00	9	1
C: 119	Avec trou de trop-plein.	EVI302-HYE	Travertin sable	6 000,00	9	1
9	Livré sans bonde.	EVI302-HYG	Marbre Orage	6 000,00	9	1
EVI302		EVI302-HYH	Marbre Envoûtant	6 000,00	9	1
		EVI302-HYJ	Douceur Minerale	6 000,00	9	1
CERAMON	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	E78262-HYC	Marbre Sculptural	1 600,00	0,4	1
	ooramique.	E78262-HYE	Travertin sable	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYG	Marbre Orage	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYH	Marbre Envoûtant	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYJ	Douceur Minerale	1 600,00	0,4	1
4	• Meuble sous vasque.	EB3039-TL	Toutes Laques	14 726,00	34,7	1
H	L80 x P51,2 x H46,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Prédécoupé pour vasque. A commander avec la vasque à poser EVI102.	EB3039-MM	Mélaminés	9 954,00		1
	• Kit de séparateurs pour tiroir L80 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	EB756-BLV	Noir inimitable	576,00	0,7	1
EB3039 +48 48 496air	Piètements pour meuble 80 cm. H42,5 cm. En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	CEB3050-BLV	Noir inimitable	2 572,00	0,6	1
	530	21 - 029 - 1	385 800	-20		
	\$\frac{\xi}{2} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\					

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.


Jacob Delafor

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
1	Lave-mains. L45 x P36 cm. Percé 1 trou. Livré avec clapet de bonde en céramique. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	EGK112-00	Blanc brillant	2 315,00	12	1
EGK112	280 	705				
4	Meuble sous lave-mains, charnières à droite. L45,2 x P30 x H46,8 cm.	EB3045D-TL	Toutes Laques	5 143,00	8,9	1
	1 porte à fermeture progressive et 1 étagère. A commander avec le lave-mains EGK112.	EB3045D-MM	Mélaminés	3 390,00	8,9	1
	 Meuble sous lave-mains, charnières à gauche. L45,2 x P30 x H46,8 cm. 	EB3045G-TL	Toutes Laques	5 143,00	8,9	1
	1 porte à fermeture progressive et 1 étagère. A commander avec le lave-mains EGK112.	EB3045G-MM	Mélaminés	3 390,00	8,9	1
EB3045G	89		450—1			
	54 1 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54					
	• Commode. L80 x P51,2 x H46,8 cm.	EB3054-TL	Toutes Laques	13 440,00	36,4	1
	2 tiroirs à fermeture progressive.	EB3054-MM	Mélaminés	8 766,00	36,4	1
	Kit de séparateurs pour tiroir L80 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	EB756-BLV	Noir inimitable	576,00		1
EB3054	Piètements pour meuble 80 cm. H42,5 cm.	CEB3050-BLV	Noir inimitable	2 572,00	0,6	1
+48 August	En aluminium laqué noir. Note : Les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.					
	800		530 607 607			

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Jacob Islafon 27



FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Jacob Dalafon PARIS

Exemples chiffrés, non exhaustifs - Compositions NOUVELLE VAGUE


PLAN-VASQUE 145 cm 2 tiroirs + plateau + porte 2 tiroirs + plateau + tiroir rack Miroir 79 cm Miroir 79 cm EB3049 EB3049 5 727 dh 5 727 dh Plan-vasque 121 x 51 cm Plan-vasque 101 x 51 cm EXAP112-Z Blanc 7 106 dh FXA0112-7 Blanc 5 138 dh Meuble 145 x 50,8 x 45,2 cm Meuble EB3038 Laque 19 401 dh EB3037 Laque 22 791 dh 145 x 50,8 x 45,2 cm Mélaminé 14 610 dh Mélaminé 17 414 dh Pieds CEB3052 Pieds CEB3052 2 806 dh 2 806 dh TOTAL Laque 35 040 dh **TOTAL** Laque 36 462 dh Mélaminé 30 249 dh Mélaminé 31 085 dh

				120	cm				
		2 tiroirs +	tiroir rack				2 tiroirs		
	Miroir 79 cm	EB30)49	5 727 dh		Miroir 79 cm	EB3049		5 727 dh
1	Plan-vasque 121 x 51 cm	EXAP1	12-Z Blanc	7 106 dh	Ť	Plan-vasque 121 x 51 cm	EXAP112-Z	Blanc	7 106 dh
	Meuble 120 x 50,8 x 4	5,2 cm EB30	036 Laque	18 115 dh	1	Meuble 120 x 50,8 x 4	45,2 cm EB3035	Laque	15 311 dh
			Mélaminé	4 024 dh				Mélaminé	10 986 dh
	Pieds	CEB3	052	2 806 dh		Pieds	CEB3052		2 806 dh
	TOTAL	Laque	33	3 754 dh	'	TOTAL	Laque	30 9	950 dh
		Mélaminé	29	9 663 dh			Mélaminé	26 (625 dh
	:	2 tiroirs + plate	eau + tiroir racl	(2 tiroirs + pla	nteau	
	Miroir 79 cm	EB30)49	5 727 dh		Miroir 79 cm	EB3049		5 727 dh
†	Plan-vasque 101 x 51 cm	EXAQ1	12-Z Blanc	5 138 dh	Ť	Plan-vasque 101 x 51 cm	EXAQ112-Z	Blanc	5 138 dh
	Meuble 120 x 50,8 x 4	5,2 cm EB30	034 Laque	20 101 dh		Meuble 120 x 50,8 x 4	45,2 cm EB3033	Laque	17 764 dh
			Mélaminé	14 843 dh				Mélaminé	11 920 dh
	Pieds	CEB3	052	2 806 dh		Pieds	CEB3052		2 806 dh
•	TOTAL	Laque	33	3 772 dh	,	TOTAL	Laque	31 4	135 dh
		Mélaminé	28	3 514 dh			Mélaminé	25 !	591 dh


FINITIONS : 48 laques - Mélaminés : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

Les meubles et colonnes équipés de prise électrique et éclairage LED doivent être installés « hors volumes », selon les règles de sécurité autour des points d'eau. Voir détails chapitre Entretien, précautions d'usage et normes.

Exemples chiffrés, non exhaustifs - Compositions NOUVELLE VAGUE



80 cm



FINITIONS: 48 laques - Mélaminés: N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

Les meubles et colonnes équipés de prise électrique et éclairage LED doivent être installés « hors volumes », selon les règles de sécurité autour des points d'eau. Voir détails chapitre Entretien, précautions d'usage et normes.

Jacob Dalafon PARIS

Exemples chiffrés, non exhaustifs - Compositions NOUVELLE VAGUE

VASQUE À POSER 145 cm 2 tiroirs + porte 2 tiroirs + tiroir rack Miroir 79 cm Miroir 79 cm EB3049 EB3049 5 727 dh 5 727 dh Vasque à poser 56 x 40 cm Vasque à poser 56 x 40 cm EVI102 3 600 dh EVI102 Blanc Blanc 3 600 dh Meuble Meuble EB3044 Laque 21 037 dh EB3043 Laque 23 958 dh 145 x 51,2 x 46,8 cm 145 x 51,2 x 46,8 cm Mélaminé Mélaminé 15 777 dh 18 583 dh Pieds CEB3052 Pieds CEB3052 2 806 dh 2 806 dh TOTAL 33 170 dh TOTAL 36 091 dh Laque Laque 27 910 dh 30 716 dh Mélaminé Mélaminé

					120	cm					
		2 tir	oirs + tiroir	rack					2 tiroirs		
	Miroir 79 cm		EB3049		5 727 dh		Miroir 79 cm		EB3049		5 727 dh
1	Vasque à pose 56 x 40 cm	er	EVI102	Blanc	3 600 dh	+	Vasque à pose 56 x 40 cm	er	EVI102	Blanc	3 600 dh
	Meuble 120 x 51,2 x	46,8 cm	EB3042	Laque	20 570 dh		Meuble 120 x 51,2 x 4	16,8 cm	EB3041	Laque	17 531 dh
				Mélaminé	14 580 dh					Mélaminé	11 687 dh
	Pieds		CEB3052		2 806 dh		Pieds		CEB3052		2 806 dh
·	TOTAL	Laque		32 7	703 dh	·	TOTAL	Laque		29 (664 dh
	Mélaminé		26 713 dh				Mélami	né	23 8	820 dh	

	10	0 cm				80 cm					
			2 tiroirs						2 tiroirs		
	Miroir 79 cm		EB3049		5 727 dh		Miroir 79 cm		EB3049		5 727 dh
†	Vasque à pose 56 x 40 cm	er	EVI102	Blanc	3 600 dh	1	Vasque à pose 56 x 40 cm	r	EVI102	Blanc	3 600 dh
	Meuble 100 x 50,8 x	45,2 cm	EB3040	Laque	15 777 dh		Meuble 80 x 50,8 x 45	,2 cm	EB3039	Laque	14 726 dh
				Mélaminé	10 870 dh					Mélaminé	9 954 dh
	Pieds		CEB3051		2 631 dh		Pieds		CEB3050		2 572 dh
1	TOTAL	Laque		27 7	735 dh	'	TOTAL	Laque		26 (625 dh
		Mélami	né	22 8	328 dh			Mélami	né	21 8	353 dh

FINITIONS: 48 laques - Mélaminés: N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

Les meubles et colonnes équipés de prise électrique et éclairage LED doivent être installés « hors volumes », selon les règles de sécurité autour des points d'eau. Voir détails chapitre Entretien, précautions d'usage et normes.

CAFÉ TERRACE



LARGE CHOIX DE PERSONNALISATION: Disponible en bois structuré, bois massif lisse ou 60 nuances de laques, avec un plumier également déclinable en trois coloris de vernis, Café Terrace offre un large choix de personnalisation. Les plans-vasques sont également disponibles en 2 versions : pour robinet mural ou robinet sur plage, et dans 3 finitions, blanc brillant, blanc mat ou noir

ESPACE DE RANGEMENT BIEN PENSÉ : Café Terrace est doté d'un grand plumier lumineux indispensable pour ranger les petites pièces du quotidien et d'un tiroir inférieur aux proportions plus généreuses. Il est également possible d'ajouter une colonne de rangement, une commode ou encore des modules intermédiaires pour créer de plus grands espaces.

MATÉRIAU DE QUALITÉ: Recours au bois massif, reconnu pour sa noblesse et sa durabilité pour le plumier les intérieurs de tiroirs et étagères. Dans sa version structurée, le bois est sublimé et anobli par une structure plissée qui rappelle le mouvement d'un drap de soie. Les meubles en bois massif sont est fièrement conçu et produit en France, dans notre usine située au cœur du Jura.

Les miroirs/Armoires de toilette

Disponible en 60, 80, 100, 120 et 140 cm Disponible en 60, 80, 100 et 120 cm







Taille unique

Disponible en 60, 80, 100, 120, 140 cm



Les plans-vasques

Disponible en céramique blanc brillant, blanc mat ou noir mat



Disponible en céramique blanc brillant, blanc mat ou noir mat



Les meubles

Version lisse disponible en 60, 80, 100, 120 et 140 cm



Version structurée "drap de soie" disponible en 60, 80, 100, 120 et 140 cm

Plumier bois massif + 1 tiroir bois massif	Plumier bois massif + 2 tiroirs bois massif
60, 80, 100 et 120 cm	140 cm

Finitions disponibles:

Laque : 60

- 60 laques au choix

Bois massif:

- P6 Chêne naturel - P7 Chêne obscur
- P15 Chêne torréfié

Les modules complémentaires



Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EB1491	Miroir rond LED avec percement 3 trous pour mélangeur mural Grands Boulevards réf. CE27341-LM (robinetterie à commander séparément). Ø 97,8 cm. Rétroéclairage LED, allumage par liaison sur interrupteur non fourni. Info lampe: 230V, 30W, Classe II IP44. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Important: Pour le montage d'un robinet avec miroir, les dimensions d'encastrement du robinet sont légèrement différentes d'une installation sans miroir. Veuillez-vous reporter à la notice de la robinetterie aux pages prévues pour pose avec miroir.	EB1491-NF	Sans finition	6 600,00	8	1
	Mélangeur Grands Boulevards 3 trous pour installation murale encastrée.	CE27341-LM-CP	Chrome	3 597,00	0	1
	Bec medium.	CE27341-LM-BL	Noir mat	4 008,00	0	1
	Poignées facettées. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Fourni sans vidage. EN OPTION: bonde click à commander (réf. E30536-**).	CE27341-LM-2MB	Laiton brossé	4 308,00	0	1
	Miroir rond LED avec percement 2 trous pour mitigeur mural Grands	EB1490-NF	Sans finition	6 600,00	8	1
EB1490	Boulevards réf. CE27341-SC (robinetterie à commander séparément). Ø 97,8 cm. Rétroéclairage LED, allumage par liaison sur interrupteur non fourni. Info lampe : 230V, 30W, Classe II IP44. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Important : Pour le montage d'un robinet avec miroir, les dimensions d'encastrement du robinet sont légèrement différentes d'une installation sans miroir. Veuillez-vous reporter à la notice de la robinetterie aux pages prévues pour pose avec miroir.					
(X) (LED)	Mitigeur mécanique mural encastré avec poignée baguette.	CE27341-SC-2MB	Laiton brossé	3 900,00	0	1
	Avec flexibles d'alimentation.	CE27341-SC-BL	Noir mat	3 600,00	0	1
	Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Fourni sans vidage. EN OPTION : bonde click à commander (réf. E30536-**).	CE27341-SC-CP	Chrome	3 241,00	0	1
	Ø 978					

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V
	Miroir oblong LED avec percement 3 trous pour mélangeur mural Grands Boulevards réf. CE27341-LM (robinetterie à commander séparément). L50 x P3,2 x H120 cm. Rétroéclairage LED, allumage par liaison sur interrupteur non fourni. Info lampe: 230V, 30W, Classe II IP44. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Important: Pour le montage d'un robinet avec miroir, les dimensions d'encastrement du robinet sont légèrement différentes d'une installation sans miroir. Veuillez-vous reporter à la notice de la robinetterie aux pages prévues pour pose avec miroir.	EB1493-NF	Sans finition	5 500,00	8	1
600	Mélangeur Grands Boulevards 3 trous pour installation murale	CE27341-LM-CP	Chrome	3 597,00	0	1
	encastrée. Bec medium.	CE27341-LM-BL	Noir mat	4 008,00	0	1
EB1493	Poignées facettées. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Fourni sans vidage. EN OPTION: bonde click à commander (réf. E30536-**).	CE27341-LM-2MB	Laiton brossé	4 308,00	0	1
	32 500	,		,		
	Miroir oblong LED avec percement 2 trous pour mitigeur mural Grands Boulevards réf. CE27341-SC (robinetterie à commander séparément). L50 x P3,2 x H120 cm. Rétroéclairage LED, allumage par liaison sur interrupteur non fourni. Info lampe: 230V, 30W, Classe II IP44. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Important: Pour le montage d'un robinet avec miroir, les dimensions d'encastrement du robinet sont légèrement différentes d'une installation sans miroir. Veuillez-vous reporter à la notice de la robinetterie aux pages prévues pour pose avec miroir.	EB1492-NF	Sans finition	5 500,00	8	1
68	Mitigeur mécanique mural encastré avec poignée baguette.	CE27341-SC-2MB	Laiton brossé	3 900,00	0	1
110	Bec medium. Avec flexibles d'alimentation.	CE27341-SC-BL	Noir mat	3 600,00	0	1
EB1492	Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Fourni sans vidage. EN OPTION : bonde click à commander (réf. E30536-**).	CE27341-SC-CP	Chrome	3 241,00	0	1
	1200					

Jacob Delafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EB1677	Miroir rectangulaire LED avec percement 3 trous pour mélangeur mural Grands Boulevards réf. CE27341-LM (robinetterie à commander séparément). L120 x P3,1 x H100 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par liaison sur interrupteur non fourni et système antibuée. Info lampe: 230V, 2 x 18W, Classe II IP44. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Important: Pour le montage d'un robinet avec miroir, les dimensions d'encastrement du robinet sont légèrement différentes d'une installation sans miroir. Veuillez-vous reporter à la notice de la robinetterie aux pages prévues pour pose avec miroir.	EB1677-NF	Sans finition	6 000,00	8	1
	Mélangeur Grands Boulevards 3 trous pour installation murale	CE27341-LM-CP	Chrome	3 597,00	0	1
	encastrée. Bec medium.	CE27341-LM-BL	Noir mat	4 008,00	0	1
	Poignées facettées. Avec flexibles d'alimentation.	CE27341-LM-2MB	Laiton brossé	4 308,00	0	1
	Débit optimisé à 5 l/mn.					
	Mécanisme encastré inclus. Fourni sans vidage.					
	EN OPTION: bonde click à commander (réf. E30536-**).					
	31 1200					
EB1676	Miroir rectangulaire LED avec percement 2 trous pour mitigeur mural Grands Boulevards réf. CE27341-SC (robinetterie à commander séparément). L120 x P3,1 x H100 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par liaison sur interrupteur non fourni et système antibuée. Info lampe: 230V, 2 x 18W, Classe II IP44. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Important: Pour le montage d'un robinet avec miroir, les dimensions d'encastrement du robinet sont légèrement différentes d'une installation sans miroir. Veuillez-vous reporter à la notice de la robinetterie aux pages prévues pour pose avec miroir.	EB1676-NF	Sans finition	6 000,00	8	1
	Mitigeur mécanique mural encastré avec poignée baguette.	CE27341-SC-2MB	Laiton brossé	3 900,00	0	1
	Bec medium. Avec flexibles d'alimentation.	CE27341-SC-BL	Noir mat	3 600,00	0	1
	Débit optimisé à 5 l/mn.	CE27341-SC-CP	Chrome	3 241,00	0	1
	Mécanisme encastré inclus. Fourni sans vidage.					
	EN OPTION : bonde click à commander (réf. E30536-**).					
	31 1200					

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EB1675	Miroir rectangulaire LED avec percement 3 trous pour mélangeur mural Grands Boulevards réf. CE27341-LM (robinetterie à commander séparément). L100 x P3,1 x H100 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par liaison sur interrupteur non fourni et système antibuée. Info lampe: 230V, 2 x 18W, Classe II IP44. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Important: Pour le montage d'un robinet avec miroir, les dimensions d'encastrement du robinet sont légèrement différentes d'une installation sans miroir. Veuillez-vous reporter à la notice de la robinetterie aux pages prévues pour pose avec miroir.	EB1675-NF	Sans finition	5 000,00	8	1
	Mélangeur Grands Boulevards 3 trous pour installation murale	CE27341-LM-CP	Chrome	3 597,00	0	1
	encastrée. Bec medium.	CE27341-LM-BL	Noir mat	4 008,00	0	1
	Poignées facettées. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Fourni sans vidage. EN OPTION : bonde click à commander (réf. E30536-**).	CE27341-LM-2MB	Laiton brossé	4 308,00	0	1
	Miroir rectangulaire LED avec percement 2 trous pour mitigeur mural Grands Boulevards réf. CE27341-SC (robinetterie à commander	EB1674-NF	Sans finition	5 000,00	8	1
EB1674	séparément). L100 x P3,1 x H100 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par liaison sur interrupteur non fourni et système antibuée. Info lampe : 230V, 2 x 18W, Classe II IP44. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Important : Pour le montage d'un robinet avec miroir, les dimensions d'encastrement du robinet sont légèrement différentes d'une installation sans miroir. Veuillez-vous reporter à la notice de la robinetterie aux pages prévues pour pose avec miroir.					
	Mitigeur mécanique mural encastré avec poignée baquette.	CE27341-SC-2MB	Laiton brossé	3 900,00	0	1
	Bec medium.	CE27341-SC-BL	Noir mat	3 600,00	0	' 1
	Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn.	CE27341-SC-CP	Chrome	3 241,00	0	1
	Mécanisme encastré inclus. Fourni sans vidage. EN OPTION : bonde click à commander (réf. E30536-**).			,		
	31 4000					

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EB1673	robinetterie aux pages prévues pour pose avec miroir.		Sans finition	4 500,00	8	1
	Mélangeur Grands Boulevards 3 trous pour installation murale encastrée.	CE27341-LM-CP	Chrome	3 597,00	0	1
	Bec medium.	CE27341-LM-BL	Noir mat	4 008,00	0	1
	Poignées facettées. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Fourni sans vidage. EN OPTION : bonde click à commander (réf. E30536-**).	CE27341-LM-2MB	Laiton brossé	4 308,00	0	1
	31 800					
EB1672	Miroir rectangulaire LED avec percement 2 trous pour mitigeur mural Grands Boulevards réf. CE27341-SC (robinetterie à commander séparément). L80 x P3,1 x H100 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par liaison sur interrupteur non fourni et système antibuée. Info lampe: 230V, 2 x 18W, Classe II IP44. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Important: Pour le montage d'un robinet avec miroir, les dimensions d'encastrement du robinet sont légèrement différentes d'une installation sans miroir. Veuillez-vous reporter à la notice de la robinetterie aux pages prévues pour pose avec miroir.	EB1672-NF	Sans finition	4 500,00	8	1
	Mitigeur mécanique mural encastré avec poignée baguette.	CE27341-SC-2MB	Laiton brossé	3 900,00	0	1
	Bec medium. Avec flexibles d'alimentation.	CE27341-SC-BL	Noir mat	3 600,00	0	1
	Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Fourni sans vidage. EN OPTION : bonde click à commander (réf. E30536-**).	CE27341-SC-CP	Chrome	3 241,00	0	1
	31 800					

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EB1671	Miroir rectangulaire LED avec percement 3 trous pour mélangeur mural Grands Boulevards réf. CE27341-LM (robinetterie à commander séparément). L60 x P3,1 x H100 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par liaison sur interrupteur non fourni et système antibuée. Info lampe: 230V, 2 x 18W, Classe II IP44. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Important: Pour le montage d'un robinet avec miroir, les dimensions d'encastrement du robinet sont légèrement différentes d'une installation sans miroir. Veuillez-vous reporter à la notice de la robinetterie aux pages prévues pour pose avec miroir.	EB1671-NF	Sans finition	4 000,00	8	1
	Mélangeur Grands Boulevards 3 trous pour installation murale	CE27341-LM-CP	Chrome	3 597,00	0	1
	encastrée. Bec medium.	CE27341-LM-BL	Noir mat	4 008,00	0	1
	Poignées facettées. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Fourni sans vidage. EN OPTION: bonde click à commander (réf. E30536-**).	CE27341-LM-2MB	Laiton brossé	4 308,00	0	1
	Miroir rectangulaire LED avec percement 2 trous pour mitigeur mural Grands Boulevards réf. CF27341-SC (robinetterie à commander)	EB1670-NF	Sans finition	4 000,00	8	1
EB1670	Grands Boulevards réf. CE27341-SC (robinetterie à commander séparément). L60 x P3,1 x H100 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par liaison sur interrupteur non fourni et système antibuée. Info lampe : 230V, 2 x 18W, Classe II IP44. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Important : Pour le montage d'un robinet avec miroir, les dimensions d'encastrement du robinet sont légèrement différentes d'une installation sans miroir. Veuillez-vous reporter à la notice de la robinetterie aux pages prévues pour pose avec miroir.					
	Mitigeur mécanique mural encastré avec poignée baguette.	CE27341-SC-2MB	Laiton brossé	3 900,00	0	1
	Bec medium. Avec flexibles d'alimentation.	CE27341-SC-BL	Noir mat	3 600,00	0	1
	Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Fourni sans vidage. EN OPTION : bonde click à commander (réf. E30536-**).	CE27341-SC-CP	Chrome	3 241,00	0	1
	31 600					

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EB1476	Miroir Réplique. L140 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1476-NF	Sans finition	4 116,00	12	1
EB2444	Etagère en bois massif pour miroir Réplique avec sensor repositionnable. L140 x P13 x H2 cm. 3 finitions de bois massif au choix. Livrée avec son kit de fixation. Défonçage à l'arrière prévu pour permettre la détection du sensor.	EB2444-MD	Bois massif	3 000,00	2,8	1
	34	130	1 400	70		
	Miroir Réplique. L120 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1475-NF	Sans finition	3 783,00	10,6	1
EB1475 EB2443	Etagère en bois massif pour miroir Réplique avec sensor repositionnable. L120 x P13 x H2 cm. 3 finitions de bois massif au choix. Livrée avec son kit de fixation. Défonçage à l'arrière prévu pour permettre la détection du sensor.	EB2443-MD	Bois massif	2 700,00	2,5	1
	34 1200	130	1 200	70		

FINITIONS: Remplacer MD par un des codes bois massif: P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne Torréfié

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Miroir Réplique. L100 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1474-NF	Sans finition	3 449,00	9,2	1
EB1474 EB2442	Etagère en bois massif pour miroir Réplique avec sensor repositionnable. L100 x P13 x H2 cm. 3 finitions de bois massif au choix. Livrée avec son kit de fixation. Défonçage à l'arrière prévu pour permettre la détection du sensor.	EB2442-MD	Bois massif	2 400,00	2,1	1
	34 1000	130	1 000	70		
	Miroir Réplique. L80 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1472-NF	Sans finition	3 115,00	8	1
EB1472 EB2441	 Etagère en bois massif pour miroir Réplique avec sensor repositionnable. L80 x P13 x H2 cm. 3 finitions de bois massif au choix. Livrée avec son kit de fixation. Défonçage à l'arrière prévu pour permettre la détection du sensor. 	EB2441-MD	Bois massif	2 100,00	1,7	1
	34 800	×	800			
	Miroir Réplique. L60 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1470-NF	Sans finition	2 781,00	6,6	1
EB1470 EB2440	 Etagère en bois massif pour miroir Réplique avec sensor repositionnable. L60 x P13 x H2 cm. 3 finitions de bois massif au choix. Livrée avec son kit de fixation. Défonçage à l'arrière prévu pour permettre la détection du sensor. 	EB2440-MD	Bois massif	1 800,00	1,3	1
LED (650		730 600			

FINITIONS : Remplacer MD par un des codes bois massif : P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne Torréfié

CAFÉ TERRACE - Armoires de toilette

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Armoire de toilette. L140 x P14,3 x H65 cm 3 portes miroirs double face, 2 rayons en verre par compartiment, 1 aimant, éclairage par LED, boîtier prise et interrupteur centré. Intérieur finition Basalte. Info lampe : 230V, 2 x 3,5W, classe II IP44.	EB1370-TL	Toutes laques	15 775,00	33	1
EB1365	L120 x P14,3 x H65 cm. 2 portes miroirs double face, 2 rayons en verre par compartiment,		Toutes laques	13 591,00	24	1
Assessed	Armoire de toilette. L100 x P14,3 x H65 cm. 2 portes miroirs double face, 2 rayons en verre par compartiment, 1 aimant, éclairage par LED, boîtier prise et interrupteur centré. Intérieur finition Basalte. Info lampe : 230V, 3,5W, classe II IP44.	EB1365-TL	Toutes laques	11 310,00	20	1
	 Armoire de toilette. L80 x P14,3 x H65 cm. 2 portes miroirs double face, 2 rayons en verre par compartiment, 1 aimant, éclairage par LED, boîtier prise et interrupteur centré. Intérieur finition Basalte. Info lampe : 230V, 3,5W, classe II IP44. 	EB1364-TL	Toutes laques	10 921,00	20,7	1
	 Armoire de toilette. L70 x P14,3 x H65 cm. 2 portes miroirs double face, 2 rayons en verre par compartiment, 1 aimant, éclairage par LED, boîtier prise et interrupteur centré. Intérieur finition Basalte. Info lampe : 230V, 3,5W, classe II IP44. 		Toutes laques	11 772,00	16,7	1
	1400 - 14		600	099		
	500———————————————————————————————————		400 400	059		
	700 1 AS					

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques

La classe IP44 est garantie à condition que la prise de terre présente sur l'armoire de toilette soit située à l'extérieur du volume 2 (+60 cm douche ou baignoire).

Les meubles et colonnes équipés de prise électrique et éclairage LED doivent être installés « hors volumes », selon les règles de sécurité autour des points d'eau. Voir détails chapitre Entretien, précautions d'usage et normes.

Jacob Islafon 41


CAFÉ TERRACE - Armoires de toilette

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Armoire de toilette, charnières à droite. L60 x P14,3 x H65 cm. porte miroir double face, 2 rayons en verre, 1 éclairage LED, boîtier prise et interrupteur centré. Intérieur finition Basalte. Info lampe : 230V, 3,5W, classe II IP44.	EB1362D-TL	Toutes laques	9 778,00	14	1
EB1362G	Armoire de toilette, charnières à gauche. L60 x P14,3 x H65 cm. 1 porte miroir double face, 2 rayons en verre, 1 éclairage LED, boîtier prise et interrupteur centré. Intérieur finition Basalte. Info lampe : 230V, 3,5W, classe II IP44.	EB1362G-TL	Toutes laques	9 778,00	14	1
no. i.u. ind			600	743		
	Etagère Café Terrace pour armoire de toilette. Positionnement latéral droite ou gauche. En bois massif. L20 x P14,5 x H65 cm. 3 finitions de bois massif au choix. Livrée avec son kit de fixation.	EB2439-MD	Bois massif	2 500,00	2,2	1
EB2439	200-155					


FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - MD par un des codes bois massif : P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne Torréfié

La classe IP44 est garantie à condition que la prise de terre présente sur l'armoire de toilette soit située à l'extérieur du volume 2 (+60 cm douche ou baignoire).







NB: Remplacer PX (plumier bois massif) par la finition: P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié.




NB: Remplacer PX (plumier bois massif) par la finition: P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié.



NB: Remplacer PX (plumier bois massif) par la finition: P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié.



NB : Remplacer PX (plumier bois massif) par la finition : P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié.



NB : Remplacer PX (plumier bois massif) par la finition : P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EB2436DS-PX	Colonne Café Terrace. L50 x P34 x H147 cm. Côtés et porte en bois massif structuré «Drap de soie» - 3 finitions de vernis au choix. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 1 rayon fixe. 2 rayons amovibles en verre fumé. Aménagement latéral ouvert en bois massif - 3 finitions de vernis au choix. Colonne Café Terrace. L50 x P34 x H147 cm. Côtés et porte en bois massif structuré «Drap de soie» - 3 finitions de vernis au choix. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 1 rayon fixe. 2 rayons amovibles en verre fumé. Aménagement latéral ouvert en bois massif - 3 finitions de vernis au choix.		Bois massif	25 000,00 25 000,00	35	1
TO ANGLEST	500		200			
EB2436G-PX 60 LAUGES	 Colonne Café Terrace. L50 x P34 x H147 cm. Côtés et porte lisses laqués ou bois massif au choix - 60 finitions de laques ou 3 finitions de bois massif. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 1 rayon fixe. 2 rayons amovibles en verre fumé. Aménagement latéral ouvert en bois massif - 3 finitions de vernis au choix. Colonne Café Terrace. L50 x P34 x H147 cm. Côtés et porte lisses laqués ou bois massif au choix - 60 finitions de laques ou 3 finitions de bois massif. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 1 rayon fixe. 2 rayons amovibles en verre fumé. Aménagement latéral ouvert en bois massif - 3 finitions de vernis au choix. 	EB2436D-PX-TL EB2436G-PX-MD EB2436G-PX-MD	Bois massif Toutes Laques Bois massif Toutes Laques	25 000,00 15 000,00 25 000,00 15 000,00	33 33 33 33	1 1 1 1
The same of the sa	500 041		200			

NB : Remplacer PX (plumier bois massif) par la finition : P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Commode. L80 x P45 x H37,3 cm. 1 tiroir à ouverture «Pousse-Lâche» en bois massif structuré «Drap de soie» - 3 finitions de vernis au choix. Plateau en bois massif sur le dessus - 3 finitions de vernis au choix.	EB2437S-PX-MD	Bois massif	14 000,00	22,3	1
EB2437S-PX	800					
	• Commode. L80 x P45 x H37,3 cm.	EB2437-PX-MD	Bois massif	14 000,00		1
	1 tiroir à ouverture «Pousse-Lâche» - 60 finitions de laques lisses ou 3 finitions de bois massif au choix. Plateau en bois massif sur le dessus - 3 finitions de vernis au choix.	EB2437-PX-TL	Toutes Laques	10 000,00	21,8	1
EB2437-PX 60 LAGUES August	800					
	 Meuble intermédiaire. L40 x P45 x H28,3 cm. 1 tiroir à ouverture «Pousse-Lâche» en bois massif structuré «Drap de soie». 3 finitions de vernis au choix pour la façade. 	EB2438S-MD	Bois massif	7 000,00	13	1
EB2438S	400					
TANGUIS		T				
	 Meuble intermédiaire. L40 x P45 x H28,3 cm. 	EB2438-MD	Bois massif	7 000,00	13	1
	1 tiroir à ouverture «Pousse-Lâche» et fermeture amortie. 60 finitions de laques lisses ou 3 finitions de bois massif au choix.	EB2438-TL	Toutes Laques	6 000,00	13	1
EB2438	200 - 400 - 400					
60 LAQUES						
THE WARRIES						

NB: Remplacer PX (plumier bois massif) par la finition: P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Etagère Café Terrace pour armoire de toilette. Positionnement latéral droite ou gauche. En bois massif. L20 x P14,5 x H65 cm. 3 finitions de bois massif au choix. Livrée avec son kit de fixation.	EB2439-MD	Bois massif	2 500,00	2,2	1
EB2439	200 – 150					
EB2442	 Etagère en bois massif pour miroir Réplique avec sensor repositionnable. L140 x P13 x H2 cm. 3 finitions de bois massif au choix. Livrée avec son kit de fixation. Défonçage à l'arrière prévu pour permettre la détection du sensor. 	EB2444-MD	Bois massif	3 000,00	2,8	1
8015 Paggarit	 Etagère en bois massif pour miroir Réplique avec sensor repositionnable. L120 x P13 x H2 cm. 3 finitions de bois massif au choix. Livrée avec son kit de fixation. Défonçage à l'arrière prévu pour permettre la détection du sensor. 	EB2443-MD	Bois massif	2 700,00	2,5	1
	 Etagère en bois massif pour miroir Réplique avec sensor repositionnable. L100 x P13 x H2 cm. 3 finitions de bois massif au choix. Livrée avec son kit de fixation. Défonçage à l'arrière prévu pour permettre la détection du sensor. 	EB2442-MD	Bois massif	2 400,00	2,1	1
	 Etagère en bois massif pour miroir Réplique avec sensor repositionnable. L80 x P13 x H2 cm. 3 finitions de bois massif au choix. Livrée avec son kit de fixation. Défonçage à l'arrière prévu pour permettre la détection du sensor. 	EB2441-MD	Bois massif	2 100,00	1,7	1
	 Etagère en bois massif pour miroir Réplique avec sensor repositionnable. L60 x P13 x H2 cm. 3 finitions de bois massif au choix. Livrée avec son kit de fixation. Défonçage à l'arrière prévu pour permettre la détection du sensor. 	EB2440-MD	Bois massif	1 800,00	1,3	1
	1 400	130	1 200	70		
	1 000	N'	800 —	70		
	120					

FINITIONS : Remplacer MD par un des codes : P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié

140 cm



Plan-vasque percé robinetterie							
Miroir 140 cm	EB1476		4 116 dh				
Tablette 140 cm	EB2444	Bois massif	3 000 dh				
Plan-vasque 141 x 46,2 cm	EXX112	Blanc	7 000 dh				
ou		Noir mat	8 000 dh				
Meuble structuré 140 x 45 x 37,3 cm	EB2434S-P7	Bois massif	23 000 dh				
Robinet	E77958-4A	Laiton brossé	2 800 dh x2				

	Céramique Noir	43 716 dh
TOTAL PPHT	Céramique Blanc	42 716 dh
		DIOSSE



Plan-vasque non percé robinetterie

	60 cm	EB1670		4 000 dh x2
	Plan-vasque 141 x 46,2 cm	EXX102	Blanc	7 000 dh
ĺ	ou		Noir mat	8 000 dh
	Meuble structuré 140 x 45 x 37,3 cm	EB2434S-P6	Bois massif	23 000 dh
	Robinet mural	CE27341-SC	Chrome	3 241 dh x2

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	44 482 dh
	Céramique Noir	45482 dh



Plan-vasque percé robinetterie

Miroir rond Ø 70 cm	EB1438		5 923 dh
Miroir rond Ø 50 cm	EB1437		3 999 dh
Plan-vasque 141 x 46,2 cm	EXX112	Blanc	7 000 dh
ou		Noir mat	8 000 dh
Meuble lisse 140 x 45 x 37,3 cm	EB2434-P7	Bois massif	23 000 dh
Robinet	E77958-4A	Chrome	2 800 dh x2

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	42 716 dh
	Céramique Noir	43 716 dh



Plan-vasque non percé robinetterie

Miroir oblong percé 50 cm	EB1493		5 500 dh x2
Plan-vasque 141 x 46,2 cm	EXX102	Blanc	7 000 dh
ou	•	Noir mat	8 000 dh
Meuble lisse 140 x 45 x 37,3 cm	EB2434-P15	Laque	21 000 dh
Robinet mural	CE27341-LM	Laiton brossé	4 308 dh x2

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	47 616 dh
	Céramique Noir	48 616 dh



Plan-vasque percé robinetterie

Miroir 140 cm	EB1476		4 116 dh
Tablette 140 cm	EB2444	Bois massif	3 000 dh
Plan-vasque 141 x 46,2 cm	EXX112	Blanc	7 000 dh
ou		Noir mat	8 000 dh
Meuble lisse 140 x 45 x 37,3 cm	EB2434-P15	Laque	21 000 dh
Robinet	E77958-4A	Laiton brossé	2 800 dh x2

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	40 716 dh
	Céramique Noir	41 716 dh



Plan-vasque non percé robinetterie

Miroir 140 cm	EB1476		4 116 dh
Tablette 140 cm	EB2444	Bois massif	3 000 dh
Plan-vasque 141 x 46,2 cm	EXX102	Blanc	7 000 dh
OL	I	Noir mat	8 000 dh
Meuble lisse 140 x 45 x 37,3 cm	EB2434-P15	Laque	21 000 dh
Robinet mural	CE27341-LM	Noir mat	4 008 dh x2

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	43 132 dh
	Céramique Noir	44 132 dh

FINITIONS: 60 laques - Bois massif: P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié

120 cm



Plan-va			
Miroir 120 cm	EB1475		3 783 dh
Tablette 120 cm	EB2443	Bois massif	2 700 dh
Plan-vasque 121 x 46,2 cm	EXBK112	Blanc	3 834 dh
ou		Noir mat	4 985 dh
Meuble lisse 120 x 45 x 37,3 cm	EB2433-P6	Laque	19 000 dh
Robinet	E77958-4AND	Chrome	1 881 dh x2

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	33 079 dh
	Céramique Noir	34 230 dh



Plan-vasque non percé robinetterie

120 cm	EB1676		6 000 dh
Plan-vasque 121 x 46,2 cm	EXBK102	Blanc	3 834 dh
ou		Noir mat	4 985 dh
Meuble structuré 120 x 45 x 37,3 cm	EB2433S-P15	Bois massif	21 000 dh
Robinet mural	CE27341-SC	Noir mat	3 600 dh

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	34 434 dh
	Céramique Noir	35 585 dh



Plan-vasque percé robinetterie

Miroir 120 cm	EB1475		3 783 dh
Tablette 120 cm	EB2443	Bois massif	2 700 dh
Plan-vasque 121 x 46,2 cm	EXBK112	Blanc	3 834 dh
ou		Noir mat	4 985 dh
Meuble lisse 120 x 45 x 37,3 cm	EB2433-P15	Bois massif	19 000 dh
Robinet	E77958-4AND	Chrome	1 881 dh x2

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	33 079 dh
	Céramique Noir	34 230 dh



Plan-vasque non percé robinetterie

Miroir rond percé 98 cm		EB1491		6 600 dh
Plan-va 121 x 4		EXBK102	Blanc	3 834 dh
	OL	1	Noir mat	4 985 dh
Meuble 120 x 4	lisse 5 x 37,3 cm	EB2433-P6	Laque	19 000 dh
Robinet	mural	CE27341-LM	Chrome	3 597 dh

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	33 031 dh
	Céramique Noir	34 182 dh



Plan-vasque percé robinetterie

Miroir 120 cm	EB1475		3 783 dh
Plan-vasque 121 x 46,2 cm	EXBK112	Blanc	3 834 dh
ou	_	Noir mat	4 985 dh
Meuble lisse 120 x 45 x 37,3 cm	EB2433-P6	Laque	19 000 dh
Robinet	E77958-4AND	Noir mat	2 100 dh x2

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	30 817 dh	
	Céramique Noir	31 968 dh	



Plan-vasque non percé robinetterie

Miroir percé 120 cm	EB1677		6 000 dh
Plan-vasque 121 x 46,2 cm	EXBK102	Blanc	3 834 dh
ou	•	Noir mat	4 985 dh
Meuble lisse 120 x 45 x 37,3 cm	EB2433-P6	Laque	19 000 dh
Robinet mural	CE27341-LM	Noir mat	4 008 dh

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	32 842 dh	
	Céramique Noir	33 993 dh	

FINITIONS: 60 laques - Bois massif: P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié



100 cm



Plan-vasque percé robinetterie

Miroir 90 cm	EB1439		6 763 dh
Plan-vasque 101 x 46,2 cm	EXBJ112	Blanc	2 862 dh
ou		Noir mat	3 721 dh
Meuble lisse 100 x 45 x 37,3 cm	EB2432-P7	Bois massif	19 000 dh
Robinet	E77958-4A	Noir mat	2 400 dh

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	31 025 dh
	Céramique Noir	31 884 dh



Plan-vasque non percé robinetterie

Miroir rond percé

100 cm	EB1491		6 600 dh
Plan-vasque 101 x 46,2 cm	EXBJ102	Blanc	2 862 dh
OU		Noir mat	3 721 dh
Meuble structuré 100 x 45 x 37,3 cm	EB2432S-P7	Bois massif	19 000 dh
Robinet mural	CE27341-LM	Chrome	3 597 dh

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	32 059 dh
	Céramique Noir	32 918 dh



Plan-vasque percé robinetterie

Miroir 90 cm	EB1439		6 763 dh
Plan-vasque 101 x 46,2 cm	EXBJ112	Blanc	2 862 dh
OL	1	Noir mat	3 721 dh
Meuble lisse 100 x 45 x 37,3 cm	EB2432-P15	Laque	17 000 dh
Robinet	E77958-4A	Laiton brossé	2 800 dh

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	29 025 dh
	Céramique Noir	29 884 dh



Plan-vasque non percé robinetterie

Miroir percé 100 cm	EB1674		5 000 dh
Plan-vasque 101 x 46,2 cm	EXBJ102	Blanc	2 862 dh
ou		Noir mat	3 721 dh
Meuble lisse 100 x 45 x 37,3 cm	EB2432-P15	Laque	17 000 dh
Robinet mural	CE27341-SC	Noir mat	3 600 dh

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	28 462 dh
	Céramique Noir	29 321 dh



Plan-vasque percé robinetterie

90 cm EB1268			5 562 dh
Spot	EB3078	Bois massif	1 412 dh x2
Plan-vasque 101 x 46,2 cm	EXBJ112	Blanc	2 862 dh
ou		Noir mat	3 721 dh
Meuble lisse 100 x 45 x 37,3 cm	EB2432-P6	Laque	19 000 dh
Robinet	E77958-4A	Laiton brossé	2 800 dh

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	35 910 dh
	Céramique Noir	36 884 dh



Plan-vasque non percé robinetterie

Miroir oblong percé 50 cm	EB1493		5 500 dh
Spot	EB3078	Bois massif	1 412 dh
Plan-vasque 101 x 46,2 cm	EXBJ102	Blanc	2 862 dh
OL	I	Noir mat	3 721 dh
Meuble lisse 100 x 45 x 37,3 cm	EB2432-P6	Laque	19 000 dh
Robinet mural	CE27341-LM	Chrome	3 597 dh

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	32 371 dh
	Céramique Noir	33 230 dh

FINITIONS: 60 laques - Bois massif: P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié

80 cm



Plan-vasque percé robinetterie

Miroir Arche 40 cm	EB1434		4 895 dh
Spot	EB3078	Bois massif	1 412 dh
Plan-vasque 81 x 46,2 cm	EXBI112	Blanc	2 430 dh
0			
·	u	Noir mat	3 159 dh
Meuble structuré 80 x 45 x 37,3 cm	EB2431S-P7	Noir mat Bois massif	3 159 dh 17 000 dh

TOTAL PPHT Céramique Blanc		28 137 dh	
	Céramique Noir	28 866 dh	



Plan-vasque non percé robinetterie

Miroir oblong perce 50 cm	EB1492		5 500 dh
Plan-vasque 81 x 46,2 cm	EXBI102	Blanc	2 430 dh
ou		Noir mat	3 159 dh
Meuble lisse 80 x 45 x 37,3 cm	EB2431-P15	Laque	15 000 dh
Robinet mural	CE27341-SC	Laiton brossé	3 900 dh

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	26 830 dh
	Céramique Noir	27 559 dh



Plan-vasque percé robinetterie

Miroir LED 70 cm	EB1472		3 115 dh
Tablette 80 cm	EB2441	Bois massif	2 100 dh
Plan-vasque 81 x 46,2 cm	EXBI112	Blanc	2 430 dh
0	u	Noir mat	3 159 dh
Meuble lisse 80 x 45 x 37,3 cm	EB2431-P6	Bois massif	15 000 dh
Robinet	E77958-4A	Chrome	2 117 dh

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	24 762 dh	
	Céramique Noir	25 491 dh	



Plan-vasque non percé robinetterie

Miroir 70 cm	EB1436		5 340 dh
Plan-vasque 81 x 46,2 cm	EXBI102	Blanc	2 430 dh
	ou	Noir mat	3 159 dh
Meuble lisse 80 x 45 x 37,3 cm	EB2431-P15	Laque	15 000 dh
Robinet mural	CE27341-LM	Laiton brossé	4 308 dh

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	27 078 dh
	Céramique Noir	27 807 dh



Plan-vasque percé robinetterie

Armoire de toilette 60 cm	EB1362D	Laque	9 778 dh
Etagère latérale 40 cm	EB2439	Bois massif	2 500 dh
Plan-vasque 81 x 46,2 cm	EXBI112	Blanc	2 430 dh
OL	I	Noir mat	3 159 dh
Meuble lisse 80 x 45 x 37,3 cm	EB2431-P6	Laque	15 000 dh
Robinet	E77958-4A	Noir mat	2 400 dh

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	32 108 dh	
	Céramique Noir	32 837 dh	

FINITIONS: 60 laques - Bois massif: P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié



60 cm

Miroir LED

Tablette

Plan-vasque percé robinetterie EB1470 2781 dh EB2440 Bois massif 1 800 dh

1 800 dh 60 cm Plan-vasque 61 x 46,2 cm EXBH112 Blanc 2 214 dh Noir mat 2879 dh Meuble lisse 60 x 45 x 37,3 cm EB2430-P7 Laque 13 000 dh E77958-4A Robinet Noir mat 2 400 dh

TOTAL PPHT Céramique Blanc		22 195 dh
	Céramique Noir	22 860 dh



Plan-vasque non percé robinetterie

Miroir oblong perce 50 cm	EB1492		5 500 dh
Plan-vasque 61 x 46,2 cm	EXBH102	Blanc	2 214 dh
ou		Noir mat	2 879 dh
Meuble lisse 60 x 45 x 37,3 cm	EB2430-P6	Laque	13 000 dh
Robinet mural	CE27341-SC	Chrome	3 241 dh

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	23 955 dh
	Céramique Noir	24 620 dh



Plan-vasque percé robinetterie

Miroir LED 60 cm	EB1470		2 781 dh
Tablette 60 cm	EB2440	Bois massif	1 800 dh
Plan-vasque 61 x 46,2 cm	EXBH112	Blanc	2 214 dh
ou		Noir mat	2 879 dh
Meuble lisse 60 x 45 x 37,3 cm	EB2430-P6	Laque	13 000 dh
Robinet	E77958-4A	Laiton brossé	2 800 dh

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	22 595 dh
	Céramique Noir	23 260 dh



Plan-vasque non percé robinetterie

Miroir percé 60 cm	EB1670		4 000 dh
Plan-vasque 61 x 46,2 cm	EXBH102	Blanc	2 214 dh
	OU	Noir mat	2 879 dh
Meuble lisse 60 x 45 x 37,3 cm	EB2430-P6	Laque	13 000 dh
Robinet mural	CE27341-SC	Laiton brossé	3 900 dh

TOTAL PPHT	Céramique Blanc	23 114 dh
	Céramique Noir	23 779 dh

FINITIONS: 60 laques - Bois massif : P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié

COMPOSITION XXL 240 cm 200 cm Plan-vasque non percé robinetterie Plan-vasque percé robinetterie Miroir oblong percé 50 cm Miroir LED 80 cm EB1492 EB1472 $5\,500\,dh\,x2$ 3115dhx2 Plan-vasque 101 x 46,2 cm Tablette EXBJ102 Blanc 2 862 dh x2 FB2441 Bois massif 2 100 dh x2 80 cm Plan-vasque 81 x 46,2 cm Noir mat 3 721 dh x2 EXBI112 Blanc 2 430 dh x2 Meuble lisse EB2432-P6 Laque 19 000 dh x2 ou Noir mat 3 159 dh x2 100 x 45 x 37,3 cm Commode 40 x 45 x 37,3 cm Meuble lisse 80 x 45 x 37,3 cm EB2438 6 000 dh EB2431-P7 Laque 15 000 dh x2 Laque Commode 40 x 45 x 37,3 cm Laiton Robinet mural CE27341-SC 3 900 dh x2 EB2438 6 000 dh Lague brossé 2 400 dh x2 Robinet E77958-4A Noir mat **TOTAL PPHT** Plan-vasque Blanc 68 524 dh **TOTAL PPHT** 56 090 dh Céramique Blanc Céramique Noir 70 242 dh 57 548 dh Céramique Noir

				160	cm						
P	lan-vas	sque percé ro	binetterie			ı	Plar	ı-vasq	ue non percé	robinetter	ie
Miroir Arche 40 cm		EB1464		8 121 dh			Miroir percé 60 cm		EB1670		4 000 dh x2
Plan-vasque 81 x 46,2 cm		EXBI112	Blanc	2 430 dh	0.0		Plan-vasque 61 x 46,2 cm		EXBH102	Blanc	2 214 dh x2
	ou		Noir mat	3 159 dh				ou		Noir mat	2 879 dh x2
Meuble lisse 80 x 45 x 37,3	cm	EB2431-P7	Laque	15 000 dh			Meuble lisse 60 x 45 x 37,3	cm	EB2430-P6	Laque	13 000 dh x2
Commode 80 x 45 x 37,3	cm	EB2437-P7	Laque	10 000 dh			Commode 40 x 45 x 37,3	cm	EB2438	Laque	6 000 dh
Robinet		E77958-4A	Laiton brossé	2 800 dh			Robinet mural		CE27341-SC	Chrome	3 241 dh x2
TOTAL PPHT	Céram	ique Blanc	38	351 dh			TOTAL PPHT	Céran	nique Blanc	50	910 dh
	Céram	nique Noir	39 (080 dh			_	Céran	nique Noir	52	240 dh

FINITIONS: 60 laques - Bois massif: P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié



UN LARGE CHOIX DE CÉRAMIQUE: Retrouvez une large gamme de vasque à poser. Peu importe la forme, avec ou sans plage de robinetterie, il ne reste plus qu'à choisir et créer la salle de bains de vos rêves!

DES PLANS «SUR MESURE»: Retrouvez des plans de toilette - avec ou sans découpe, au cm près - qui s'adaptent à la configuration et à l'esprit de votre salle de bains.

PERSONNALISATION: De nombreuses finitions sont disponibles pour créer un espace qui vous ressemble: large choix de mélaminés, laques, meubles bas, colonnes, miroirs, luminaires et accessoires pour personnaliser vos espaces de rangement.

Les vasques à poser/à encastrer par-dessus_

Disponible en céramique blanc, noir (selon modèles)

Ronde	Carrée	Rectangulaire
	1.0	
41 et 42 cm	39 et 41 cm	60, 80, 100 et 120 cm

Les plans de toilette

Disponible en 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 cm, avec et sans découpe. Et au centimètre près, sans découpe.



Finitions disponibles :

Stratifié :

- E10 Mélaminé Chêne Québec
- E52 Mélaminé Chêne Tabac
- N14 Mélaminé brillant Gris anthracite
- N18 Mélaminé brillant Blanc

Les meubles bas

Disponible en 57, 80, et 100 cm. Avec passe-siphon ou sans passe-siphon

2 tiroirs avec passe-siphon	2 tiroirs sans passe-siphon	1 tiroir
57, 80 et 100 cm	57, 80 et 100 cm	57 cm

Finitions disponibles:


lélaminé :

- E10 Mélaminé Chêne Québec
- E52 Mélaminé Chêne Tabac
- N14 Mélaminé brillant Gris anthracite
- N18 Mélaminé brillant Blanc

Laque : 60

- 60 laques au choix

Les modules complémentaires



Etagère	Equerre	Porte-serviettes
	8	1
60 et 80 cm		

Pour créer une composition PARALLEL :

1. Choisissez votre vasque _____

Parmi une sélection de vasques à poser en céramique......page 42

2. Choisissez votre plan de toilette

4 finitions : N18 Blanc - N14 Gris anthracite - E10 Chêne Québec - E52 Chêne tabac Sans découpe

- Longueur au centimètre près de 60 à 200 cm

Avec découpe pour vasque à poser

- Longueurs disponibles en 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 cm

3. Choisissez vos accessoires _____

(2 finitions : BME Métal argenté - BL Noir mat)

4. Choisissez vos meubles _____

Parmi......page 56

- 6 meubles bas 2 tiroirs, 1 meuble bas 1 tiroir,
- 3 niches,
- 2 colonnes, 1 demi-colonne,
- 2 étagères

(Finitions: 4 Mélaminés: N18 Blanc, N14 Gris anthracite, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac; et 60 laques au choix)



ATTENTION: Les offres de la découpe spéciale et de la dimension au choix ne sont pas cumulables.

Vasques à poser pour compositions

	Désignation	Code	Prix HT (MAD)	Compatibilité avec les plans
	Doorgiiation	Out	ווא ווי (ווואט)	Stratifié
	Grands Boulevards Rectangulaire 71 x 37,3 cm sans plage de robinetterie Blanc	EVQ002-00	4 493	sans découpe au cm ou avec découpe : 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
1.0	Delta Pure Carrée 39 x 39 cm sans plage de robinetterie Blanc	E90011-0	3 856	sans découpe au cm ou avec découpe : 60, 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
6	Delta Pure Ronde Ø41 cm sans plage de robinetterie Blanc	E90012-0	3 305	sans découpe au cm ou avec découpe : 60, 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
1	Sully Rectangulaire 50 x 40 cm sans plage de robinetterie Blanc	EVT112-00	1 512	sans découpe au cm ou avec découpe : 60, 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
	Vox Carrée 41,3 x 41,3 cm sans plage de robinetterie Blanc Marbre sculptural Travertin sable Marbre orage Marbre envoûtant Douceur minérale	E2661-0 E2661-HYC E2661-HYE E2661-HYG E2661-HYH E2661-HYJ	1 821 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000	sans découpe au cm ou avec découpe : 60, 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
	Vox Ronde Ø42 cm sans plage de robinetterie Blanc Noir brillant Marbre sculptural Travertin sable Marbre orage Marbre envoûtant Douceur minérale	E14800-0 E14800-7 E14800-HYC E14800-HYE E14800-HYG E14800-HYH E14800-HYJ	1 821 2 357 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000	sans découpe au cm ou avec découpe : 60, 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
	Vivienne Rectangulaire 101 x 46,3 cm avec plage de robinetterie percée 1 trou Blanc Blanc mat Noir mat	EXBJ112-00 EXBJ112-BCM EXBJ112-NGM	2 862 3 721 3 721	sans découpe au cm ou avec découpe : 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
	Vivienne Rectangulaire 80,5 x 46,3 cm avec plage de robinetterie percée 1 trou Blanc Blanc mat Noir mat	EXBI112-00 EXBI112-BCM EXBI112-NGM	2 430 3 159 3 159	sans découpe au cm ou avec découpe : 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm
	Vivienne Rectangulaire 61 x 46,6 cm avec plage de robinetterie percée 1 trou Blanc Blanc Blanc mat Noir mat	EXBH112-00 EXBH112-BCM EXBH112-NGM	2 214 2 879 2 879	sans découpe au cm ou avec découpe : 80, 100, 120, 140, 160,180, 200 cm

Vasques à poser pour compositions

Désignation	Code	Prix HT (MAD)	Compatibilité avec les plans Stratifié
Vivienne Rectangulaire 121,2 x 46,6 cm avec plage de robinetterie percée 2 trous Blanc	EXBL112-00	4 320	sans découpe au cm
Vivienne Rectangulaire 121,2 x 46,6 cm avec plage de robinetterie percée 2 trous Blanc Blanc Blanc mat Noir mat	EXBK112-00 EXBK112-BCM EXBK112-NGM	3 834 4 985 4 985	sans découpe au cm
Nouvelle Vague Ovale 56 x 40 cm sans plage de robinetterie livrée avec bonde Blanc	EVI102-00	3 600	sans découpe au cm
Nouvelle Vague Ovale 56 x 40 cm sans plage de robinetterie livrée sans bonde Marbre sculptural Travertin sable Marbre orage Marbre envoûtant Douceur minérale	EVI302-HYC EVI302-HYE EVI302-HYG EVI302-HYH EVI302-HYJ	6 000 6 000 6 000 6 000 6 000	sans découpe au cm

Vasques à encastrer par-dessus

8	Carillon Rectangulaire 53 x 37 cm sans plage de robinetterie Blanc	E96117-0	2 354	sans découpe au cm
	Carillon Ronde Ø44,2 cm sans plage de robinetterie Blanc	E96118-0	2 354	sans découpe au cm

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EB1486	Miroir Horizon. L180 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 20W, Classe II IP44.	EB1488-NF	Sans finition	6 234,00	15,2	1
ED (Miroir Horizon. L160 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 26W, Classe II IP44.	EB1487-NF	Sans finition	5 646,00	13,6	1
	Miroir Horizon. L140 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 24W, Classe II IP44.	EB1486-NF	Sans finition	4 940,00	12,1	1
	Miroir Horizon. L120 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 22W, Classe II IP44.	EB1485-NF	Sans finition	4 352,00	10,5	1
	Miroir Horizon. L100 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 18W, Classe II IP44.	EB1484-NF	Sans finition	3 999,00	8,7	1
	700	31	1600		700	
	700	31	1200	700		
	700					

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Miroir Horizon. L90 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 9W, Classe II IP44.	EB1483-NF	Sans finition	3 529,00	7,9	1
EB1479	Miroir Horizon. L80 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 14W, Classe II IP44.	EB1482-NF	Sans finition	3 411,00	7,1	1
	Miroir Horizon. L60 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 10W, Classe II IP44.	EB1480-NF	Sans finition	3 058,00	5,3	1
	Miroir Horizon. L70 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 12W, Classe II IP44.	EB1481-NF	Sans finition	3 294,00	6,4	1
	Miroir Horizon. L50 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 8W, Classe II IP44.	EB1479-NF	Sans finition	2 941,00	4,8	1
	700	31	800	700		
	700	31	700	700		
	700					

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EB1476	Miroir Réplique. L160 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1477-NF	Sans finition	4 784,00	12	1
CE LED (Miroir Réplique. L140 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1476-NF	Sans finition	4 116,00	12	1
	Miroir Réplique. L120 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1475-NF	Sans finition	3 783,00	10,6	1
	Miroir Réplique. L100 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1474-NF	Sans finition	3 449,00	9,2	1
	34	34	1200	650		
	650					

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Miroir Réplique. L90 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1473-NF	Sans finition	3 226,00	8,6	1
EB1470	Miroir Réplique. L80 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1472-NF	Sans finition	3 115,00	8	1
	Miroir Réplique. L70 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1471-NF	Sans finition	2 893,00	7,3	1
	Miroir Réplique. L60 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1470-NF	Sans finition	2 781,00	6,6	1
	900	34	800	650		
	650	<u>34</u>	600	650		

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.			
	Miroir Empreinte. L160 x P3 x H65 cm. Éclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Info lampe : 230V, 17W, classe II IP44.	EB1422-NF	Sans finition	4 560,00	19	1			
EB1420	Miroir Empreinte. L140 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Info lampe : 230V, 15W, classe II IP44.	EB1420-NF	Sans finition	3 894,00	16	1			
	Miroir Empreinte. L130 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Info lampe : 230V, 15W, classe II IP44.	EB1419-NF	Sans finition	3 671,00	16	1			
	Miroir Empreinte. L120 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Info lampe : 230V, 13W, classe II IP44.	EB1418-NF	Sans finition	3 560,00	14	1			
	Miroir Empreinte. L110 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Info lampe : 230V, 12W, classe II IP44.	EB1417-NF	Sans finition	3 338,00	13	1			
	1600———————————————————————————————————	099	1400-						
	1300	099	1200-						
	98 /// ///								

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.		
	Miroir Empreinte. L100 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Info lampe : 230V, 11W, classe II IP44.	EB1416-NF	Sans finition	2 985,00	0 11			
EB1411	Miroir Empreinte. L90 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Info lampe : 230V, 10W, classe II IP44.	EB1414-NF	Sans finition	2 790,00	11	1		
LED (III)	Miroir Empreinte. L80 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Info lampe : 230V, 8W, classe II IP44.	EB1413-NF	Sans finition	2 600,00	9	1		
	 Miroir Empreinte. L70 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Info lampe: 230V, 7W, classe II IP44. 	EB1412-NF	Sans finition	2 401,00	8	1		
	Miroir Empreinte. L60 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Info lampe : 230V, 6W, classe II IP44.	EB1411-NF	Sans finition	2 265,00	7	1		
	98 /// ///	099	900					
	800	700						
	9 ///							

Plan en stratifié - Epaisseur 6 cm

Sans découpe, sans trou de robinetterie

		Ondo	Dimension	PPHT de	Service		
		Code	(cm)	base (MAD)	Dimension spéciale au cm ⁽¹⁾	Découpe spéciale ⁽²⁾	
	200	EB52-2000-MM	200 x 52 x 6	5 724	-		
	180	EB52-1800-MM	180 x 52 x 6	5 400			
	160	EB52-1600-MM	160 x 52 x 6	5 076			
	140	EB51-1400-MM	140 x 52 x 6	4 428		PPHT + 300 dh	
	120	EB50-1200-MM	120 x 52 x 6	3 888	PPHT + 300 dh (cf p.51)	(cf p.52 à 54)	
	100	EB50-1000-MM	100 x 52 x 6	3 456			
	52	EB50-0800-MM	80 x 52 x 6	3 132			
	60	EB50-0600-MM	60 x 52 x 6	2 808			

⁽¹⁾ Pour 300 dh de plus sur le PPHT de base, nous vous proposons le choix de la dimension au cm (détail p.51)

FINITIONS : Remplacer MM par un des codes : N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

ATTENTION: Les offres de la découpe spéciale et de la dimension au choix ne sont pas cumulables.

ATTENTION: Pour les tables comprises entre 60 et 100 cm, commander 1 paire d'équerres EB509; pour les tables comprises entre 100 et 160 cm, commander 2 paires d'équerres EB509; pour les tables supérieures à 160 cm, commander 3 paires d'équerres EB509.

⁽²⁾ Pour 300 dh de plus sur le PPHT de base, nous vous proposons le service de la (les) découpe(s) spécifique(s) (découpe centrée ou double) (détail p.52 à 54).

Plan en stratifié - Dimension au choix au cm - Epaisseur 6 cm

Sans découpe, sans trou de robinetterie

		Code	Dimension (cm)	PPHT (MAD)
	181 à 199	EB52-XXXX-MM	181 à 199	5 400
	161 à 179	EB52-XXXX-MM	161 à 179	5 076
	141 à 159	EB51-XXXX-MM	141 à 159	4 428
	121 à 139	EB50-XXXX-MM	121 à 139	3 888
	i— 101 à 119—	EB50-XXXX-MM	101 à 119	3 456
	61 à 99 —	EB50-XXXX-MM	81 à 99	3 132
	j—61 à 79—	EB50-XXXX-MM	61 à 79	2 808

 \mbox{NB} : Remplacer XXXX par la longueur souhaitée en mm et MM par la finition. Exemple : pour un plan de 82 cm avec la finition $\mbox{N18} = \mbox{EB50-0820-N18}.$

FINITIONS: Remplacer MM par un des codes: N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

ATTENTION: Les offres de la découpe spéciale et de la dimension au choix ne sont pas cumulables.

ATTENTION: Pour les tables comprises entre 60 et 100 cm, commander 1 paire d'équerres EB509; pour les tables comprises entre 100 et 160 cm, commander 2 paires d'équerres EB509; pour les tables supérieures à 160 cm, commander 3 paires d'équerres EB509.

Jacob Delafon PARIS

Plan en stratifié - Découpe spéciale

Avec 1 ou 2 découpe(s), sans trou de robinetterie - Pour vasque à poser Grands Boulevards (EVQ002 - 71 x 37 cm)

		Code	Dimensions	Découpe pour		PPHT
		Coue	(cm)	Vasque	Robinetterie	(MAD)
5		EH11-2000-MM	200 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	6 048,00
	350	EH10-1800-MM	180 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	5 724,00
		EH09-1600-MM	160 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	5 400,00
		EH07-2000-MM	200 x 52 x 6	1 (centrée)	-	6 048,00
		EH06-1800-MM	180 x 52 x 6	1 (centrée)	-	5 724,00
5°		EH05-1600-MM	160 x 52 x 6	1 (centrée)	-	5 400,00
	600 - 2000	EH04-1400-MM	140 x 52 x 6	1 (centrée)	-	4 752,00
		EH03-1200-MM	120 x 52 x 6	1 (centrée)	-	4 212,00
		EH02-1000-MM	100 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 780,00
		EH01-0800-MM	80 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 456,00

Avec 1 ou 2 découpe(s), sans trou de robinetterie - Pour vasque à poser Delta Pure (E90012 - Ø41 cm ou E90011 - 39 cm)

		Code Dimensions		Découpe pour		PPHT
		Coue	(cm)	Vasque	Robinetterie	(MAD)
		EB31-2000-MM	200 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	6 048,00
	1400 - 2000 350 - 350	EB19-1800-MM	180 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	5 724,00
	1500t	EB17-1600-MM	160 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	5 400,00
		EB15-1400-MM	140 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	4 752,00
		EB30-2000-MM	200 x 52 x 6	1 (centrée)	-	6 048,00
		EB18-1800-MM	180 x 52 x 6	1 (centrée)	-	5 724,00
		EB16-1600-MM	160 x 52 x 6	1 (centrée)	-	5 400,00
	600 - 2000	EB14-1400-MM	140 x 52 x 6	1 (centrée)	-	4 752,00
	1520	EB13-1200-MM	120 x 52 x 6	1 (centrée)	-	4 212,00
		EB12-1000-MM	100 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 780,00
		EB11-0800-MM	80 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 456,00
		EB10-0600-MM	60 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 132,00

FINITIONS: Remplacer MM par un des codes: N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

ATTENTION: Pour les tables comprises entre 60 et 100 cm, commander 1 paire d'équerres EB509; pour les tables comprises entre 100 et 160 cm, commander 2 paires d'équerres EB509; pour les tables supérieures à 160 cm, commander 3 paires d'équerres EB509.

Plan en stratifié - Découpe spéciale

Avec 1 ou 2 découpe(s), sans trou de robinetterie - Pour vasque à poser Sully (EVT112 - 50 x 40 cm)

			Code Dimensions		Découpe pour	
	,	Code	(cm)	Vasque	Robinetterie	(MAD)
		EH35-2000-MM	200 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	6 048,00
	350 - 350 - 350	EH34-1800-MM	180 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	5 724,00
	The state of the s	EH33-1600-MM	160 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	5 400,00
		EH32-1400-MM	140 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	4 752,00
		EH31-2000-MM	200 x 52 x 6	1 (centrée)	-	6 048,00
		EH30-1800-MM	180 x 52 x 6	1 (centrée)	-	5 724,00
		EH29-1600-MM	160 x 52 x 6	1 (centrée)	-	5 400,00
	600 - 2000	EH28-1400-MM	140 x 52 x 6	1 (centrée)	-	4 752,00
	1520	EH27-1200-MM	120 x 52 x 6	1 (centrée)	-	4 212,00
		EH26-1000-MM	100 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 780,00
		EH25-0800-MM	80 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 456,00
		EH24-0600-MM	60 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 132,00

Avec 1 ou 2 découpe(s), sans trou de robinetterie - Pour vasque à poser Vox (E2661 - 41 x 41 cm)

			Dimensions	Décou	pe pour	PPHT
		Code	(cm)	Vasque Robinetterie		(MAD)
is a		EB86-2000-MM	200 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	6 048,00
	350 1400 - 2000 350	EB85-1800-MM	180 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	5 724,00
	Tool Tool	EB84-1600-MM	160 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	5 400,00
		EB83-1400-MM	140 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	4 752,00
		EB82-2000-MM	200 x 52 x 6	1 (centrée)	-	6 048,00
		EB81-1800-MM	180 x 52 x 6	1 (centrée)	-	5 724,00
		EB80-1600-MM	160 x 52 x 6	1 (centrée)	-	5 400,00
	600 - 2000	EB79-1400-MM	140 x 52 x 6	1 (centrée)	-	4 752,00
	5000	EB78-1200-MM	120 x 52 x 6	1 (centrée)	-	4 752,00 6 048,00 5 724,00 5 400,00
		EB77-1000-MM	100 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 780,00
		EB76-0800-MM	80 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 456,00
		EB75-0600-MM	60 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 132,00

FINITIONS: Remplacer MM par un des codes: N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

ATTENTION : Pour les tables comprises entre 60 et 100 cm, commander 1 paire d'équerres EB509 ; pour les tables comprises entre 100 et 160 cm, commander 2 paires d'équerres EB509 ; pour les tables supérieures à 160 cm, commander 3 paires d'équerres EB509.

Jacob Dalafon PARIS

Plan en stratifié - Découpe spéciale

Avec 1 ou 2 découpe(s), sans trou de robinetterie - Pour vasque à poser Vox (E14800 - Ø42 cm)

		Code	Dimensions	Découpe pour		PPHT
		Coue	(cm)	Vasque	Robinetterie	(MAD)
4		EI61-2000-MM	200 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	6 048,00
	1400 - 2000	EI60-1800-MM	180 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	5 724,00
		EI59-1600-MM	160 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	5 400,00
		EI58-1400-MM	140 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	4 752,00
		EI57-2000-MM	200 x 52 x 6	1 (centrée)	-	6 048,00
		EI56-1800-MM	180 x 52 x 6	1 (centrée)	-	5 724,00
		EI55-1600-MM	160 x 52 x 6	1 (centrée)	-	5 400,00
	600 - 2000	EI54-1400-MM	140 x 52 x 6	1 (centrée)	-	4 752,00
	1830	EI53-1200-MM	120 x 52 x 6	1 (centrée)	-	4 212,00
		EI52-1000-MM	100 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 780,00
		EI51-0800-MM	80 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 456,00
		EI50-0600-MM	60 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 132,00

Avec 1 ou 2 découpe(s), sans trou de robinetterie - Pour vasque à poser Vivienne (EXBH112 - 60 cm; EXBI112 - 80 cm; EXBJ112 - 100 cm)


		Code	Dimensions	Découpe pour		PPHT
		Code	(cm)	Vasque	Robinetterie	(MAD)
	1800 - 2000 - 450	E149-2000-MM	200 x 52 x 6	2 (Axes : 450 mm)	-	6 048,00
	1500	EI47-1800-MM	180 x 52 x 6	2 (Axes : 450 mm)	-	5 724,00
		E148-2000-MM	200 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	6 048,00
	1600 - 2000 350 350	EI46-1800-MM	180 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	5 724,00
		EI45-1600-MM	160 x 52 x 6	2 (Axes : 350 mm)	-	5 400,00
		E144-2000-MM	200 x 52 x 6	1 (centrée)	-	5 724,00
		EI43-1800-MM	180 x 52 x 6	1 (centrée)	-	5 400,00
		EI42-1600-MM	160 x 52 x 6	1 (centrée)	-	4 752,00
	800 - 2000	EI41-1400-MM	140 x 52 x 6	1 (centrée)	-	4 212,00
		EI40-1200-MM	120 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 780,00
		El39-1000-MM	100 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 456,00
		EI38-0800-MM	80 x 52 x 6	1 (centrée)	-	3 132,00

FINITIONS: Remplacer MM par un des codes: N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac


ATTENTION: Pour les tables comprises entre 60 et 100 cm, commander 1 paire d'équerres EB509; pour les tables comprises entre 100 et 160 cm, commander 2 paires d'équerres EB509; pour les tables supérieures à 160 cm, commander 3 paires d'équerres EB509.

Accessoires pour plans de toilette

	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)
8	Barre équerre porte-serviettes (à l'unité)	EB507-BME EB507-BL	Métal argenté Noir mat	1 728
	Barre porte-serviettes (à l'unité)	EB506-BME EB506-BL	Métal argenté Noir mat	1 404
	Paire d'équerres de fixation pour table	EB509-NF	Sans finition	756
	Siphon "design" court	E78297-CP	Chrome	1 668
4	Siphon "design" court	E29074-BL	Noir mat	1 183
	Siphon "design" long	E78291-CP	Chrome	2 133



FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac



FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes: N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

Jacob Delafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	• Colonne.	EB1850D-TL	Toutes Laques	8 937,00	23	1
	L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition gris.	EB1850D-MM	Mélaminés	5 156,00	23	1
	• Colonne.	EB1850G-TL	Toutes Laques	8 937,00	23	1
	L40 x P34 x H147 cm.	EB1850G-MM	Mélaminés	5 156,00	23	
	1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition gris.	25 7555G 111111	moraminos	0 100,00	20	
EB1850D 60 LAQUES AGREEMENT	400—1		400			
	Colonne, charnières à droite.	EB1852D-TL	Toutes Laques	9 456,00	24	1
	L40 x P34 x H147 cm. 1 porte miroir. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition gris.	EB1852D-MM	Mélaminés	6 675,00	24	1
	• Colonne, charnières à gauche. L40 x P34 x H147 cm.	EB1852G-TL	Toutes Laques	9 456,00	24	1
	1 porte miroir. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition gris.	EB1852G-MM	Mélaminés	6 675,00	24	1
EB1852D 60 LAQUES	0.400l \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}		400			

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Demi-colonne. Demi-co	EB513D-TL	Toutes Laques	4 968,00	17	1
	L30 x P19 x H65 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre.	EB513D-MM	Mélaminés	2 808,00	17	1
	• Demi-colonne.	EB513G-TL	Toutes Laques	4 968,00	17	1
EB513D	L30 x P19 x H65 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre.	EB513G-MM	Mélaminés	2 808,00	17	1
60 LAGUES	-300-1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		300-1			
	Étagère. L80 x P15 x H6 cm. Fixations invisibles.	EB501-MM	Mélaminés	2 214,00	4	1
EB501	• Étagère. L60 x P15 x H6 cm. Fixations invisibles.	EB500-MM	Mélaminés	1 998,00	3	1
	800		\200 			

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

2781 dh x2

2 214 dh x2

6 048 dh

756 dh x3

18 306 dh

Exemples chiffrés, non exhaustifs - Compositions PARALLEL

PLAN DE TOILETTE EN STRATIFIÉ

200 cm Miroir LED anti-buée Miroir LED anti-buée EB1416 EB1470 2 985 dh Vasque Vivienne 101 x 46,3 cm Vasque Vivienne 61 x 46,6 cm EXBJ112 Blanc 2862 dh EXBH112 Blanc Plan L200 cm Plan L200 cm El44-2000 Stratifié 5 724 dh El48-2000 Stratifié 200 x 52 cm 200 x 52 cm Equerres de fixation EB509 756 dh x3 Equerres de fixation EB509 **TOTAL** 13 839 dh **TOTAL**

140 cm



Avec 4 porte-serviettes					
Miroir LED anti-buée 140 cm	EB1420		3 894 dh		
Vasque Vox 41 x 41 cm	E2661	Blanc	1 821 dh x2		
Plan L140 cm 140 x 52 cm	EB83-1400	Stratifié	4 752 dh		
Equerre porte-serviettes	EB507		1 728 dh x2		
Barre porte-serviettes	EB506		1 404 dh x2		
Equerres de fixation	EB509		756 dh		
ГОТАL		19	308 dh		



Avec 2 meubles bas							
Miroir LED anti-buée 140 cm	EB1420		3 894 dh				
Vasque Vox 41 x 41 cm	E2661	Blanc	1 821 dh x2				
Plan L140 cm 140 x 52 cm	EB83-1400	Stratifié	4 752 dh				
Meuble bas 57 x 50 x 44,6 cm	EB514	Laque	8 424 dh x2				
		Mélaminé	5 184 dh x2				
	EB514						

TOTAL	Laque	29 136 dh
	Mélaminé	22 656 dh

100 cm



Miroir LED 100 cm	EB1484		3 999 dh
Vasque Vivienne 61 x 46,6 cm	EXBH112	Blanc	2 214 dh
Plan L100 cm 100 x 52 cm	El39-1000	Stratifié	3 456 dh
Equerres de fixation	EB509		756 dh x2

TOTAL 11 181 dh

FINITIONS plans: Stratifiés: N14 Gris anthracite brillant, N18 Blanc brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

FINITIONS meubles : Mélaminés : N14 Mélaminé brillant Gris anthracite, N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Chêne tabac - 60 laques

ODÉON RIVE GAUCHE



UNE COLLECTION AUX MULTIPLES FACETTES: Odéon Rive Gauche a été pensé afin de laisser place à la créativité : retrouvez nos meubles sous différentes dimensions, finitions et configurations, à tiroirs ou à portes.

LARGE CHOIX DE CÉRAMIQUE : Les plans-vasques sont proposés en plusieurs dimensions. Leur cuve profonde (13 cm) et leur large plage de pose sauront vous séduire. Une vasque à poser en céramique fine (ronde ou carrée) vient compléter la collection.

HARMONIE : L'accent a été mis sur la symétrie et l'assortiment entre les éléments : poignées filaires et piètements disponibles en 3 couleurs, cadre des miroirs et mitigeurs pour un accordement parfait.

LARGE CHOIX DE MATÉRIAUX : Retrouvez nos bois massifs, marqueterie, laques ou mélaminés pour composer la salle de bains qui vous ressemble.

Les miroirs

Disponible en 50, 70 et 90 cm

Allure	Apparence biseauté	Apparence	Silhouette	Candide biseauté	Candide
Avec cadre couleur laqué Eclairage LED périphérique	Cadre biseauté 16 mm Eclairage LED périphérique	Sans cadre Eclairage LED périphérique	Avec cadre couleur laqué Sans éclairage	Cadre biseauté 16 mm Sans éclairage	Sans cadre Sans éclairage

Disponible en 60, 70, 80, 90, 100, 120 et 140 cm




Les plans-vasques / vasques _

Plan-vasque disponible en céramique




Vasque à poser disponible en céramique



Les meubles

Disponible en 60, 70, 80, 90, 100,120 et 140 cm. Avec tiroir et/ou porte



Finitions disponibles:

- E10 Mélaminé Chêne Québec
- E52 Mélaminé Chêne Tabac
- E70 Mélaminé Chêne Arlington
- E77 Mélaminé Noyer naturel
- M90 Mélaminé Noir mat - N18 Mélaminé brillant Blanc

Laque : 60

- 60 laques au choix

Marqueterie:

- P14 Point de Hongrie*

Bois massif*:

- P6 Chêne naturel
- P7 Chêne obscur - P15 Chêne torréfié

Poignée/pieds :

Chrome

- Doré
- Noir *selon configurations

Les modules complémentaires _____

Commode	Plateau	Niche	Colonne	Demi-colonne
			1	
60, 80 et 100 cm	60, 70, 80, 90, 100, 120 et 140 cm	80 et 100 cm	H147 cm	H100 cm

Applique murale	Tablette	Pieds
2	11	71
Finition noire ou blanche	60 et 90 cm	H12 et H32 cm



Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EB1485	Miroir Horizon. L140 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 24W, Classe II IP44.	EB1486-NF	Sans finition	4 940,00	12,1	1
LED (Miroir Horizon. L120 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 22W, Classe II IP44.	EB1485-NF	Sans finition	4 352,00	10,5	1
	Miroir Horizon. L100 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 18W, Classe II IP44.	EB1484-NF	Sans finition	3 999,00	8,7	1
	Miroir Horizon. L90 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 9W, Classe II IP44.	EB1483-NF	Sans finition	3 529,00	7,9	1
	700	31	1200		700	
	31 1000	31	900	700		

ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Miroir Horizon. L80 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 14W, Classe II IP44.	EB1482-NF	Sans finition	3 411,00	7,1	1
EB1480	Miroir Horizon. L70 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 12W, Classe II IP44.	EB1481-NF	Sans finition	3 294,00	6,4	1
	Miroir Horizon. L60 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 10W, Classe II IP44.	EB1480-NF	Sans finition	3 058,00	5,3	1
	31 800	31	700	700		
	700					

ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Miroir rond Allure.	EB1290-GLD	Doré	8 900,00	8	1
	Cadre laqué. Ø 90 cm. Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur non fourni. 230V, 33W, classe II IP44.	EB1290-LS	Laques Satinées	8 900,00	8	1
	Miroir rond Allure. Cadre laqué.	EB1289-GLD	Doré	6 564,00	7,3	1
EB1290	Ø 70 cm. Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur non fourni. 230V, 22W, classe II IP44.	EB1289-LS	Laques Satinées	6 564,00	7,3	1
	Miroir rond Allure. Only lampf	EB1288-GLD	Doré	5 006,00	6,6	1
	Cadre laqué. Ø 50 cm. Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur non fourni. 230V, 16W, classe II IP44.	EB1288-LS	Laques Satinées	5 006,00	6,6	1
	Ø 900	<u>20</u>		Ø 700		
	20 Ø 500					

FINITIONS : Remplacer LS par le code d'une des 20 laques satinées

* ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

Jacob Islafon 81

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Miroir rond «Apparence» biseauté. Ø 90 cm. Cadre biseauté de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Rétroéclairage LED, allumage par liaison sur interrupteur non fourni et antibuée. Info lampe : 230V, 30W, Classe II IP44.	EB1439-NF	Sans finition	6 763,00	7,9	1
EB1439	 Miroir rond «Apparence» biseauté. Ø 70 cm. Cadre biseauté de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Rétroéclairage LED, allumage par liaison sur interrupteur non fourni et antibuée. Info lampe: 230V, 20W, Classe II IP44. 	EB1438-NF	Sans finition	5 293,00	4,8	1
	Miroir rond «Apparence» biseauté. 50 cm. Cadre biseauté de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Rétroéclairage LED (sans anti-buée), allumage par liaison sur interrupteur non fourni. Info lampe: 230V, 20W, Classe II IP44.	EB1437-NF	Sans finition	3 999,00	2,8	1
	Ø 900	30		Ø 700		
	Ø 500					

^{*} ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT	Kg	U.V.
	Miroir rond Apparence.	EB1456-NF	Sans finition	(MAD) 6 675,00	9	1
	Ø 90 cm. Éclairage LED périphérique, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. 230V, 40W, classe II IP44.					
EB1456	Miroir rond Apparence. Ø 70 cm. Éclairage LED périphérique, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. 230V, 40W, classe II IP44.	EB1436-NF	Sans finition	5 340,00	6,5	1
LED (CONTRACTOR)	Miroir rond Apparence. Ø 50 cm.	EB1426-NF	Sans finition	4 450,00	3,6	1
	Éclairage LED périphérique (sans anti-buée), allumage par capteur infrarouge. 230V, 40W, classe II IP44.					
	Ø 900	30	o de la constantina della cons	Ø 700		
	Ø 500					
	Miroir rond Silhouette. Cadre laqué.	EB1268-GLD	Doré	5 562,00	7	1
	Ø 90 cm.	EB1268-LS	Laques Satinées	5 562,00	7	1
	Miroir rond Silhouette. Codes loggié	EB1177-GLD	Doré	4 377,00	5,3	1
	Cadre laqué. Ø 70 cm.	EB1177-LS	Laques Satinées	4 377,00	5,3	1
	Miroir rond Silhouette. Onder language	EB1176-GLD	Doré	3 040,00	4	1
EB1268	Cadre laqué. Ø 50 cm.	EB1176-LS	Laques Satinées	3 040,00	4	1
20 LAQUES	<u>20</u> Ø 900	20		Ø 700		

FINITIONS : Remplacer LS par le code d'une des 20 laques satinées


* ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

Jacob Islafon 83


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	 Miroir rond Candide biseauté. Ø 90 cm. Cadre biseau de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon», sur la partie basse du miroir. 	EB1429-NF	Sans finition	3 058,00	6,7	1
	 Miroir rond Candide biseauté. Ø 70 cm. Cadre biseau de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon», sur la partie basse du miroir. 	EB1428-NF	Sans finition	2 647,00	4,2	1
EB1429	Miroir rond Candide biseauté. Ø 50 cm. Cadre biseau de 16 mm.	EB1427-NF	Sans finition	2 059,00	2,1	1
	Logotypé «Jacob Delafon», sur la partie basse du miroir.					
	Ø 900	30		Ø 700		
	<u>30</u> Ø 500					
	Miroir rond Candide. Ø 90 cm.	EB1291-NF	Sans finition	2 559,00	6,5	1
	Miroir rond Candide. Ø 70 cm.	EB1144-NF	Sans finition	2 074,00	2,7	1
	Miroir rond Candide. Ø 50 cm.	EB1143-NF	Sans finition	1 637,00	2	1
EB1291	Ø 900	Ø 700				
	Ø 500					

Jacob Dalafon PARIS


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
The state of the s	Applique murale LED «Perle». Ø 9 cm.	EB3078-P15	Chêne torréfié	1 412,00	0,6	1
	220V, Classe II IP21.	EB3078-P6	Chêne naturel	1 412,00	0,6	1
EB3078	Embase en bois massif. Globe en verre soufflé. Livré avec une ampoule LED 2,5W, Culot E27, 4000°K. Vendue à l'unité.	EB3078-P7	Chêne obscur	1 412,00	0,6	1
LED OOS PARENT	9110 T = 3					
	Applique murale «Atelier», en métal laqué. Ø 17 cm.	EB2575-NF	Sans finition	1 637,00	0,6	1
	230V, Classe II IP44. Livrée avec une ampoule LED 7W, Culot E27, 4000°K. Vendue à l'unité.	EB2575-00	Blanc brillant	1 679,00	0,6	1
EB2575	1-170-1 35 ³⁵					




NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).



NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).




NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).



NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

Jacob Delafon PARIS



NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

- Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L 100 x PS0,8 x H56,8 cm. 2 throirs, en bois massif, a fermeture progressive. Polynées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre Chick. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. - Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L 150 x PS0,8 x H56,8 cm. 2 throirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polynées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre Chick. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. - Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L 27 051,00 41,4 1 Chêne obscur - Meuble sous vasque a faire par l'installateur. - Meuble sous vasque a faire par l'inst	Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
2 tirdirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polynées au choix. A commander avec ou sans vasque el commode. Bois massif. L90 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tirdirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polynées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. **B3083-RX-P7** Chêne torréfié 25 875,00 35,8 1 Chêne obscur 27 051,00 41,4 1 1 chene obscur 27 051,00 35,8 1 28 28 27,00 35,8 1 28 28 27,00 35,8 1 28 28 27,00 35,8 1 28 28 27,00 35,8 1 28 28 27,00 35,8 1 28 28 27,00 35,8 1 28 28 27,00 35,8 1 28 28 27,00 35,8 1 28 28 27,00 35,8 1 29 28 27,00 35,8 1 20 28 2	P		EB3084-RX-P15	Chêne torréfié		45	1
Polignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. **B3083-RX-P15** Chêne obscur** 28 227,00 45 1 **B3083-RX-P15** Chêne obscur** 28 227,00 41,4 1 **L90 x 950,8 x H56,8 cm. 2 tirroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. **B3083-RX-P15** Chêne naturel 27 051,00 41,4 1 1 **Chêne obscur** 27 051,00 41,4 1 1 **L80 x 950,8 x H56,8 cm. 2 tirroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. **B3082-RX-P15** Chêne torréfié 25 875,00 35,8 1 **Chêne obscur** 25 875,00 35,8 1 **Chêne obscur** 25 875,00 35,8 1 **Chêne obscur** 26 875,00 35,8 1 **Chêne obscur** 26 875,00 35,8 1 **Chêne obscur** 26 875,00 35,8 1 **Chêne naturel 27 051,00 41,4 1 **L90 x 950,8 x H56,8 cm. 2 tirroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. **L70 x 950,8 x H56,8 cm. 2 tirroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. **L70 x 950,8 x H56,8 cm. 2 tirroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. **L70 x 950,8 x H56,8 cm. 2 tirroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. **L70 x 950,8 x H56,8 cm. 2 tirroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. **L70 x 950,8 x H56,8 cm. 2 tirroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. **L70 x 950,8 x H56,8 cm. 2 tirroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. **L70 x 950,8 x H56,8 cm. 2 tirroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. **L70 x 950,8 x H56,8 cm. 2 tirroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. **L70 x 950,8 x H56,8 cm. 2 tirroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. **			EB3084-RX-P6	Chêne naturel	28 227,00	45	1
Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L90 x P50,8 x H56,8 cm. 2 troits, en bois massif, à fermeture progressive. Polygnées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. **B3083-RX-P15 **B3083-RX-P15** **B3083-RX-P15** **Chêne naturel 27 051,00 41,4 1 1 Chêne obscur 27 051,00 41,4 1 1		Poignées au choix.	EB3084-RX-P7	Chêne obscur	28 227,00	45	1
Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L90 x P50.8 x H56.8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. BES082-RX-P15 EB3083-RX-P15 Chêne torréfié 27 051,00 41,4 1 Chêne obscur 27 051,00 31,4 1 EB3082-RX-P15 EB3082-RX-P15 Chêne naturel 25 875,00 35,8 1 Chêne obscur 25 875,00 33,4 1 Chêne obscur 26 89,00 33,4 1 Polignées au choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. Polignées au choix. Chêne obscur 24 699,00 33,4 1 Chêne naturel 24 699,00 33,4 1 Chêne naturel 24 699,00 33,4 1 Chêne naturel 24 699,00 33,4 1		choix.					
Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L90 x P50,8 x H56,8 cm. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Chône obscur 27 051,00 41,4 1 1 choix pois massif. L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. Chône obscur 25 875,00 35,8 1 1 choix pois massif. 2 trioris, en bois m		Découpe de la vasque à faire par l'installateur.					
Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L90 x P50.8 x H56.8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. - Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50.8 x H56.8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. - Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50.8 x H56.8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. - Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56.8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre Chêne naturel 25 875,00 35,8 1 - Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56.8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. Ploinées au choix. Pl	EB3084-RX		20	A	20 A		
Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L90 x P50.8 x H56.8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. - Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50.8 x H56.8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. - Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50.8 x H56.8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. - Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56.8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre Chêne naturel 25 875,00 35,8 1 - Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56.8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. Ploinées au choix. Pl				290			
Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L90 x P50,8 x H56,8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. Découpe de la vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. Découpe de la vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 trioris, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. Ploinées au choix. Plo	R9 - NOIR		780 610 530	1000			
L90 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre lociox. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. **Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre lociox. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. **Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. EB3082-RX-P15 EB3082-RX-P6 Chêne naturel 25 875,00 35,8 1 Chêne obscur 25 875,00 35,8 1 **Meuble sous vasque au commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. **Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. **EB3082-RX-P15 Chêne obscur 24 699,00 33,4 1 Chêne naturel 25 875,00 35,8 1 Chêne naturel 26 69,00 33,4 1 Chêne naturel 27 051,00 41,4 1 1 Chêne naturel 28 89,00 33,4 1 Chêne naturel 29 69,00 33,4 1 Chêne naturel 20 69,00 33,4 1	-38RICAT/o.	1000—1			——·I		
L90 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre lociox. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. **Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre lociox. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. **Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. EB3082-RX-P15 EB3082-RX-P6 Chêne naturel 25 875,00 35,8 1 Chêne obscur 25 875,00 35,8 1 **Meuble sous vasque au commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. **Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. **EB3082-RX-P15 Chêne obscur 24 699,00 33,4 1 Chêne naturel 25 875,00 35,8 1 Chêne naturel 26 69,00 33,4 1 Chêne naturel 27 051,00 41,4 1 1 Chêne naturel 28 89,00 33,4 1 Chêne naturel 29 69,00 33,4 1 Chêne naturel 20 69,00 33,4 1	THE SOUS PRANCING		,		, , ,		
2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polgnées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. **Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polgnées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. **Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polgnées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. **Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polgnées au choix. **Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polgnées au choix. **Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polgnées au choix. **Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polgnées au choix. **EB3081-RX-P15** Chêne naturel 27 051,00 41,4 1 1 Chêne obscur 24 699,00 33,4 1	-	1	EB3083-RX-P15	Chêne torréfié	27 051,00	41,4	1
A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. • Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. • Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. EB3082-RX-P15 Chêne torréfié 25 875,00 35,8 1 25 875,00 35,8 1 25 875,00 35,8 1 25 875,00 35,8 1 26 8082-RX-P7 Chêne obscur • Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. • Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. • Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. • Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. EB3081-RX-P15 Chêne torréfié 24 699,00 33,4 1 24 699,00 33,4 1		2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive.	EB3083-RX-P6	Chêne naturel	27 051,00	41,4	1
choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. **Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. **Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. EB3082-RX-P15 EB3082-RX-P6 EB3082-RX-P7 Chêne obscur **Départ de la vasque à faire par l'installateur. **Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. **Progressive de la vasque à faire par l'installateur. **Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. **Progressive de la vasque de			EB3083-RX-P7	Chêne obscur	27 051,00	41,4	1
Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Polignées au choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. EB3082-RX-P5 Chêne naturel 25 875,00 35,8 1 Chêne obscur 26 899,00 33,4 1 Chêne obscur 24 699,00 33,4 1 Chêne obscur 24 699,00 33,4 1 Chêne obscur 24 699,00 33,4 1	15 10	choix.					
Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 trioris, en bois massif a fermeture progressive. Poignées au choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. EB3082-RX-PF Chêne torréfié 25 875,00 35,8 1 Chêne obscur 26 899,00 33,4 1 Chêne obscur 24 699,00 33,4 1 Chêne obscur 24 699,00 33,4 1 Chêne obscur 24 699,00 33,4 1	FB3083-BX		20		20	l	
Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. EB3082-RX-P7 Chêne torréfié 25 875,00 35,8 1 EB3082-RX-P6 Chêne obscur 25 875,00 35,8 1 Chêne obscur 25 875,00 35,8 1 EB3082-RX-P7 Chêne obscur 25 875,00 35,8 1 EB3081-RX-P7 Chêne torréfié 24 699,00 33,4 1 EB3081-RX-P15 Chêne torréfié 24 699,00 33,4 1 EB3081-RX-P15 Chêne naturel 24 699,00 33,4 1 EB3081-RX-P15 Chêne naturel 24 699,00 33,4 1 EB3081-RX-P15 Chêne phscur 24 699,00 33,4 1 EB3081-RX-P15 Chêne phscur 24 699,00 33,4 1	EBOOOD IIX	—	Ī _Ī	A φ	A		
Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. PR3081-RX-P15 Chêne torréfié 24 699,00 33,4 1 PR3081-RX-P2 Chêne phscur 24 699,00 33,4 1 PR3081-RX-P2 Chêne phscur 24 699,00 33,4 1			780 30 30				
Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. BB3082-RX-P15 Chêne torréfié	Ra - BORE	900 - 1	اما ق	900			
L80 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. • Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. • Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. EB3082-RX-P6 Chêne naturel 25 875,00 35,8 1 EB3081-RX-P15 Chêne torréfié 24 699,00 33,4 1 EB3081-RX-P15 Chêne naturel 24 699,00 33,4 1 EB3081-RX-P15 Chêne naturel 24 699,00 33,4 1	THE WAS THE THE PARKET		! ! ! /	, ,,,,,,,,,,,,	7777		
2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. • Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. • Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. • RB3082-RX-P6 Chêne naturel 25 875,00 35,8 1 25 875,00 35,8 1 26 875,00 35,8 1 27 875,00 35,8 1 28 875,00 35,8 1 29 875,00 35,8 1 20 875,00	-		EB3082-RX-P15	Chêne torréfié	25 875,00	35,8	1
A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. BB3081-RX-P7 Chêne naturel 24 699,00 33,4 1 EB3081-RX-P7 Chêne obscur 24 699,00 33,4 1 Chêne obscur 24 699,00 33,4 1		2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive.	EB3082-RX-P6	Chêne naturel	25 875,00	35,8	1
choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur. • Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. • Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. EB3081-RX-P15 Chêne torréfié 24 699,00 33,4 1 EB3081-RX-P6 Chêne naturel 24 699,00 33,4 1			EB3082-RX-P7	Chêne obscur	25 875,00	35,8	1
• Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. EB3081-RX-P15 Chêne torréfié 24 699,00 33,4 1 EB3081-RX-P6 Chêne naturel 24 699,00 33,4 1		choix.					
• Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. EB3081-RX-P15 Chêne torréfié 24 699,00 33,4 1 EB3081-RX-P6 Chêne naturel 24 699,00 33,4 1					771		
Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. EB3081-RX-P15 Chêne torréfié	EB3082-RX		20		W - H - 20		
Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. EB3081-RX-P15 Chêne torréfié 24 699,00 33,4 1 EB3081-RX-P6 Chêne naturel 24 699,00 33,4 1 FB3081-RX-P7 Chêne obscur 24 699,00 33,4 1	15- CHOME	99		295			
Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. Poignées au choix. Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. EB3081-RX-P15 Chêne torréfié 24 699,00 33,4 1 EB3081-RX-P6 Chêne naturel 24 699,00 33,4 1 EB3081-RX-P7 Chêne obscur 24 699,00 33,4 1	No. of Concession, Name of Street, or other Designation, Name of Street, or other Designation, Name of Street, Original Property and Name of Stree	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	780 610 530	800			
L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. EB3081-RX-P6 Chêne naturel 24 699,00 33,4 1	AD SERICATION	800		 <i> </i>	77		
L70 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. EB3081-RX-P6 Chêne naturel 24 699,00 33,4 1 FB3081-RX-P7 Chêne obscur 24 699,00 33 4 1	THE SOUS PRANCAIN					T	
2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Poignées au choix. EB3081-RX-P6 Chêne naturel 24 699,00 33,4 1	-				·		1
		2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive.					1
7. Communication areas of carrier ranges continue configuration as roads		A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre	EB3081-RX-P7	Chêne obscur	24 699,00	33,4	1
choix. Découpe de la vasque à faire par l'installateur.							
		2000apo do la vasquo a laire pai i installatetti.					
EB3081-RX	EB3081-RX		2	A D A	20		
75 - CIDSWC	75 - CHOME			350			
10 - ROTH 10 - BORNS 10 - BORNS 700	RS - NOR		780	t	_		
700————————————————————————————————————	A SPICATOR	700 ———— 1 ~ 5%	<u> </u>	<u> </u>	7		
THE TOTAL PROPERTY OF THE PROP	THE ROIS PARCHISE						

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
1	Meuble sous vasque ou commode. Bois massif. LSO :: PEO 0 :: USC 0 :: The commode is the commode. Bois massif. The commode is t	EB3080-RX-P15	Chêne torréfié	23 523,00	30	1
	L60 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive.	EB3080-RX-P6	Chêne naturel	23 523,00	30	1
	Poignées au choix. A commander avec ou sans vasque selon la configuration de votre	EB3080-RX-P7	Chêne obscur	23 523,00	30	1
	choix.					
	Découpe de la vasque à faire par l'installateur.					
EB3080-RX PS- CRIMONE PRJ - ROTH PRJ - BORN		780	20 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	20		
CITE ON MANCHAN		L	' ',, ,,,,,,,,,	7		
MI	Paire de pieds H32 cm. En acier.	EB2569-CP	Chrome	1 608,00	0,8	1
/	Note: les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	EB2569-BL	Noir mat	1 608,00	8,0	1
/		EB2569-GLD	Doré	1 608,00	0,8	1
EB2569	70 000					

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Colonne. Bois massif. 140 POA U14 47 POA	EB3077D-RX-P15	Chêne torréfié	21 171,00	35	1
	L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite.	EB3077D-RX-P6	Chêne naturel	21 171,00	35	1
	Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe.	EB3077D-RX-P7	Chêne obscur	21 171,00	35	1
	Colonne. Bois massif. 140 v P24 v H147 cm	EB3077G-RX-P15	Chêne torréfié	21 171,00	35	1
	L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche.	EB3077G-RX-P6	Chêne naturel	21 171,00	35	1
	Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe.	EB3077G-RX-P7	Chêne obscur	21 171,00	35	1
EB3077G-RX FS-0000ME FS-0000ME			-400 - 1 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3			
	Tablette métal blanc. L90 x P11 x H11 cm.	CEB1534-00-P15	Chêne torréfié	1 678,00	3,5	1
	Fixation invisible avec séparateurs en bois massif.	CEB1534-00-P6	Chêne naturel	1 678,00	3,5	1
CEB1533-00		CEB1534-00-P7	Chêne obscur	1 678,00	3,5	1
	Tablette métal blanc. L60 x P11 x H11 cm.	CEB1533-00-P15	Chêne torréfié	1 569,00	2,3	1
8015	Fixations invisibles avec séparateurs en bois massif.	CEB1533-00-P6	Chêne naturel	1 569,00	2,3	1
		CEB1533-00-P7	Chêne obscur	1 569,00	2,3	1
	; ;] ²		600	9		

NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).


Jacob Islafon 93



NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).



NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).




NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT	Kg	U.V.
EXBA112-Z	Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L61 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. IF	EXBA112-Z-00	Blanc brillant	2 940,00	17	1
	125 Ø35 117 80 400 858 740 600 7	135				
	Meuble sous plan-vasque. L60 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXBA112-Z.		Point de Hongrie	22 464,00	28	1
EB2520-RX	88	730	20 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	20 7		
The Tangara						
MI	Paire de pieds H32 cm. En acier. Note : les pieds de ce mouble ent un correctère décoratif ils pe	EB2569-CP	Chrome	1 608,00	0,8	1
/	Note: les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	EB2569-BL	Noir mat	1 608,00	0,8	1
/		EB2569-GLD	Doré	1 608,00	0,8	1
EB2569	70 008					

NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	 Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. 	EB2570D-RX-P14 EB2570G-RX-P14	-	21 060,00		1
EB2570D-RX TO - CHRONE TO - C			400-1-20			
1 1	• Tablette métal blanc. L90 x P11 x H11 cm. Fixation invisible avec séparateurs en bois massif.	CEB1534-00-P6	Chêne naturel	1 678,00	3,5	1
CEB1534-00	Tablette métal blanc. L60 x P11 x H11 cm. Fixations invisibles avec séparateurs en bois massif.	CEB1533-00-P6	Chêne naturel	1 569,00	2,3	1
000	900		600	210		

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).




NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes: N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington




NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington




NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes: N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington




NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington




NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes: N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington




NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington



NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 48 laques - Remplacer MM par un des codes: N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington




NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EXAX112-Z	Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L71 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	EXAX112-Z-00	Blanc brillant	3 098,00	21,6	1
	175 Ø35 1117 80 512 400 858 740 600 600	720				
F	Meuble sous plan-vasque. L70 x P50,8 x H73,9 cm.	EB2531-RX-TL	Toutes Laques	14 462,00	42,5	1
	3 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignée au choix du client. Installation recommandée avec des pieds de 11 cm (EB847) fournis dans le meuble. A commander avec le plan-vasque EXAX112-Z.	EB2531-RX-MM	Mélaminés	10 457,00	42,5	1
	Meuble sous plan-vasque. L70 x P50,8 x H56,8 cm.	EB2521-RX-TL	Toutes Laques	10 568,00	31	1
EB2531-RX	2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAX112-Z.	EB2521-RX-MM	Mélaminés	7 231,00	31	1
	Meuble sous plan-vasque. L70 x P50,8 x H28,3 cm. 1 tiroir faible hauteur à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignée au choix du client. A commander avec le plan-vasque EXAX112-Z.	EB2508-RX-TL EB2508-RX-MM	Toutes Laques Mélaminés	8 400,00 6 360,00		1
EB2521-RX	700	267	350 A	20		
EB2508-RX 175- CH99ME 175- CH99ME 175- CH99ME 175- CH99ME 175- CH99ME	700	20 J.	350 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	20		
- JAQUES - JAAGANI	700	88 L	350 A1			

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).


FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington



NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Plateau sans découpe. India part 5 - 114 0 - 114	EB2596-TL	Toutes Laques	4 116,00	7,9	1
EB2596	L140 x P51,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. A commander avec le sous-table EB2546-RX, EB2526-RX ou EB2536-RX.	EB2596-MM	Mélaminés	2 337,00	7,9	1
60 E LAQUES	Plateau sans découpe. L120 x P51,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. A commander avec le sous-table EB2519-RX, EB2545-RX, EB2525-RX ou EB2535-RX.	EB2595-TL EB2595-MM	Toutes Laques Mélaminés	3 671,00 2 003,00	6,8 6,8	1
	Plateau sans découpe. L100 x P51,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. A commander avec le sous-table EB2516-RX, EB2514-RX, EB2544-RX, EB2524-RX ou EB2534-RX. NF	EB2594-TL EB2594-MM	Toutes Laques Mélaminés	3 115,00 1 669,00	5,8 5,8	1
	Plateau sans découpe. L90 x P51,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. A commander avec le sous-table EB2513-RX, EB2509-RX, EB2523-RX, EB2533-RX ou EB2543-RX.	EB2593-TL EB2593-MM	Toutes Laques Mélaminés	3 115,00 1 669,00	5,3 5,3	1
	Plateau sans découpe. L80 x P51,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. A commander avec le sous-table EB2515-RX, EB2512-RX, EB2522 ou EB2532-RX. NF	EB2592-TL EB2592-MM	Toutes Laques Mélaminés	2 670,00 1 447,00	4,7 4,7	1
	Plateau sans découpe. L70 x P51,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. A commander avec le sous-table EB2508-RX, EB2511-RX, EB2521-RX ou EB2531-RX.	EB2591-TL EB2591-MM	Toutes Laques Mélaminés	2 448,00 1 335,00	4,1 4,1	1
	Plateau sans découpe. L60 x P51,5 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. A commander avec le sous-table EB2507-RX, EB2520-RX ou EB2530-RX. Plateau sans découpe. Livré avec le 500 - 1400	EB2597-TL EB2597-MM	Toutes Laques Mélaminés	1 892,00 1 113,00		1




NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EG0112-55	Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. IF	EG0112-55-00	Blanc brillant	840,00	8	14
A MARINE	• Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à droite. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	EG0112-56-00	Blanc brillant	840,00	8	14
	Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein. Pré-percé 2 trous latéraux. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	EG0002-00	Blanc brillant	840,00	8	14
	80 67 80 80 870 600 72	85 1				
	225 185	720				
F	Meuble sous lave-mains. L48.5 x P21.3 x H59.1 cm.	EB2581D-RX-TL EB2581D-RX-MM	Toutes Laques Mélaminés	4 612,00 2 720,00	9,4 9,4	1
EB2581D-RX	Meuble sous lave-mains. L48,5 x P21,3 x H59,1 cm. porte à fermeture progressive, charnières à gauche. rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EG0112-55 ou EG0112-56.	EB2581G-RX-TL EB2581G-RX-MM	Toutes Laques Mélaminés	4 612,00 2 720,00	9,4 9,4	1
10 - NOH 10	485		485			1
	0.00					

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington

Jacob Delafon 111



NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington

Jacob Dalafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.	
	• Commode.	EB2549-RX-TL	Toutes Laques	12 985,00	42	1	
	L100 x P51,5 x H58,4 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Poignées au choix du client.	EB2549-RX-MM	Mélaminés	9 965,00	42	1	
	Commode, faible hauteur.	EB2539-RX-TL	Toutes Laques	10 028,00	26,6	1	
EB2549-RX	L100 x P51,5 x H30 cm. 1 tiroir à fermeture progressive. Poignée au choix du client.	EB2539-RX-MM Mélaminés 6 686,00 26,6					
EB2539-RX	1000		-1000	-300			
60 August August							
	Commode. L80 x P51,5 x H58,4 cm.	EB2548-RX-TL	Toutes Laques	13 629,00	36	1	
	2 tiroirs à fermeture progressive. Poignées au choix du client.	EB2548-RX-MM	Mélaminés	9 386,00	36	1	
The state of the s	Commode, faible hauteur. L80 x P51,5 x H30 cm.	EB2538-RX-TL	Toutes Laques	9 129,00	22,7	1	
EB2548-RX	1 tiroir à fermeture progressive. Poignée au choix du client.	EB2538-RX-MM	Mélaminés	6 043,00	22,7	1	
EB2538-RX 75- GROWE 70 - NOR	800		-800	1-000-1			
60 LAQUES							
	• Commode. L60 x P51,5 x H58,4 cm.	EB2547-RX-TL	Toutes Laques	11 186,00		1	
	2 tiroirs à fermeture progressive. Poignées au choix du client. NF	EB2547-RX-MM	Mélaminés	7 649,00	30,1	1	
	Commode, faible hauteur. L60 x P51,5 x H30 cm.	EB2537-RX-TL	Toutes Laques	7 972,00	18,8	1	
EB2547-RX	tiroir à fermeture progressive. Poignée au choix du client.	EB2537-RX-MM	Mélaminés	5 272,00	18,8	1	
EB2537-RX			J,	300 300			
RO- ROBE							

NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Niche annexe.	EB2542-TL	Toutes Laques	9 800,00	0	1
EB2542	L140 x P49 x H28,3 cm. A commander seule ou en association avec un meuble 1 niveau pour un concept destructuré.	EB2542-MM	Mélaminés	4 800,00	0	1
LD2342	Niche annexe.	EB2541-TL	Toutes Laques	9 200,00	0	1
	L120 x P49 x H28,3 cm. A commander seule ou en association avec un meuble 1 niveau pour un concept destructuré.	EB2541-MM	Mélaminés	4 200,00	0	1
EB2527	• Niche annexe.	EB2518-TL	Toutes Laques	4 752,00	15,2	1
60 LAQUES	L100 x P49 x H28,3 cm. A commander seule ou en association avec un meuble 1 niveau pour un concept destructuré.	EB2518-MM	Mélaminés	3 780,00	15,2	1
AANGAIS	Niche annexe.	EB2540-TL	Toutes Laques	8 800,00	0	1
	L90 x P49 x H28,3 cm. A commander seule ou en association avec un meuble 1 niveau pour un concept destructuré.	EB2540-MM	Mélaminés	4 000,00	0	1
	Niche annexe.	EB2517-TL	Toutes Laques	4 752,00	12,8	1
	L80 x P49 x H28,3 cm. A commander seule ou en association avec un meuble 1 niveau pour un concept destructuré.	EB2517-MM	Mélaminés	3 693,00	12,8	1
	Niche annexe.	EB2529-TL	Toutes Laques	8 200,00	0	1
	L70 x P49 x H28,3 cm. A commander seule ou en association avec un meuble 1 niveau pour un concept destructuré.	EB2529-MM	Mélaminés	3 200,00	0	1
	• Niche annexe.	EB2527-TL	Toutes Laques	8 000,00	0	1
	L60 x P49 x H28,3 cm. A commander seule ou en association avec un meuble 1 niveau pour un concept destructuré.	EB2527-MM	Mélaminés	3 000,00	0	1
	1400		1200	283		
	1000		900	20 1-283		
	280-0-08	i	700	⁸ / ₆ / ₁₋₂₈₃		
	600					
MI	Paire de pieds H32 cm. En acier.	EB2569-CP	Chrome	1 608,00	0,8	1
/ \	Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	EB2569-BL	Noir mat	1 608,00	0,8	1
/		EB2569-GLD	Doré	1 608,00	0,8	1
1/ \	Paire de pieds H12 cm. En acier.	EB2568-CP	Chrome	1 030,00	0,5	1
1/ 1	Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	EB2568-BL	Noir mat	999,00	0,5	1
EB2569		EB2568-GLD	Doré	1 030,00	0,5	1
	70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		E T V			



Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	• Colonne.	EB2570D-RX-TL	Toutes Laques	10 542,00	25,1	1
	L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris.	EB2570D-RX-MM	Mélaminés	6 172,00	25,1	1
	• Colonne.	EB2570G-RX-TL	Toutes Laques	10 542,00	25,1	1
	L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris.	EB2570G-RX-MM	Mélaminés	6 172,00	25,1	1
EB2570G-RX TC- CHRISTIC TR2-TICH TR2-TICH			1470			
	Demi-colonne.	EB2571D-RX-TL	Toutes Laques	8 615,00	18,5	1
	L40 x P34 x H100 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client. 1 rayon amovible en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris.	EB2571D-RX-MM	Mélaminés	4 629,00	18,5	1
	Demi-colonne.	EB2571G-RX-TL	Toutes Laques	8 615,00	18,5	1
EB2571D-RX	L40 x P34 x H100 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 1 rayon amovible en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris.	EB2571G-RX-MM	Mélaminés	4 629,00	18,5	1
N2 - NON N3 - SCON N3 - SCON AUGUSS Auguss	E000- -400		400—1			
	Tablette métal blanc.	CEB1534-00-P15	Chêne torréfié	1 678,00	3,5	1
	L90 x P11 x H11 cm. Fixation invisible avec séparateurs en bois massif.	CEB1534-00-P6	Chêne naturel	1 678,00	3,5	1
CEB1533-00		CEB1534-00-P7	Chêne obscur	1 678,00	3,5	1
	• Tablette métal blanc.	CEB1533-00-P15	Chêne torréfié	1 569,00	2,3	1
BOIS	L60 x P11 x H11 cm. Fixations invisibles avec séparateurs en bois massif.	CEB1533-00-P6	Chêne naturel	1 569,00	2,3	1
		CEB1533-00-P7	Chêne obscur	1 569,00	2,3	1
	; ;] ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;		600	201	ı	

NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

BOIS MASSIF - PLAN-VASQUE 140 cm 120 cm 4 tiroirs 2 tiroirs Miroir biseauté LED Ø70 cm Miroir LED horizontal 120 cm EB1438 5 293 dh x2 EB1485 4 352 dh Plan-vasque 140 x 51 cm Plan-vasque 120 x 51 cm FXAS112-7 Blanc 6 825 dh FXAT112-7 Blanc 4 935 dh Meuble 140 x 50,8 x 56,8 cm Meuble 120 x 50,8 x 56,8 cm EB3076-RX Bois massif 38 812 dh EB3075-RX Bois massif 27 051 dh TOTAL(1) 56 223 dh TOTAL(1) 36 338 dh

100 cm	n			90 cm	1		
	2 tiroirs				2 tiroirs		
Miroir LED Ø90 cm	EB1456		6 675 dh	Miroir biseauté Ø90 cm	EB1429		3 058 dh
Plan-vasque 100 x 51 cm	EXAU112-Z	Blanc	3 885 dh	Plan-vasque 90 x 51 cm	EXAV112-Z	Blanc	3 570 dh
Meuble 100 x 50,8 x 56,8 cm	EB3074-RX	Bois massif	25 875 dh	Meuble 90 x 50,8 x 56,8 cm	EB3073-RX	Bois massif	24 699 dh
TOTAL(1)		36 4	135 dh	TOTAL(1)		31 3	327 dh

	80 cm					70 cm	1		
		2 tiroirs					2 tiroirs		
	Miroir LED horizontal 80 cm	EB1482		3 411 dh		Miroir biseauté Ø70 cm	EB1428		2 647 dh
E	Plan-vasque 80 x 51 cm	EXAW112-Z	Blanc	3 255 dh	F	Plan-vasque 70 x 51 cm	EXAX112-Z	Blanc	3 098 dh
	Meuble 80 x 50,8 x 56,8 cm	EB3072-RX	Bois massif	23 523 dh		Meuble 70 x 50,8 x 56,8 cm	EB3071-RX	Bois massif	22 347 dh
	TOTAL ⁽¹⁾		30 1	89 dh		TOTAL ⁽¹⁾		28 (92 dh

Company of Company

FINITIONS: Bois massif: P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne Torréfié

Les meubles et colonnes équipés de prise électrique et éclairage LED doivent être installés « hors volumes », selon les règles de sécurité autour des points d'eau. Voir détails chapitre Entretien, précautions d'usage et normes.

Jacob Dalafon PARIS

⁽¹⁾ En option pour les meubles à 2 niveaux : Paire de pieds hauteur 32 cm - EB2569 - 1 608 dh HT

BOIS MASSIF - VASQUE À POSER 140 cm 120 cm 4 tiroirs 2 tiroirs Miroir biseauté Ø70 cm Miroir LED horizontal 120 cm EB1438 EB1485 5 293 dh x2 4 352 dh Vasque à poser Ø 41 cm Vasque à poser 41 x 41 cm E90012 Blanc 3 305 dh x2 F90011 Blanc 3 856 dh Meuble 120 x 50,8 x 56,8 cm Meuble EB3086-RX Bois massif 41 165 dh EB3085-RX Bois massif 29 403 dh 140 x 50,8 x 56,8 cm TOTAL(1) 58 361 dh TOTAL(1) 37 611 dh

	100 cn	n			90 cm					
		2 tiroirs					2 tiroirs			
	Miroir Ø90 cm	EB1456		6 675 dh		Miroir biseauté Ø90 cm	EB1429		3 058 dh	
1	Vasque à poser Ø 41 cm	E90012	Blanc	3 305 dh	-	Vasque à poser 41 x 41 cm	E90011	Blanc	3 856 dh	
	Meuble 100 x 50,8 x 56,8 cm	EB3084-RX	Bois massif	28 227 dh		Meuble 90 x 50,8 x 56,8 cm	EB3083-RX	Bois massif	27 051 dh	
	TOTAL ⁽¹⁾		38 2	.07 dh		TOTAL ⁽¹⁾		33 9	065 dh	

	80 cm					70 cm	1		
		2 tiroirs					2 tiroirs		
	Miroir LED horizontal 80 cm	EB1482		3 411 dh		Miroir biseauté Ø70 cm	EB1428		2 647 dh
1	Vasque à poser 41 x 41 cm	E90011	Blanc	3 856 dh	F	Vasque à poser Ø 41 cm	E90012	Blanc	3 305 dh
	Meuble 80 x 50,8 x 56,8 cm	EB3082-RX	Bois massif	25 875 dh		Meuble 70 x 50,8 x 56,8 cm	EB3081-RX	Bois massif	24 699 dh
-	TOTAL ⁽¹⁾		33 1	142 dh		TOTAL ⁽¹⁾		30 6	51 dh

60 cm

		2 tiroirs		
	Miroir biseauté Ø50 cm	EB1437		3 999 dh
1	Vasque à poser Ø 41 cm	E90012	Blanc	3 305 dh
	Meuble 60 x 50,8 x 56,8 cm	EB3080-RX	Bois massif	23 523 dh
	TOTAL ⁽¹⁾		30 8	27 dh

 $^{^{(1)}}$ En option pour les meubles à 2 niveaux : Paire de pieds hauteur 32 cm - EB2569 - 1 608 dh HT

FINITIONS: Bois massif: P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne Torréfié

Les meubles et colonnes équipés de prise électrique et éclairage LED doivent être installés « hors volumes », selon les règles de sécurité autour des points d'eau. Voir détails chapitre Entretien, précautions d'usage et normes.

Jacob Dalafor PARIS

POINT DE HONGRIE 140 cm 120 cm 4 tiroirs 2 tiroirs Miroir cadre Ø70 cm Miroir cadre Ø50 cm EB1177 4 377 dh x2 EB1176 3 040 dh x2 Plan-vasque 140 x 51 cm Plan-vasque 120 x 51 cm EXAS112-Z Blanc 6 825 dh EXAT112-Z Blanc 4 935 dh Meuble 140 x 50,8 x 56,8 cm Point de Hongrie Meuble 120 x 50,8 x 56,8 cm Point de Hongrie EB2526-RX 35 100 dh EB2525-RX $26\,676\,dh$ TOTAL(1) 50 679 dh TOTAL(1) 37 691 dh

	100 cn		90 cm	1					
		2 tiroirs					2 tiroirs		
	Miroir cadre Ø70 cm	EB1177		4 377 dh		Miroir cadre Ø70 cm	EB1177		4 377 dh
E	Plan-vasque 100 x 51 cm	EXAU112-Z	Blanc	3 885 dh	P	Plan-vasque 90 x 51 cm	EXAV112-Z	Blanc	3 570 dh
	Meuble 100 x 50,8 x 56,8 cm	EB2524-RX	Point de Hongrie	25 272 dh		Meuble 90 x 50,8 x 56,8 cm	EB2523-RX	Point de Hongrie	24 570 dh
	TOTAL ⁽¹⁾		33	534 dh		TOTAL ⁽¹⁾		32	517 dh

80 cm	70 cm	1					
	2 tiroirs				2 tiroirs		
Miroir cadre Ø70 cm	EB1177		4 377 dh	Miroir cadre Ø70 cm	EB1177		4 377 dh
Plan-vasque 80 x 51 cm	EXAW112-Z	Blanc	3 255 dh	Plan-vasque 70 x 51 cm	EXAX112-Z	Blanc	3 098 dh
Meuble 80 x 50,8 x 56,8 cm	EB2522-RX	Point de Hongrie	23 868 dh	Meuble 70 x 50,8 x 56,8 cm	EB2521-RX	Point de Hongrie	23 166 dh
TOTAL ⁽¹⁾		31	500 dh	TOTAL(1)		30	641 dh

60 cm



 $^{^{(1)}}$ En option pour les meubles à 2 niveaux : Paire de pieds hauteur 32 cm - EB2569 - 1 608 dh HT

FINITIONS: Marqueterie: P14 Placage chêne «Point de Hongrie»

Les meubles et colonnes équipés de prise électrique et éclairage LED doivent être installés « hors volumes », selon les règles de sécurité autour des points d'eau. Voir détails chapitre Entretien, précautions d'usage et normes.

Jacob Dalafon PARIS

PLAN-VASQUE

140 cm



	6 tiroirs		
Miroir cadre Ø70 cm	EB1177		4 377 dh x2
Plan-vasque 140 x 51 cm	EXAS112-Z	Blanc	6 825 dh
Meuble 140 x 50,8 x 73,9 cm	EB2536-RX	Laque	25 711 dh
		Mélaminé	20 570 dh



	4 tiroirs		
Miroir cadre Ø70 cm	EB1177		4 377 dh x
Plan-vasque 140 x 51 cm	EXAS112-Z	Blanc	6 825 dh
Meuble 140 x 50,8 x 56,8 cm	EB2526-RX	Laque	19 798 dh
		Mélaminé	15 170 dh

TOTAL ⁽¹⁾	Laque	41 290 dh
	Mélaminé	36 149 dh

TOTAL(1)	Laque	35 377 dh	
	Mélaminé	30 749 dh	



Ø70 cm	EB1177	4 377 dh x2
Miroir cadre		

2 tiroirs + 2 portes

Ø70 cm Plan-vasque 140 x 51 cm EXAS112-Z Blanc 6 825 dh Meuble 140 x 50,8 x 56,8 cm EB2546-RX 18 513 dh Laque Mélaminé 14 785 dh

TOTAL(1)	Laque	34 092 dh
	Mélaminé	30 364 dh

120 cm



	3 tiroirs		
Miroir cadre Ø50 cm	EB1176		3 040 dh x2
Plan-vasque 120 x 51 cm	EXAT112-Z	Blanc	4 935 dh
Meuble 120 x 50,8 x 73,9 cm	EB2535-RX	Laque	19 798 dh
		Mélaminé	14 141 dh



	2 tiroirs		
Miroir cadre Ø50 cm	EB1176		3 040 dh x2
Plan-vasque 120 x 51 cm	EXAT112-Z	Blanc	4 935 dh
Meuble 120 x 50,8 x 56,8 cm	EB2525-RX	Laque	14 914 dh
		Mélaminé	9 900 dh

TOTAL(1)	Laque	30 813 dh
	Mélaminé	25 156 dh

2 tiroiro

TOTAL ⁽¹⁾ Laque		25 929 dh	
	Mélaminé	20 915 dh	



	3 urons		
Miroir cadre Ø50 cm	EB1176		3 040 dh x2
Plan-vasque 120 x 51 cm	EXAT112-Z	Blanc	4 935 dh
Meuble 120 x 50,8 x 56,8 cm	EB2545-RX	Laque	13 499 dh
		Mélaminé	10 799 dh

TOTAL(1)	Laque	24 514 dh
	Mélaminé	21 814 dh

FINITIONS: 60 laques - Mélaminés: N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington

Les meubles et colonnes équipés de prise électrique et éclairage LED doivent être installés « hors volumes », selon les règles de sécurité autour des points d'eau. Voir détails chapitre Entretien, précautions d'usage et normes.

100 cm



	3 tiroirs		
Miroir cadre Ø70 cm	EB1177		4 377 dh
Plan-vasque 100 x 51 cm	EXAU112-Z	Blanc	3 885 dh
Meuble 100 x 50,8 x 73,9 cm	EB2534-RX	Laque	16 713 dh
	•	Mélaminé	12 471 dh

-		
-		
-	The same of the sa	
	_	
		ľ

	2 tiroirs		
Miroir cadre Ø70 cm	EB1177		4 377 dh
Plan-vasque 100 x 51 cm	EXAU112-Z	Blanc	3 885 dh
Meuble 100 x 50,8 x 56,8 cm	EB2524-RX	Laque	12 727 dh
		Mélaminé	8 784 dh

TOTAL ⁽¹⁾	Laque	24 975 dh
	Mélaminé	20 733 dh

TOTA	L ⁽¹⁾) Laque		20 989 dh	
		Mélaminé		17 046 dh	



2 tiroirs + 1 porte			
Miroir cadre Ø70 cm	EB1177		4 377 dh
Plan-vasque 100 x 51 cm	EXAU112-Z	Blanc	3 885 dh
Meuble 100 x 50,8 x 56,8 cm	EB2544-RX	Laque	12 471 dh
	•	Mélaminé	9 129 dh



Destructuré : 1 tiroir / 1 niche			
Miroir cadre Ø70 cm	EB1177		4 377 dh
Plan-vasque 100 x 51 cm	EXAU112-Z	Blanc	3 885 dh
Meuble 100 x 50,8 x 28,3 cm	EB2516-RX	Laque	8 743 dh
		Mélaminé	6 300 dh
Niche 100 x 49 x 28,3 cm	EB2518	Laque	4 752 dh
		Mélaminé	3 780 dh

TOTAL(1)	Laque	20 733 dh
	Mélaminé	17 391 dh

TOTAL(1)	Laque	21 757 dh
	Mélaminé	18 342 dh

90 cm



	3 tiroirs		
Miroir cadre Ø70 cm	EB1177		4 377 dh
Plan-vasque 90 x 51 cm	EXAV112-Z	Blanc	3 570 dh
Meuble 90 x 50,8 x 73,9 cm	EB2533-RX	Laque	16 464 dh
	•	Mélaminé	11 903 dh



	2 tiroirs		
Miroir cadre Ø70 cm	EB1177		4 377 dh
Plan-vasque 90 x 51 cm	EXAV112-Z	Blanc	3 570 dh
Meuble 90 x 50,8 x 56,8 cm	EB2523-RX	Laque	11 792 dh
		Mélaminé	8 343 dh

TOTAL(1)	Laque	24 411 dh
	Mélaminé	19 850 dh

TOTAL ⁽¹⁾	Laque	19 739 dh
	Mélaminé	16 290 dh



	2 1111113 T	ı puru
nir cadro		

Miroir cadre Ø70 cm	EB1177		4 377 dh
Plan-vasque 90 x 51 cm	EXAV112-Z	Blanc	3 570 dh
Meuble 90 x 50,8 x 56,8 cm	EB2543-RX	Laque	12 014 dh
	•	Mélaminé	8 788 dh

TOTAL ⁽¹⁾	Laque	19 961 dh
	Mélaminé	16 735 dh

FINITIONS: 60 laques - Mélaminés: N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington

Les meubles et colonnes équipés de prise électrique et éclairage LED doivent être installés « hors volumes », selon les règles de sécurité autour des points d'eau. Voir détails chapitre Entretien, précautions d'usage et normes.

Jacob Delafon

80 cm 3 tiroirs 2 tiroirs Miroir cadre Miroir cadre EB1177 4 377 dh EB1177 4 377 dh Ø70 cm Ø70 cm Plan-vasque 80 x 51 cm Plan-vasque 80 x 51 cm EXAW112-Z 3 255 dh EXAW112-Z Blanc 3 255 dh Meuble 80 x 50,8 x 73,9 cm Meuble 80 x 50,8 x 56,8 cm EB2532-RX 16 070 dh EB2522-RX 11 443 dh Lague Lague Mélaminé 11 443 dh Mélaminé 8 099 dh TOTAL(1) Laque 23 702 dh TOTAL(1) Laque 19 075 dh Mélaminé 19 075 dh Mélaminé 15 731 dh



Destructuré : 1 tiroir / 1 niche

Miroir cadre Ø70 cm	EB1177		4 377 dh
Plan-vasque 80 x 51 cm	EXAW112-Z	Blanc	3 255 dh
Meuble 80 x 50,8 x 28,3 cm	EB2515-RX	Laque	8 356 dh
		Mélaminé	5 400 dh
Niche 80 x 49 x 28,3 cm	EB2517	Laque	4 752 dh
		Mélaminé	3 693 dh

TOTAL(1)	Laque	20 740 dh
	Mélaminé	16 725 dh

70 cm											
			3 tiroirs						2 tiroirs		
	Miroir cadre Ø70 cm		EB1177		4 377 dh		Miroir cadre Ø70 cm		EB1177		4 377 dh
E	Plan-vasque 70 x 51 cm		EXAX112-Z	Blanc	3 098 dh		Plan-vasque 70 x 51 cm		EXAX112-Z	Blanc	3 098 dh
Programme of the second	Meuble 70 x 50,8 x 73,9	cm	EB2531-RX	Laque	14 462 dh		Meuble 70 x 50,8 x 56,8	cm	EB2521-RX	Laque	10 568 dh
				Mélaminé	10 457 dh					Mélaminé	7 231 dh
	TOTAL(1)	Laque		21 9	937 dh		TOTAL(1)	Laque		18 (043 dh
		Mélami	né	17 9	932 dh			Mélami	né	14	706 dh

FINITIONS: 60 laques - Mélaminés: N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington

Les meubles et colonnes équipés de prise électrique et éclairage LED doivent être installés « hors volumes », selon les règles de sécurité autour des points d'eau. Voir détails chapitre Entretien, précautions d'usage et normes.

⁽¹⁾ En option pour les meubles à 2 niveaux : Paire de pieds hauteur 32 cm - EB2569 - 1 608 dh HT En option pour les meubles à 3 niveaux : Paire de pieds hauteur 12 cm - EB2568 - 1 030 dh HT

60 cm 3 tiroirs 2 tiroirs Miroir cadre Miroir cadre EB1176 3 040 dh EB1176 3 040 dh Ø50 cm Ø50 cm Plan-vasque 60 x 51 cm Plan-vasque 60 x 51 cm EXBA112-Z 2 940 dh EXBA112-Z Blanc 2 940 dh Meuble 60 x 50,8 x 73,9 cm Meuble 60 x 50,8 x 56,8 cm EB2530-RX 13 693 dh EB2520-RX 10 028 dh Lague Lague Mélaminé 9772 dh Mélaminé 6 428 dh TOTAL(1) 19 673 dh TOTAL(1) 16 008 dh Laque Laque Mélaminé 15 752 dh Mélaminé 12 408 dh

FINITIONS: 60 laques - Mélaminés: N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington

Les meubles et colonnes équipés de prise électrique et éclairage LED doivent être installés « hors volumes », selon les règles de sécurité autour des points d'eau. Voir détails chapitre Entretien, précautions d'usage et normes.

⁽¹⁾ En option pour les meubles à 2 niveaux : Paire de pieds hauteur 32 cm - EB2569 - 1 608 dh HT En option pour les meubles à 3 niveaux : Paire de pieds hauteur 12 cm - EB2568 - 1 030 dh HT



Les meubles laqués ornés d'une audacieuse poignée « Bijou » coordonnée à la robinetterie.



PRÉCIEUSE EN COULEUR : Vivienne s'habille d'une laque velours, satin ou brillante à choisir parmi une palette de 20 coloris

POIGNÉE BIJOU, UNE INVITATION AU COUP DE CŒUR:

Vivienne s'orne d'une robinetterie coordonnée pour se révéler dans une version plus premium. Elle se pare de son plus beau « Bijou » : une poignée au format XXL, particulièrement remarquable et hautement décorative.

Disponible en 3 coloris : Chrome Brossé, Noir Mat ou Laiton Brossé.

MEUBLE DE FABRICATION FRANÇAISE: Le meuble Vivienne Signature est fièrement conçu et produit en France, dans notre usine située au cœur du Jura.

Meuble conçu pour installation d'un plan-vasque Vivienne

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm
	0		8		
Meuble	EB1506LBX-TL-TL	EB1507LBX-TL-TL	EB1508LBX-TL-TL	EB1509LBX-TL-TL	EB1512LBX-TL-TL
Plan-vasque	EXBH112	EXBI112	EXBJ112	EXBK112	EXX112

Meuble conçu pour installation d'une vasque à poser centrée _____

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
	5		0	
Meuble	EB1506LBX-TL-TL	EB1507LBX-TL-TL	EB1508LBX-TL-TL	EB1509LBX-TL-TL
Plateau	EB2210-TL	EB2212-TL	EB2214-TL	EB2215-TL
Vasque à poser	E90012	E90012	E90012	E90012

Meuble conçu pour installation d'une vasque à poser décentrée



Meuble conçu pour installation deux vasques à poser _

	120 cm	140 cm
	0 0	6 6 6
Meuble	EB1511LBX-TL-TL	EB1512LBX-TL-TL
Plateau	EB2215-TL	EB2216-TL
Vasque à poser	E90012	E90012

Choisir la couleur de son meuble laqué

Remplacez «TL-TL» par le coloris choisi parmi 60 laques

Exemple : pour un meuble 120 cm pour plan-vasque avec poignées Laiton brossé en laque Rose pâle, fini

EB1509 LB3- M78-M78

Meuble Poignée Laque Rose pâle velours





Choisir la couleur de ses poignées

Remplacez le «LBX» par :

- LB1 Chrome brossé
- LB2 Noir mat
- LB3 Laiton brossé

Choisir la couleur de son meuble laqué

Remplacez «TL-TL» par le coloris choisi parmi 60 laques

Exemple : pour un meuble 120 cm pour plan-vasque avec poignées Laiton brossé en laque Rose pâle, fini velours :

EB1509LB3-M78-M78

euble Poignée Laque Rose 10 cm Laiton pâle velours



Les miroirs

Disponible en 50, 70 et 90 cm

Allure	Apparence biseauté	Apparence	Silhouette	Candide biseauté
Avec cadre couleur laqué Eclairage LED périphérique	Cadre biseauté 16 mm Eclairage LED périphérique	Sans cadre Eclairage LED périphérique	Avec cadre couleur laqué Sans éclairage	Cadre biseauté 16 mm Sans éclairage

Disponible en L40 x H120 cm

Arche Allure	Arche Silhouette	Arche Candide
Avec cadre couleur laqué Eclairage LED périphérique	Avec cadre couleur laqué Sans éclairage	Sans éclairage

Les plans-vasques/Vasques_

Disponible en céramique Blanc brillant, Blanc mat ou Noir mat



Vasque à poser disponible en céramique Blanc brillant



Les plateaux

Disponible en 60, 80, 100, 120, 140, 160 et 200 cm




Finitions disponibles:

Laque : 60 = 60 laques au choix

Les modules complémentaires _____





124 Jacob Islafon

VOYEZ GRAND!

Vivienne 80 et 100 cm se combinent pour offrir des grandes dimensions en 160 et 200 cm.

Ces grandes dimensions permettent d'avoir une double vasque à poser ou de jouer l'asymétrie de la vasque seule pour amplifier la plage de pose. Ces configurations sont disponibles avec vasques à poser uniquement.





Comment composer son Vivienne XXL?



Composez votre Vivienne grande dimension avec 3 références :

			Poignée Bijou	Meuble n°1	Meuble n°2	Plateau XXL
vasque		160 cm	Chrome brossé Noir mat Laiton brossé	EB1507LB1-TL-TL EB1507LB2-TL-TL EB1507LB3-TL-TL	EB1503LB1-TL-TL EB1503LB2-TL-TL EB1503LB3-TL-TL	EB2218-TL
1 vas	200 cm	Chrome brossé Noir mat Laiton brossé	EB1508LB1-TL-TL EB1508LB2-TL-TL EB1508LB3-TL-TL	EB1504LB1-TL-TL EB1504LB2-TL-TL EB1504LB3-TL-TL	EB2220-TL	
senb	dnes	160 cm	Chrome brossé Noir mat Laiton brossé	EB1507LB1-TL-TL EB1507LB2-TL-TL EB1507LB3-TL-TL	EB1507LB1-TL-TL EB1507LB2-TL-TL EB1507LB3-TL-TL	EB2218-TL
2 vasques		200 cm	Chrome brossé Noir mat Laiton brossé	EB1508LB1-TL-TL EB1508LB2-TL-TL EB1508LB3-TL-TL	EB1508LB1-TL-TL EB1508LB2-TL-TL EB1508LB3-TL-TL	EB2220-TL

Choisir la couleur de ses poignées

Remplacez le «LBX» par :

- LB1 Chrome brossé
- LB2 Noir mat
- LB3 Laiton brossé

Choisir la couleur de son meuble laqué

Remplacez «TL-TL» par le coloris choisi parmi 60 laques

Exemple : pour un meuble 120 cm pour plan-vasque avec poignées Laiton brossé en laque Rose pâle, fini velours :

EB1509LB3-M78-M78

euble Poignée Laque Rose 20 cm Laiton pâle velours

> Jacob Dalafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Miroir rond Allure. Cadre laqué.	EB1290-GLD	Doré	8 900,00	8	1
	Ø 90 cm. Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur non fourni. 230V, 33W, classe II IP44.	EB1290-LS	Laques Satinées	8 900,00	8	1
	Miroir rond Allure. Cadre laqué.	EB1289-GLD	Doré	6 564,00	7,3	1
20 ELAQUES LED	 Ø 70 cm. Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur non fourni. 230V, 22W, classe II IP44. 	EB1289-LS	Laques Satinées	6 564,00	7,3	1
	Miroir rond Allure. Cadre laqué.	EB1288-GLD	Doré	5 006,00	6,6	1
	Ø 50 cm. Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur non fourni. 230V, 16W, classe II IP44.	EB1288-LS	Laques Satinées	5 006,00	6,6	1
	Ø 900	20		Ø 700		
	20 Ø 500					

FINITIONS: Remplacer LS par le code d'une des 20 laques satinées

126 Jacob Delafon

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	 Miroir rond «Apparence» biseauté. Ø 90 cm. Cadre biseauté de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Rétroéclairage LED, allumage par liaison sur interrupteur non fourni et antibuée. Info lampe: 230V, 30W, Classe II IP44. 	EB1439-NF	Sans finition	6 763,00	7,9	1
EB1439	 Miroir rond «Apparence» biseauté. Ø 70 cm. Cadre biseauté de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Rétroéclairage LED, allumage par liaison sur interrupteur non fourni et antibuée. Info lampe: 230V, 20W, Classe II IP44. 	EB1438-NF	Sans finition	5 293,00	4,8	1
	 Miroir rond «Apparence» biseauté. Ø 50 cm. Cadre biseauté de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon» sur la partie basse du miroir. Rétroéclairage LED (sans anti-buée), allumage par liaison sur interrupteur non fourni. Info lampe: 230V, 20W, Classe II IP44. 	EB1437-NF	Sans finition	3 999,00	2,8	1
	30 Ø 900	30		Ø 700		
	Ø 500					

Jacob Delafon 127

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	 Miroir rond Apparence. Ø 90 cm. Éclairage LED périphérique, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. 230V, 40W, classe II IP44. 	EB1456-NF	Sans finition	6 675,00	9	1
EB1456	Miroir rond Apparence. Ø 70 cm. Éclairage LED périphérique, allumage par capteur infrarouge et anti-buée. 230V, 40W, classe II IP44.	EB1436-NF	Sans finition	5 340,00	6,5	1
	 Miroir rond Apparence. Ø 50 cm. Éclairage LED périphérique (sans anti-buée), allumage par capteur infrarouge. 230V, 40W, classe II IP44. 	EB1426-NF	Sans finition	4 450,00	3,6	1
	Ø 900	30	o e	Ø 700		
	Ø 500					
	Miroir rond Silhouette. Cadre laqué.	EB1268-GLD	Doré	5 562,00	7	1
	Ø 90 cm.	EB1268-LS	Laques Satinées	5 562,00	7	1
	Miroir rond Silhouette. Codes le regé	EB1177-GLD	Doré	4 377,00	5,3	1
	Cadre laqué. Ø 70 cm.	EB1177-LS	Laques Satinées	4 377,00	5,3	1
	Miroir rond Silhouette.	EB1176-GLD	Doré	3 040,00	4	1
EB1268	Cadre laqué. Ø 50 cm.	EB1176-LS	Laques Satinées	3 040,00	4	1
20 AGUES	Ø 900 Ø 500	20		Ø 700		


FINITIONS: Remplacer LS par le code d'une des 20 laques satinées

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Miroir rond Candide biseauté. Ø 90 cm. Cadre biseau de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon», sur la partie basse du miroir.	EB1429-NF	Sans finition	3 058,00	6,7	1
EB1429	 Miroir rond Candide biseauté. Ø 70 cm. Cadre biseau de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon», sur la partie basse du miroir. 	EB1428-NF	Sans finition	2 647,00	4,2	1
ED1429	 Miroir rond Candide biseauté. Ø 50 cm. Cadre biseau de 16 mm. Logotypé «Jacob Delafon», sur la partie basse du miroir. 	EB1427-NF	Sans finition	2 059,00	2,1	1
	Ø 900	30		Ø 700		
	Ø 500					
	Miroir arche Allure. Cadre laqué. L40 x P2 x H120 cm. Éclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur non fourni. 230V, 26W, classe II IP44.	EB1464-LS	Laques Satinées	8 121,00	6,9	1
EB1464	25					


FINITIONS : Remplacer LS par le code d'une des 16 laques satinées

	SIUNATURE - WIITUITS ET TUIIT			Driv UT		
Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Miroir arche Silhouette. Cadre laqué. L40 x P2 x H120 cm. 25 400	EB1434-LS	Laques Satinées	4 895,00	6,3	1
EB1434						
	Miroir arche Candide. L40 x P2 x H120 cm.	EB1424-NF	Sans finition	2 003,00	5,6	1
	22 400					
EB1424	Paire d'appliques murales. Ø 9 cm.	EB729-M47	Laque velours Olivier	2 010,00	0,6	1
	220V, Classe II IP21. Embase laquée avec moulures. Globe en verre soufflé.	EB729-M49	Laque velours Blanc	2 010,00	0,6	1
EB729	Livrée avec une ampoule LED 2,5W, Culot E27, 4000°K. Vendue par paire.	EB729-M50	Laque velours Bleu orage	2 010,00	0,6	1
NA _{NÇA} est		EB729-M78	Laque velours Rose pâle	2 010,00	0,6	1
		EB729-MWB	Laque velours Gris intense	2 010,00	0,6	1
	-0110 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12					

FINITIONS : Remplacer LS par le code d'une des 20 laques satinées



FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques




FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques

Jacob Dalafon

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Plan-vasque/vasque à poser en céramique. 1101 v DC 2 en cutocartent.	EXBJ112-00	Blanc brillant	2 862,00	25,7	1
0	L101 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde.	EXBJ112-BCM	Blanc mat	3 721,00	25,7	1
EXBJ112	Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	EXBJ112-NGM	Noir mat	3 721,00	25,7	1
	280 150 150 120 995 1010	848 900	754)		
1	Meuble sous plan-vasque Vivienne. L99,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive.	EB1508LB1-TL-TL	Toutes Laques	15 000,00	27	1
0	Tiroir supérieur équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 2 poignées 'Bijou' - coloris Chrome brossé. A commander avec le plan-vasque EXBJ112.					
EB1508LB2-TL	Meuble sous plan-vasque Vivienne. L99,9 x P45,2 x H45,2 cm. tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Tiroir supérieur équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 2 poignées 'Bijou' - coloris Noir mat. A commander avec le plan-vasque EXBJ112.	EB1508LB2-TL-TL	Toutes Laques	15 000,00	27	1
**Saugatist	Meuble sous plan-vasque Vivienne. L99,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Tiroir supérieur équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 2 poignées 'Bijou' - coloris Laiton brossé. A commander avec le plan-vasque EXBJ112.	EB1508LB3-TL-TL	Toutes Laques	15 000,00	27	1
	Paire de pieds Vivienne en métal noir H32 cm. A paire de pieds Vivienne en métal noir H32 cm.	EB1592-BL	Noir mat	1 800,00	0	1
	3 choix de coloris. Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne	EB1592-G	Chrome brossé	1 800,00	0	1
	peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	EB1592-2MB	Laiton brossé	1 800,00	0	1
	999 452	452 20	100 E& & Ef Ev -= 999	20 6600	G20	

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques



FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques

Jacob Dalafon

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
*	Plan-vasque/vasque à poser en céramique.	EXBH112-00	Blanc brillant	2 214,00	15,7	1
	L61 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde.	EXBH112-BCM	Blanc mat	2 879,00	15,7	1
0	Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	EXBH112-NGM	Noir mat	2 879,00	15,7	1
EXBH112	210 145		120			
R	Meuble sous plan-vasque Vivienne. L59,9 x P45,2 x H45,2 cm. tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Tiroir supérieur équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 2 poignées 'Bijou' - coloris Chrome brossé. A commander avec le plan-vasque EXBH112.	EB1506LB1-TL-TL	Toutes Laques	10 200,00	23	1
EB1506LB2-TL	 Meuble sous plan-vasque Vivienne. L59,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Tiroir supérieur équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 2 poignées 'Bijou' - coloris Noir mat. A commander avec le plan-vasque EXBH112. 	EB1506LB2-TL-TL	Toutes Laques	10 200,00	23	1
nangaist	 Meuble sous plan-vasque Vivienne. L59,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Tiroir supérieur équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 2 poignées 'Bijou' - coloris Laiton brossé. A commander avec le plan-vasque EXBH112. 	EB1506LB3-TL-TL	Toutes Laques	10 200,00	23	1
	Paire de pieds Vivienne en métal noir H32 cm. 3 choix de coloris.	EB1592-BL	Noir mat	1 800,00	0	1
	Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne	EB1592-G	Chrome brossé	1 800,00	0	1
	peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	EB1592-2MB	Laiton brossé	1 800,00	0	1
		3	100 52 20 20 599	620 600 537		

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques

### ### ##############################	Blanc Toutes Laques	(MAD) 3 305,00 22 200,00	0	1
 	Toutes Laques	22 200,00	0	1
B1512LB1-TL-TL	Toutes Laques	22 200,00	0	1
B1512LB2-TL-TL	Toutes Laques	22 200,00	0	1
B1512LB3-TL-TL	Toutes Laques	22 200,00	0	1
EB2216-TL	Toutes Laques	5 400,00	7,5	1
EB1592-BL	Noir mat	1 800,00	0	1
EB1592-G	Chrome brossé	1 800,00	0	1
EB1592-2MB	Laiton brossé	1 800,00	0	1
E	:B2216-TL B1592-BL ::B1592-G	B1592-BL Noir mat EB1592-G Chrome brossé	B2216-TL Toutes Laques 5 400,00 B1592-BL Noir mat 1 800,00 EB1592-G Chrome brossé 1 800,00	B2216-TL Toutes Laques 5 400,00 7,5 B1592-BL Noir mat 1 800,00 0 EB1592-G Chrome brossé 1 800,00 0

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 48 laques

136 Jacob Dalafon

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Vasque à poser ronde - céramique fine (6 mm). Ø 41 cm. Livré sans bonde. Sans trou de robinetterie. Sans trou de trop-plein.	E90012-0	Blanc	3 305,00	8	1
E90012	- Ø410 	120 160				
EB1512RLB1-TL	Meuble Vivienne sous vasque à poser à droite. L139,9 x P45,2 x H45,2 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Chaque tiroir supérieur est équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 4 poignées 'Bijou' - coloris Chrome brossé. A commander avec un plateau Vivienne 140 cm (réf. EB2216) et une vasque à poser.	EB1512RLB1-TL-TL	Toutes Laques	22 200,00	0	1
60 LAURES	 Meuble Vivienne sous vasque à poser à droite. L139,9 x P45,2 x H45,2 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Chaque tiroir supérieur est équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 4 poignées 'Bijou' - coloris Noir mat. A commander avec un plateau Vivienne 140 cm (réf. EB2216) et une vasque à poser. 	EB1512RLB2-TL-TL	Toutes Laques	22 200,00	0	1
	 Meuble Vivienne sous vasque à poser à droite. L139,9 x P45,2 x H45,2 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Chaque tiroir supérieur est équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 4 poignées 'Bijou' - coloris Laiton brossé. A commander avec un plateau Vivienne 140 cm (réf. EB2216) et une vasque à poser. 	EB1512RLB3-TL-TL	Toutes Laques	22 200,00	0	1
	 Plateau Vivienne sans découpe. L140 x P45,6 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. 	EB2216-TL	Toutes Laques	5 400,00	7,5	1
	Paire de pieds Vivienne en métal noir H32 cm.	EB1592-BL	Noir mat	1 800,00	0	1
	3 choix de coloris. Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne	EB1592-G	Chrome brossé	1 800,00	0	1
	peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	EB1592-2MB	Laiton brossé	1 800,00	0	1
	0 0 0					

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 48 laques

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Vasque à poser ronde - céramique fine (6 mm). Ø 41 cm. Livré sans bonde. Sans trou de robinetterie. Sans trou de trop-plein.	E90012-0	Blanc	3 305,00	8	1
E90012	- Ø410 	120 160 7 1 1				
EB1512LLB2-TL	Meuble Vivienne sous vasque à poser à gauche. L139,9 x P45,2 x H45,2 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Chaque tiroir supérieur est équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 4 poignées 'Bijou'- coloris Chrome brossé. A commander avec un plateau Vivienne 140 cm (réf. EB2216) et une vasque à poser.	EB1512LLB1-TL-TL	Toutes Laques	22 200,00	0	1
Address Section 1	Meuble Vivienne sous vasque à poser à gauche. L139,9 x P45,2 x H45,2 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Chaque tiroir supérieur est équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 4 poignées 'Bijou' - coloris Noir mat. A commander avec un plateau Vivienne 140 cm (réf. EB2216) et une vasque à poser.	EB1512LLB2-TL-TL	Toutes Laques	22 200,00	0	1
	Meuble Vivienne sous vasque à poser à gauche. L139,9 x P45,2 x H45,2 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Chaque tiroir supérieur est équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 4 poignées 'Bijou' - coloris Laiton brossé. A commander avec un plateau Vivienne 140 cm (réf. EB2216) et une vasque à poser.	EB1512LLB3-TL-TL	Toutes Laques	22 200,00	0	1
	 Plateau Vivienne sans découpe. L140 x P45,6 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. 	EB2216-TL	Toutes Laques	5 400,00	7,5	1
	Paire de pieds Vivienne en métal noir H32 cm.	EB1592-BL	Noir mat	1 800,00	0	1
	3 choix de coloris. Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne	EB1592-G	Chrome brossé	1 800,00	0	1
	peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	EB1592-2MB	Laiton brossé	1 800,00	0	1
	0 0 0					

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 48 laques

Jacob Delafon

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT	Kg	U.V.
Modele	• Vasque à poser ronde - céramique fine (6 mm). Ø 41 cm. Livré sans bonde. Sans trou de robinetterie. Sans trou de trop-plein.	E90012-0	Blanc	(MAD) 3 305,00	8	1
E90012	- Ø410 	120 160 7 1 1				
EB1511LB2-TL	Meuble Vivienne pour plateau et vasques à poser. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Chaque tiroir supérieur est équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 4 poignées 'Bijou' - coloris Chrome Brossé. A commander avec un plateau Vivienne 120 cm (réf. EB2215) et 2 vasques à poser. NB: Ce meuble est exclusivement prévu pour une installation avec vasques à poser. Il est incompatible avec le plan-vasque Vivienne. Pour une version avec plan-vasque, préférer le modèle réf. EB1509LB1.	EB1511LB1-TL-TL	Toutes Laques	19 800,00	0	1
NAME DE	Meuble Vivienne pour plateau et vasques à poser. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Chaque tiroir supérieur est équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 4 poignées 'Bijou' - coloris Noir mat. A commander avec un plateau Vivienne 120 cm (réf. EB2215) et 2 vasques à poser. NB : Ce meuble est exclusivement prévu pour une installation avec vasque à poser. Il est incompatible avec le plan-vasque Vivienne. Pour une version avec plan-vasque, préférer le modèle réf. EB1509LB2.	EB1511LB2-TL-TL	Toutes Laques	19 800,00	0	1
	Meuble Vivienne pour plateau et vasques à poser. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Chaque tiroir supérieur est équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 4 poignées 'Bijou' - coloris Laiton brossé. A commander avec un plateau Vivienne 120 cm (réf. EB2215) et 2 vasques à poser. NB : Ce meuble est exclusivement prévu pour une installation avec vasques à poser. Il est incompatible avec le plan-vasque Vivienne. Pour une version avec plan-vasque, préférer le modèle réf. EB1509LB3.	EB1511LB3-TL-TL	Toutes Laques	19 800,00	0	1
	 Plateau Vivienne sans découpe. L120 x P45,6 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. 	EB2215-TL	Toutes Laques	4 800,00	6,5	1
	Paire de pieds Vivienne en métal noir H32 cm. A paire de pieds Vivienne en métal noir H32 cm.	EB1592-BL	Noir mat	1 800,00	0	1
	3 choix de coloris. Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne	EB1592-G	Chrome brossé	1 800,00	0	1
	peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	EB1592-2MB	Laiton brossé	1 800,00	0	1
	0 0 0 252					

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 48 laques

Jacob Dalafon

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Vasque à poser ronde - céramique fine (6 mm). 41 cm. Livré sans bonde. Sans trou de robinetterie. Sans trou de trop-plein.	E90012-0	Blanc	3 305,00	8	1
E90012	- Ø410 	120 160				
0 0	Meuble Vivienne sous vasque à poser à droite. L119,9x P45,2 x H45,2 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Chaque tiroir supérieur est équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 4 poignées 'Bijou' - coloris Chrome brossé. A commander avec un plateau Vivienne 120 cm (réf. EB2215) et une vasque à poser.	EB1511RLB1-TL-TL	Toutes Laques	19 800,00	0	1
EB1511RLB3-TL	 Meuble Vivienne sous vasque à poser à droite. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Chaque tiroir supérieur est équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 4 poignées 'Bijou' - coloris Noir mat. A commander avec un plateau Vivienne 120 cm (réf. EB2215) et une vasque à poser. 	EB1511RLB2-TL-TL	Toutes Laques	19 800,00	0	1
	 Meuble Viviene pour vasque à poser à droite. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Chaque tiroir supérieur est équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 4 poignées 'Bijou' - coloris Laiton brossé. A commander avec un plateau Vivienne 120 cm (réf. EB2215) et une vasque à poser. 	EB1511RLB3-TL-TL	Toutes Laques	19 800,00	0	1
	 Plateau Vivienne sans découpe. L120 x P45,6 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. 	EB2215-TL	Toutes Laques	4 800,00	6,5	1
	Paire de pieds Vivienne en métal noir H32 cm.	EB1592-BL	Noir mat	1 800,00	0	1
	3 choix de coloris. Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne	EB1592-G	Chrome brossé	1 800,00	0	1
	peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	EB1592-2MB	Laiton brossé	1 800,00	0	1
	0 0 0 252					

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques

140 Jacob Islafon

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Vasque à poser ronde - céramique fine (6 mm). 41 cm. Livré sans bonde. Sans trou de robinetterie. Sans trou de trop-plein.	E90012-0	Blanc	3 305,00	8	1
E90012	- Ø410 	120 160 Z 1 1				
EB1511LLB1-TL	Meuble Vivienne sous vasque à poser à gauche. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Chaque tiroir supérieur est équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 4 poignées 'Bijou' - coloris Chrome brossé. A commander avec un plateau Vivienne 120 cm (réf. EB2215) et une vasque à poser.	EB1511LLB1-TL-TL	Toutes Laques	19 800,00	0	1
60 ELADES	Meuble Vivienne sous vasque à poser à gauche. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Chaque tiroir supérieur est équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 4 poignées 'Bijou' - coloris Noir mat. A commander avec un plateau Vivienne 120 cm (réf. EB2215) et une vasque à poser.	EB1511LLB2-TL-TL	Toutes Laques	19 800,00	0	1
	Meuble Vivienne sous vasque à poser à gauche. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Chaque tiroir supérieur est équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 4 poignées 'Bijou' - coloris Laiton brossé. A commander avec un plateau Vivienne 120 cm (réf. EB2215) et une vasque à poser.	EB1511LLB3-TL-TL	Toutes Laques	19 800,00	0	1
	Plateau Vivienne sans découpe. L120 x P45,6 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation.	EB2215-TL	Toutes Laques	4 800,00	6,5	1
	Paire de pieds Vivienne en métal noir H32 cm.	EB1592-BL	Noir mat	1 800,00	0	1
	3 choix de coloris. Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne	EB1592-G	Chrome brossé	1 800,00	0	1
	peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	EB1592-2MB	Laiton brossé	1 800,00	0	1
	0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EB2212	Plateau Vivienne sans découpe. L200 x P45,6 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation.	EB2220-TL	Toutes Laques	7 800,00	10	1
60 LAQUES	Plateau Vivienne sans découpe. L160 x P45,6 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation.	EB2218-TL	Toutes Laques	6 600,00	8,5	1
- Title	Plateau Vivienne sans découpe. L140 x P45,6 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation.	EB2216-TL	Toutes Laques	5 400,00	7,5	1
	Plateau Vivienne sans découpe. L120 x P45,6 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation.	EB2215-TL	Toutes Laques	4 800,00	6,5	1
	Plateau Vivienne sans découpe. L100 x P45,6 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation.	EB2214-TL	Toutes Laques	4 200,00	5	1
	Plateau Vivienne sans découpe. L80 x P45,6 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation.	EB2212-TL	Toutes Laques	3 600,00	3,5	1
	Plateau Vivienne sans découpe. L60 x P45,6 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation. Vasque à commander à part.	EB2210-TL	Toutes Laques	3 000,00	1,5	1
	600 - 2000 A56					
TT	Paire de pieds Vivienne en métal noir H32 cm. 3 choix de coloris.	EB1592-BL	Noir mat	1 800,00	0	1
1.1	Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne	EB1592-G	Chrome brossé	1 800,00	0	1
	peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	EB1592-2MB	Laiton brossé	1 800,00	0	1
EB1592	200					

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques

142 Jacob Delafon

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EB1504LB1-TL	Commode Vivienne. L99,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Sans passe-siphon. Tiroir supérieur équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 2 poignées 'Bijou' - coloris Chrome brossé. A commander avec plateau sans découpe réf. EB2214.	EB1504LB1-TL-TL	Toutes Laques	15 000,00	27	1
60 LAQUES	Commode Vivienne. L99,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Sans passe-siphon. Tiroir supérieur équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 2 poignées 'Bijou' - coloris Noir mat. A commander avec plateau sans découpe réf. EB2214.	EB1504LB2-TL-TL	Toutes Laques	15 000,00	27	1
	Commode Vivienne. L99,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Sans passe-siphon. Tiroir supérieur équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 2 poignées 'Bijou' - coloris Laiton brossé. A commander avec plateau sans découpe réf. EB2214.	EB1504LB3-TL-TL	Toutes Laques	15 000,00	27	1
	Plateau Vivienne sans découpe. L100 x P45,6 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation.	EB2214-TL	Toutes Laques	4 200,00	5	1
	999 452					
h	Commode Vivienne. L79,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Tiroir supérieur équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 2 poignées 'Bijou' - coloris Chrome brossé. A commander avec plateau sans découpe réf. EB2212.	EB1503LB1-TL-TL	Toutes Laques	12 600,00	25	1
EB1503LB1-TL	Commode Vivienne. L79,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Tiroir supérieur équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 2 poignées 'Bijou' - coloris Noir mat. A commander avec plateau sans découpe réf. EB2212.	EB1503LB2-TL-TL	Toutes Laques	12 600,00	25	1
Plane No.	Commode Vivienne. L79,9 x P45,2 x H45,2 cm. tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Tiroir supérieur équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 2 poignées bijou - coloris Laiton brossé. A commander avec plateau sans découpe réf. EB2212.	EB1503LB3-TL-TL	Toutes Laques	12 600,00	25	1
	Plateau Vivienne sans découpe. L80 x P45,6 x H1,6 cm. Livré avec kit de fixation.	EB2212-TL	Toutes Laques	3 600,00	5	1
	O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques

Jacob Dalafon

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
000	 Demi-colonne Vivienne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre fumé. Livrée avec 2 poignées bijou - coloris Chrome brossé. 	EB1510DLB1-TL-TL	Toutes Laques	12 000,00	19	1
	Demi-colonne Vivienne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre fumé. Livrée avec 2 poignées bijou - coloris Chrome brossé.	EB1510GLB1-TL-TL	Toutes Laques	12 000,00	19	1
EB1510GLB3-TL	Demi-colonne Vivienne. L40 x P26 x H100,3 cm. portes à fermeture progressive, charnières à droite. rayons amovibles en verre fumé. Livrée avec 2 poignées bijou - coloris Noir mat.	EB1510DLB2-TL-TL	Toutes Laques	12 000,00	19	1
60 Addis	Demi-colonne Vivienne. L40 x P26 x H100,3 cm. portes à fermeture progressive, charnières à gauche. rayons amovibles en verre fumé. Livrée avec 2 poignées bijou - coloris Noir mat.	EB1510GLB2-TL-TL	Toutes Laques	12 000,00	19	1
	Demi-colonne Vivienne. L40 x P26 x H100,3 cm. portes à fermeture progressive, charnières à droite. rayons amovibles en verre fumé. Livrée avec 2 poignées bijou - coloris Laiton brossé.	EB1510DLB3-TL-TL	Toutes Laques	12 000,00	19	1
	Demi-colonne Vivienne. L40 x P26 x H100,3 cm. portes à fermeture progressive, charnières à gauche. rayons amovibles en verre fumé. Livrée avec 2 poignées bijou - coloris Laiton brossé.	EB1510GLB3-TL-TL	Toutes Laques	12 000,00	19	1
	0 0 0		0 0			

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques

144 Jacob Delafon

PLAN-VASQUE

140 cm



	4 tiroirs		
Miroir Ø50 cm	EB1288		5 006 dh x2
Plan-vasque 141 x 46,2 cm	EXX112	Blanc	7 000 dh
Meuble 139,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1512LB3-TL	Laque	22 000 dh
Pieds	EB1592		1 800 dh

TOTAL 41 012 dh

120 cm



	2 tiroirs		
Miroir cadre Ø50 cm	EB1176		3 040 dh x2
Paire d'appliques	EB729		2 010 dh
Plan-vasque 121,2 x 46,6 cm	EXBK112	Blanc	3 834 dh
Meuble 119,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1509LB2-TL	Laque	17 400 dh
Pieds	EB1592		1 800 dh
TOTAL 31 124 dh			

100 cm



	2 tiroirs		
Miroir biseauté Ø90 cm	EB1429		3 058 dh
Paire d'appliques	EB729		2 010 dh
Plan-vasque 101 x 46,3 cm	EXBJ112	Blanc	2 862 dh
Meuble 99,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1508LB1-TL	Laque	15 000 dh
Pieds	EB1592		1 800 dh
TOTAL 24 730 dh			

80 cm



	2 tiroirs		
Miroir arche 40 cm	EB1434		4 895 dh
Paire d'appliques	EB729		2 010 dh
Plan-vasque 80,5 x 46,3 cm	EXBI112	Blanc	2 430 dh
Meuble 79,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1507LB2-TL	Laque	12 600 dh
Pieds	EB1592		1 800 dh

_	Name of Street	1
		F
		1

	2 tiroirs		
Miroir triangulaire 79 cm	EB3049		5 727 dh
Plan-vasque 80,5 x 46,3 cm	EXBI112	Blanc	2 430 dh
Meuble 79,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1507LB1-TL	Laque	12 600 dh
Pieds	EB1592		1 800 dh

TOTAL 23 735 dh TOTAL 22 557 dh

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques

60 cm									
		2 tiroirs					2 tiroirs		
	Miroir biseauté LED Ø70 cm	EB1438		5 293 dh		Miroir LED Ø70 cm	EB1289		6 564 dh
	Plan-vasque 61 x 46,6 cm	EXBH112	Blanc	2 214 dh		Plan-vasque 61 x 46,6 cm	EXBH112	Blanc	2 214 dh
	Meuble 59,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1506LB1-TL	Laque	10 200 dh		Meuble 59,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1506LB3-TL	Laque	10 200 dh
	Pieds	EB1592		1 800 dh	0	Pieds	EB1592		1 800 dh
	TOTAL		19	507 dh		TOTAL		20	778 dh

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques

VASQUE À POSER

200 cm



Double vasque					
Miroir Ø90 cm	EB1268		5 562 dh x2		
Paire d'appliques	EB729		2 010 dh		
Vasque à poser Ø41 cm	E90012	Blanc	3 305 dh x2		
Plateau 200 x 45,6 x 1,6 cm	EB2220	Laque	7 800 dh		
Meuble 99,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1508LB2-TL	Laque	15 000 dh x2		
Pieds	EB1592		1 800 dh		

		Vasque à droit	е	
	Miroir arche LED 40 cm	EB1464		8 121 dh
	Vasque à poser Ø41 cm	E90012	Blanc	3 305 dh
	Plateau 200 x 45,6 x 1,6 cm	EB2220	Laque	7 800 dh
	Meuble 99,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1508LB1-TL	Laque	15 000 dh
	Commode 99,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1504LB1-TL	Laque	15 000 dh
	Pieds	EB1592		1 800 dh
	TOTAL		51	026 dh

TOTAL 59 344 dh

160 cm



Double vasque				
Miroir LED Ø70 cm	EB1289		6 564 dh x2	
Vasque à poser Ø41 cm	E90012	Blanc	3 305 dh x2	
Plateau 160 x 45,6 x 1,6 cm	EB2218	Laque	6 600 dh	
Meuble 79,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1507LB2-TL	Laque	12 600 dh x2	
Pieds	EB1592		1 800 dh	

TOTAL 53 338 dh



'	asque a gauch	10	
Miroir LED Ø90 cm	EB1456		6 675 dh
Vasque à poser Ø41 cm	E90012	Blanc	3 305 dh
Plateau 160 x 45,6 x 1,6 cm	EB2218	Laque	6 600 dh
Meuble 79,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1507LB1-TL	Laque	12 600 dh
Commode 79,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1503LB1-TL	Laque	12 600 dh
Pieds	EB1592		1 800 dh

TOTAL 43 580 dh

140 cm



Double vasque						
Miroir Ø50 cm	EB1288		5 006 dh x2			
Vasque à poser Ø41 cm	E90012	Blanc	3 305 dh x2			
Plateau 140 x 45,6 x 1,6 cm	EB2216	Laque	5 400 dh			
Meuble 139,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1512LB3-TL	Laque	22 200 dh			
Pieds	EB1592		1 800 dh			

TOTAL 46 022 dh



TOTAL

Vasque à droite					
Miroir biseauté LED Ø90 cm	EB1439		6 763 dh		
Vasque à poser Ø41 cm	E90012	Blanc	3 305 dh		
Plateau 140 x 45,6 x 1,6 cm	EB2216	Laque	5 400 dh		
Meuble - droite 139,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1512RLB1-TL	Laque	22 200 dh		
Pieds	EB1592		1 800 dh		



V	asque à gauc	he	
Miroir arche 40 cm	EB1434		4 895 dh
Paire d'appliques	EB729		2 010 dh
Vasque à poser Ø41 cm	E90012	Blanc	3 305 dh
Plateau 140 x 45,6 x 1,6 cm	EB2216	Laque	5 400 dh
Meuble - gauche 139,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1512LLB2-TL	Laque	22 200 dh
Pieds	EB1592		1 800 dh
TOTAL	39	610 dh	

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques

Jacob Dalafon

39 468 dh

120 cm



Double vasque					
Miroir cadre Ø50 cm	EB1176		3 040 dh x2		
Paire d'appliques	EB729		2 010 dh		
Vasque à poser Ø41 cm	E90012	Blanc	3 305 dh x2		
Plateau 120 x 45,6 x 1,6 cm	EB2215	Laque	4 800 dh		
Meuble 119,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1511LB2-TL	Laque	19 800 dh		
Pieds	EB1592		1 800 dh		



Vasque centrée				
Miroir LED Ø90 cm	EB1290		8 900 dh	
Vasque à poser Ø41 cm	E90012	Blanc	3 305 dh	
Plateau 120 x 45,6 x 1,6 cm	EB2215	Laque	4 800 dh	
Meuble 119,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1509LB3-TL	Laque	17 400 dh	
Pieds	EB1592		1 800 dh	

36 205 dh

41 100 dh	TOTAL
-----------	-------



TOTAL

Vasque à gauche				
Miroir arche 40 cm	EB1434		4 895 dh	
Paire d'appliques	EB729		2 010 dh	
Vasque à poser Ø41 cm	E90012	Blanc	3 305 dh	
Plateau 120 x 45,6 x 1,6 cm	EB2215	Laque	4 800 dh	
Meuble - gauche 119,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1511LLB1-TL	Laque	19 800 dh	
Pieds	EB1592		1 800 dh	
'ΠΤΔΙ 36 610 dh				

100 cm

29 355 dh



	vasque centre	5	
Miroir cadre Ø50 cm	EB1176		3 040 dh
Paire d'appliques	EB729		2 010 dh
Vasque à poser Ø41 cm	E90012	Blanc	3 305 dh
Plateau 100 x 45,6 x 1,6 cm	EB2214	Laque	4 200 dh
Meuble 99,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1508LB2-TL	Laque	15 000 dh
Pieds	EB1592		1 800 dh

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques

TOTAL

VIVIENNE



Un concept très fonctionnel qui offre un maximum de flexibilité.

POLYVALENCE: Les plans-vasques peuvent s'associer aux meubles de la collection VIVIENNE et TOLBIAC, ou comme vasques à poser sur un plan de toilette PARALLEL, ou seuls car autoportants. La grande cuve avec ses 10 cm de profondeur et sa plage de pose permet d'améliorer le quotidien.

PERSONNALISATION: Le large choix de couleurs vous permettra de créer la combinaison parfaite. De nouveau matériau noble en bois massif vient compléter l'offre et apporter une touche d'authenticité à la collection.

MEUBLES ANNEXES: Pour parfaire votre salle de bains, retrouvez colonne et miroir à assortir au meuble.

Les miroirs

Disponible en 60, 80, 100, 120 et 140 cm

Bois massif/Mélaminé	Réplique	Horizon
Avec cadre et tablette Sans éclairage	Eclairage LED vertical	Eclairage LED horizontal

Les plans-vasques

Disponible en céramique blanc brillant, blanc mat ou noir mat



Disponible en céramique blanc brillant, blanc mat ou noir mat



Les meubles

Disponible en : 60, 80, 100, 120 et 140 cm. Livré avec poignée en chrome



Finitions disponibles :

Mélaminé :

- E10 Mélaminé Chêne Québec
- E52 Mélaminé Chêne Tabac
- E70 Mélaminé Chêne Arlington
- E77 Mélaminé Noyer
- M90 Mélaminé Noir mat
 N18 Mélaminé brillant Blanc

Bois massif :


- P6 Chêne naturel
- P7 Chêne obscur
- P15 Chêne torréfié

Poignées / Pieds

- Chrome

- Bois massif : P6, P7, P15

Les modules complémentaires _____



Pieds	Poignée	Luminaires
1		
ı		
H32 cm	10 et 20 cm	30, 45, 56 et 60 cm

Jacob Delafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Miroir Horizon. L140 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 24W, Classe II IP44.	EB1486-NF	Sans finition	4 940,00	12,1	1
EB1485	Miroir Horizon. L120 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 22W, Classe II IP44.	EB1485-NF	Sans finition	4 352,00	10,5	1
	Miroir Horizon. L100 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 18W, Classe II IP44.	EB1484-NF	Sans finition	3 999,00	8,7	1
	Miroir Horizon. L80 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 14W, Classe II IP44.	EB1482-NF	Sans finition	3 411,00	7,1	1
	Miroir Horizon. L60 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 10W, Classe II IP44.	EB1480-NF	Sans finition	3 058,00	5,3	1
	700	31	1200		700	
	700	31	800	700		
	700					

* ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

Jacob Dalafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Miroir Réplique. L140 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1476-NF	Sans finition	4 116,00	12	1
EB1474	Miroir Réplique. L120 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1475-NF	Sans finition	3 783,00	10,6	1
	Miroir Réplique. L100 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1474-NF	Sans finition	3 449,00	9,2	1
	Miroir Réplique. L80 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1472-NF	Sans finition	3 115,00	8	1
	Miroir Réplique. L60 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1470-NF	Sans finition	2 781,00	6,6	1
	34	34	1200	650		
	34 1000	<u>34</u>	800	650		
	650					

* ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	• Miroir. L138,2 x P13 x H69,6 cm.	EB1595-P15	Chêne torréfié	10 000,00	0	1
	Avec tablette.	EB1595-P6	Chêne naturel	10 000,00	0	1
	Éclairage en option.	EB1595-P7	Chêne obscur	10 000,00	0	1
EB1599	Miroir. L118,2 x P13 x H69,6 cm.	EB1599-P15	Chêne torréfié	9 127,00	15,2	1
the RIC47 to	Avec tablette.	EB1599-P6	Chêne naturel	9 127,00	15,2	1
BOIS THEOLOGY	Éclairage en option.	EB1599-P7	Chêne obscur	9 127,00	15,2	1
- Any	Miroir. L98,2 x P13 x H69,6 cm.	EB1598-P15	Chêne torréfié	8 516,00	12,6	1
	Avec tablette.	EB1598-P6	Chêne naturel	8 516,00	12,6	1
	Éclairage en option.	EB1598-P7	Chêne obscur	8 516,00	12,6	1
	Miroir. L58,2 x P13 x H69,6 cm.	EB1596-P15	Chêne torréfié	7 304,00	7,5	1
	Avec tablette.	EB1596-P6	Chêne naturel	7 304,00	7,5	1
	Éclairage en option.	EB1596-P7	Chêne obscur	7 304,00	7,5	1
	Miroir. L78,2 x P13 x H69,6 cm.	EB1597-P15	Chêne torréfié	7 916,00	10,1	1
	Avec tablette.	EB1597-P6	Chêne naturel	7 916,00	10,1	1
	Éclairage en option.	EB1597-P7	Chêne obscur	7 916,00	10,1	1
	1382	2	1182	969		
	982 580		782	969		
	582					


Mo	dèle		Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
		Miroir. L138,2 x P13 x H69,6 cm. Avec tablette. Éclairage en option.		EB1595-MM	Mélaminés	4 000,00	0	1
EB1	599	Miroir. L118,2 x P13 x H69,6 cm. Avec tablette. Éclairage en option.		EB1599-MM	Mélaminés	3 348,00	15,2	1
RANÇASE		Miroir. L98,2 x P13 x H69,6 cm. Avec tablette. Éclairage en option.		EB1598-MM	Mélaminés	2 916,00	12,6	1
		Miroir. L78,2 x P13 x H69,6 cm. Avec tablette. Éclairage en option.		EB1597-MM	Mélaminés	2 484,00	10,1	1
		Miroir. L58,2 x P13 x H69,6 cm. Avec tablette. Éclairage en option.		EB1596-MM	Mélaminés	2 052,00	7,5	1
		24-	1380	2	-1180	969		
			980	٦	780	969		
		24	580					

FINITIONS : Remplacer MM par un des mélaminés : N18 Mélaminé brillant Blanc, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, M90 Mélaminé Noir mat

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Applique murale LED «Perle».	EB3078-P15	Chêne torréfié	1 412,00	0,6	1
	Ø 9 cm. 220V, Classe II IP21.	EB3078-P6	Chêne naturel	1 412,00	0,6	1
	Embase en bois massif. Globe en verre soufflé. Livré avec une ampoule LED 2,5W, Culot E27, 4000°K.	EB3078-P7	Chêne obscur	1 412,00	0,6	1
EB3078	Vendue à l'unité.					
LED ON COMPANY	0110 / ES					
	Spot LED «Industrie fixe», en métal laqué. L30 x P26 x H30 cm. 240V, Classe II IP21. Livré avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Vendu à l'unité.	EB1242-BL	Noir mat	1 064,00	1	1
EB1242	Spot LED «Industrie suspendue», en métal laqué. L30 x P9,2 x H30 cm. 240V, Classe II IP21. Livré avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Hauteur réglable de 20 à 100 mm. Vendu à l'unité.	EB1278-BL	Noir mat	1 124,00	1	1
EB1278	180 Ø100 260	haut régla de 20	eur hble à 100	45		
	• Spot LED «Céleste».	ED4000 OD	Oh	1.004.00	-	
EB1206	L60 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 12W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	EB1299-CP	Chrome	1 064,00	1	1
LED	• Spot LED «Céleste». L45 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 10W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	EB1206-CP	Chrome	887,00	0,5	1
	Spot LED «Céleste». L30 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 8W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	EB1202-CP	Chrome	710,00	0,4	1
	600		450	4		
	300					


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	• Spot LED «Éclat».	EB1237-BLV	Noir inimitable	917,00	0,4	1
EB1237	L56 x P2,5 x H1 cm. Info lampe : 230V, 7W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	EB1237-NF	Sans finition	908,00	0,4	1
LED	• Spot LED «Aube».	EB1224-BLV	Noir inimitable	688,00	1	1
	L31 x P2,5 x H1 cm. Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	EB1224-NF	Sans finition	681,00	1	1
	560		310	-10		•
	• Spot LED «Segment».	EB1218-BL	Noir mat	947,00	1	1
	L8 x P10 x H30 cm.	EB1218-CP	Chrome	947,00	1	1
EB1218	300					

Jacob Islafon 155




Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
. 1	Plan-vasque/vasque à poser, céramique.	EXBK112-00	Blanc brillant	3 834,00	30,7	1
	L121,2 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde.	EXBK112-BCM	Blanc mat	4 985,00	30,7	1
EXBK112	Percé 2 trous. Bonde de vidage Click recommandée : E30536.	EXBK112-NGM	Noir mat	4 985,00	30,7	1
	Plan-vasque/vasque à poser en céramique, simple cuve. 1101 2 v PAS 6 em purposetent. 1101 2 v PAS 6 em purposetent.	EXBK102-00	Blanc brillant	3 834,00	30	1
	L121,2 x P46,6 cm, autoportant. Sans trou de robinet pour installation avec robinetterie murale.	EXBK102-BCM	Blanc mat	4 985,00	30	1
EXBK102	Livré sans bonde. Emaillé 3 faces.	EXBK102-NGM	Noir mat	4 985,00	30	1
	211 145	220 275	850 900	75	120 4	
	275 220 275 466 328 1200 1211 146 120 466 0	850 900	754	=		
	Meuble sous plan-vasque. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Torréfié. Caisson en bois massif Chêne Torréfié. A commander avec le plan-vasque EXBK112.	EB1509-P15-P15		18 254,00	29	1
EB1509-P6	Meuble sous plan-vasque. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne naturel. Caisson en bois massif Chêne naturel. A commander avec le plan-vasque EXBK112.	EB1509-P6-P6	Chêne naturel	18 254,00	29	1
	Meuble sous plan-vasque. L119,9 x P45,2 x H45,2 cm. tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Obscur. Caisson en bois massif Chêne Obscur. A commander avec le plan-vasque EXBK112.	EB1509-P7-P7	Chêne obscur	18 254,00	29	1
	1199 A52	892 20 892 320	100 Ec & & Ef Ev	20	620 600 7	

Jacob Islafon 157



Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Plan-vasque/vasque à poser en céramique.	EXBI112-00	Blanc brillant	2 430,00	20,8	1
	L80,5 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde.	EXBI112-BCM	Blanc mat	3 159,00	20,8	1
0	Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	EXBI112-NGM	Noir mat	3 159,00	20,8	1
EXBI112	Plan-vasque/vasque à poser en céramique.	EXBI102-00	Blanc brillant	2 430,00	20,8	1
-	L80,5 x P46,3 cm, autoportant. Sans trou de robinet pour installation avec robinetterie murale.	EXBI102-BCM	Blanc mat	3 159,00	20,8	1
-	Livré sans bonde. Emaillé 3 faces.	EXBI102-NGM	Noir mat	3 159,00	20,8	1
EXBI102	210 145 280 150 120 4 150 150 120 4 150 150 120 4 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	900	754			
	1463 325 150 900 848 900 840 900 840 900 840 900 840 900 840 900 840 900 900 840 900 900 900 900 900 900 900 900 900 9	754				
	Meuble sous plan-vasque. L79,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Obscur. Caisson en bois massif Chêne Obscur. A commander avec le plan-vasque EXBI112.	EB1507-P15-P15	Chêne torréfié	15 831,00	25	1
EB1507-P7	Meuble sous plan-vasque. L79,9 x P45,2 x H45,2 cm. 2 tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel. A commander avec le plan-vasque EXBI112.	EB1507-P6-P6	Chêne naturel	15 831,00	25	1
	Meuble sous plan-vasque. L79,9 x P45,2 x H45,2 cm. tiroirs, en bois massif, à fermeture progressive. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Obscur. Caisson en bois massif Chêne Obscur. A commander avec le plan-vasque EXBI112.	EB1507-P7-P7	Chêne obscur	15 831,00	25	1
	799	452 892 892 320 320 320 320 320 320 320 320 320 32	20 Ec & Et E	620		



Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Paire de pieds en bois massif H32 cm. Note: les pieds de les propositions de la proposition della proposition dell	EB1578-P15	Chêne torréfié	1 765,00	0,6	1
	Note: les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	EB1578-P6	Chêne naturel	1 765,00	0,6	1
6 6		EB1578-P7	Chêne obscur	1 765,00	0,6	1
EB1578	Se e					
Transpare	† 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1					


Jacob Islafon 161


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	 Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Torréfié. Caisson en bois massif Chêne Torréfié. 	EB1510D-P15-P15	Chêne torréfié	18 254,00	19	1
	 Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Torréfié. Caisson en bois massif Chêne Torréfié. 	EB1510G-P15-P15	Chêne torréfié	18 254,00	19	1
EB1510G-P15	 Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel. 	EB1510D-P6-P6	Chêne naturel	18 254,00	19	1
	 Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel. 	EB1510G-P6-P6	Chêne naturel	18 254,00	19	1
	Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Obscur. Caisson en bois massif Chêne Obscur.	EB1510D-P7-P7	Chêne obscur	18 254,00	19	1
	Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. portes à fermeture progressive, charnières à gauche. rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Obscur. Caisson en bois massif Chêne Obscur.	EB1510G-P7-P7	Chêne obscur	18 254,00	19	1
	E001		400			

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Tablette métal blanc. L90 x P11 x H11 cm.	CEB1534-00-P15	Chêne torréfié	1 678,00	3,5	1
	Fixation invisible avec séparateurs en bois massif.	CEB1534-00-P6	Chêne naturel	1 678,00	3,5	1
CEB1533-00		CEB1534-00-P7	Chêne obscur	1 678,00	3,5	1
		CEB1533-00-P15	Chêne torréfié	1 569,00	2,3	1
8015	L60 x P11 x H11 cm. Fixations invisibles avec séparateurs en bois massif.	CEB1533-00-P6	Chêne naturel	1 569,00	2,3	1
		CEB1533-00-P7	Chêne obscur	1 569,00	2,3	1
	900		600	7 110		


Jacob Islafon 163


Pour créer une composition VIVIENNE : 1. Choisissez votre dimension de meuble
60 cm, 80 cm, 100 cm ou 120 cm
2. Choisissez la finition du caisson du meuble
Parmi : - 6 mélaminés : N18 Blanc, E52 Chêne Tabac, E70 Chêne Arlington, M90 Noir mat, E10 , E77
3. Choisissez la finition de la façade
Parmi : - 6 mélaminés : N18, E52, E70, E10, M90, E77
4. Choisissez la finition des poignées
- Chrome - Les poignées sont de série dans le meuble. Le meuble a une référence spécifique.
En option
5. Choisissez la finition des pieds
- Chrome
6. Choisissez un miroir
 Rectangulaire avec étagère mélaminée ou bois massif (éclairage en option) (Vivienne) Rectangulaire avec 2 bandes LED latérales (Réplique)
7. Choisissez un meuble complémentaire
- Demi-colonne avec poignée Chrome - Niches
- Plateaux sans découpe
Exemples chiffrés non exhaustifs
























Modèle		Désignation			Code	Finition		rix HT MAD)	Kg	U.V.
	Demi-colonne réversible 4 L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture prog 2 rayons amovibles en ve Caisson mélaminé, façade Intérieur finition Gris. Finitions parmi 5 mélamir	ressive. 2 poignées ch rre. es en retrait.	ıromées.							
						NDE				
EB1510-E52	CAISSON en métaminé			Kg	6 mélaminés au choix		U.V.			
			Prix public	HT (MAD)						
	Livré avec 2 poignées Chrome	EB1510-E10-MM EB1510-E52-MM EB1510-E70-MM EB1510-E77-MM EB1510-M90-MM EB1510-N18-MM	Chêne Québec Chêne Tabac Chêne Arlington Noyer Noir mat Blanc	19	3 996	6,00	1			
	-	260								

FINITIONS : Remplacer MM par un des mélaminés : E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E77 Mélaminé Noyer naturel, M90 Mélaminé Noir mat, N18 Mélaminé brillant Blanc


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EXBL112	Plan-vasque/vasque à poser en céramique, double cuve. L121,2 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Emaillé 3 faces.	EXBL112-00	Blanc brillant	4 320,00	30,7	1
	 Plan-vasque/vasque à poser, céramique. L121,2 x P46,6 cm, autoportant. 	EXBK112-00	Blanc brillant	3 834,00		1
	Livré sans bonde. Percé 2 trous.	EXBK112-BCM	Blanc mat	4 985,00		1
EXBK112	Bonde de vidage Click recommandée : E30536.	EXBK112-NGM	Noir mat	4 985,00	30,7	1
	 Plan-vasque/vasque à poser en céramique, simple cuve. L121,2 x P46,6 cm, autoportant. 	EXBK102-00	Blanc brillant	3 834,00	30	1
	Sans trou de robinet pour installation avec robinetterie murale. Livré sans bonde.	EXBK102-BCM	Blanc mat	4 985,00	30	1
EXBK102	Emaillé 3 faces.	EXBK102-NGM	Noir mat	4 985,00	30	1
	590 65 120 146 160 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	220 275 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	850 900 850 900 754	75	120	
EB2036	Niche sous plan-vasque. L120 x P45,2 x H45,2 cm. A commander avec le plan-vasque EXBL112 ou EXBK112. 1200	EB2036-MM	Mélaminés	3 996,00	15,4	1

FINITIONS : Remplacer MM par un des mélaminés : E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E77 Mélaminé Noyer naturel, M90 Mélaminé Noir mat, N18 Mélaminé brillant Blanc

Jacob Dalafor PARIS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L101 x P46,3 cm, autoportant.	EXBJ112-00	Blanc brillant	2 862,00	25,7	1
0	Livré sans bonde.	EXBJ112-BCM	Blanc mat	3 721,00	25,7	1
EXBJ112	Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	EXBJ112-NGM	Noir mat	3 721,00	25,7	1
	Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L101 x P46,3 cm, autoportant.	EXBJ102-00	Blanc brillant	2 862,00	25,7	1
	Sans trou de robinet pour installation avec robinetterie murale.	EXBJ102-BCM	Blanc mat	3 721,00	25,7	1
EXBJ102	Livré sans bonde. Emaillé 3 faces.	EXBJ102-NGM	Noir mat	3 721,00	25,7	1
	995 1010 146 150 150 163 327 146 120 146 120 146 120 146 150 160 150 160 170 180 180 180 180 180 180 180 18	900	754 754	7		
	Niche sous plan-vasque. L100 x P45,2 x H45,2 cm. A commander avec le plan-vasque EXBJ112.	EB2035-MM	Mélaminés	3 240,00	13,7	1
EB2035	1000 1852					
Transpare.						

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Plan-vasque/vasque à poser en céramique.	EXBI112-00	Blanc brillant	2 430,00	20,8	1
	L80,5 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde.	EXBI112-BCM	Blanc mat	3 159,00	20,8	1
	Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	EXBI112-NGM	Noir mat	3 159,00	20,8	1
EXBI112	Plan-vasque/vasque à poser en céramique.	EXBI102-00	Blanc brillant	2 430,00	20,8	1
	L80,5 x P46,3 cm, autoportant. Sans trou de robinet pour installation avec robinetterie murale.	EXBI102-BCM	Blanc mat	3 159,00	20,8	1
	Livré sans bonde. Emaillé 3 faces.	EXBI102-NGM	Noir mat	3 159,00	20,8	1
EXBI102	700 640 848	120	754			
	Niche sous plan-vasque. L80 x P45,2 x H45,2 cm.	EB2034-MM	Mélaminés	2 916,00	12	1
EB2034	A commander avec le plan-vasque EXBI112.					





BOIS MASSIF

140 cm



 Miroir LED horizontal 140 cm
 EB1486
 4 940 dh

 Plan-vasque 141 x 46,2 cm
 EXX112
 Blanc
 7 000 dh

 Meuble 139,9 x 45,2 x 45,2 cm
 EB1512-P15
 Bois massif
 23 000 dh



 Miroir 138 cm
 EB1595
 Bois massif
 10 000 dh

 Spot «Industrie»
 EB1278
 1124 dh x2

 Plan-vasque 141 x 46,2 cm
 EXX112
 Noir
 8 000 dh

 Meuble 139,9 x 45,2 x 45,2 cm
 EB1512-P15
 Bois massif
 23 000 dh

TOTAL 34 940 dh

TOTAL 43 248 dh

120 cm



 Miroir LED antibuée 120 cm
 EB1475
 3783 dh

 Plan-vasque 121,2 x 46,6 cm
 EXBK112
 Blanc
 3 834 dh

 Meuble 119,9 x 45,2 x 45,2 cm
 EB1509-P6
 Bois massif
 18 254 dh



 Miroir 118 cm
 EB1599
 Bois massif
 9 127 dh

 Spot «Industrie»
 EB1278
 1 124 dh x2

 Plan-vasque 121,2 x 46,6 cm
 EXBK112
 3 834 dh

 Meuble 119,9 x 45,2 x 45,2 cm
 EB1509-P6
 Bois massif
 18 254 dh

TOTAL 25 871 dh

TOTAL 33 463 dh

100 cm



 Miroir LED antibuée 100 cm
 EB1474
 3 449 dh

 Plan-vasque 101 x 46,3 cm
 EXBJ112
 Blanc
 2 862 dh

 Meuble 99,9 x 45,2 x 45,2 cm
 EB1508-P6
 Bois massif
 17 042 dh



 Miroir 98 cm
 EB1598
 Bois massif
 8 516 dh

 Spot «Industrie»
 EB1242
 1 064 dh

 Plan-vasque 101 x 46,3 cm
 EXBJ112
 Blanc
 2 862 dh

 Meuble 99,9 x 45,2 x 45,2 cm
 EB1508-P6
 Bois massif
 17 042 dh

TOTAL 23 353 dh

TOTAL 29 484 dh

80 cm



Miroir LED antibuée 80 cm	EB1472		3 115 dh
Plan-vasque 80,5 x 46,3 cm	EXBI112	Blanc	2 430 dh
Meuble 79,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1507-P6	Bois massif	15 831 dh



Miroir 78 cm	EB1597	Bois massif	7 916 dh
Spot «Céleste»	EB1206		887 dh
Plan-vasque 80,5 x 46,3 cm	EXBI112	Blanc	2 430 dh
Meuble 79.9 x 45.2 x 45.2 cm	EB1507-P7	Bois massif	15 831 dh

TOTAL 21 376 dh

TOTAL 27 064 dh

En option Paire de pieds hauteur 32 cm - EB1578 - 1 765 dh

FINITIONS: Bois massif: P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié



En option Paire de pieds hauteur 32 cm - EB1578 - 1 765 dh

FINITIONS: Bois massif: P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié

178 Jacob Islafon

MÉLAMINÉ 140 cm **Miroir LED** Miroir + spot Miroir LED antibuée 140 cm Miroir 138 cm EB1476 $4\,116\,dh$ EB1595 Mélaminé $4\,000\,dh$ Plan-vasque 141 x 46,2 cm Spot «Céleste» EB1299 1 064 dh EXX112 7 000 dh Blanc Plan-vasque 141 x 46,2 cm EXX112 7 000 dh Blanc Meuble EB1512-E70 11 000 dh Mélaminé 139,9 x 45,2 x 45,2 cm Meuble 139,9 x 45,2 x 45,2 cm EB1512-E52 Mélaminé 11 000 dh TOTAL(1) 22 116 dh TOTAL(1) 23 064 dh

				120	cm				
		Miroir LED					Miroir + spo	t	
	Miroir LED horizontal 120 cm	EB1485		4 352 dh		Miroir 118 cm	EB1599	Mélaminé	3 348 dh
	Plan-vasque 121,2 x 46,6 cm	EXBK112	Blanc	3 834 dh	t.	Spot «Aube»	EB1224		681 dh x2
	Meuble	EB1509-E52	Mélaminé	7 992 dh		Plan-vasque 121,2 x 46,6 cm	EXBK112	Blanc	3 834 dh
	119,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1309-E32	Weidillile	7 992 UII		Meuble 119,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1509-N18	Mélaminé	7 992 dh
	TOTAL ⁽¹⁾		16 1	78 dh		TOTAL ⁽¹⁾		16 5	536 dh
		Miroir LED			4		Miroir + spo	t	
	Miroir LED antibuée 120 cm	EB1475		3 783 dh	5	Miroir 118 cm	EB1599	Mélaminé	3 348 dh
, k	Plan-vasque 121,2 x 46,6 cm	EXBK112	Blanc	3 834 dh		Spot «Industrie»	EB1242		1 064 dh x2
	Meuble	EB1519G-M90	Mélaminé	8 964 dh		Plan-vasque 121,2 x 46,6 cm	EXBK112	Blanc	3 834 dh
	119,9 x 45,2 x 45,2 cm	251010d Wild	Modallille	5 557 WII		Meuble 119,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1519D-M90	Mélaminé	8 964 dh
	TOTAL(1)		16 5	i81 dh		TOTAL(1)		18 2	274 dh

En option Paire de pieds hauteur 32 cm - EB1549 - 1 177 dh

100 cm **Miroir LED** Miroir + spot Miroir LED horizontal Miroir EB1598 EB1484 3 999 dh Mélaminé 2916 dh 100 cm 98 cm Plan-vasque 101 x 46,3 cm Spot «Aube» EB1224 681 dh EXBJ112 Blanc 2862 dh Plan-vasque 101 x 46,3 cm EXBJ112 2 862 dh Blanc Meuble 99,9 x 45,2 x 45,2 cm EB1508-E52 Mélaminé 6 264 dh Meuble 99,9 x 45,2 x 45,2 cm EB1508-E52 Mélaminé 6 264 dh TOTAL(1) 13 125 dh TOTAL(1) 12 723 dh **Miroir LED** Miroir + spot Miroir LED antibuée 100 cm Miroir 98 cm EB1474 3 449 dh EB1598 Mélaminé 2916 dh Plan-vasque 101 x 46,3 cm Spot «Industrie» EB1278 1 124 dh EXBJ112 Blanc 2 862 dh Plan-vasque 101 x 46,3 cm EXBJ112 Blanc 2862 dh Meuble 99,9 x 45,2 x 45,2 cm EB1518G-E70 Mélaminé 7 128 dh Meuble 99,9 x 45,2 x 45,2 cm EB1518D-E52 7 128 dh Mélaminé TOTAL(1) 13 439 dh TOTAL(1) 14 030 dh

			80	cm				
	Miroir LED					Miroir + spo	t	
Miroir LED antibuée 80 cm	EB1472		3 115 dh		Miroir 78 cm	EB1597	Mélaminé	2 484 dh
Plan-vasque 80,5 x 46,3 cm	EXBI112	Blanc	2 430 dh		Spot «Aube»	EB1224		681 dh
Meuble	EB1507-M90	Mélaminé	5 832 dh		Plan-vasque 80,5 x 46,3 cm	EXBI112	Blanc	2 430 dh
79,9 x 45,2 x 45,2 cm	ED 1307-M90	Wielaitiile	3 032 un	-	Meuble 79,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1507-E52	Mélaminé	5 832 dh
TOTAL ⁽¹⁾		11 3	377 dh		TOTAL ⁽¹⁾		11 4	127 dh

			60 c	m				
	Miroir LED			7		Miroir + spo	t	
Miroir LED horizontal 60 cm	EB1480		3 058 dh		Miroir 58 cm	EB1596	Mélaminé	2 052 dh
Plan-vasque	EXBH112	Blanc	2 214 dh		Spot «Aube»	EB1224		681 dh
61 x 46,6 cm Meuble	EB1506-N18	Mélaminé	5 400 dh	F	Plan-vasque 61 x 46,6 cm	EXBH112	Blanc	2 214 dh
59,9 x 45,2 x 45,2 cm	EDIOOO NIO	Welamine	3 400 dil		Meuble 59,9 x 45,2 x 45,2 cm	EB1506-E52	Mélaminé	5 400 dh
TOTAL(1)		10 6	672 dh		TOTAL(1)		103	347 dh

En option Paire de pieds hauteur 32 cm - EB1549 - 1 177 dh

FINITIONS : Mélaminés : E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E77 Mélaminé Noyer naturel, M90 Mélaminé Noir mat, N18 Mélaminé brillant Blanc

TOLBIAC



Une collection moderne et intemporelle!

ESTHÉTIQUE MINIMALISTE: Les plans-vasques sont équipés de cuves généreuses et de larges plages de pose pour accueillir les objets du quotidien.

Pour leur part, les meubles sont déclinés en version tiroirs et portes. Une prise de main discrète permet d'ouvrir les meubles en toute sécurité.

CONFORT D'UTILISATION : Nos meubles sont équipés de tiroirs à parois métalliques fines à extraction totale. De plus, une colonne annexe permet d'offrir des espaces de rangements supplémentaires.

FLEXIBILITÉ: Les plans-vasque TOLBIAC et VIVIENNE peuvent être installés sur les meubles TOLBIAC. Cette compatibilité permet de répondre à tous les besoins, qu'ils soient esthétiques ou fonctionnels.

Les miroirs

Disponible en 60, 70, 80, 100 et 120 cm



Disponible en 60, 80, 100 et 120 cm



Les plans-vasques

Disponible en céramique en 60, 70, 80, 100 et 120 cm



Disponible en céramique en 60, 80, 100 et 120 cm



Les meubles

Disponible en: 60, 70, 80, 100 et 120 cm.



Finitions disponibles :

Mélaminé :
- ECD Mélaminé Chêne Colorado

- NGY Mélaminé Gris - NWT Mélaminé Blanc

Les modules complémentaires _



Pieds	Lumii	naires
ĪŢ	V	-
H29 et 35 cm	30 et 45 cm	30, 45 et 60 cm

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EB1485	Miroir Horizon. L120 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 22W, Classe II IP44.	EB1485-NF	Sans finition	4 352,00	10,5	1
E LED (Miroir Horizon. L100 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 18W, Classe II IP44.	EB1484-NF	Sans finition	3 999,00	8,7	1
	Miroir Horizon. L80 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 14W, Classe II IP44.	EB1482-NF	Sans finition	3 411,00	7,1	1
	Miroir Horizon. L70 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 12W, Classe II IP44.	EB1481-NF	Sans finition	3 294,00	6,4	1
	Miroir Horizon. L60 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 10W, Classe II IP44.	EB1480-NF	Sans finition	3 058,00	5,3	1
	700	31	1000	7(000	
	700	31	700	700		
	700					

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Miroir Réplique. L120 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1475-NF	Sans finition	3 783,00	10,6	1
EB1475	Miroir Réplique. L100 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1474-NF	Sans finition	3 449,00	9,2	1
	Miroir Réplique. L80 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1472-NF	Sans finition	3 115,00	8	1
	Miroir Réplique. L70 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1471-NF	Sans finition	2 893,00	7,3	1
	Miroir Réplique. L60 x P3,4 x H65 cm. Eclairage LED vertical grande dimension, allumage par capteur infrarouge repositionnable et antibuée. Réglettes LED amovibles (possibilité de remplacement). Info lampe: 230V, 2 x 12W, Classe II IP44.	EB1470-NF	Sans finition	2 781,00	6,6	1
	34	34	1000	650		
	34 800	34	700	650		
	650					

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Miroir Empreinte. L120 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Info lampe : 230V, 13W, classe II IP44.	EB1418-NF	Sans finition	3 560,00	14	1
EB1418	Miroir Empreinte. L100 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Info lampe : 230V, 11W, classe II IP44.	EB1416-NF	Sans finition	2 985,00	11	1
	Miroir Empreinte. L80 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Info lampe : 230V, 8W, classe II IP44.	EB1413-NF	Sans finition	2 600,00	9	1
	Miroir Empreinte. L70 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Info lampe : 230V, 7W, classe II IP44.	EB1412-NF	Sans finition	2 401,00	8	1
	Miroir Empreinte. L60 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Info lampe : 230V, 6W, classe II IP44.	EB1411-NF	Sans finition	2 265,00	7	1
	200	099	1000			
	800	Ş	700			

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Miroir grande hauteur. L120 x P2,1 x H107,2 cm. Éclairage en option.	EB1211-NF	Sans finition	3 975,00	21	1
	Miroir grande hauteur. L100 x P2,1 x H107,2 cm. Éclairage en option.	EB1210-NF	Sans finition	3 156,00	19	1
EB1211	Miroir grande hauteur. L80 x P2,1 x H107,2 cm. Éclairage en option.	EB1209-NF	Sans finition	2 748,00	12	1
Pauchie.	Miroir grande hauteur. L70 x P2 x H107,2 cm. Éclairage en option.	EB1244-NF	Sans finition	2 484,00	12	1
	Miroir grande hauteur. L65 x P2 x H107,2 cm. Eclairage en option.	EB1246-NF	Sans finition	2 338,00	11	1
	Miroir grande hauteur. L60 x P2,1 x H107,2 cm. Éclairage en option.	EB1208-NF	Sans finition	2 249,00	10	1
	21 1200	21	1000	1072		
	21 800	200	710	\\ \frac{1}{1}		
	220)	:	21 600	1072		

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Miroir Ola simple. L120 x P3 x H65 cm. Éclairage en option.	EB1407-NF	Sans finition	1 128,00	8,2	1
EB1407	Miroir Ola simple. L100 x P3 x H65 cm. Éclairage en option.	EB1406-NF	Sans finition	968,00	6,4	1
	Miroir Ola simple. L80 x P3 x H65 cm. Éclairage en option.	EB1405-NF	Sans finition	773,00	5,1	1
	Miroir Ola simple. L60 x P3 x H65 cm. Éclairage en option.	EB1404-NF	Sans finition	688,00	3,8	1
	1200—	059	1000	//		
	099		L 600	_		
	600 / 800 / 1000 / 1200					
	1790					

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EB1242	Spot LED «Industrie fixe», en métal laqué. L30 x P26 x H30 cm. 240V, Classe II IP21. Livré avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Vendu à l'unité.	EB1242-BL	Noir mat	1 064,00	1	1
	Spot LED «Industrie suspendue», en métal laqué. L30 x P9,2 x H30 cm. 240V, Classe II IP21. Livré avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Hauteur réglable de 20 à 100 mm. Vendu à l'unité.	EB1278-BL	Noir mat	1 124,00	1	1
EB1278	180 Ø100 260	haut régla de 20	eur hble à 100	345		
EB1202	Spot LED «Céleste». L60 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 12W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	EB1299-CP	Chrome	1 064,00	1	1
LED	• Spot LED «Céleste». L45 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 10W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	EB1206-CP	Chrome	887,00	0,5	1
	• Spot LED «Céleste». L30 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 8W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	EB1202-CP	Chrome	710,00	0,4	1
	44		450	44		
	• Spot LED «Éclat».	EB1237-NF	Sans finition	908,00	0,4	1
EB1237	L56 x P2,5 x H1 cm. Info lampe : 230V, 7W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	EB1237-BLV	Noir inimitable	917,00	0,4	1
LED	• Spot LED «Aube». L31 x P2,5 x H1 cm. Info lampe: 230V, 3,5W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	EB1224-NF EB1224-BLV	Sans finition Noir inimitable	681,00 688,00	1	1
	560		310	10		

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Spot LED «Segment». L8 x P10 x H30 cm.	EB1218-CP	Chrome	947,00	1	1
	Info spot : 220V, 4W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	EB1218-BL	Noir mat	947,00	1	1
EB1218	300					

Jacob Delafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT	Kg	U.V.
EXBQ112-Z	Double plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L121 x P46,6 cm. Non autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Livré avec cache trop-plein. A commander avec le meuble associé.	EXBQ112-Z-00	Blanc brillant	(MAD) 3 910,00	31,3	1
F. F.	• Meuble sous plan-vasque. L118,5 x P45,6 x H52 cm.	EB2355-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	5 292,00	47,9	10
	4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXVA112 (Ola), EXBQ112-Z	EB2355-NGY	Mélaminé Gris	5 292,00	47,9	10
	(Tolbiac) ou EXBL112 (Vivienne).	EB2355-NWT	Mélaminé Blanc	5 292,00	47,9	10
EB2355	Meuble sous plan-vasque. L118,5 x P45,6 x H52 cm. Straig à outraction totale et formature progressive.	EB2369-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	4 385,00	33,4	10
TA SA	2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXVA112 (Ola), EXBQ112-Z	EB2369-NGY	Mélaminé Gris	4 385,00	33,4	10
	(Tolbiac) ou EXBL112 (Vivienne).	EB2369-NWT	Mélaminé Blanc	4 385,00	33,4	10
EB2369	 Meuble sous plan-vasque. L118,5 x P45,6 x H52 cm. 4 portes à fermeture progressive. 	EB2361-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	3 780,00	47,9	10
5 F	A commander avec le plan-vasque EXVA112 (Ola), EXBQ112-Z	EB2361-NGY	Mélaminé Gris	3 780,00	47,9	10
	(Tolbiac) ou EXBL112 (Vivienne).	EB2361-NWT	Mélaminé Blanc	3 780,00	47,9	10
RELEGIE	Socle sous meuble. L117,8 x P43,8 x H35 cm. Livré en kit.	EB2368-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	1 335,00	7	10
EB2361	A commander avec le meuble EB2355, EB2369 ou EB2361.	EB2368-NGY	Mélaminé Gris	1 335,00	7	10
	_	EB2368-NWT	Mélaminé Blanc	1 335,00	7	10
	7 590 590 685 1185 685	520 Ev -290 -	1185———————————————————————————————————	20 Ef 20 = 290		
	1178	<u> </u>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	\		

Jacob Delafor PARIS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EXBP112-Z	Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L101 x P46,6 cm. Non autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Livré avec cache trop-plein. A commander avec un meuble associé.	EXBP112-Z-00	Blanc brillant	2 703,00	22,9	1
	935 466 270 1 210 1 162	17.	1 115 1			
	Meuble sous plan-vasque. L98,5 x P45,6 x H52 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive.	EB2354-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	3 564,00	31,3	10
	A commander avec le plan-vasque EXUA112 (Ola), EXBP112-Z	EB2354-NGY	Mélaminé Gris	3 564,00	31,3	10
	(Tolbiac) ou EXBJ112 (Vivienne).	EB2354-NWT	Mélaminé Blanc	3 564,00	31,3	10
EB2354	Meuble sous plan-vasque. L98,5 x P45,6 x H52 cm. 3 portes à fermeture progressive.	EB2360-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	3 024,00	31,3	10
	A commander avec le plan-vasque EXUA112 (Ola), EXBP112-Z	EB2360-NGY	Mélaminé Gris	3 024,00	31,3	10
	(Tolbiac) ou EXBJ112 (Vivienne).	EB2360-NWT	Mélaminé Blanc	3 024,00	31,3	10
	Socie sous meuble. L97,8 x P43,8 x H35 cm. Livré en kit.	EB2367-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	1 113,00	6	10
EB2360	A commander avec le meuble EB2354 ou EB2360.	EB2367-NGY	Mélaminé Gris	1 113,00	6	10
		EB2367-NWT	Mélaminé Blanc	1 113,00	6	10
	985	484	326 326 326	250		
	520 Ec 100 Ef 20 800 550 500 360		978	7 095 1		

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EXB0112-Z	Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L81 x P46,6 cm. Non autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Livré avec cache trop-plein. A commander avec le meuble associé.	EXB0112-Z-00	Blanc brillant		17,8	1
	22 1 162 22	100				
	Meuble sous plan-vasque. L78,5 x P45,6 x H52 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive.	EB2352-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	2 916,00	27	10
	A commander avec le plan-vasque EXTA112 (Ola), EXB0112-Z	EB2352-NGY	Mélaminé Gris	2 916,00	27	10
	(Tolbiac) ou EXBI112 (Vivienne).	EB2352-NWT	Mélaminé Blanc	2 916,00	27	10
EB2352	Meuble sous plan-vasque. L78,5 x P45,6 x H52 cm. 2 portes à fermeture progressive.	EB2358-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	2 376,00	27	10
F-	A commander avec le plan-vasque EXTA112 (Ola), EXB0112-Z	EB2358-NGY	Mélaminé Gris	2 376,00	27	10
	(Tolbiac) ou EXBI112 (Vivienne).	EB2358-NWT	Mélaminé Blanc	2 376,00	27	10
	Socle sous meuble. L77,8 x P43,8 x H35 cm. Livré en kit.	EB2365-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	890,00	5	10
	A commander avec le meuble EB2352 ou EB2358.	EB2365-NGY	Mélaminé Gris	890,00	5	10
EB2358		EB2365-NWT	Mélaminé Blanc	890,00	5	10
	785	484	391 391	250		
	520 Ec 100 Ef 20 800 550 500 500 500 500 500 500 500 50		778	709877		

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EXBN112-Z	Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L71 x P46,6 cm. Non autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Livré avec cache trop-plein. A commander avec le meuble associé.	EXBN112-Z-00	Blanc brillant	1 955,00	16,3	1
	466 270	115				
	Meuble sous plan-vasque. L68,5 x P45,6 x H52 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive.	EB2351-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	2 754,00	25	10
100	A commander avec le plan-vasque EXWA112 (Ola) ou EXBN112-Z	EB2351-NGY	Mélaminé Gris	2 754,00	25	10
	(Tolbiac).	EB2351-NWT	Mélaminé Blanc	2 754,00	25	10
	Meuble sous plan-vasque. L68,5 x P45,6 x H52 cm. 2 portes à fermeture progressive.	EB2357-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	2 268,00	25	10
EB2351	A commander avec le plan-vasque EXWA112 (Ola) ou EXBN112-Z	EB2357-NGY	Mélaminé Gris	2 268,00	25	10
	(Tolbiac).	EB2357-NWT	Mélaminé Blanc	2 268,00	25	10
	Socie sous meuble. L67,8 x P43,8 x H35 cm. Livré en kit.	EB2364-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	779,00	4,5	10
	A commander avec le meuble EB2351 ou EB2357.	EB2364-NGY	Mélaminé Gris	779,00	4,5	10
		EB2364-NWT	Mélaminé Blanc	779,00	4,5	10
EB2357	685	484	341 341	456		
	520 Ex 100 Ex 20 E	L	678	7 2807		

			Prix HT		Ī
-			(MAD)		U.V.
 Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L61 x P46,6 cm. Non autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Livré avec cache trop-plein. A commander avec le meuble associé. 	EXBM112-Z-00	Blanc brillant	1 725,00	13,3	10
035 466 270 1 162 17 1 162 17	115				
Meuble sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. Straight Stra	EB2350-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	2 592,00	22,5	10
	EB2350-NGY	Mélaminé Gris	2 592,00	22,5	10
(Tolbiac) ou EXBH112 (Vivienne).	EB2350-NWT	Mélaminé Blanc	2 592,00	22,5	10
Meuble sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm.	EB2356-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	2 160,00	22,5	10
A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola), EXBM112-Z	EB2356-NGY	Mélaminé Gris	2 160,00	22,5	10
(Tolbiac) ou EXBH112 (Vivienne).	EB2356-NWT	Mélaminé Blanc	2 160,00	22,5	10
• Socie sous meuble. L57,8 x P43,8 x H35 cm.	EB2363-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	779,00	4	10
A commander avec le meuble EB2350 ou EB2356.	EB2363-NGY	Mélaminé Gris	779,00	4	10
	EB2363-NWT	Mélaminé Blanc	779,00	4	10
520 Ec 100 20 100 550 500 500 500 500 500 500 500 50		291 291	- 1.350 - 1.05		
Paire de pieds carrés H35 cm. Aluminium anodisé mat. Note: les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.	EB906-NF	Sans finition	1 725,00	1	1
	Livré asns bonde. Percé 1 trou. Livré avec cache trop-plein. A commander avec le meuble associé. • Meuble sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola), EXBM112-Z (Tolbiac) ou EXBH112 (Vivienne). • Meuble sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. 2 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola), EXBM112-Z (Tolbiac) ou EXBH112 (Vivienne). • Socle sous meuble. L57,8 x P43,8 x H35 cm. Livré en kit. A commander avec le meuble EB2350 ou EB2356.	Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L61 x P46,6 cm. Non autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Livré avec cache trop-plein. A commander avec le meuble associé. Meuble sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola), EXBM112-Z (Tolbiac) ou EXBH112 (Vivienne). Meuble sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. 2 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola), EXBM112-Z (Tolbiac) ou EXBH112 (Vivienne). Socle sous meuble. L57,8 x P43,8 x H35 cm. Livré en kit. A commander avec le meuble EB2350 ou EB2356. EB2363-NGY EB2363-NGY EB2363-NGY EB2363-NGY EB2363-NGY EB2363-NWT EB2363-NGY EB2363-NWT EB2363-NGY EB2363-NWT EB2363-NGY EB2363-NWT EB2363-NGY EB2363-NWT EB2363-NGY EB2363-NGY EB2363-NWT EB2363-NGY EB2363-NWT EB2363-NGY EB2363-NGY EB2363-NGY EB2363-NWT	Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L61 x P46,6 cm. Non autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Livré avec cache trop-plein. A commander avec le meuble associé. Meuble sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. 2 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola), EXBM112-Z (Tolbiac) ou EXBH112 (Vivienne). Meuble sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. 2 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola), EXBM112-Z (Tolbiac) ou EXBH112 (Vivienne). Socie sous meuble. L57,8 x P43,8 x H35 cm. Livré en kit. A commander avec le meuble EB2350 ou EB2356. Paire de pieds carrés H35 cm. Aluminium anodisé mat. Note: les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne EB906-NF Sans finition	Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L61 x P46,6 cm. Non autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Livré avec cache trop-plein. A commander avec le meuble associé. Plan-vasque ceramique meulé, à installer sur meuble. L61 x P46,6 cm. Non autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Livré avec cache trop-plein. A commander avec le plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. 2 troirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola), EXBM112-Z (Tolbiac) ou EXBH112 (Vivienne). Pode sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. 2 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola), EXBM112-Z (Tolbiac) ou EXBH112 (Vivienne). Sode sous meuble. L57,8 x P43,8 x H35 cm. Livré en kit. A commander avec le meuble EB2350 ou EB2356. Paire de pieds carrés H35 cm. Aluminium anodisé mat. Note : les pieds de ce meuble out un caractère décoratif, ils ne	Plan-vasque céramique meule, à installer sur meuble. L61 x P46,6 cm. Non autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Livré avec cache trop-plein. A commander avec le plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. 2 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola), EXBM112-Z (Tolbiac) ou EXBH112 (Wivenne). * Meuble sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. 2 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola), EXBM112-Z (Tolbiac) ou EXBH112 (Wivenne). * Meuble sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. 2 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola), EXBM112-Z (Tolbiac) ou EXBH112 (Wivenne). * Socie sous meuble. L57,8 x P43,8 x H35 cm. Livré en kit. A commander avec le meuble EB2350 ou EB2356. * Paire de pieds carrés H35 cm. Aluminium anodisé mat. Note : les pieds de cor meuble out un caractère décoratif, ils ne

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EXBL112	Plan-vasque/vasque à poser en céramique, double cuve. L121,2 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. Emaillé 3 faces.	EXBL112-00	Blanc brillant	4 320,00	30,7	1
	590 65 120 275 466 326 900 700 640 150 150	190 275	850	754		
	Meuble sous plan-vasque. L118,5 x P45,6 x H52 cm.	EB2355-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	5 292,00	47,9	10
	4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXVA112 (Ola), EXBQ112-Z	EB2355-NGY	Mélaminé Gris	5 292,00	47,9	10
	(Tolbiac) ou EXBL112 (Vivienne).	EB2355-NWT	Mélaminé Blanc	5 292,00	47,9	10
EB2355	Meuble sous plan-vasque. L118,5 x P45,6 x H52 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive.	EB2369-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	4 385,00	33,4	10
	A commander avec le plan-vasque EXVA112 (Ola), EXBQ112-Z	EB2369-NGY	Mélaminé Gris	4 385,00	33,4	10
	(Tolbiac) ou EXBL112 (Vivienne).	EB2369-NWT	Mélaminé Blanc	4 385,00	33,4	10
	Meuble sous plan-vasque. L118,5 x P45,6 x H52 cm. A particle of formative progressive.	EB2361-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	3 780,00	47,9	10
FROCCO	4 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXVA112 (Ola), EXBQ112-Z	EB2361-NGY	Mélaminé Gris	3 780,00	47,9	10
EB2369	(Tolbiac) ou EXBL112 (Vivienne).	EB2361-NWT	Mélaminé Blanc	3 780,00	47,9	10
EB2361	590 590 1185 590 085 1 1185 1185 1185 1185 1185 1185 1185 1185	520 Ec290 -	1185———————————————————————————————————		000	

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
1	Plan-vasque/vasque à poser en céramique. L101 x P46,3 cm, autoportant.	EXBJ112-00	Blanc brillant	2 862,00	25,7	1
6	Livré sans bonde.	EXBJ112-BCM	Blanc mat	3 721,00	25,7	1
EXBJ112	Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	EXBJ112-NGM	Noir mat	3 721,00	25,7	1
200112	995 	848 900	754			
	Meuble sous plan-vasque. L98,5 x P45,6 x H52 cm.	EB2354-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	3 564,00	31,3	10
	2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXUA112 (Ola), EXBP112-Z	EB2354-NGY	Mélaminé Gris	3 564,00	31,3	10
	(Tolbiac) ou EXBJ112 (Vivienne).	EB2354-NWT	Mélaminé Blanc	3 564,00	31,3	10
EB2354	Meuble sous plan-vasque. L98,5 x P45,6 x H52 cm. Parte à farmature progressiue.	EB2360-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	3 024,00	31,3	10
EB2004	3 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXUA112 (Ola), EXBP112-Z	EB2360-NGY	Mélaminé Gris	3 024,00	31,3	10
	(Tolbiac) ou EXBJ112 (Vivienne).	EB2360-NWT	Mélaminé Blanc	3 024,00	31,3	10
EB2360	985	1 484	326 326 326 985			
	520 Ect 20 20 480 700 480					

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Plan-vasque/vasque à poser en céramique. Plan - vasque/vasque à poser en céramique.	EXBI112-00	Blanc brillant	2 430,00	20,8	1
-	L80,5 x P46,3 cm, autoportant. Livré sans bonde.	EXBI112-BCM	Blanc mat	3 159,00	20,8	1
EXBI112	Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	EXBI112-NGM	Noir mat	3 159,00	20,8	1
EXBITI2	210 145 035 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	000	754			
-	Meuble sous plan-vasque. L78,5 x P45,6 x H52 cm. Wireiro à outraction totale et formature progressive.	EB2352-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	2 916,00	27	10
	2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXTA112 (Ola), EXB0112-Z	EB2352-NGY	Mélaminé Gris	2 916,00	27	10
	(Tolbiac) ou EXBI112 (Vivienne).	EB2352-NWT	Mélaminé Blanc	2 916,00	27	10
	Meuble sous plan-vasque. L78,5 x P45,6 x H52 cm.	EB2358-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	2 376,00	27	10
EB2352	2 portes à fermeture progressive. A commander avec le plan-vasque EXTA112 (Ola), EXB0112-Z	EB2358-NGY	Mélaminé Gris	2 376,00	27	10
-	(Tolbiac) ou EXBI112 (Vivienne).	EB2358-NWT	Mélaminé Blanc	2 376,00	27	10
EB2358	785 — 785 — 700 480 700 480 460	1 1 1 1	391 391 785	025		

Jacob Delafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
186	Plan-vasque/vasque à poser en céramique.	EXBH112-00	Blanc brillant	2 214,00		1
	L61 x P46,6 cm, autoportant. Livré sans bonde.	EXBH112-BCM	Blanc mat	2 879,00	15,7	1
0	Percé 1 trou. Emaillé 3 faces.	EXBH112-NGM	Noir mat	2 879,00	15,7	1
EXBH112	210 145 120 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15		120 754			
	Meuble sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. tiroirs à extraction totale et fermeture progressive.	EB2350-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	2 592,00	22,5	10
	A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola), EXBM112-Z	EB2350-NGY	Mélaminé Gris	2 592,00		10
	(Tolbiac) ou EXBH112 (Vivienne).	EB2350-NWT	Mélaminé Blanc	2 592,00		10
	Meuble sous plan-vasque. L58,5 x P45,6 x H52 cm. 2 portes à fermeture progressive.	EB2356-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	2 160,00	22,5	10
EB2350	A commander avec le plan-vasque EXSA112 (Ola), EXBM112-Z	EB2356-NGY	Mélaminé Gris	2 160,00		10
	(Tolbiac) ou EXBH112 (Vivienne).	EB2356-NWT	Mélaminé Blanc	2 160,00	22,5	10
EB2356	520 Ec 00 Er 20 Er	Ş	-291291- -585	7 029 7 A		
T	Paire de pieds H28 cm. Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne	EB923-CP	Chrome	2 232,00	1	1
EB923	peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.					

TOLBIAC

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Colonne réversible. L40 x P31,6 x H160 cm. A porte à formation programme.	EB2362-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	2 808,00	25	10
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	2 portes à fermeture progressive. 4 rayons intérieurs fixes en mélaminé.	EB2362-NGY	Mélaminé Gris	2 808,00	25	10
		EB2362-NWT	Mélaminé Blanc	2 808,00	25	10
EB2362	1800 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900					

Exemples chiffrés, non exhaustifs - Compositions TOLBIAC

PLAN-VASQUE TOLBIAC

120 cm



	4 tiroirs		
Miroir 120 cm	EB1407		1 128 dh
Plan-vasque 121 x 46,6 cm	EXBQ112-Z	Blanc	3 910 dh
Meuble 118,5 x 45,6 x 52 cm	EB2355	Mélaminé	5 292 dh



		2 tiroirs		
	Miroir 120 cm	EB1407		1 128 dh
	Plan-vasque 121 x 46,6 cm	EXBQ112-Z	Blanc	3 910 dh
j	Meuble 118,5 x 45,6 x 52 cm	EB2369	Mélaminé	4 385 dh

TOTAL 10 330 dh TOTAL 9 423 dh

	4 portes		
Miroir 120 cm	EB1407		1 128 dh
Plan-vasque 121 x 46,6 cm	EXBQ112-Z	Blanc	3 910 dh
Meuble 118,5 x 45,6 x 52 cm	EB2361	Mélaminé	3 780 dh

TOTAL	8 818 dh

100 cm									
		2 tiroirs					3 portes		
	Miroir 100 cm	EB1406		968 dh		Miroir 100 cm	EB1406		968 dh
F	Plan-vasque 101 x 46,6 cm	EXBP112-Z	Blanc	2 703 dh	F	Plan-vasque 101 x 46,6 cm	EXBP112-Z	Blanc	2 703 dh
	Meuble 98,5 x 45,6 x 52 cm	EB2354	Mélaminé	3 564 dh		Meuble 98,5 x 45,6 x 52 cm	EB2360	Mélaminé	3 024 dh
	TOTAL		72	35 dh		TOTAL		6 6	95 dh

En option Paire de pieds hauteur 35 cm - EB906 - 1 725 dh

FINITIONS : Mélaminés : NWT Mélaminé Blanc, NGY Mélaminé Gris, ECD Mélaminé Chêne Colorado

Jacob Delafon PARIS

Exemples chiffrés, non exhaustifs - Compositions TOLBIAC

80 cm 2 tiroirs 2 portes Miroir 80 cm Miroir EB1405 773 dh EB1405 773 dh Plan-vasque 81 x 46,6 cm Plan-vasque 81 x 46,6 cm EXB0112-Z Blanc 2 185 dh EXB0112-Z Blanc 2 185 dh Meuble 78,5 x 45,6 x 52 cm Meuble 78,5 x 45,6 x 52 cm EB2352 Mélaminé 2916 dh EB2358 Mélaminé 2 376 dh **TOTAL** TOTAL 5 334 dh 5 874 dh





En option Paire de pieds hauteur 35 cm - EB906 - 1 725 dh

FINITIONS: Mélaminés: NWT Mélaminé Blanc, NGY Mélaminé Gris, ECD Mélaminé Chêne Colorado

Exemples chiffrés, non exhaustifs - Compositions TOLBIAC

PLAN-VASQUE/VASQUE VIVIENNE

120 cm



	4 tiroirs		
Miroir LED antibuée 120 cm	EB1475		3 783 dh
Plan-vasque 121,2 x 46,6 cm	EXBL112	Blanc	4 320 dh
Meuble 118,5 x 45,6 x 52 cm	EB2355	Mélaminé	5 292 dh



	2 tiroirs		
Miroir LED 120 cm	EB1418		3 560 dh
Plan-vasque 121,2 x 46,6 cm	EXBL112	Blanc	4 320 dh
Meuble 118,5 x 45,6 x 52 cm	EB2369	Mélaminé	4 385 dh

TOTAL 13 395 dh

TOTAL 12 265 dh

100 cm



	2 tiroirs		
Miroir LED horizontal 100 cm	EB1484		3 999 dh
Plan-vasque 101 x 46,3 cm	EXBJ112	Blanc	2 862 dh
Meuble 98,5 x 45,6 x 52 cm	EB2354	Mélaminé	3 564 dh



	2 tiroirs		
Miroir 99 cm	EB1210		3 156 dh
Spot «Aube»	EB1224		681 dh
Plan-vasque 101 x 46,3 cm	EXBJ112	Blanc	2 862 dh
Meuble 98,5 x 45,6 x 52 cm	EB2354	Mélaminé	3 564 dh

TOTAL 10 425 dh

TOTAL 10 263 dh

80 cm



	2 tiroirs		
Miroir LED antibuée 80 cm	EB1472		3 115 dh
Plan-vasque 80,5 x 46,3 cm	EXBI112	Blanc	2 430 dh
Meuble 78,5 x 45,6 x 52 cm	EB2352	Mélaminé	2 916 dh



	2 tiroirs		
Miroir LED horizontal 80 cm	EB1482		3 411 dh
Plan-vasque 80,5 x 46,3 cm	EXBI112	Blanc	2 430 dh
Meuble 78,5 x 45,6 x 52 cm	EB2352	Mélaminé	2 916 dh

TOTAL 8 461 dh

TOTAL 8 757 dh

60 cm



	2 tiroirs		
Miroir LED antibuée 60 cm	EB1470		2 781 dh
Plan-vasque 61 x 46,6 cm	EXBH112	Blanc	2 214 dh
Meuble 58,5 x 45,6 x 52 cm	EB2350	Mélaminé	2 160 dh



	2 tiroirs		
Miroir 59 cm	EB1208		2 249 dh
Spot «Aube»	EB1224		681 dh
Plan-vasque 61 x 46,6 cm	EXBH112	Blanc	2 214 dh
Meuble 58.5 x 45.6 x 52 cm	EB2350	Mélaminé	2 592 dh

TOTAL 7 155 dh

TOTAL 7 736 dh

FINITIONS: Mélaminés: NWT Mélaminé Blanc, NGY Mélaminé Gris, ECD Mélaminé Chêne Colorado

Les lave-mains et meubles associés - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	HORS COLLECTION					П
	Miroir Horizon. L50 x P3,1 x H70 cm. Eclairage LED horizontal grande dimension, allumage par capteur infrarouge modulable et antibuée. Réglette LED amovible (possibilité de remplacement). Info lampe : 230V, 8W, Classe II IP44.	EB1479-NF	Sans finition	2 941,00	4,8	1
EB1479	Miroir Empreinte. L50 x P3 x H65 cm. Eclairage LED horizontal, allumage par capteur infrarouge et antibuée. Info lampe : 230V, 5W, classe II IP44.	EB1410-NF	Sans finition	2 046,00	7	1
	Armoire de toilette d'angle 35 cm. L35 x P27 x H65 cm. 1 porte miroir réversible, 1 éclairage LED et 1 étagère intérieure. Info lampe : 220V, 4x1,5W, classe II IP44.	EB870-NF	Sans finition	5 709,00	16	1
EB1410						
EB870	700		99 ///			
	710 \(\frac{7}{270}\)					
	ODÉON RIVE GAUCHE					
	• Applique murale «Atelier», en métal laqué.	EB2575-00	Blanc brillant	1 679,00	0,6	1
	Ø 17 cm. 230V, Classe II IP44. Livrée avec une ampoule LED 7W, Culot E27, 4000°K. Vendue à l'unité.	EB2575-NF	Sans finition	1 637,00	0,6	1
EB2575	-170-1 -255					

Les lave-mains et meubles associés - Miroirs et luminaires


		 · -				
Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	HORS COLLECTION • Spot LED «Industrie suspendue», en métal laqué. L30 x P9,2 x H30 cm. 240V, Classe II IP21. Livré avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Hauteur réglable de 20 à 100 mm. Vendu à l'unité.	EB1278-BL	Noir mat	1 124,00	1	1
EB1278	Spot LED «Industrie fixe», en métal laqué. L30 x P26 x H30 cm. 240V, Classe II IP21. Livré avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Vendu à l'unité.	EB1242-BL	Noir mat	1 064,00	1	1
EB1242	Applique LED «Industrie murale», en métal laqué. L30 x P27 x H30 cm. 240 V, Classe II IP21. Livrée avec ampoule LED 9W, Culot E27, 3000°K. Vendue à l'unité.	EB1214-BL	Noir mat	1 006,00	1	1
EB1214	hauteur réglable de 20 à 100	180	260			
	300					
EB1206	HORS COLLECTION • Spot LED «Céleste». L45 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 10W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	EB1206-CP	Chrome	887,00	0,5	1
	• Spot LED «Céleste». L30 x P12 x H30 cm. Info spot : 220V, 8W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	EB1202-CP	Chrome	710,00	0,4	1
	450		300			

Les lave-mains et meubles associés - Miroirs et luminaires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	HORS COLLECTION					
I	• Spot LED «Aube».	EB1224-BLV	Noir inimitable	688,00	1	1
EB1224	L31 x P2,5 x H1 cm. Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	EB1224-NF	Sans finition	681,00	1	1
	310					
	HORS COLLECTION					
	Spot LED «Segment». L8 x P10 x H30 cm.	EB1218-BL	Noir mat	947,00	1	1
	Info spot : 220V, 4W, Classe II IP44, 4000°K. Vendu à l'unité.	EB1218-CP	Chrome	947,00	1	1
EB1218	300					

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EGK112	NOUVELLE VAGUE • Lave-mains. L45 x P36 cm. Percé 1 trou. Livré avec clapet de bonde en céramique. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	EGK112-00	Blanc brillant	2 315,00	12	1
A MARIANE	280 	705				
1	NOUVELLE VAGUE					
	Meuble sous lave-mains, charnières à droite. L45,2 x P30 x H46,8 cm. 1 porte à fermeture progressive et 1 étagère. A commander avec le lave-mains EGK112.	EB3045D-TL EB3045D-MM	Toutes Laques Mélaminés	5 143,00 3 390,00	8,9 8,9	1 1
	Meuble sous lave-mains, charnières à gauche. L45,2 x P30 x H46,8 cm.	EB3045G-TL	Toutes Laques	5 143,00	8,9	1
EB3045G	1 porte à fermeture progressive et 1 étagère. A commander avec le lave-mains EGK112.	EB3045G-MM	Mélaminés	3 390,00	8,9	1
1 SO E PAGE AND THE PAGE AND TH	450		450			
	54 1 54 54 54 55 54 55 54 55 55 55 55 55 55					

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat



NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel, E70 Mélaminé Chêne Arlington

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
P	ODÉON RIVE GAUCHE			(MAD)		
EG0112-55	Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. IF	EG0112-55-00	Blanc brillant	840,00	8	14
A MARIER	Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à droite. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	EG0112-56-00	Blanc brillant	840,00	8	14
	Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein. Pré-percé 2 trous latéraux. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	EG0002-00	Blanc brillant	840,00	8	14
	80 67 330 180 850 722 185 225 808 670 600 722	85 1				
	225 185 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	720				
E	ODÉON RIVE GAUCHE					
		EB2581D-RX-MM	Mélaminés	2 720,00	9,4	1
	L48,5 x P21,3 x H59,1 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 1 rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EG0112 ou EG0002.	EB2581D-RX-TL	Toutes Laques	4 612,00	9,4	1
EB2581G-RX		EB2581G-RX-MM	Mélaminés	2 720,00	9,4	1
15 - C-9CRIE 88 - 1078 88 - 1076	L48,5 x P21,3 x H59,1 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 1 rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EG0112 ou EG0002.	EB2581G-RX-TL	Toutes Laques	4 612,00	9,4	1
LAGUES ALAGANA	485 — 1 2/2		168			
	0.00					

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel, E70 Mélaminé Chêne Arlington

Jacob Dalafor PARIS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EGP112	ODÉON RIVE GAUCHE Lave-mains d'angle. L34 x P34 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	EGP112-00	Blanc brillant	893,00	7,2	14
	240 190 92 340 360 850 800 60	84 84 0 670 720				
9	ODÉON RIVE GAUCHE					
0	Meuble d'angle sous lave-mains. L45,5 x P21,6 x H48 cm.	EB2584D-RX-MM	Mélaminés	3 429,00	11,5	1
	1 porte à ferneture progressive, charnières à droite. 1 rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EGP112.	EB2584D-RX-TL	Toutes Laques	6 264,00	11,5	1
EB2584G-RX	Meuble d'angle sous lave-mains.	EB2584G-RX-MM	Mélaminés	3 429,00	11,5	1
IS- Description Re-DOPE	L45,5 x P21,6 x H48 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 1 rayon intérieur. Poignée au choix du client. A commander avec le lave-mains EGP112.	EB2584G-RX-TL	Toutes Laques	5 322,00	11,5	1
LAGUES PARACESTO	455—1>%		455			
	2,5 cm					

NB: Remplacer RX par le code de la finition des poignées: R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E77 Mélaminé Noyer naturel, E70 Mélaminé Chêne Arlington

Exemples chiffrés, non exhaustifs - Compositions lave-mains et meubles

NOUVELLE VAGUE



Miroir LED 50 cm	EB1410		2 046 dh
Lave-mains 45 x 36 cm	EGK112	Blanc	2 315 dh
Meuble - Droite 45,2 x 30 x 46,8 cm	EB3045D	Laque	5 143 dh
		Mélaminé	3 390 dh



TOTAL	Laque	7 751 dh
	Mélaminé	5 823 dh

FINITIONS: 60 laques - Mélaminés: N18 Mélaminé Blanc brillant, NR2 Mélaminé Cuir taupe, E73 Mélaminé Chêne tranché, M90 Mélaminé Noir mat

ODÉON RIVE GAUCHE



Miroir LED 50 cm	EB1410		2 046 dh
Lave-mains 45 x 36 cm	EGN112	Blanc	945 dh
Meuble - Droite 43,5 x 35,3 x 59,1 cm	EB2580D-RX	Laque	5 085 dh
		Mélaminé	3 074 dh



Miroir LED 50 cm	EB1410		2 046 dh
Lave-mains compact 50 x 22,5 cm	EG0112-55 (droite)	Blanc	840 dh
ou	EG0112-56 (gauche)	Blanc	840 dh
Meuble compact - Droite 48,5 x 21,3 x 59,1 cm	EB2581D-RX	Laque	4 612 dh
		Mélaminé	2 720 dh



TOTAL	Laque	6 065 dh
	Mélaminé	4 054 dh





Armoire d'angle 35 cm	EB870		5 709 dh
Lave-mains d'angle 34 x 34 cm	EGP112	Blanc	893 dh
Meuble d'angle - Droite 45,5 x 21,6 x 48 cm	EB2584D-RX	Laque	6 264 dh
	-	Mélaminé	3 429 dh

TOTAL	Laque	10 031 dh
	Mélaminé	7 249 dh

FINITIONS: 60 laques - Mélaminés: N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E77 Mélaminé Noyer, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington

Aménagements de tiroir

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Kit d'aménagement de tiroir en plastique pour meuble d'une profondeur de 51 cm.	EB752-NF	Sans finition	938,00	0,9	1
	Kit d'aménagement de tiroir en plastique pour meuble d'une profondeur de 46 cm.	EB751-NF	Sans finition	870,00	0,9	1
EB752						
	Lot de 3 boîtes plastiques pour meuble d'une profondeur de 51 cm.	EB750-NF	Sans finition	470,00	0,6	1
	Lot de 3 boîtes plastiques pour meuble d'une profondeur de 46 cm.	EB749-NF	Sans finition	403,00	0,4	1
EB750						
† †	• Kit de séparateurs pour tiroir L120 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	EB759-BLV	Noir inimitable	657,00	0,9	1
EB759	• Kit de séparateurs pour tiroir L100 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	EB758-BLV	Noir inimitable	630,00	8,0	1
	• Kit de séparateurs pour tiroir L80 x P46 cm pour meuble Nouvelle Vague.	EB756-BLV	Noir inimitable	576,00	0,7	1

Jacob Delafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	CLÉO 1889					
	• Colonne, charnières à droite. L40 x P46 x H147 cm.	EB732D-MWB	Laque velours Gris intense	11 234,00	29	1
	2 portes à moulures, à fermeture progressive, avec poignées céramique sérigraphiées «Jacob Delafon». 2 rayons amovibles en verre.	EB732D-M47	Laque velours Olivier	11 234,00	29	1
•		EB732D-M49	Laque velours Blanc	11 234,00	29	1
		EB732D-M50	Laque velours Bleu orage	11 234,00	29	1
EB732D		EB732D-M78	Laque velours Rose pâle	11 234,00	29	1
	Colonne, charnières à gauche. L40 x P46 x H147 cm.	EB732G-MWB	Laque velours Gris intense	11 234,00	29	1
PANGANE	2 portes à moulures, à fermeture progressive, avec poignées céramique sérigraphiées «Jacob Delafon». 2 rayons amovibles en verre.	EB732G-M47	Laque velours Olivier	11 234,00	29	1
		EB732G-M49	Laque velours Blanc	11 234,00	29	1
		EB732G-M50	Laque velours Bleu orage	11 234,00	29	1
		EB732G-M78	Laque velours Rose pâle	11 234,00	29	1
			V -400			

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
98 F-88	NOUVELLE VAGUE					
	Colonne Premium.	EB3046-TL	Toutes Laques	15 777,00	45	1
	L60 x P34 x H147 cm. 2 portes à fermeture progressive.	EB3046-MM	Mélaminés	11 454,00	45	1
	1 tiroir à l'anglaise, 2 rayons amovibles en verre, 1 rayon fixe, 1 prise			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	électrique et 1 miroir. Colonne.	EDOG40 TI	Tanka Lama	44 400 00	04.4	
	L60 x P34 x H147 cm.	EB3048-TL	Toutes Laques	11 103,00		1
The state of the s	2 portes à fermeture progressive. 2 rayons fixes en verre et 1 rayon fixe.	EB3048-MM	Mélaminés	6 780,00	31,4	1
	Piètement pour colonne.	EB3053-BLV	Noir inimitable	1 287,00	0,6	1
l L	H41,5 cm.	LDOUGO DET	Non minimable	1 201,00	0,0	
EB3046	En aluminium laqué noir. Note : Le pied de ce meuble a un caractère décoratif, il ne peut pas					
+48 LAQUES	se substituer à la fixation principale du meuble.					
To Anguist			214			
- Property	NOUVELLE VAGUE					
	• Colonne.	EB3047D-TL	Toutes Laques	9 117,00	23,6	1
	L35 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe.	EB3047D-MM	Mélaminés	5 260,00	23,6	1
	• Colonne.	EB3047G-TL	Toutes Laques	9 117,00	23,6	1
	L35 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe.	EB3047G-MM	Mélaminés	5 260,00	23,6	1
	• Piètement pour colonne. H41,5 cm.	EB3053-BLV	Noir inimitable	1 287,00	0,6	1
EB3047D	En aluminium laqué noir. Note : Le pied de ce meuble a un caractère décoratif, il ne peut pas se substituer à la fixation principale du meuble.					
+48 Ludues	350 350		350			
	-01-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1					

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.



Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
1.00	CAFÉ TERRACE			(IIIAD)		
EB2436DS-PX	 Colonne Café Terrace. L50 x P34 x H147 cm. Côtés et porte en bois massif structuré «Drap de soie» - 3 finitions de vernis au choix. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 1 rayon fixe. 2 rayons amovibles en verre fumé. Aménagement latéral ouvert en bois massif - 3 finitions de vernis au choix. Colonne Café Terrace. L50 x P34 x H147 cm. Côtés et porte en bois massif structuré «Drap de soie» - 3 finitions de vernis au choix. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 1 rayon fixe. 2 rayons amovibles en verre fumé. Aménagement latéral ouvert en bois massif - 3 finitions de vernis au choix. 	EB2436GS-PX-MD	Bois massif	25 000,00 25 000,00	35	1
Bangasia	500					
	CAFÉ TERRACE					
	Colonne Café Terrace.	EB2436D-PX-MD	Bois massif	25 000,00	33	1
	L50 x P34 x H147 cm. Côtés et porte lisses laqués ou bois massif au choix - 60 finitions de laques ou 3 finitions de bois massif. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 1 rayon fixe. 2 rayons amovibles en verre fumé.	EB2436D-PX-TL	Toutes Laques	15 000,00	33	1
	Aménagement latéral ouvert en bois massif - 3 finitions de vernis au					
	• Colonne Café Terrace.		D : ''	05 000 00	00	_
	L50 x P34 x H147 cm.	EB2436G-PX-MD	Bois massif	25 000,00	33	1
EB2436G-PX	Côtés et porte lisses laqués ou bois massif au choix - 60 finitions de laques ou 3 finitions de bois massif. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 1 rayon fixe. 2 rayons amovibles en verre fumé. Aménagement latéral ouvert en bois massif - 3 finitions de vernis au choix.	EB2436G-PX-TL	Toutes Laques	15 000,00	33	1
Pagesto	500					

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	ODÉON RIVE GAUCHE			`		
	Colonne. Bois massif.	EB3077D-RX-P15	Chêne Torréfié	21 171,00	35	1
	L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite.	EB3077D-RX-P6	Chêne naturel	21 171,00	35	1
	Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe.	EB3077D-RX-P7	Chêne obscur	21 171,00	35	1
	Colonne. Bois massif.	EB3077G-RX-P15	Chêne Torréfié	21 171,00	35	1
	L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe.	EB3077G-RX-P6	Chêne naturel	21 171,00	35	1
		EB3077G-RX-P7	Chêne obscur	21 171,00	35	1
EB3077G-RX 155-0993ME 183-1008 183-0086			400—1			

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EB2570D-RX FE-CHISME FIX-NORT FIX-BORE	ODÉON RIVE GAUCHE Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client.	EB2570D-RX-P14	Point de Hongrie	21 060,00	25,1	1
	 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. Colonne. L40 x P34 x H147 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. Poignée au choix du client. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. 	EB2570G-RX-P14	Point de Hongrie	21 060,00	25,1	1
	1—400—1—300 0.24—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1		400-1-20			

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	ODÉON RIVE GAUCHE			(MAD)		
The same of the sa	Colonne.	EB2570D-RX-TL	Toutes Laques	10 542,00	25.1	1
A STATE OF THE PARTY OF	L40 x P34 x H147 cm.	EB2570D-RX-MM	Mélaminés	6 172,00		1
The second	1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client.	LDESTOD TIX WIN	Wicianinics	0 172,00	20,1	'
No. of London	2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe.					
State of the state	Intérieur en finition gris. NF					
1	• Colonne. L40 x P34 x H147 cm.	EB2570G-RX-TL	Toutes Laques	10 542,00	25,1	1
	1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche.	EB2570G-RX-MM	Mélaminés	6 172,00	25,1	1
No.	Poignée au choix du client.					
EDOSTOD DV	2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur en finition gris. NF					
EB2570D-RX						
15 - CHIOME						
Ro - NOR						
AN // ARRICATION						
60 %	1470		1470			
MANGAISE						
			400-1			
	ODÉON RIVE GAUCHE					
	Demi-colonne.	EB2571D-RX-TL	Toutes Laques	8 615,00	18.5	1
	L40 x P34 x H100 cm.	EB2571D-RX-MM	Mélaminés	4 629,00		1
	1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. Poignée au choix du client.	LDEST ID TIX WIN	Wicianinics	4 023,00	10,5	
	1 rayon amovible en verre et 1 rayon fixe.					
0	Intérieur en finition gris. NF					
	Demi-colonne. L40 x P34 x H100 cm.	EB2571G-RX-TL	Toutes Laques	8 615,00	18,5	1
EB2571D-RX	1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche.	EB2571G-RX-MM	Mélaminés	4 629,00	18,5	1
	Poignée au choix du client. 1 rayon amovible en verre et 1 rayon fixe.					
PS - CHROME PS - NOR	Intérieur en finition gris.					
Ra - DORE					I	
60 = LAQUES						
LAQUES			1003			
			101			
	400—1		400-1/340			

NB : Remplacer RX par le code de la finition des poignées : R5 (Chrome), R8 (Doré) ou R9 (Noir).

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Mélaminé brillant Blanc, E10 Mélaminé Chêne Québec, E52 Mélaminé Chêne tabac, M90 Mélaminé Noir mat, E70 Mélaminé Chêne Arlington

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	PARALLEL					
	• Demi-colonne.	EB513D-TL	Toutes Laques	4 968,00	17	1
	L30 x P19 x H65 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre.	EB513D-MM	Mélaminés	2 808,00	17	1
	Demi-colonne. 130 v P10 v H65 cm	EB513G-TL	Toutes Laques	4 968,00	17	1
EB513D	L30 x P19 x H65 cm. 1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre.	EB513G-MM	Mélaminés	2 808,00	17	1
GO LAQUES			300-1			

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac

Jacob Dalafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	HORS COLLECTION • Colonne.	ED4050D TI	Toutes Leaves		00	-
	L40 x P34 x H147 cm.	EB1850D-TL	Toutes Laques	8 937,00	23	1
	 porte à fermeture progressive, charnières à droite. 1 poignée intégrée. rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition gris. 	EB1850D-MM	Mélaminés	5 156,00	23	1
	Colonne. L40 x P34 x H147 cm.	EB1850G-TL	Toutes Laques	8 937,00	23	1
EB1850D	1 porte à fermeture progressive, charnières à gauche. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition gris.	EB1850G-MM	Mélaminés	5 156,00	23	1
60 LAQUES	-400—1470 00-1410		400			
	HORS COLLECTION					
	Colonne, charnières à droite. L40 x P34 x H147 cm.	EB1852D-TL	Toutes Laques	9 456,00	24	1
	1 porte miroir. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition gris.	EB1852D-MM	Mélaminés	6 675,00	24	1
	Colonne, charnières à gauche. L40 x P34 x H147 cm.	EB1852G-TL	Toutes Laques	9 456,00	24	1
	1 porte miroir. 1 poignée intégrée. 2 rayons amovibles en verre et 1 rayon fixe. Intérieur finition gris.	EB1852G-MM	Mélaminés	6 675,00	24	1
EB1852D	400—1 200		400			

FINITIONS : Remplacer TL par le code d'une des 60 laques - Remplacer MM par un des codes : N18 Blanc brillant, N14 Gris anthracite brillant, E10 Chêne Québec, E52 Chêne tabac



Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	VIVIENNE SIGNATURE ■ Demi-colonne Vivienne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre fumé.	EB1510DLB1-TL-TL	Toutes Laques	12 000,00	19	1
	Livrée avec 2 poignées bijou - coloris Chrome brossé. • Demi-colonne Vivienne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre fumé.	EB1510GLB1-TL-TL	Toutes Laques	12 000,00	19	1
EB1510GLB3-TL	Livrée avec 2 poignées bijou - coloris Chrome brossé. • Demi-colonne Vivienne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre fumé.	EB1510DLB2-TL-TL	Toutes Laques	12 000,00	19	1
AQUES AQUES	Livrée avec 2 poignées bijou - coloris Noir mat. • Demi-colonne Vivienne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre fumé. Livrée avec 2 poignées bijou - coloris Noir mat.	EB1510GLB2-TL-TL	Toutes Laques	12 000,00	19	1
	 Demi-colonne Vivienne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre fumé. Livrée avec 2 poignées bijou - coloris Laiton brossé. 	EB1510DLB3-TL-TL	Toutes Laques	12 000,00	19	1
	Demi-colonne Vivienne. L40 x P26 x H100,3 cm. portes à fermeture progressive, charnières à gauche. rayons amovibles en verre fumé. Livrée avec 2 poignées bijou - coloris Laiton brossé.	EB1510GLB3-TL-TL	Toutes Laques	12 000,00	19	1
	0 000		0 0			

FINITIONS: Remplacer TL par le code d'une des 60 laques

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	VIVIENNE					
	Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. portes à fermeture progressive, charnières à droite. rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Torréfié. Caisson en bois massif Chêne Torréfié.	EB1510D-P15-P15	Chêne Torréfié	18 254,00	19	1
	Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Torréfié. Caisson en bois massif Chêne Torréfié.	EB1510G-P15-P15	Chêne Torréfié	18 254,00	19	1
EB1510G-P15	Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à droite. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel.	EB1510D-P6-P6	Chêne naturel	18 254,00	19	1
	Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Naturel. Caisson en bois massif Chêne Naturel.	EB1510G-P6-P6	Chêne naturel	18 254,00	19	1
	Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive, charnières à gauche. 2 rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Obscur. Caisson en bois massif Chêne Obscur.	EB1510D-P7-P7	Chêne obscur	18 254,00	19	1
	Demi-colonne. L40 x P26 x H100,3 cm. portes à fermeture progressive, charnières à gauche. rayons amovibles en verre. Livré avec 2 poignées bois massif Chêne Obscur. Caisson en bois massif Chêne Obscur.	EB1510G-P7-P7	Chêne obscur	18 254,00	19	1
	260		400 280			

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	VIVIENNE ■ Demi-colonne réversible. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive. 2 rayons amovibles en verre.	EB1510-E52-MM	Mélaminés	3 996,00	19	1
	Livrée avec 2 poignées chromées. Caisson mélaminé Chêne Tabac. • Demi-colonne réversible. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive. 2 rayons amovibles en verre. Livrée avec 2 poignées chromées.	EB1510-E70-MM	Mélaminés	3 996,00	19	1
EB1510-N18	Caisson mélaminé Chêne Arlington. • Demi-colonne réversible. L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes à fermeture progressive. 2 rayons amovibles en verre. Livrée avec 2 poignées chromées. Caisson mélaminé Noir Mat.	EB1510-M90-MM	Mélaminés	3 996,00	19	1
	Demi-colonne réversible. L40 x P26 x H100,3 cm. portes à fermeture progressive. rayons amovibles en verre. Livrée avec 2 poignées chromées. Caisson mélaminé Blanc brillant.	EB1510-N18-MM	Mélaminés	3 996,00	19	1
	260					


FINITIONS : Remplacer MM par un des mélaminés : N18 Mélaminé brillant Blanc, E52 Mélaminé Chêne Tabac, E70 Mélaminé Chêne Arlington, E71 Mélaminé Chêne gris, M90 Mélaminé Noir mat

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	TOLBIAC • Colonne réversible. L40 x P31,6 x H160 cm.	EB2362-ECD	Mélaminé Chêne Colorado	2 808,00	25	10
	2 portes à fermeture progressive. 4 rayons intérieurs fixes en mélaminé.	EB2362-NGY	Mélaminé Gris	2 808,00	25	10
		EB2362-NWT	Mélaminé Blanc	2 808,00	25	10
EB2362	1900					

ODÉON UP

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
E4495 A MARINE FDES	Lavabo PMR. L70 x P56,5 cm, autoportant. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Conforme aux réglementations PMR. L70 x P56,5 cm, autoportant. Percé 1 trou. Sans trou de trop-plein. Livré sans bonde. Conforme aux réglementations PMR.	E4495-00 E4495-X5-00	Blanc brillant Blanc brillant	2 076,00		1
	280 80 80 80 80 80 80 80 80 80	200	130			
	Ø35 — 80 — 80 — 80 — 80 — 855 — 855 — 855 — 875 — 855 — 870	200	700			
	Lavabo. L67 x P49 cm, autoportant. Percé 1 trou. Livré sans bonde. IF	E4754C-00	Blanc brillant	2 621,00	19,6	1
E4754C	Ø35 — 280 —	-80 	1 //-	305 665		
	Lavabo. L60 x P49 cm, autoportant. Percé 1 trou. Livré sans bonde.	E4736-00	Blanc brillant	2 470,00	18,2	10
E4736	600	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	305	135		


ODÉON UP



ODÉON UP

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Armoire de toilette d'angle 35 cm. L35 x P27 x H65 cm. 1 porte miroir réversible, 1 éclairage LED et 1 étagère intérieure. Info lampe : 220V, 4x1,5W, classe II IP44.	EB870-NF	Sans finition	5 709,00	16	1
EB870	170 Y 270 y					

PATIO



PATIO

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
E4155	Vasque à encastrer par-dessus. L56 x P43 cm. Livrée sans bonde. Percée 1 trou, pré-percée 2 trous. 190	E4155-00	Blanc brillant	1 096,00	7,8	20
E4152 A DATES	• Lave-mains. L45 x P35 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. 160 60 220 350 800 630 1551 680 850	E4152-00	Blanc brillant	387,00	8,2	10

Jacob Islafon 227

BRIVE

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Lavabo. L60 x P48 cm, autoportant. Percé 1 trou. Lovation Lova	E1286F-00	Blanc brillant	497,00	14,2	32
	Lavabo. L60 x P48 cm, autoportant. Percé 1 trou. Sans trou de trop-plein.	E1288-00	Blanc brillant	1 482,00	13,9	1
E1286F	Lavabo. L54 x P46,5 cm, autoportant. Percé 1 trou. Image: April 1	E1282MA-00	Blanc brillant	393,00	12,9	24
FDES	• Lavabo. L50 x P43,5 cm, autoportant. Percé 1 trou.	E1345L-00	Blanc brillant	382,00	12,5	24
	Colonne pour lavabo.	E4444MA-00	Blanc brillant	285,00	8,2	36
	Cache-siphon pour lavabo.	19085D-00	Blanc brillant	610,00	5,5	12
	510 935 130 310 480 310 480 800 850	800 850	295	145 640 145 145 145 640		
	485 280 130 130 295 465 295 465 295 465 295 465 295 465 270 270 270 270 270 270 270 270	780 8 0 134 610	330 295	145		

Miroirs transgammes

			RECTANGULAIRE		
	Avec éclairage LED horizontal et anti-buée	Avec éclairage LED périphérique et anti-buée	Avec écla et anti		Simple
	Horizon	Liseré	Réplique	Empreinte	Candide
	Eclairage LED* horizontal grande dimension et anti-buée, allumage par capteur infrarouge modulable Info lamoe: 230V. classe II IP44	Eclairage LED périphérique et anti-buée, allumage par capteur infrarouge Info lampe : 230V, classe II IP44	Eclairage LED vertical grande dimension et anti-buée, allumage par capteur infrarouge Info lampe : 230V, classe II IP44	Eclairage LED horizontal et anti-buée, allumage par capteur infrarouge Info lampe : 230V, classe II IP44	Eclairage en option (P3 x H65 cm)
Largeur	Température de LED : 4000°K +/-500°K (P3,1 x H70 cm)	Température de LED : 4000°K +/-500°K (P4,3 x H65 cm)	Température de LED : 4000°K +/-500°K (P3,4 x H65 cm)	Température de LED : 4000°K +/-500°K (P3 x H65 cm)	(F3 X FIOS CITI)
180 cm	EB1488-NF 6 234,00 dh				
160 cm	EB1487-NF 5 646,00 dh	EB1447-NF 8 086,00 dh	EB1477-NF 4 784,00 dh	EB1422-NF 4 560,00 dh	EB1191-NF 3 004,00 dh
140 cm	EB1486-NF 4 940,00 dh	EB1446-NF 7 380,00 dh	EB1476-NF 4 116,00 dh	EB1420-NF 3 894,00 dh	EB1190-NF 2 781,00 dh
120 cm	EB1485-NF 4 352,00 dh	EB1444-NF 6 695,00 dh	EB1475-NF 3 783,00 dh	EB1418-NF 3 560,00 dh	EB1085-NF 2 337,00 dh
100 cm	EB1484-NF 3 999,00 dh	EB1442-NF 6 145,00 dh	EB1474-NF 3 449,00 dh	EB1416-NF 2 985,00 dh	EB1099-NF 1 780,00 dh
90 cm	EB1483-NF 3 529,00 dh		EB1473-NF 3 226,00 dh	EB1414-NF 2 790,00 dh	EB1083-NF 1 669,00 dh
80 cm	EB1482-NF 3 411,00 dh	EB1441-NF 5 461,00 dh	EB1472-NF 3 115,00 dh	EB1413-NF 2 600,00 dh	EB1098-NF 1 558,00 dh
70 cm	EB1481-NF 3 294,00 dh		EB1471-NF 2 893,00 dh	EB1412-NF 2 401,00 dh	EB1082-NF 1 447,00 dh
60 cm	EB1480-NF 3 058,00 dh	EB1440-NF 4 824,00 dh	EB1470-NF 2 781,00 dh	EB1411-NF 2 265,00 dh	EB1080-NF 1 335,00 dh
50 cm	EB1479-NF 2 941,00 dh			EB1410-NF 2 046,00 dh	EB1081-NF 1 224,00 dh
40 cm					EB1044-NF (non compatible avec spot LED) 1 113,00 dh

¹Réglette LED interchangeable

Jacob Islafon 229

Miroirs transgammes

	RO	ND
	Avec éclairage LED périphérique	Simple
	Apparence biseauté	Candide biseauté
	Cadre biseauté 16 mm Rétroéclairage LED, allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni), logotypé JD Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K	Cadre biseauté 16 mm logotypé JD Eclairage en option
90 cm	EB1439-NF 6 763,00 dh avec anti-buée	EB1429-NF 3 058,00 dh
70 cm	EB1438-NF 5 293,00 dh avec anti-buée	EB1428-NF 2 647,00 dh
50 cm	EB1437-NF 3 399,00 dh	EB1427-NF 2 059,00 dh

	ROND						
	Avec cadre couleur, éclairage LED périphérique	Avec éclairage LED périphérique	Avec cadre couleur	Simple			
	Allure	Apparence	Silhouette	Candide			
	Cadre laqué Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non foumi) Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K (finitions : GLD, 20 laques <u>satinées</u>)	Eclairage LED périphérique, allumage par capteur infrarouge Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K	Cadre laqué (finitions : GLD, 20 laques <u>satinées</u>)	Eclairage en option			
90 cm	EB1290-XX 8 900,00 dh	EB1456-NF 6 675,00 dh avec anti-buée	EB1268-XX 5 562,00 dh	EB1291-NF 2 559,00 dh			
70 cm	EB1289-XX 6 564,00 dh	EB1436-NF 5 340,00 dh avec anti-buée	EB1177-XX 4 377,00 dh	EB1144-NF 2 074,00 dh			
50 cm	EB1288-XX 5 006,00 dh	EB1426-NF 4 450,00 dh	EB1176-XX 3 040,00 dh	EB1143-NF 1 637,00 dh			

	GRANDE HAUTEUR
	Simple
Largeur	Eclairage en option (1) (P2 x H107,2 cm)
119 cm	EB1211-NF ⁽¹⁾ 3 975,00 dh
99 cm	EB1210-NF 3 156,00 dh
79 cm	EB1209-NF ⁽¹⁾ 2 748,00 dh
70 cm	EB1244-NF 2 484,00 dh
59 cm	EB1208-NF ⁽¹⁾ 2 249,00 dh

⁽¹⁾ Compatible avec spot LED

Miroirs transgammes

		PORTRAIT	
	Avec cadre couleur, éclairage LED périphérique	Avec cadre couleur	Simple
	Allure	Silhouette	Candide
Largeur	Cadre laqué Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni) Info spot : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K (finitions : 20 laques satinées) (P2,5 x H120 cm)	Cadre laqué (finitions : 20 laques <u>satinées)</u> (P2,5 x H120 cm)	Eclairage en option (P2,2 x H120 cm)
40 cm	EB1464-LS 8 121,00 dh	EB1434-LS 4 895,00 dh	EB1424-NF 2 003,00 dh


FINITIONS : Remplacer LS par le code d'une des 20 laques satinées

		MIROIR SERTI 🐵							
		n	niroir percé pour robine	tterie Grands Boulevard	ls				
	Rectan	gulaire	Ro	nd	Oblong				
	3 trous 2 trous		3 trous 2 trous		3 trous	2 trous			
Largeur	Eclairage LED vertical grande dimension et anti-buée, allumage par capteur infrarouge Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K + /-500°K (P3,1 x H100 cm)		Rétroéclairage LED, allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni), antibuée, logotypé Jacob Delafon Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K (D98 cm)		Rétroéclairage LED, allumage par liaison sur interruptet. SdB (non fourni), antibuée, logotypé Jacob Delafon Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K (P3,2 x H120 cm)				
120 cm	EB1677-NF 6 000,00 dh	EB1676-NF 6 000,00 dh							
100 cm	EB1675-NF 5 000,00 dh	EB1674-NF 5 000,00 dh	EB1491-NF 6 600,00 dh	EB1490-NF 6 600,00 dh					
80 cm	EB1673-NF 4 500,00 dh	EB1672-NF 4 500,00 dh							
60 cm	EB1671-NF 4 000,00 dh	EB1670-NF 4 000,00 dh							
50 cm					EB1493-NF 5 500 dh	EB1492-NF 5 500 dh			

ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

Miroirs Collection

	NOUVELLE VAGUE	VIVII	OLA	
	Forme originale	Mélaminé Bois massif		Simple
Largeur	Eclairage LED et anti-buée, allumage par capteur infrarouge Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/-500°K (L79 x H57,2 cm)	Cadre et tablette mélaminé (finitions Mélaminé : E70, E52, N18, M90) (P4,3 x H69,6 cm)	Cadre et tablette bois massif (finitions Bois massif : P6, P7, P15) (P13,9 x H69,6 cm)	Eclairage en option (P3 x H65 cm)
140 cm		EB1595-MM 4 000,00 dh	EB1595-XX 10 000,00 dh	
120 cm		EB1599-MM 3 348,00 dh	EB1599-XX 9 127,00 dh	EB1407-NF 1 128,00 dh
100 cm		EB1598-MM 2 916,00 dh	EB1598-XX 8 516,00 dh	EB1406-NF 968,00 dh
80 cm	EB3049-NF 5 727,00 dh	EB1597-MM 2 484,00 dh	EB1597-XX 7 916,00 dh	EB1405-NF 773,00 dh
60 cm		EB1596-MM 2 052,00 dh	EB1596-XX 7 304,00 dh	EB1404-NF 688,00 dh



232 Jacob Islafon

^{*} ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

Armoires de toilette transgammes

		Avec éclairage LED
		Porte miroir, miroir double face, 2 rayons en verre par compartiment, 1 aimant, éclairage par LED, boîtier prise et interrupteur par capteur infrarouge* centré
	≒	Info lampe : 230V, 3,5W, classe II IP44
Hauteur 65 cm	Largeur	Finition Laque ou Mélaminé
Profondeur 14,1 cm	_ E	Intérieur basalte
Placer côte à côte 2 armoires de 80 cm	160 cm	EB1364 + EB1364 (2 x 10 921 dh =) 21 842 dh
	140 cm	EB1370-XX 15 775 dh
	120 cm	EB1368-XX 13 591 dh
	100 cm	EB1365-XX 11 310 dh
	80 cm	EB1364-XX 10 921 dh
	70 cm	EB1363-XX 11 772 dh
050	60 cm	EB1362D-XX (charnières à droite) EB1362G-XX (charnières à gauche) 9 778 dh

Finitions disponibles:

Mélaminé :

- E10 Mélaminé Chêne Québec
- E52 Mélaminé Chêne Tabac
- E70 Mélaminé Chêne Arlington
- E73 Chêne tranché
- E77 Noyer naturel
- M90 Mélaminé Noir mat
- N14 Mélaminé brillant Gris anthracite
- N18 Mélaminé brillant Blanc
- NR2 Cuir taupe

Laque : 60

- 60 laques au choix

* ATTENTION : A l'installation, une zone dégagée de 15 cm minimum doit impérativement être respectée sous le détecteur infrarouge.

La classe IP44 est garantie à condition que la prise de terre présente sur l'armoire de toilette soit située à l'extérieur du volume 2 (+60 cm douche ou baignoire).

Eclairages

Eclairage à fixer sur miroir

	Spot LED «Céleste» Info spot : 12W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K	Spot LED «Eclat» Info spot : 7W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K	Spot LED «Céleste» Info spot : 10W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K	Spot LED «Aube» Info spot : 3,5W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K	
	L 60 x P 1,2 x H 30 cm	L 56 x P 2,5 x H 1,5 cm	L 45 x P 1,2 x H 30 cm	L 31 x P 14,5 x H 3 cm	
Ohversá	EB1299-CP	EB1237-NF	EB1206-CP	EB1224-NF	
Chromé	1 064,00 dh	908,00 dh	887,00 dh	681,00 dh	
Neiv		EB1237-BLV		EB1224-BLV	
Noir	-	917,00 dh	-	688,00 dh	
	Spot LED «Segment» Info spot : 4W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K	Spot LED «Céleste» Info spot : 8W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K	Spot LED «Industrie suspendue» Info spot : 9W, Classe II IP21 Température de LED : 3000°K	Spot LED «Industrie fixe» Info spot : 9W, Classe II IP21 Température de LED : 3000°K	
	Info spot : 4W, Classe II IP44	Info spot : 8W, Classe II IP44	Info spot : 9W, Classe II IP21	Info spot : 9W, Classe II IP21	
Chromá	Info spot : 4W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K	Info spot : 8W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K	Info spot : 9W, Classe II IP21 Température de LED : 3000°K	Info spot : 9W, Classe II IP21 Température de LED : 3000°K	
Chromé	Info spot : 4W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K L 8 x P 10 x H 30 cm	Info spot : 8W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K L 30 x P 1,2 x H 30 cm	Info spot : 9W, Classe II IP21 Température de LED : 3000°K	Info spot : 9W, Classe II IP21 Température de LED : 3000°K	
Chromé Noir	Info spot : 4W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K L 8 x P 10 x H 30 cm EB1218-CP	Info spot : 8W, Classe II IP44 Température de LED : 4000°K L 30 x P 1,2 x H 30 cm EB1202-CP	Info spot : 9W, Classe II IP21 Température de LED : 3000°K	Info spot : 9W, Classe II IP21 Température de LED : 3000°K	

Applique lumineuse

		((
Applique murale «Atelier» Info : 7W, Classe II IIP24 Température de LED : 4000°K (finitions : noire -NF ou blanche -00)	Applique murale «Industrie murale» Info : 9W, Classe II IP21 Température de LED : 3000°K (finition : noire)	Appliques murales Info : 2,5W, Classe II IP21 Température de LED : 3000°K (finitions Laque : MWB, M47, M49, M50, M78)	Applique murale «Perle» Info : 2,5W, Classe II IP21 Température de LED : 3000°K (finitions : P6, P7, P15)
EB2575-XX	EB1214-BL	EB729-XX	EB3078-XX
1 679,00 dh	1 006,00 dh	2 010,00 dh	1 412,00 dh
Ø 17 cm	H 30 cm	Ø 9 cm	Ø 9 cm

Jacob Dalafon PARIS

Pieds

Piètements (vendus par paire)

	Section ronde	Section	Section filaire ²	
		N		\mathbb{M}
35 cm		EB906-NF 1 725,00 dh		
32 cm	EB1592-XX 1 800,00 dh	EB918-NF 1 566,00 dh	Chrome EB1549-CP 1 777,00 dh Bois massif EB1578-XX 1 765,00 dh	EB2569-XX 1 608,00 dh
28 cm				
16,5 cm		EB1313-NF 313,00 dh		
12 cm				EB2568-XX 1 030,00 dh
11 cm		EB847-NF 312,00 dh		

Note : les pieds de ce meuble ont un caractère décoratif, ils ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du meuble.

FINITIONS: ¹Bois massif: P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié - ²Filaire: GLD Doré, CP Chrome, BL Noir mat

Jacob Dalafon PARIS

Les infos - Céramique



Bastille

L'élégance de la simplicité.

COURBES ENVELOPPANTES: Une cuvette aux formes arrondies et minimalistes qui se coordonnera facilement avec votre intérieur.

HYGIÈNE IMPECCABLE: Sans bride pour un nettoyage facilité et une meilleure performance de chasse ; cuvette carénée : pas de recoins à l'extérieur de la cuvette ; abattant déclipsable facilement.



Seine

Quand l'élégance rencontre l'intelligence.

SENSATION DE FRAÎCHEUR : Une sensation de propreté et de fraîcheur ultimes (douchette avant, arrière, température de l'eau et de l'air réglable).

HAUTE PERFORMANCE : L'hygiène et le confort d'usage sont au cœur de ce produit! Déclenchement de la chasse automatique, eau chaude instantanée, veilleuse.



Vasque Allure minérale

La technologie Sublimtech développée par Jacob Delafon permet de reproduire des décors ultra-réalistes. Ce procédé multi-couches assure une profondeur visuelle unique et garantit une résistance optimale dans l'environnement exigeant qu'est la salle-de-bains.

Les décors sont réalisés à la commande et appliqués la main en France, faisant de chaque pièce un modèle unique.

DÉCORS DISPONIBLES: La céramique Jacob Delafon se réinvente et se transforme. Elle revêt un effet minéral qui la rend semblable à une pierre ou un marbre précieux. 5 nouveaux décors pour réenchanter les vasques à poser en céramique Vox ronde, Vox carrée et Nouvelle Vague.

ROBINETTERIE COORDONNÉE : Possibilité de coordonner les décors des vasques avec les poignées des robinets mélangeurs 3 trous de la gamme Grands Boulevards ainsi que sur la bonde pour un ensemble totalement harmonieux.

Les pictogrammes Céramique



Economie d'eau

Débit réduit et performance optimale



Produit livré en un seul colis



Déclenchement automatique de la chasse



Hauteur WC confortable pour une meilleure assise



Produit adapté aux personnes à mobilité réduite



Produit plus durable



Abattant à descente progressive



WC au sol compact adapté aux petits espaces



Installation facile Système de fixation rapide



Abattant déclipsable



WC suspendu compact adapté aux petits espaces



Fiche de déclaration environnementale et sanitaire



Innovation Jacob Delafon



Nettoyage aisé A l'aide d'un chiffon humide



Cuvette sans bride Un nettoyage facilité et une meilleure performance de la chasse

CÉRAMIQUE

Synoptiques	238
WC	
WC lavants suspendus	246
WC suspendus	249
WC suspendu rallongé	256
Bâti-supports et plaques de commande	257
WC au sol	261
WC indépendants	275
WC surélevés	276
Pièces de rechange	278
Abattants WC	280
Bidets	
Bidets suspendus	284
Bidets au sol	286
Plans-vasques	288
Lavabos	297
Vasques	
Vasques à poser	303
Vasques à encastrer par-dessus	309
Vasques à encastrer par-dessous	311
Lave-mains	
Lave-mains de face	313
Lave-mains compacts	315
Lave-mains d'angle	317
Compatibilité des bondes de vidage	
Companion do Sondo do Madyo	318

Jacob Islafon 237

Cuvettes suspendues (p.218)



Cuvette suspendue rallongée PMR (p.228)



Bâti-supports et plaques de commande (p.229)



238 Jacob Islafon

Cuvettes avec réservoir (p.233)



Cuvettes indépendantes (p.249)



Cuvettes surélevées (p.249)



Produits de collectivités



Plans-vasques (p.288)

	≥ 120 cm	90 - 100 cm	70 - 90 cm	< 70 cm
Cléo 1889		EXW112 (101 x 51 cm) EXW112-53 (101 x 51 cm)		
Nouvelle Vague 🛦	EXAP112-Z (121 x 51 cm)	EXAQ112-Z (101 x 51 cm)	EXAR112-Z (81 x 51 cm)	
Odéon Rive	EXAS112 (141 x 51,2 cm)	EXAU112 (101 x 51,2 cm)	EXAW112 (81 x 51,2 cm)	EXBA112 (61 x 51,2 cm)
Gauche	EXAT112 (121 x 51,2 cm)	EXAV112 (91 x 51,2 cm)	EXAX112 (71 x 51,2 cm)	
	EXX112* (141 x 46,6 cm)	EXBJ112* (101 x 46,6 cm)	EXBI112* (81 x 46,6 cm)	EXBH112* (61 x 46,6 cm)
	EXBL112 (121 x 46,6 cm)			
Vivienne	EXBK112* (121 x 46,6 cm)			
	EXX102* (141 x 46,6 cm)	EXBJ102* (101 x 46,6 cm)	EXBI102* (81 x 46,6 cm)	EXBH102* (61 x 46,6 cm)
	EXBK102* (121 x 46,6 cm)			
Talbica	EXB0112 (121 x 46,6 cm)	EXBP112 (101 x 46,6 cm)	EXB0112 (81 x 46,6 cm)	EXBM112 (61 x 46,6 cm)
Tolbiac			EXBN112 (71 x 46,6 cm)	

^{*} existe en blanc, blanc mat, noir mat

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Lavabos (p.273)

	ž	≥ 65 cm	6	0-61 cm	50	6-54 cm	5	0-51 cm
Duo	EN290 (100 x 36,5 cm)							
0.14 11-	E4495 PMR (70 x 56,5 cm)	6	E4736 (60 x 49 cm)	do	E4737 (56 x 45 cm)	6		
Odéon Up	E4754C (67 x 49 cm)		E4700 compact (60 x 44 cm)	6	E4755G compact (56 x 37,2 cm)	6		
04	EGC111 (65 x 48 cm)	÷.	EGG111 PMR (60 x 54 cm)		EGE111 (55 x 40 cm)		EGF111 (50 x 40 cm)	
Struktura			EGD111 (60 x 48 cm)	*				
Patio	E1998 (66 x 52,5 cm)		E4159 (60 x 47 cm)	C.	E4158 (55 x 45 cm)	C.		
Brive			E1286F (60 x 48 cm) E1288		E1282MA (54 x 46,5 cm)		E1345L (50 x 43,5 cm)	

Jacob Islafon 241

Vasques à poser (p.305)

	2	60 - 79 cm	55 - 59 cm	50 - 54 cm	39	- 49 cm
					DELTA PURE E90012 (Ø 41 cm)	
Ronde					VOX ^{1/3} E14800 (Ø 42 cm)	
					V0X³ E2661 (41 x 41 cm)	
Carrée					DELTA PURE E90011 (39 x 39 cm)	1.1
	VIVIENNE ² EXX112 / EXX102 (141 x 46,6 cm)	VIVIENNE ² EXBH112 / EXBH102 (61 x 46,6 cm)		DELTA ESA01 (51 x 40,5 cm)		
	VIVIENNE EXBL112 (121 x 46,6 cm)	GRANDS BOULEVARDS EVQ002 (71 x 37 cm)		DELTA EVH001 (51 x 40,5 cm)		
Rectangulaire	VIVIENNE² EXBK112 / EXBK102			SULLY EVT112 (50 x 40 cm)		
	VIVIENNE² EXBJ112 / EXBJ102					
	VIVIENNE ² EXBI112 / EXBI102					
			NOUVELLE VAGUE EVI102 (56 x 40 cm)			
Autre forme			NOUVELLE VAGUE EVI302³ (56 x 40 cm)			

¹Existe en blanc et noir brillant

Vasques à encastrer par-dessus (p.309)

	≥ 60 cm	55 - 59 cm	50 - 54 cm	39 - 49 cm
Ovale	OVALE DESSUS E1273 (63 x 48 cm)	PATIO E4155 (56 x 43 cm)		
Ronde				CARILLON E96118 (Ø 44,2 cm)
Rectangulaire		ODÉON UP E4756 (56 x 44 cm)	CARILLON E96117 (53 x 37 cm)	

²Existe en blanc, blanc mat et noir mat ³Existe en version décor parure minérale

Vasques à encastrer par-dessous (p.285)

	50 - 54 cm	39 - 49 cm
	CAXTON E2211 (54 x 44 cm)	CAXTON E2210 (48,9 x 41,3 cm)
Ovale		CAXTON 2209 (43,2 x 35,6 cm)
Rectangulaire	VERTICYL E2882 (50,3 x 39,6 cm)	

Lave-mains (p.287)

	49-50 cm	45-46 cm	40-41 cm	34-36 cm
Nouvelle Vague		EGK112 (45 x 36 cm) EGL112 (45 x 46 cm)		
Odéon Rive Gauche	E60112-55 E60112-56 (50 x 22 cm) E60002 (50 x 22 cm) ○	EGN112 (45 x 36 cm)		EGP112 (34 x 34 cm)
Struktura	EGJ111 compact (50 x 26 cm)	EGH111 (45 x 35 cm)		
Patio		E4152 (45 x 35 cm) E4144		
Brive		E4338 (45 x 35 cm)		
Eo			EG0110 (41 x 33 cm)	

Jacob Islafon 243



Pourquoi le WC lavant ?


Le WC lavant commence à faire son entrée dans nos toilettes!

Pas encore ancré dans notre culture française, il est pourtant proche des bidets de nos grand-parents.

En effet, quoi de plus hygiénique que de se laver à l'eau plutôt qu'utiliser du papier ? Le wc lavant procure une vraie sensation de propreté et de fraîcheur pour une hygiène corporelle impeccable.

Jacob Delafon, fort de cette nouvelle tendance, lance son premier wc lavant alliant design, confort d'utilisation, et hygiène irréprochable. Une fois essayé, il sera difficile de s'en passer!

Et l'écologie dans tout ça ?



Source : cleanstore.fr, Les chiffres clés du marché wc japonais lavant

SEINE, un concentré d'innovations

Fonctionnalités intelligentes



Télécommande et contrôle latéral



Déclenchement automatique de la chasse d'eau uniquement le bâti-support WC lavant Seine



Activation de la veilleuse en fonction de la luminosité de la pièce



Eau chaude instantanée : 35°C en 1 seconde

Confort d'utilisation



Jet arrière / jet dame / oscillant



Puissance du jet réglable 3 niveaux



Position de la douchette réglable



Température du séchage réglable 5 niveaux



Température de l'eau réglable 5 niveaux

Hygiène optimisée



Fonction détartrage de la douchette



Douchette anti-bactérienne avec rinçage à l'eau automatique avant et après usage



Buse amovible pour un nettoyage facilité



Système sans bride pour une cuvette sans recoin, un nettoyage facilité et une meilleure performance de la chasse









WC lavants suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	VEIL			(111112)		
76395D-1 (a) ±15 ±10 (b) 26 4 (b) 64 (b) 64 (c) 6	Pack cuvette lavante sans bride VEIL, 67,3 x 42,5 cm avec télécommande + abattant - Marque Kohler. Fonctionnement double chasse 2,6/4 L. Il est recommandé d'installer le pack bâti pour garder les fonctionnalités de la chasse d'eau automatique. Fonction lavage avant/arrière et séchage. Jet orientable, pression de l'eau, température de l'eau et de l'air réglables. Jet massant / oscillant. Eau chaude instantanée (1 seconde). Siège chauffant. Ouverture de l'abattant automatique (capteur de présence). Déclenchement de la chasse automatique. Contrôle par commande latérale, télécommande tactile et plaque de commande sans contact. Buse haute performance, amovible, en acier inoxydable grade médical (316). Nettoyage automatique de la douchette après/avant usage. Stérilisation UV de la douchette. Fonction désodorisante. Veilleuse LED.	76395D-1-NA	Neutre	43 400,00	0	1
	Bâti-support 2,6/4 L VEIL, avec alimentation en eau et électrique. Plaque de commande blanche 2 touches. Marque Kohler.	32789D-PNE-NA	Neutre	7 600,00	0	1
	438 — 180 —	33 * * * * * * * * * * * * * * * * * *				

WC lavants suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
E28072	• Cuvette suspendue lavante sans bride SEINE, 57 x 37,5 cm avec télécommande + abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fonction lavage avant/arrière et séchage. Position de la douchette ajustable, 3 niveaux de pression de l'eau, 5 niveaux de température de l'eau et de l'air. Eau chaude instantanée (1 seconde). Déclenchement de la chasse automatique. Contrôle par commande latérale et télécommande. Buse amovible, antibactérienne. Nettoyage automatique de la douchette après/avant usage. Fonction détartrage de la douchette. Courant : prise femelle pour raccordement sur secteur. Pression de l'eau : 0,08 - 0,8 MPa (0,8 bar-8 bar). Pression dynamique minimale pour débit calculé : 0,08 - 0,8 MPa (0,8 bar-8 bar). Tension nominale : 220 V-240 V. Fréquence du réseau : 50-60 Hz. Puissance absorbée : 1600 W. Température de service : 3-35°C. Température de l'eau, plage de réglage : 30-38°C. Température du séchoir (air chaud) : 25°C - 55°C. Indice de protection contre les éclaboussures : IPX4.	E28072-00	Blanc brillant	24 400,00	0	1
	Conformité : EN 1717. Longueur du cordon d'alimentation : environ 0,17 m. Il est recommandé d'installer le pack bâti pour garder les fonctionnalités de la chasse d'eau automatique. • Pack bâti-support 3/6 L pour WC lavant SEINE 49,7 x 125,2 cm, avec alimentation en eau et électrique. Plaque de commande blanche, 2 touches rondes.	E28935-00	Blanc brillant	6 600,00	0	1
	1252 0 1000 230 055 0102 312 090 410					

Pièces de rechange : Cuvette et abattant pour WC lavant

GAMME	Bâti-support E28935			Cuvette et abattant E28072
	RTA313NF	Bâti-support Seine	E28936-00	Abattant complet Seine
	E28937-00	Plaque de commande blanche double touches Seine	EDA0102-00	Cuvette suspendue Seine
	RTA309NF	Mécanisme de chasse 3/6L Seine	E28938-00	Télécommande Seine
	RTA310NF	Robinet flotteur Seine	RTA286NF	Couvercle d'abattant Seine
	RTA302NF	Ensemble pipe d'alimentation Seine	RTA293NF	Lunette d'abattant Seine
	RTA303NF	Ensemble pipe d'évacuation Seine	RTA285NF	Jeu de charnières Seine (x2)
OF INF	RTA305NF	Coude d'évacuation Seine	CRTA288NF	Jeu de tampons Seine (x2)
SEINE	RTA311NF	Levier de commande Seine	RTA296NF	Plaque arrière blanche Seine
	RTA300NF	Boîtier de réservation Seine	RTA290NF	Coupleur prise femelle Seine
	CRTA301NF	Jeu de vis pour plaque de commande Seine (x4)	RTA291NF	Coupleur prise mâle Seine
	RTA307NF	Module de rinçage automatique Seine	RTA299NF	Buse Seine
	RTA306NF	Câble étanche à trois conducteurs Seine	RTA294NF	Bouchon cache produit de détartrage Seine
			RTA292NF	Jeu de cache vis Seine (x2)
			RTA295NF	Plaque anti-éclaboussures Seine

				Duise UT		
Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	CLÉO 1889					
	 Cuvette suspendue sans bride CLÉO 1889 carénée, 54 x 37 cm. Fonctionnement 3/6 L. Fournie avec fixations invisibles RTA188NF. Vendue sans abattant. 	EDZ102-0	Blanc	5 861,00	28	1
EDZ102	Abattant thermodur extra-plat CLÉO 1889 type sandwich à descente progressive et déclipsable, charnières métal à fixation par-dessus.	E24048-0	Blanc	1 616,00	2,2	1
	540 425	410 + 55 + 75				
	GRANDS BOULEVARDS					
EDW102	Cuvette suspendue sans bride GRANDS BOULEVARDS carénée, 54 x 37 cm. Fonctionnement 3/6 L. Kit de fixations invisibles RTA188NF fourni. Vendue sans abattant.	EDW102-00	Blanc brillant	5 175,00	28	1
		E23433-00-WMT	Blanc brillant/ Blanc mat	1 725,00	2,8	1
	540 430 180 955 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	410				
	NOUVELLE VAGUE					
	Cuvette suspendue sans bride NOUVELLE VAGUE carénée, 54 x 39 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L et 2,6/4 L. Fournie avec fixations invisibles RTA188NF. Vendue sans abattant.	EDJ102-00	Blanc brillant	4 637,00	20	1
EDJ102	 Abattant thermodur extra-plat NOUVELLE VAGUE à descente progressive et déclipsable, charnières métal. 	E20069-00	Blanc brillant	1 840,00	2,9	1
	 Abattant thermodur NOUVELLE VAGUE à descente progressive et déclipsable, charnières métal. 	E20068-00	Blanc brillant	1 185,00	2,8	1
	325 + 200 - 180 18	410 60				

-				Deter HT	_	
Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	NOUVELLE VAGUE					
20	Cuvette suspendue compacte sans bride NOUVELLE VAGUE carénée,	EDK102-00	Blanc brillant	4 740,00	20	1
	48 x 39 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.					
	Fournie avec fixations invisibles RTA188NF.					
	Vendue sans abattant.					
EDK102	Abattant thermodur compact extra-plat NOUVELLE VAGUE à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E22124-00	Blanc brillant	1 777,00	1,6	1
	progressive et declipsable, chamieres metal.					Щ
COMPACT	200					
		777				
	480 365 (O) 365 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	410				
	230	60				
	→ 390 →	ı				
	MODERN LIFE					
	Cuvette suspendue sans bride MODERN LIFE antibactérienne,	E77725-0	Blanc	4 584,00	55	1
	54 x 36 cm. Fonctionne en double chasse 3/6 L.					
	Fixations invisibles RTA097NF fournies.					
E77725	Vendue sans abattant.					
	Abattant thermodur extra-plat MODERN LIFE antibactérien à descente progressive et déclipsable, charnières métal cachées.	E77168-0	Blanc	1 616,00	3,3	1
	Fixation de l'abattant à l'aide d'une réglette qui facilite l'installation.					
	360					
	140					
	Ø55	3				
	348 () 313 Ø102	408				
	immunimin † min	155				
	VOX					
	Pack cuvette suspendue sans bride VOX carénée, 50 x 36 cm.	EDM112-00	Blanc brillant	5 657,00	25	1
	Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat E20142 à descente progressive et					
	déclipsable, charnières métal.					
	Fourni avec fixations invisibles ETA169-01R.					
EDM112	150					
		7				
	500 445	400 				
THE STATE OF THE S		71).				
	360					

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	VOX Cuvette suspendue sans bride VOX carénée, 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fournie avec fixations invisibles ETA169-01R. Vocations of the control of	EDM102-00	Blanc brillant	4 774,00	21,2	1
EDM102	Vendue sans abattant. • Abattant thermodur extra-plat VOX à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E20142-00	Blanc brillant	1 449,00	1,5	1
	500 445 340 102 155 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102	400				
	Pack cuvette suspendue sans bride BASTILLE carénée, 54 x 36,5 cm. Fonctionnement double chasse compatible 2,6/4 L ou 3/6 L. Abattant thermodur, extraplat à descente progressive. Kit de fixations murales invisibles fourni.	EDAB134-00	Blanc brillant	4 576,00	23,4	1
EDAB134	185 540 430 055 320 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0702 0					
	220 280 448 15 155 155 155 155 155					
	Ouvette suspendue sans bride BASTILLE carénée, 54 x 36,5 cm. Fonctionnement double chasse compatible 2,6/4 L ou 3/6 L. Kit de fixations murales invisibles fourni.	EDAB102-00	Blanc brillant	3 100,00	23,4	1
EDAB102	Abattant extra-plat recouvrant Bastille à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E28939-00	Blanc brillant	1 476,00	1,5	1
2.6 4 Hitres 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	155 540 430 320 130 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2					

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	ODÉON RIVE GAUCHE			()		
EDR132	 Pack cuvette suspendue sans bride ODÉON RIVE GAUCHE carénée, 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable E24889, charnières métal. Kit de fixations murales invisibles RTA188NF fourni. 	EDR132-00	Blanc brillant	4 318,00	24,3	1
	 Pack cuvette suspendue sans bride ODÉON RIVE GAUCHE carénée, 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal E24888. Kit de fixations murales invisibles RTA188NF fourni. 	EDR112-00	Blanc brillant	3 637,00	23,4	1
	280 155, 1 540 430 320 180 1 355 220 1 355 220 1 90 1 10 1 10					
	ODÉON RIVE GAUCHE					
EDR102	Cuvette suspendue sans bride ODÉON RIVE GAUCHE carénée, 54 x 36,2 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations murales invisibles RTA188NF fourni. Vendue sans abattant. TF	EDR102-00	Blanc brillant	2 785,00	20,7	1
	Abattant thermodur ODÉON RIVE GAUCHE, extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E24889-00	Blanc brillant	1 476,00	3,6	1
	Abattant thermodur ODÉON RIVE GAUCHE, charnières inox.	E24888-00	Blanc brillant	819,00	2,7	1
3 , , ,	Languette chromée pour abattant extra-plat.	E21562-CP	Chrome	206,00	0,1	1
	280 1551 180 180 1 320 1 355 220 1 355 220 1 30 1					

WC suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	STRUKTURA			(WAD)		
EDE132	 Pack cuvette suspendue sans bride STRUKTURA, 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable E20606, charnières métal. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. 	EDE132-00	Blanc brillant	3 000,00	27,3	6
	Pack cuvette suspendue sans bride STRUKTURA, 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable E70024, charnières métal. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. IF	EDE122-00	Blanc brillant	2 800,00	27,3	6
EDE122	Pack cuvette suspendue sans bride STRUKTURA, 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal E4270. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support.	EDE112-00	Blanc brillant	2 600,00	25,1	6
	155, 540,430 314 314 314 3150 215 3102 44 3102 44 3102 3102 3103 3104 3104 3105	10			,	
	STRUKTURA					
	Cuvette suspendue sans bride STRUKTURA, 54 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. Vendue sans abattant.	EDE101-00	Blanc brillant	2 108,00	25	6
EDE101	Abattant thermodur extra-plat STRUKTURA à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E20606-00	Blanc brillant	1 125,00	2,3	1
	Abattant thermodur STRUKTURA à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E70024-00	Blanc brillant	920,00	2,3	28
	Abattant thermodur STRUKTURA, charnières inox.	E4270-00	Blanc brillant	690,00	2,3	28
	314 215 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79	10				
	STRUKTURA Cuvette suspendue compacte sans bride STRUKTURA, 48 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. Vendue sans abattant.	EDF101-00	Blanc brillant	2 319,00	19	1
EDF101	Abattant thermodur compact extra-plat STRUKTURA, à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E70025-00	Blanc brillant	1 125,00	2,3	1
	Abattant thermodur compact STRUKTURA, charnières inox.	E4272-00	Blanc brillant	676,00	2,3	1
FDES POES	480 395 315 315 315 315 315 315 315 31	410				

WC suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	PATIO					
5	 Pack cuvette suspendue sans bride PATIO, 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal E23157-00. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. 	EDV134-00	Blanc brillant	2 381,00	15	12
EDV134	Pack cuvette suspendue sans bride PATI0, 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal E4303-00. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support.	EDV114-00	Blanc brillant	2 049,00	15	12
	280 155 155 315 315 315 315 315 315					
	PATIO					
	Cuvette suspendue sans bride PATIO, 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. Vendue sans abattant.	EDV101-00	Blanc brillant	1 505,00	15	16
EDV101	 Cuvette suspendue sans bride PATIO, 53,5 x 36 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. 	EDV001-00	Blanc brillant	1 569,00	15	1
100	Abattant thermodur extra-plat PATIO à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E23157-00	Blanc brillant	970,00	2,1	1
EDV001	Abattant thermodur PATIO à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox.	E70021-00	Blanc brillant	905,00	1,9	28
E FDE	535 430 315 315 315 315 315 315 315 315					
	535 535 315 215 350 215 360 360 360 360 360 360 360 360					

WC suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	PATIO PATIO			(IVIAD)		
	Cuvette suspendue compacte PATIO, 48 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. Vendue sans abattant.	E1534-00	Blanc brillant	3 391,00	12,8	1
E1534	Cuvette suspendue compacte PATIO, 48 x 35,5 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support.	E1534-Y1-00	Blanc brillant	1 457,00	12,8	1
	Abattant thermodur compact PATIO, charnières métal pour cuvette suspendue.	E4304-00	Blanc brillant	807,00	1,9	1
E1534-Y1	260 155 480 425 363 228 328 228 328 363 363 228 328 363 363 363 363 363 363 363 36	7				
	480 0 102 363 128 00102 100 00102 100 00102 100 00102 100 100 00102 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	400				
	BRIVE					
E4345	Cuvette suspendue BRIVE, 52 x 36 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. Vendue sans abattant.	E4345-00	Blanc brillant	1 139,00	14,5	16
C4343	Cuvette suspendue BRIVE, 52 x 36 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support.	E4345-Y1-00	Blanc brillant	2 165,00	14,5	1
	Abattant polypropylène BRIVE à descente progressive, charnières plastique.	E70014-00	Blanc brillant	453,00	1,5	1
E4345-Y1	Abattant polypropylène BRIVE pour cuvette au sol, charnières métal réglables.	E4357G-00	Blanc brillant	453,00	1,2	28
FDES	180 180 102 102 102 102 102 103 103 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105	400				
	180 520 325 325 325 325 360 360 360 360 360	·				

WC suspendu rallongé

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	ODÉON					
E1195	Cuvette suspendue longue ODÉON, 71 x 36 cm. Conforme PMR. Accès latéral par translation. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. Vendue sans abattant.	E1195-00	Blanc brillant	6 314,00	22,6	1
A ittessing	Abattant thermodur ODÉON, charnières métal à fixation rapide.	E4750-00	Blanc brillant	694,00	2,2	1
	710 430 415 465 275 325 90 14m 90 14m 10 14m	150-500 2000:				

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
E6510	Bâti-support seul. A encastrer. Nécessite un mur porteur. Fixations au sol et au mur non incluses. Utilisation pour installation d'une cuvette ou d'un bidet suspendu (kit de fixation cuvette / bidet fourni).	E6510-NF	Sans finition	1 772,00	6	1
	230 cu 180					
	Bâti réservoir à encastrer, avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L intégré, pour cuvettes suspendues. Nécessite un mur porteur.	E31671-NF	Sans finition	2 426,00	5,9	1
E31671	780 230 1000 1000 400					

Modèle Désignation	on	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
• Bâti-support au sol NF avec réservoir remplissage d'eau différé. Utilisation: - Pour installation d'une cuvette susp. Pour montage en applique sur mur p. habillage maçonné ou habillage léger. - Pour montage en gaine technique co porteur. - Adapté pour des projets de rénovatic Caractéristiques: - Système de réglage en hauteur «ma Pieds autobloquants réglables de 0 sens (prêts à être installés). - Châssis acier résistant à une charge Châssis traité anticorrosion powercr Réservoir PP injecté, isolé contre la Déclenchement mécanique frontal. - Mécanisme de chasse double volum (RTA244-NF). - Rinçage double touche ou simple to Robinet flotteur classe acoustique 1. Installation simple et accès simple profondeur pour le réservoir, contre pl Livré avec : - Jeu de fixations murales simple. - 2 tiges filetées M12 pour fixation de Boîtier de réservation. - Manchon d'alimentation et d'évacua boulons de fixation et caches blancs. - Coude d'évacuation ajustable - Notices de montage - gabarit d'insta	endue. porteur ou non porteur avec contre mur porteur ou non on. ins libres». à 200 mm et placés dans le bon e de 400 Kg. on® 6200 haute performance. condensation. he pré-réglé à 3/6 L uche. débit différé (RTA177NF). hour maintenance : 12 cm de la que transparente. la cuvette, avec protection. ution avec joints, rosaces,	E34195-NF	Sans finition	3 308,00	17	1

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
E24156	Bâti-support au sol avec réservoir à mécanisme 3/6 litres. Utilisation: Pour installation d'une cuvette suspendue. Pour montage en applique sur mur porteur ou non porteur avec habillage maçonné ou habillage léger. Pour montage en gaine technique contre mur porteur ou non porteur. Adapté pour des projets de rénovation. Caractéristiques: Hauteur du bâti-support 1150 mm. Châssis acier résistant à une charge de 400 Kg. Châssis traité anticorrosion powercron® 6200 haute performance. Réservoir encastré 120 mm en polyéthylène. Déclenchement mécanique frontal. Réservoir isolé contre la condensation. Mécanisme de chasse double volume pré-réglé à 3/6 L. Rinçage double touche ou simple touche. Robinet flotteur classe acoustique 1, débit différé. Installation simple et accès simples pour maintenance. Livré avec: Jeu de fixations murales. 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette, avec protection. 4 chevilles M10 pour fixation au sol. Boîtier de réservation. Robinet d'arrêt 1/2 mâle ¼ tour. Manchon d'alimentation L280 mm et d'évacuation Ø 90 mm avec joints, rosaces, boulons de fixation et caches blancs. Coude d'évacuation PVC Ø 90 mm. Notices de montage - gabarit d'installation imprimé sur emballage. Plaque de commande non incluse.	E24156-NF	Sans finition	2 867,00	17	1
	Bâti-support seul compact 2,6/4 L. A encastrer. Nécessite un mur porteur. Fixations au sol et au mur incluses. Utilisation pour installation d'une cuvette suspendue ou d'un bidet suspendu (kit de fixation cuvette / bidet fourni).	E28943-NF	Sans finition	2 646,00	0	1
E28943	1150 MADE IN EU 1150 400 ± 10 0-150 e90-110					

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Plaque de commande, 23,1 x 15,1 cm, 2 touches ergonomiques reatenquisires	E20858-00	Blanc brillant	394,00	0,5	1
	rectangulaires. NF	E20858-CP	Chrome	507,00	0,5	1
E20858	231 151 151 221 39					
	Plaque de commande, 23,5 x 15,6 cm, 2 touches ergonomiques rondes.	E20859-CP-MTC	Chrome brillant/ Chrome mat	772,00	0,5	1
		E20859-CP-MWH	Chrome brillant/ Blanc mat	788,00	0,5	1
E20859		E20859-00-MWH	Blanc/Blanc mat	450,00	0,5	1
Say		E20859-7-BMT	Noir brillant/Noir mat	563,00	0,5	1
	156		,			
	Kit isolation phonique.	E4317-NF	Sans finition	323,00	0,3	1
E4317	540					
	Pipe droite d'évacuation PVC pour bâti-support.	E21927-NF	Sans finition	200,00	0,3	1
E21927						
110	Kit de fixation pour plaques de commande.	RTA250NF	Sans finition	84,00	0,1	1
RTA250NF						•

Jacob Delafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	CLÉO 1889			(11112)		
	Cuvette au sol sans bride CLÉO 1889 sortie vario carénée jusqu'au	UJAC102-0	Blanc	8 053,00	30 1	1
	mur, 67 x 37 cm.	OUNDIOL O	Biario	0 000,00	00,1	
	Fonctionne en double chasse 3/6 L.					
	Hauteur d'assise confort à 41 cm. Fournie avec les fixations invisibles murales RTA187-NF.					
	Vendue sans abattant.					
UJAC102	Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet	ETAC212-0	Blanc	3 570,00	11.4	1
	flotteur silencieux Classe 1, alimentation par-dessous.				,.	
	Bouton poussoir chromé siglé Jacob Delafon.					
	Abattant thermodur extra-plat CLÉO 1889 type sandwich à descente Abattant thermodur extra-plat CLÉO 1889 type sandwich à descente Abattant thermodur extra-plat CLÉO 1889 type sandwich à descente Abattant thermodur extra-plat CLÉO 1889 type sandwich à descente	E24048-0	Blanc	1 616,00	2,2	1
417	progressive et déclipsable, charnières métal à fixation par-dessus.					
	<u>1</u> − 370 − 1 − − 70 −		190			
			1			
	810		<i>3</i> ₩	— 90 à 120		
	425 () 295 190 1	410	1			
	150					
	- 370 - - 220 - 56	0 —	→ 1 → 242	? maxl	,	
	RODIN+					
	• Cuvette au sol sans bride RODIN+ sortie vario carénée jusqu'au mur,	UJAB102-00	Blanc brillant	4 904,00	31	1
	66,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse basse consommation 2,6/4 L.					
	Kit de fixations cachées E3088-CP au sol fourni.					
	Réservoir complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux	ETAB132-00	Blanc brillant	1 936,00	15	1
	double chasse 2,6/4 L, à bouton poussoir chromé. Robinet flotteur		Jiano Jimani	. 555,55		
UJAB102	silencieux, alimentation latérale.					
605	Réservoir complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux dauble chasse 0.6 (4 L.) beuten reversir physics (Pablicat flatteur	ETAB232-00	Blanc brillant	1 936,00	15	1
	double chasse 2,6/4 L, à bouton poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation par-dessous					
The state of	Abattant thermodur extra-plat RODIN+ à descente progressive et	E23280-00	Blanc brillant	1 033,00	3	1
	déclisable, charnières métal.					
	375					
	040 015					
	830	ī				
	410 102	400				
	180 185 [im.			
	305 165 165					
	l→——485 ——————————————————————————————————	_	1	1		
100	ELITE					
	Pack cuvette au sol sans bride ELITE sortie horizontale, 64.5 x 25.6 cm.	E29723-00	Blanc brillant	5 750,00	43,4	1
	64,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine 3/6 L, robinet flotteur silencieux,					
	alimentation par-dessous.					
	Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable					
	E23280-00 avec charnières métal à fixation rapide. Kit de fixations cachées E3078-CP au sol fourni.					
E29723	—⊩—5±5				<u> </u>	
	650					
	150 - 455 -					
artin .	190 360 830					
	185 T					
	0100 210					

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	VOX			()		
E24475	Pack cuvette au sol sans bride VOX sortie vario carénée, 66,5 x 36 cm. Hauteur confort de 42 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme silencieux double chasse 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Fourni avec kit de fixations au sol cachées E3078-CP. Abattant thermodur extraplat E20142 à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E24475-00	Blanc brillant	8 214,00	44,8	1
	345 665 435 436 420 185 185 1	150	420			
	VOX • Cuvette au sol sans bride VOX sortie vario carénée, 66,5 x 36 cm. Hauteur confort 42 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fourni avec kit de fixations au sol cachées E3078-CP. Vendue sans abattant.	UJN102-00	Blanc brillant	4 108,00	30,7	1
UJN102	 Réservoir complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse 3/6 L, à bouton poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. 	ETM112-00	Blanc brillant	3 652,00	12,6	1
	Abattant thermodur extra-plat VOX à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E20142-00	Blanc brillant	1 449,00	1,5	1
	Manchon droit, raccordement pour sortie horizontale 110 mm.	E6275-NF	Sans finition	529,00	0,4	1
	Manchon coudé, raccordement pour sortie verticale 100 mm.	E6276-NF	Sans finition	867,00	0,4	1
	345 665 435 360 360 360 360 360 360 360 360	165 - 535	420			

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	ODÉON UP			(11112)		
6	• Cuvette au sol ODÉON UP surélevée sortie horizontale, 68 x 36,5 cm. Hauteur 45 cm, conforme aux réglementations PMR. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kits de fixations au sol non fournis : 2 x E4243-NF.	4966K-00	Blanc brillant	4 302,00	24,2	1
4966К	Réservoir réversible complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse économiseur d'eau 3/6 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide.	E4708-00	Blanc brillant	3 200,00	12,6	1
	Abattant thermodur compact ODÉON UP à descente progressive et déclipsable, charnières métal à fixation rapide.	E70011-00	Blanc brillant	1 792,00	2	14
E	410 410 410 430 430 430 430 430 430 430 43	450				
	ODÉON UP					
	Pack cuvette au sol sans bride sortie horizontale, 67 x 36,5 cm. Abattant extra-plat à descente progressive. Hauteur confort 41 cm. Fonctionnement consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations au sol E4243-NF non fourni.	E25851-00	Blanc brillant	3 991,00	23,5	1
4	410					
E25851	680 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	415				
	ODÉON UP					
8	Pack cuvette au sol sans bride sortie horizontale, 67 x 36,5 cm. Réservoir à alimentation latérale. Abattant à descente progressive et déclipsable. Hauteur confort 41 cm. Fonctionnement consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations au sol E4243-NF non fourni.	E22770-00	Blanc brillant	3 671,00	23,5	1
E22770	410 155 430 430 430 430 430 430 430 430	415				

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
6	ODÉON UP • Pack cuvette au sol sans bride sortie horizontale, 67 x 36,5 cm. Réservoir à alimentation latérale. Abattant standard. Hauteur confort 41 cm.	E22769-00	Blanc brillant	3 362,00	23,5	1
E22769	Fonctionnement consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations au sol E4243-NF non fourni.					
417	410 430 430 365 810 810 735 810 810 190 145 550	415				
	ODÉON UP					
	Cuvette au sol sans bride ODÉON UP sortie horizontale, 68 x 36,5 cm. Alimentation latérale. Vendue sans abattant.	UJAG101-00	Blanc brillant	1 578,00	35	1
UJAG101	Réservoir réversible complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse économiseur d'eau 2,6/4 L à bouton- poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide.	E4694-00	Blanc brillant	3 411,00	12,6	1
	Réservoir réversible complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse économiseur d'eau 3/6 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide. IF	E4708-00	Blanc brillant	3 200,00	12,6	1
	Réservoir réversible complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse économiseur d'eau 3/6 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation par-dessous. Système de montage rapide.	E4740-00	Blanc brillant	2 361,00	12,6	1
	Abattant thermodur extra-plat ODÉON UP à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox.	8322K-00	Blanc brillant	1 479,00	2,5	1
	Abattant thermodur ODÉON UP à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox.	8409K-00	Blanc brillant	1 871,00	2,3	1
	Abattant thermodur ODÉON UP, charnières métal inox à fixation rapide. IF 168	8407K-00	Blanc brillant	850,00	2,3	1
	410 155 430 430 365 810 810 735 Ø102 190 145 550	415				

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	ODÉON UP			(MAD)		
E0374	Pack cuvette au sol compact ODÉON UP sortie horizontale, 60 x 36,5 cm. Hauteur confort 43 cm. Réservoir réversible complet monté en usine, avec mécanisme double chasse 3/6 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide. Abattant thermodur E70009, charnières métal inox, à fixation rapide. Kit de fixations rapide au sol E4243-NF fourni.	E0374-00	Blanc brillant	10 681,00	40	6
COMPACT TO THE COMPAC	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	33				
18557K	ODÉON UP Cuvette au sol compacte ODÉON UP sortie horizontale, 60 x 36,5 cm. Hauteur confort 43 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixation au sol E4243-NF non fourni. Vendue sans abattant.	18557K-00	Blanc brillant	6 098,00	26,4	1
	 Réservoir réversible complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse économiseur d'eau 3/6 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide. Réservoir réversible complet monté en usine équipé d'un mécanisme 	E4708-00	Blanc brillant Blanc brillant	3 200,00 2 361,00		1
COMPACT 3	silencieux double chasse économiseur d'eau 3/6 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation par-dessous. Système de montage rapide. • Abattant thermodur compact ODÉON UP à descente progressive et déclipsable, charnières métal à fixation rapide.	E70011-00	Blanc brillant	1 792,00	2	14
	Abattant thermodur compact ODÉON UP, charnières métal à fixation rapide.	E70009-00	Blanc brillant	1 109,00	1,9	14
	166 600	430 430 430 430				

DÉON UP Pack cuvette au sol ODÉON UP d'angle sortie horizontale, 75 x 36,5 cm. Hauteur confort 43 cm. Réservoir complet monté en usine, avec mécanisme double chasse 3/6 L à bouton-poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide. Abattant thermodur E70009, charnières métal inox à fixation rapide. Kit de fixations rapide au sol E4243-NF fourni.	E0373-00	Blanc brillant	10 914,00	43	6
430					
755 180 180 9102 644	430				
TRUKTURA Pack cuyette au sol compacte sans bride STRUKTURA sortie	E29066-00	Rlanc brillant	4 600 00	12	6
Réservoir robinet flotteur silencieux classe 1, avec mécanisme 3/6L à alimentation par-dessous. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal E70025. Kit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni.	L20000-00	Diane brillant	4 000,00	42	U
	E6276-	NF			
355 155 4 770 685 102 185 185 102 185 106 106 106 106 106 106 106 106	05 L85	900 à 105			
F h F a F A d k	PRUKTURA Pack cuvette au sol compacte sans bride STRUKTURA sortie porizontale carénée jusqu'au mur, 59,5 x 35,5 cm. Réservoir robinet flotteur silencieux classe 1, avec mécanisme 3/6L à alimentation par-dessous. Conctionnement double chasse 3/6 L. Rebattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et léclipsable, charnières métal E70025. Kit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni.	PRUKTURA Pack cuvette au sol compacte sans bride STRUKTURA sortie Prorizontale carénée jusqu'au mur, 59,5 x 35,5 cm. Réservoir robinet flotteur silencieux classe 1, avec mécanisme 3/6L à a dimentation par-dessous. Pronctionnement double chasse 3/6 L. Robattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et léclipsable, charnières métal E70025. Tit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni.	RUKTURA Pack cuvette au sol compacte sans bride STRUKTURA sortie Prorizontale carénée jusqu'au mur, 59,5 x 35,5 cm. Réservoir robinet flotteur silencieux classe 1, avec mécanisme 3/6L à dimentation par-dessous. Conctionnement double chasse 3/6 L. Ribattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et léclipsable, charnières métal E70025. Cit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni.	RUKTURA Pack cuvette au sol compacte sans bride STRUKTURA sortie Prorizontale carénée jusqu'au mur, 59,5 x 35,5 cm. Réservoir robinet flotteur silencieux classe 1, avec mécanisme 3/6L à Rimentation par-dessous. Pronctionnement double chasse 3/6 L. Ribattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et Récipasable, charnières métal E70025. Rit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni.	RUKTURA Pack cuvette au sol compacte sans bride STRUKTURA sortie Prorizontale carénée jusqu'au mur, 59,5 x 35,5 cm. Réservoir robinet flotteur silencieux classe 1, avec mécanisme 3/6L à Dimentation par-dessous. Pronctionnement double chasse 3/6 L. Diattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et Diéclipsable, chamières métal E70025. Cit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni.

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Pack cuvette au sol compacte sans bride STRUKTURA sortie vario carénée jusqu'au mur, 60 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Alimentation latérale. Abattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal E70025. Kit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni.	E20491-00	Blanc brillant	4 667,00	42	6
E20491	- 355 - 155 - 155 - 405 - 340 - 160 500 - 160 500	110 à 140	1105			
E76003MA FDES	 STRUKTURA Pack cuvette au sol sans bride STRUKTURA sortie horizontale, 64,5 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur, à descente progressive et déclipsable avec charnières métal E70024. Kit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni. Pack WC au sol SANS BRIDE sortie horizontale, 64,5 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur E4270 avec charnières métal. Kit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni. 	E76008-00 E76003MA-00	Blanc brillant Blanc brillant	3 427,00 2 814,00		6
	354 155, 430 430 430 102 185 102 185 124 546					

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
*	STRUKTURA					
	Cuvette au sol SANS BRIDE sortie horizontale, 64,5 x 34 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.	UJX101-00	Blanc brillant	1 275,00	25,2	1
	Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	ETE111-00	Blanc brillant	1 171,00	11	1
UJX101	Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 2,6/4 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	ETE131-00	Blanc brillant	1 277,00	11	1
03/101	Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous.	ETE211-00	Blanc brillant	1 034,00	11	1
	Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 2,6/4 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous.	ETE231-00	Blanc brillant	1 277,00	11	1
	Abattant thermodur extra-plat STRUKTURA à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E20606-00	Blanc brillant	1 125,00	2,3	1
	Abattant thermodur STRUKTURA à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E70024-00	Blanc brillant	920,00	2,3	28
	Abattant thermodur STRUKTURA, charnières inox.	E4270-00	Blanc brillant	690,00	2,3	28
	430 430 430 430 400 185 185 124 546					
	354 155 100 102 102 102 102 102 103 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105					
	STRUKTURA					
E76009	 Pack cuvette au sol sans bride STRUKTURA sortie verticale, 67 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable E70024 avec charnières métal. Kit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni. 	E76021-00	Blanc brillant	3 841,00	41,3	1
FDES P	 Pack cuvette au sol sans bride STRUKTURA sortie verticale, 67 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur E4270 avec charnières métal. Kit de fixations au sol cachées E3078-CP fourni. 	E76009-00	Blanc brillant	3 604,00	41,3	1
	760 670 430 - 340 - 760 220 390 390 - 102 570					

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	STRUKTURA			(11112)		
	Cuvette au sol sans bride STRUKTURA sortie verticale, 67 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations au sol cachées E3078-CP non fourni. Vendue sans abattant.	UJH101-00	Blanc brillant	1 667,00	28,4	1
UJH101	Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	ETE111-00	Blanc brillant	1 171,00	11	1
	Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 2,6/4 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	ETE131-00	Blanc brillant	1 277,00	11	1
	Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous.	ETE211-00	Blanc brillant	1 034,00	11	1
	Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau 2,6/4 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous.	ETE231-00	Blanc brillant	1 277,00	11	1
	Abattant thermodur extra-plat STRUKTURA à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E20606-00	Blanc brillant	1 125,00	2,3	1
	Abattant thermodur STRUKTURA à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E70024-00	Blanc brillant	920,00	2,3	28
	Abattant thermodur STRUKTURA, charnières inox.	E4270-00	Blanc brillant	690,00	2,3	28
	390 390 390 390 390 390 390 430 430 430 430 430 430 430 43					
E24264	LOUIS • Pack cuvette au sol sans bride LOUIS sortie horizontale, 64,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 2,6/4 L à économie d'eau, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable E23157-00 avec charnières métal à fixation rapide. Kit de fixations cachées E3078-CP au sol fourni.	E24264-00	Blanc brillant	2 940,00	35,3	1
2,6 4 4 11000	753 647 430 180 180 180 180 180 180	7) 390 41111111				

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
E22918	PATIO • Pack cuvette au sol sans bride PATIO sortie horizontale, 64,5 x 35,6 cm. Réservoir réversible complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur E70021-00 avec charnières inox, descente progressive et déclipsable. Kit de fixations cachées E3078-CP au sol fourni.	E22918-00	Blanc brillant	2 759,00	36,6	6
	- 354 - 155 - 158					
	PATIO PATIO					
	 Pack cuvette au sol sans bride PATIO sortie horizontale, 64,5 x 35,6 cm. Réservoir réversible complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur avec charnières métal à fixation rapide. Kit de fixations cachées au sol fourni. 	E20208-00	Blanc brillant	2 240,00	36,6	6
E20208	Pack WC au sol sortie horizontale, 64,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Kit de fixations latérales au sol fourni. Abattant thermodur E4267 avec charnières métal à fixation rapide. Pack livré par palette.	E20208MA-00	Blanc brillant	2 026,00	36,6	1
	354 155 430 102 180 102 180 114 1537					

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT	Kg	U.V.
	PATIO			(MAD)		
	Cuvette au sol sans bride PATIO sortie horizontale, 64,5 x 35,6 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L ou basse consommation 2,6/4 L. Kit de fixations latérales E3078 au sol non fourni. Vendue sans abattant.	UJV101-00	Blanc brillant	1 125,00	22,1	12
UJV101	Réservoir réversible complet avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	ETB111-00	Blanc brillant	934,00	11,4	36
	Réservoir réversible complet avec mécanisme économiseur d'eau 2,6/4 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	ETB131-00	Blanc brillant	1 045,00	11,4	1
	Réservoir réversible complet avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous.	ETB211-00	Blanc brillant	929,00	11,5	36
	Réservoir réversible complet avec mécanisme économiseur d'eau 2,6/4 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation pardessous.	ETB231-00	Blanc brillant	1 045,00	11,5	1
	Abattant thermodur extra-plat PATIO à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E23157-00	Blanc brillant	970,00	2,1	1
	Abattant thermodur PATIO à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox.	E70021-00	Blanc brillant	905,00	1,9	28
	Abattant thermodur PATIO, charnières métal pour cuvette au sol.	E4267-00	Blanc brillant	458,00	1,9	28
	645 430 102 180 180 180 180 180 180 180 180					
	PATIO • Pack cuvette au sol sans bride PATIO sortie verticale, 67,5 x 35,6 cm. Réservoir réversible complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur E70021-00 à descente progressive et déclipsable, avec charnières inox. Kit de fixations cachées E3078-CP au sol fourni.	E22919-00	Blanc brillant	2 922,00	38,8	6
E22919	675 430 430 158 690 390 390 102 210 564					

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V
	PATIO • Pack cuvette au sol sans bride PATIO sortie verticale, 67,5 x 35,6 cm. Réservoir réversible complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur avec charnières métal à fixation rapide. Kit de fixations cachées au sol fourni.	E20209-00	Blanc brillant	2 464,00	38,8	6
E20209 FDES	766 690 390 390 390 390 390 390 390 390 390 3					
B	PATIO Cuvette au sol sans bride PATIO sortie verticale, 67,5 x 35,6 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations cachées E3078-CP au sol non fourni. Vendue sans abattant.	UJW101-00	Blanc brillant	1 214,00	23,6	12
	Réservoir réversible complet avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	ETB111-00	Blanc brillant	934,00	11,4	36
UJW101	Réservoir réversible complet avec mécanisme économiseur d'eau 2,6/4 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	ETB131-00	Blanc brillant	1 045,00	11,4	1
	Réservoir réversible complet avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous.	ETB211-00	Blanc brillant	929,00	11,5	36
	Réservoir réversible complet avec mécanisme économiseur d'eau 2,6/4 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation pardessous.	ETB231-00	Blanc brillant	1 045,00	11,5	1
	Abattant thermodur extra-plat PATIO à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E23157-00	Blanc brillant	970,00	2,1	1
	Abattant thermodur PATIO à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox.	E70021-00	Blanc brillant	905,00	1,9	28
	Abattant thermodur PATIO, charnières métal pour cuvette au sol.	E4267-00	Blanc brillant	458,00	1,9	28
	766 430 430 158 766 158 390 390 226 210 564					•
	+ 354 + 155 + 430 + 430 + 356 + 766 + 690 390 - 356 - 102 - 210 - 21					


Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
•	BRIVE			(MAD)		
	Pack WC au sol sortie horizontale, 66 x 35,5 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant polypropylène, charnières métal réglables E4357G. Kit de fixation au sol non fourni.	E0383MA-00	Blanc brillant	1 642,00	28	6
E0383MA	Pack WC au sol sortie horizontale, 66 x 35,5 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Sans abattant. Kit de fixation au sol non fourni.	E0383MA0-00	Blanc brillant	1 247,00	28	6
	365 155 430 430 355 765 685 685 685 685 685 685 685 6	395				
-	BRIVE					
	Cuvette au sol BRIVE sortie horizontale, 66 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations au sol E4243-NF non fourni. Vendue sans abattant.	E4380MA-00	Blanc brillant	590,00	15,6	12
4	Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	E4452-00	Blanc brillant	898,00	10,5	36
E4380MA	Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous.	E4453-00	Blanc brillant	898,00	10,5	36
	Abattant polypropylène BRIVE à descente progressive, charnières plastique.	E70014-00	Blanc brillant	453,00	1,5	1
	Abattant polypropylène BRIVE pour cuvette au sol, charnières métal réglables.	E4357G-00	Blanc brillant	453,00	1,2	28
	365 155 430 430 355 765 685 685 68102 180 180 130 540					
	365 155 165 165 165 165 165 165 165 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180					

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Cuvette au sol BRIVE sortie verticale, 68 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L Kit de fixations au sol E4243-NF non fourni. Vendue sans abattant.	E4381-00	Blanc brillant	1 480,00	17,5	12
3	Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	E4452-00	Blanc brillant	898,00	10,5	36
E4381	• Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous.	E4453-00	Blanc brillant	898,00	10,5	36
	Abattant polypropylène BRIVE à descente progressive, charnières plastique.	E70014-00	Blanc brillant	453,00	1,5	1
	Abattant polypropylène BRIVE pour cuvette au sol, charnières métal réglables.	E4357G-00	Blanc brillant	453,00	1,2	28
	365 165 680 430 355 395 395 395 395 395					
	365 155 + + +					

WC indépendants

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	BRIVE Cuvette indépendante sortie horizontale, 51,5 x 35,6 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations au sol E4243-NF non fourni.	E4455-00	Blanc	1 502,00	15,7	1
E4455	• Abattant polypropylène, charnières métal réglables.	E4357G-00	Blanc	453,00	1,2	28
	MATERNELLE • Cuvette indépendante MATERNELLE sortie horizontale, 40 x 26 cm, avec assise céramique intégrée. Fonctionnement 5 L. Kit de fixations au sol E4243-NF non fourni. Cuvette à installer avec un réservoir indépendant.	E1445-00	Blanc brillant	1 050,00	7,3	1
E1445	180 400 340 1 170 170 1260 180 270 165 165 165 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170					

WC surélevés



WC surélevés

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
E22751	Pack cuvette au sol BRIVE surélevée sortie horizontale, 68,5 x 36,5 cm. Hauteur 45,5 cm conforme aux réglementations PMR. 4 points de fixation au sol. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant polypropylène, charnières métal réglables E4357G. Kits de fixations au sol non fournis : 2 x E4243-NF.	E22751-00	Blanc brillant	2 733,00	30,7	6
*	985 155	455 1455 14111111				
	BRIVE					
	Cuvette au sol surélevée BRIVE sortie horizontale, 68,5 x 35,5 cm. Hauteur 45,5 cm, conforme aux réglementations PMR. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kits de fixations au sol non fournis : 2 x E4243-NF. Vendue sans abattant.	E1730-00	Blanc brillant	1 944,00	19	1
E1730	Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	E4452-00	Blanc brillant	898,00	10,5	36
17 6	Abattant polypropylène BRIVE pour cuvette au sol, charnières métal réglables.	E4357G-00	Blanc brillant	453,00	1,2	28
	365 155 425 355 840 750 180 140 605					

Pièces de rechange : Les réservoirs

						Réservoir				Fixation sol cuvette	Robinets d'arrêt		
GAMME	S.H.	S.V.	Réservoirs complets équipés, fournis avec couvercle non disponibles au détail	Fonct. (L)	Alimentation	Mécanisme de chasse seul	Robinet de chasse*	Bouton de mécanisme	Fixation sur cuvette	Kit complet			
ESCALE	Va 190	rio 38W	E1416	3/6	AD	ETA160-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E6693-NF	E5511-NF	E6809-NF		
PRESQU'ÎLE		irio 077	E1425	3/6	AD	ETA160-CP	RTA158NF	ETA039-CP	E6693-NF	E3078-CP	E75560-CP		
CLÉO 1889		rio C102	ETAC212	3/6	AD	ETA241-CP	RTA239NF	ETA240-CP	E75573-NF	RTA187-NF			
NOUVELLE VAGUE	UJK	(102	ETL212	3/6	AD	ETA203-CP	RTA201NF	ETA195-CP	RTA200NF	RTA187NF	E6809-NF		
vox	UJN	1102	ETM112	3/6	AL	ETA159-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP			
045		rio 74W	E1558	3/6	AD	ETA160-CP	RTA158NF	ETA039-CP	E6693-NF	E3078-CP	E75560-CP		
OVE		irio 67W	E1558	3/6	AD	ETA160-CP	RTA158NF	ETA039-CP	E6693-NF	E3078-CP	E75560-CP		
			E4694	2,6/4	AD	ETA181-CP	RTA158NF	ETA039-CP	RTA077NF	E4243-NF			
ODÉON UP	4956CK 4966CK		E4708	3/6	AL	ETA181-CP	RTA168NF	ETA039-CP	RTA077NF	E4243-NF			
	lococit	1000011	4300010		E4740	3/6	AD	ETA181-CP	RTA158NF	ETA039-CP	RTA077NF	E4243-NF	
ODÉON UP			E4708	3/6	AL	ETA181-CP	RTA168NF	ETA039-CP	RTA077NF	E4243-NF			
Compact	18557K		E4740	3/6	AD	ETA181-CP	RTA158NF	ETA039-CP	RTA077NF	E4243-NF			
STRUKTURA Compact	E20491		ETE111	3/6	AL	ETA181-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP			
			ETE111	3/6	AL	ETA159-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP			
				ETE231	2,6/4	AD	ETA159-CP	RTA158NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP		
STRUKTURA	UJX101	UJH101	ETE131	2,6/4	AL	ETA159-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP			
			ETE211	3/6	AD	ETA159-CP	RTA158NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP			
			ETB131	2,6/4	AL	ETA159-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP			
		UJB101	ETB231	2,6/4	AD	ETA159-CP	RTA158NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP			
PATIO sans bride		UJW101	ETB111	3/6	AL	ETA159-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP			
			ETB211	3/6	AD	ETA159-CP	RTA158NF	ETA039-CP	E75573-NF	E3078-CP			
ODÉON	E8353	UJF111	ETJ111	3/6	AL					E4243-NF			
BRIVE surélevée	E1730		E4452	3/6	AL	ETA159-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E4243-NF			
			E4452	3/6	AL	ETA159-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E4243-NF			
BRIVE	E4380	E4381	E4453	3/6	AD	ETA159-CP	RTA158NF	ETA039-CP	E75573-NF	E4243-NF			
	E0383		E4452	3/6	AL	ETA159-CP	RTA157NF	ETA039-CP	E75573-NF	E4243-NF			

Mécanisme de chasse NF :

2,6/4 = économiseur 2,6/4 L

3/5 = économiseur 3/5 L

3/6 = économiseur 3/6 L

AD = Alimentation par-dessous

AL = Alimentation latérale

* Robinet de chasse NF - Classement acoustique 1

Jacob Delafon PARIS

Pièces de rechange : les abattants

				Type de charnière		
GAMME	Code abattant	Prix HT (MAD)	Non déclipsable Métal	Descente progressive (fixation et chamières incluses)	Déclipsable et descente progressive (fixations uniquement sans charnières)	Jeu de tampons
TERRACE	E70019-00	2 366			ETA095-CP	ETA094-00
CLÉO 1889	E24048-0	1 616			ETA095-CP	ETA094-00
NOUVELLE VACUE	E20068-00	1 185			ETA193-CP	ETA192-00
NOUVELLE VAGUE	E20069-00	1 840			ETA193-CP	ETA220-00
MODERN LIFE	E77168-0	1 616			1287353	1287354
VOX	E20142-00	1 449			ETA189-CP	RTA191NF
RODIN+	E23280-00	1 033				
00 to 11 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1	E24888-00	819	ETA223-CP			ETA221-00
ODÉON RIVE GAUCHE	E24889-00	1 476			ETA222-CP	ETA221-00
BASTILLE	E24889-00	1 476			ETA222-CP	ETA221-00
	8407K-00	850	ETA080-CP			RTA013NF
ODÉON UP	8409K-00	1 871			ETA081-CP	RTA013NF
	8322K-00	1 479			ETA081-CP	ETA152-00
općov up	E70009-00	1 109	ETA105-CP			RTA013NF
ODÉON UP compact	E70011-00	1 792			ETA104-CP	RTA013NF
ODÉON	E4750-00	694	E4752-CP			RTA013NF
ODEON	E70006-00	1 957		ETA028-CP		ETA026-00
	E4270-00	690	ETA080-CP			ETA152-00
STRUKTURA	E70024-00	920			ETA081-CP	ETA152-00
	E20606-00	1 125			ETA081-CP	ETA152-00
CTRUKTURA	E4272-00	676	ETA082-CP			ETA152-00
STRUKTURA compact	E70025-00	1 125			ETA081-CP	ETA152-00
PATIO /	E4267-00	458	ETA068-CP			ETA152-00
PATIO sans bride	E70021-00	905			ETA153-CP	ETA152-00
PATIO compact	E4304-00	807	ETA099-CP			RTA013NF
	E70014-00	453		ETA088-01R		ETA026-00
BRIVE	E4357G-00	453	E4752-CP			Sans
	E4359G-00	453	ETA068-CP			Sans
BRIVE surélevée	E4357G-00	453	E4752-CP			Sans


Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	CLÉO 1889 Abattant thermodur extra-plat CLÉO 1889 type sandwich à descente progressive et déclipsable, charnières métal à fixation par-dessus.	E24048-0	Blanc	1 616,00	2,2	1
E24048	419 220					
	GRANDS BOULEVARDS					Т
		E23433-00-WMT	Blanc brillant/ Blanc mat	1 725,00	2,8	1
E23433	232 281 281 281 15 370 447 15 430					
	NOUVELLE VAGUE					
	Abattant thermodur compact extra-plat NOUVELLE VAGUE à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E22124-00	Blanc brillant	1 777,00	1,6	1
	Abattant thermodur extra-plat NOUVELLE VAGUE à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E20069-00	Blanc brillant	1 840,00	2,9	1
E22124	Abattant thermodur NOUVELLE VAGUE à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E20068-00	Blanc brillant	1 185,00	2,8	1
E20068	242 260 380 380 380 366 51 366 58 280 450 19 430					
1	MODERN LIFE					
	Abattant thermodur extra-plat MODERN LIFE antibactérien à descente progressive et déclipsable, charnières métal cachées. Fixation de l'abattant à l'aide d'une réglette qui facilite l'installation.	E77168-0	Blanc	1 616,00	3,3	1
E77168	280 462 100 100 100 100 100 100 100 10					

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	vox			(11170)		
	Abattant thermodur extra-plat VOX à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E20142-00	Blanc brillant	1 449,00	1,5	1
E20142	427±25 280 40 14 440					
	1 - 360 - 1					
	RODIN+					
	Abattant thermodur extra-plat RODIN+ à descente progressive et déclisable, charnières métal.	E23280-00	Blanc brillant	1 033,00	3	1
E23280	430					
	l 360 l		ı		r	
1	BASTILLE	-	,	4 470 00		
	Abattant recouvrant extra-plat BASTILLE à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E28939-00	Blanc brillant	1 476,00	3,6	1
E28939	447					
	- 255 -					
	ODÉON RIVE GAUCHE					
	Abattant thermodur ODÉON RIVE GAUCHE, extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E24889-00	Blanc brillant	1 476,00	3,6	1
	Abattant thermodur ODÉON RIVE GAUCHE, charnières inox.	E24888-00	Blanc brillant	819,00	2,7	1
E24888	280 280 446 18 18 4430					
	ODÉON UP					
	Abattant thermodur extra-plat ODÉON UP à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox.	8322K-00	Blanc brillant	1 479,00	2,5	1
6	Abattant thermodur ODÉON UP à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox.	8409K-00	Blanc brillant	1 871,00	2,3	1
8322K	Abattant thermodur ODÉON UP, charnières métal inox à fixation rapide.	8407K-00	Blanc brillant	850,00	2,3	1

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
A	ODÉON UP					
111	Abattant thermodur compact ODÉON UP à descente progressive et déclipsable, charnières métal à fixation rapide.	E70011-00	Blanc brillant	1 792,00	2	14
	Abattant thermodur compact ODÉON UP, charnières métal à fixation rapide.	E70009-00	Blanc brillant	1 109,00	1,9	14
F						
E70009	1 282 397 5B					
	- 395 1 - 212 374 1					
	STRUKTURA					
	Abattant thermodur extra-plat STRUKTURA à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E20606-00	Blanc brillant	1 125,00	2,3	1
	Abattant thermodur STRUKTURA à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E70024-00	Blanc brillant	920,00	2,3	28
Foogoe	Abattant thermodur STRUKTURA, charnières inox.	E4270-00	Blanc brillant	690,00	2,3	28
E20606	220					
	260 0 444					
	155 346					
	213					
E70024	260 0 448					
	21 430 T					
	0DÉ0N					1
	Abattant thermodur ODÉON à descente progressive, charnières métal.	E70006-00	Blanc brillant	1 957,00	2,8	1
	Abattant thermodur ODÉON, charnières métal à fixation rapide.	E4750-00	Blanc brillant	694,00	2,2	1
E70006						
No Paris	280					
	155 11 56 56					
	STRUKTURA					
	Abattant thermodur compact extra-plat STRUKTURA, à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E70025-00	Blanc brillant	1 125,00	2,3	1
	Abattant thermodur compact STRUKTURA, charnières inox.	E4272-00	Blanc brillant	676,00	,00 2,3 ,00 2,3 ,00 2,3 ,00 2,3 ,00 2,3 ,00 2,8 ,00 2,2	1
	213					
E70025	258 408					
	10 1 394 1					
	213					
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	19 394					
E4272	<u>155 </u> 340					
1.5						
282 / facob &	Slafon PARIS					
V						

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
- 1	PATIO PATIO			()		
	Abattant thermodur extra-plat PATIO à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E23157-00	Blanc brillant	970,00	2,1	1
	Abattant thermodur PATIO à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox.	E70021-00	Blanc brillant	905,00	1,9	28
E23157	Abattant thermodur PATIO, charnières métal pour cuvette au sol.	E4267-00	Blanc brillant	458,00	1,9	28
	220					
E70021	280 0 448 20 1 430 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	PATIO PATIO					
	Abattant thermodur compact PATIO, charnières métal pour cuvette suspendue.	E4304-00	Blanc brillant	807,00	1,9	1
E4304						
	BRIVE					
	Abattant polypropylène BRIVE à descente progressive, charnières plastique.	E70014-00	Blanc brillant	453,00	1,5	1
6	Abattant polypropylène BRIVE pour cuvette au sol, charnières métal réglables.	E4357G-00	Blanc brillant	453,00	1,2	28
E4357G	Abattant polypropylène BRIVE pour cuvette suspendue, charnières métal réglables.	E4359G-00	Blanc brillant	453,00	1,2	28
	365					


Bidets suspendus



Bidets suspendus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	BASTILLE • Bidet suspendu BASTILLE, 54 x 36,2 cm. Percé 1 trou. Cache trop-plein fourni. Kit de fixation murale RTA188NF fourni.	EMK0002-00	Blanc brillant	2 800,00	20	1
EMK0002	125 135 135 135 135 135 1410 120 120 110 110 110 110 110 1					
	ODÉON RIVE GAUCHE Bidet suspendu ODÉON RIVE GAUCHE, 54 x 36,2 cm. Percé 1 trou. Cache trop-plein fourni. Kit de fixation murale RTA188NF fourni. A installer avec le bâti-support E6510-NF.	EMG0002-00	Blanc brillant	2 273,00	20	1
EMG0002	215 1 135 1 180 1 120 1 120 1 110 1 1 110 1	410				
	STRUKTURA Bidet suspendu STRUKTURA, 54 x 34 cm. Percé 1 trou. 1 trou de trop-plein. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. A installer avec le bâti-support E6510-NF.	EMC0001-00	Blanc brillant	1 507,00	19	1
EMC0001	035 180 70 70 130 130 130 130 140 140 150 100 100 100 100 100 100 10	150 				
-	PATIO • Bidet suspendu PATIO, 53,5 x 36,5 cm. Percé 1 trou. Kit de fixation inclus dans le bâti-support. A installer avec le bâti-support E6510-NF.	E4189-00	Blanc brillant	1 400,00	14,5	1
E4189	284 035 200 58 200 115 350 535 100 140 320 140 55	2 150 1 400 205 1 400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

Bidets au sol



Bidets au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	PATIO • Bidet au sol PATIO, 53,5 x 35,6 cm. Percé 1 trou. Cache trop-plein non fourni. Kit de fixation au sol E3078-CP non fourni.	EBB0001-00	Blanc brillant	1 071,00	18,8	1
EBB0001	276 035 119 372 330 145 95 145 145 193 193 193 193 193 193 193 193					
18.	BRIVE Bidet au sol BRIVE, 50 x 35,5 cm. Percé 1 trou. Kit de fixation au sol E4243-NF non fourni.	E4382-00	Blanc brillant	888,00	13,5	1
E4382	274 205 555 205 555 205 555 205 555 205 555 205 555 206 207 207 207 208 208 208 209 200 200 201 201 201 201 201 201	† 				

Plans-vasques


Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EXW112	CLÉO 1889 ● Plan-vasque céramique. L101 x P51 cm, autoportant. Livré avec bonde céramique sérigraphiée «JD».	EXW112-0	Blanc	7 128,00	35	1
EXW112-53	Percé 1 trou. A commander seul, avec meuble ou équerres de la collection Cléo 1889. • Plan-vasque céramique. L101 x P51 cm, autoportant. Livré avec bonde céramique sérigraphiée «JD». Percé 3 trous. A commander seul, avec meuble ou équerres de la collection Cléo 1889.	EXW112-53-0	Blanc	7 452,00	35	1
	Paire d'équerres* de fixation pour plan-vasque. P40 x H35 cm. Fonte émaillée.	E26370-STK	Gris intense	1 173,00	1,1	1
	Siphon pour lavabo.	E27315-CP	Chrome	935,00	0,4	1
		E27315-GLD	Doré	935,00	0,4	1
	1010 — 280 —		130			
EXAP112-Z	Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L121 x P51 cm, autoportant. Livré avec clapet de bonde en céramique. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	EXAP112-Z-00	Blanc brillant	7 106,00	30	1
	535 Ø35 840 30 - 280	860 900	725	1 30 1		

^{*}Les équerres E26370-STK ont un caractère décoratif, elles ne peuvent pas se substituer à la fixation principale du plan-vasque.

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
Ť	NOUVELLE VAGUE					
EXAQ112-Z	Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L101 x P51 cm, autoportant. Livré avec clapet de bonde en céramique. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	EXAQ112-Z-00	Blanc brillant	5 138,00	24	1
	535 — Ø35 —	0 900	725			
+	NOUVELLE VAGUE					
EXAR112-Z	Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L81 x P51 cm, autoportant. Livré avec clapet de bonde en céramique. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	EXAR112-Z-00	Blanc brillant	4 560,00	20	1
	190 250 190		725			
1	ODÉON RIVE GAUCHE					
EXAS112	 Plan-vasque céramique meulé, double cuve, à installer sur meuble. L141 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche. 	EXAS112-Z-00	Blanc brillant	6 825,00	37	1
	1040 185 166 777 512 400 858 480	900	720	55		

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.





Recommandations d'usage PMR : Le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise comme debout, en veillant notamment à la facilité de leur préhension. Les robinetteries à levier ou automatiques sont à privilégier. La commande ou la cellule de déclenchement de la robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.




Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT	Kg	U.V.
P	ODÉON RIVE GAUCHE			(MAD)		
EXAW112	Plan-vasque céramique non meulé, à installer sans meuble. L81 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou.	EXAW112-00	Blanc brillant	2 940,00	23,2	1
	Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L81 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	EXAW112-Z-00	Blanc brillant	3 255,00	23,2	1
	196 Ø35 166 77 105 512 416 810 828 870	200 700	35			
EXAX112	ODÉON RIVE GAUCHE Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L71 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	EXAX112-Z-00	Blanc brillant	3 098,00	21,6	1
	175 035 512 400 858 740 110 900	720				
EXBA112	ODÉON RIVE GAUCHE Plan-vasque céramique non meulé, à installer sans meuble. L61 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou.	EXBA112-00	Blanc brillant	2 498,00	17	1
	Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L61 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	EXBA112-Z-00	Blanc brillant	2 940,00	17	1
	125 Ø35 1117 80 500 512 400 828 710 570 570	700 700 700 700 700 700 700 700 700 700	٥			

Recommandations d'usage PMR : Le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise comme debout, en veillant notamment à la facilité de leur préhension. Les robinetteries à levier ou automatiques sont à privilégier. La commande ou la cellule de déclenchement de la robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.






Jacob Islafon PARIS




Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EXBQ112-Z	TOLBIAC • Double plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L121 x P46,6 cm. Non autoportant. Livré sans bonde. Percé 2 trous.	EXBQ112-Z-00	Blanc brillant	3 910,00		1
Contraction of the Contraction o	Livré avec cache trop-plein. A commander avec le meuble associé.					
	466 270 1- 445 - 145 - 445 - 1	162	115			
EXBP112-Z	TOLBIAC • Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L101 x P46,6 cm. Non autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Livré avec cache trop-plein. A commander avec un meuble associé.	EXBP112-Z-00	Blanc brillant	2 703,00	22,9	1
	Ø35 ————————————————————————————————————	17	1 115 1			
EXB0112-Z	TOLBIAC • Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L81 x P46,6 cm. Non autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Livré avec cache trop-plein. A commander avec le meuble associé.	EXB0112-Z-00	Blanc brillant	2 185,00	17,8	1
	035 466 280 1 587 810	100				
EXBN112-Z	TOLBIAC • Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L71 x P46,6 cm. Non autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Livré avec cache trop-plein. A commander avec le meuble associé.	EXBN112-Z-00	Blanc brillant	1 955,00	16,3	1
	A continuation avec to incubic associe. A continuation avec to incubic associe. 18 162	115				

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EXBM112-Z	TOLBIAC • Plan-vasque céramique meulé, à installer sur meuble. L61 x P46,6 cm. Non autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Livré avec cache trop-plein. A commander avec le meuble associé.	EXBM112-Z-00	Blanc brillant	1 725,00	13,3	10
	935 466 270 1 162 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15				
L	TOLBIAC - ACCESSOIRES • Siphon «design». Modèle long, réglable en hauteur, avec rosace murale. En métal. Finition «Chrome».	E78291-CP	Chrome	2 133,00	1	1
E29074	Siphon «design». Modèle court, réglable en hauteur, avec rosace murale. En métal. Finition «Chrome».	E78297-CP	Chrome	1 668,00	0,6	1
	Siphon « design ». Modèle court, réglable en hauteur, avec rosace murale. En laiton. Finition «Noir mat».	E29074-BL	Noir mat	1 183,00	0,6	1
100	HORS COLLECTION					
	Cache trop-plein rond.	E4061-CP	Chrome	116,00	0,2	1
		E4061-BL	Noir mat	114,00	0,2	1
E4061		E4061-00	Blanc brillant	50,00	0,2	1
	635 635					



Recommandations d'usage PMR : Le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise comme debout, en veillant notamment à la facilité de leur préhension. Les robinetteries à levier ou automatiques sont à privilégier. La commande ou la cellule de déclenchement de la robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Jacob Delafon PARIS



Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	DU0 • Lavabo. L100 x P36,5 cm.	EN290-00	Blanc brillant	1 405,00	26,5	1
EN290	Vendu sans équerre de fixation. Vidage recommandé : bonde à grille Ø 62 mm (E78561). • Dossier percé pour lavabo Duo. L100 x H41 cm.	EN281-00	Blanc brillant	2 417,00	9,3	1
74MIO	Couvre-joint bas monté avec dossier pour Duo.	EN291-00	Blanc brillant	688,00	2	1
	Couvre-joint bas monté sans dossier pour Duo.	EN292-00	Blanc brillant	682,00	2,1	1
	Couvre-joint pour dossier EN281.	EN293-00	Blanc brillant	551,00	0,8	1
	• Lot de 2 équerres réglables pour Duo de 21 à 34 cm.	E33129-NF	Sans finition	375,00	1	1
	810 962 115 80 1000°3 11000°3 11000°3	+ 410 <u>+</u> 13	0 150			
EGC111	STRUKTURA • Lavabo non meulé, à installer sans meuble. L65 x P48 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein.	EGC111-00	Blanc brillant	1 542,00	18,5	1
	280 80 165 235 165 300 480 791 835 600 162 162	855 900	-300 - 721	3		
EGG111	STRUKTURA • Lavabo PMR non meulé, pour installation sans meuble. L60 x P54 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein	EGG111-00	Blanc brillant	1 171,00	19,6	1
	61 198 1 198	133 133 1 200 700 230				


Recommandations d'usage PMR : Le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise comme debout, en veillant notamment à la facilité de leur préhension. Les robinetteries à levier ou automatiques sont à privilégier. La commande ou la cellule de déclenchement de la robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Jacob Delafon PARIS


STRUKTURA • Lavabo non meulé, à installer sans meuble. L60 x P48 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. Avec trou de trop-plein.	0 18	1
280 80 133 133 133 133		
minimum minimum summum.		
L55 x P40 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein.	0 14,7	1
035 130 130 130 133 133 133 133 133		
STRUKTURA • Lavabo non meulé, pour installation sans meuble. L50 x P40 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein.	0 13,6	1
200 80 130 255 470 500 535 615 600 600 600 721		
STRUKTURA - ACCESSOIRES		
 Cache-siphon. Cache-siphon pour lavabo. 18566W-00 Blanc brillant 600,0 19085D-00 Blanc brillant 610,0 		9


Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
-	PATIO • Lavabo. L60 x P47 cm, autoportant.	E4159-00	Blanc brillant	761,00	13,8	20
E1998-X5	Percé 1 trou. Lavabo. L55 x P45 cm, autoportant.	E4158-00	Blanc brillant	790,00	12,9	20
FDES	Percé 1 trou. • Lavabo. L60 x P47 cm, autoportant.	E4159-X5-00	Blanc brillant	753,00	13,8	1
	Sans trou de trop-plein. Percé 1 trou. • Lavabo. L55 x P45 cm, autoportant. Sans trou de trop-plein. Percé 1 trou.	E4158-X5-00	Blanc brillant	782,00	12,9	1
	530 035 195 195 1 120 300 470 810 860		290	160		
	480 Ø35 195 195 120 285 285 195 120 285 285 195 195 195 195 195 195 195 19	-80 + +	365 290	160		
	465 600		860 290	160		
	480 035 195 195 120 285 465 560 120 285 465 560 120 120 120 120 120 120 120 12	80 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	290	160		


Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
R-	BRIVE			(MAD)		
	• Lavabo. L60 x P48 cm, autoportant.	E1286F-00	Blanc brillant	497,00	14,2	32
	Percé 1 trou.					
	• Lavabo. L60 x P48 cm, autoportant.	E1288-00	Blanc brillant	1 482,00	13,9	1
	Percé 1 trou.					
E1286F	Sans trou de trop-plein.		<u> </u>			
FDES	Lavabo. L54 x P46,5 cm, autoportant.	E1282MA-00	Blanc brillant	393,00	12,9	24
	Percé 1 trou. NF		<u></u>			
	• Lavabo. L50 x P43,5 cm, autoportant.	E1345L-00	Blanc brillant	382,00	12,5	24
	Percé 1 trou. NF	90				
	Ø35 130 130 130 130 130 130 130 130		% 295	145		
	130 200 1 130 310 480 310 480 800 850 530	800 850	295	145		
		780	295	145		
	435 Ø35 195 1 127 276 435 276 435 800 850	800 850	150 295 655			
	PATIO / BRIVE - ACCESSOIRES					
	• Colonne.	15537K-00	Blanc brillant	410,00	9,4	36
	Colonne pour lavabo.	E4444MA-00	Blanc brillant	285,00	8,2	36
	Cache-siphon pour lavabo.	19085D-00	Blanc brillant	610,00	5,5	12
	HORS COLLECTION					
	Cache trop-plein rond.	E4061-CP	Chrome	116,00	0,2	1
		E4061-BL	Noir mat	114,00	0,2	1
E4061		E4061-00	Blanc brillant	50,00	0,2	1
	G36					



Jacob Dalafon PARIS







Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
F-5-1	DELTA ■ Timbre à poser. L51 x P40,5 cm.	EVH001-00	Blanc brillant	1 392,00	13	1
EVH001	Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein. Emaillé sur 4 faces.					
	Bonde de vidage à débordement pour vasque sans trop-plein - clapet céramique.	E78263-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
- California de la cali	150 129					
	DELTA • Timbre à poser.	ESA01-00	Blanc brillant	992,00	13	1
ESA01	L51 x P40,5 cm. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein. Emaillé sur 3 faces - A adosser au mur. Vidage recommandé : bonde à grille Ø62 mm, E78561.	20.01	Diano Simani	002,00	10	•
FIAMOS	Bonde à grille inox pour bac à laver et timbre à poser. Ø 62 mm.	E78561-CP	Chrome	206,00	0,1	1
	962 150 150					
K	SULLY • Vasque à poser.	FVT112 00	Diana brillant	1 510 00	10	1
EVT112	L50 x P40 cm. Livrée sans bonde. Percée 1 trou. Avec trou de trop-plein.	EVT112-00	Blanc brillant	1 512,00	10	1
	Emaillée 3 faces - A adosser au mur.					
	200 130 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12	100 130				

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	vox			(MAD)		
	Vasque à poser carrée en céramique.	E2661-0	Blanc	1 821,00	10,6	1
	L41,3 x P41,3 cm. Avec trou de trop-plein.	E2661-HYC	Marbre Sculptural	5 000,00	10,6	1
E2661	Livrée sans bonde.	E2661-HYE	Travertin sable	5 000,00	10,6	1
AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	Émaillée 4 faces.	E2661-HYG	Marbre Orage	5 000,00	10,6	1
GRAMO		E2661-HYH	Marbre Envoûtant	5 000,00	10,6	1
		E2661-HYJ	Douceur Minerale	5 000,00	10,6	1
	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet	E78262-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
	céramique.	E78262-HYC	Marbre Sculptural	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYE	Travertin sable	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYG	Marbre Orage	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYH	Marbre Envoûtant	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYJ	Douceur Minerale	1 600,00	0,4	1
	207 - 394 - 413 - 120 VOX	169				
	• Vasque à poser ronde en céramique.	E14800-0	Blanc	1 821,00	8,8	1
	Ø 42 cm.	E14800-7	Noir brillant	2 357,00		
The same of the sa	Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein.	E14800-HYC	Marbre Sculptural	5 000,00		
E14800		E14800-HYE	Travertin sable	5 000,00	8,8	1
AND THE RESERVE OF THE PARTY OF		E14800-HYG	Marbre Orage	5 000,00	8,8	1
C STAMUST		E14800-HYH	Marbre Envoûtant	5 000,00	8,8	1
		E14800-HYJ	Douceur Minerale	5 000,00	8,8	1
	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet	E78262-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
	céramique.	E78262-HYC		1 600,00		1
		E78262-HYE	Travertin sable	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYG	Marbre Orage	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYH	Marbre Envoûtant	1 600,00	0,4	1
		E78262-HYJ	Douceur Minerale	1 600,00	0,4	1
		135				
	HORS COLLECTION					
	Cache trop-plein rond.	E4061-CP	Chrome	116,00	0,2	1
		E4061-BL	Noir mat	114,00	0,2	1
E4061		E4061-00	Blanc brillant	50,00	0,2	1
	636					

Vasques à encastrer par-dessus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
A.	OVALE DESSUS			(IIIAU)		
000	Vasque à encastrer par-dessus.	E1273-00	Blanc brillant	3 298,00	11,5	1
(6.	L63 x P48 cm. Livrée sans bonde.					
9	Percée 1 trou, pré-percée 2 trous.					
E1273	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet	E78262-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
	céramique.					
CETAMON .	<u>Ø35</u>					
	185 1 110 14					
	330 480					
	.:					
	630					
	CARILLON					
	Vasque ronde à encastrer par-dessus. A 4 2 am.	E96118-0	Blanc	2 354,00	7,2	1
	Ø 44,2 cm. Livrée sans bonde.					
E96118	Avec trou de trop-plein à l'avant - Sans cache trop-plein.					
	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	E78262-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
G.FAMION .	/- Ø442					
		1				
		167				
	120 -	1				
	CARILLON					
	Vasque rectangulaire à encastrer par-dessus.	E96117-0	Blanc	2 354,00	9,5	1
F00117	L53 x P37 cm. Livrée sans bonde.					
E96117	Avec trou de trop-plein à l'avant - Sans cache trop-plein.					
	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	E78262-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
AAMIOU PAAMIOU	céramique.					
	184	120				
	19	166				
	533 — 533 — 5					
1	ODÉON UP					
	Vasque à encastrer par-dessus.	E4756-00	Blanc brillant	1 812,00	12,5	20
10	L56 x P44 cm. Livrée sans bonde.					
	Percée 1 trou. AF					
E4756	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	E78262-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
	20 mini	580 mini 120				
SAMIU	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	120				
	210 130 65	130				
	295 440	300	•			
	- 350 - 700 570 570 - 350 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1	200 70	u 			
	600 mini	580 ——				

Recommandations d'usage PMR : Le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise comme debout, en veillant notamment à la facilité de leur préhension. Les robinetteries à levier ou automatiques sont à privilégier. La commande ou la cellule de déclenchement de la robinetterie doit être située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

Vasques à encastrer par-dessus

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	PATIO • Vasque à encastrer par-dessus. L56 x P43 cm. Livrée sans bonde.	E4155-00	Blanc brillant	1 096,00	7,8	20
E4155	Percée 1 trou, pré-percée 2 trous. Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	E78262-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
	90 1 110 150 150 150 150 150 150 150 150					
	HORS COLLECTION					
	Cache trop-plein rond.	E4061-CP	Chrome	116,00	0,2	1
		E4061-BL	Noir mat	114,00	0,2	1
E4061		E4061-00	Blanc brillant	50,00	0,2	1
	0.5					<u> </u>

Vasques à encastrer par-dessous

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
0	CAXTON			(WAD)		
E2211	 Vasque à encastrer par-dessous - Marque Jacob Delafon. L55 x P44 cm. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein. 	E2211-0	Blanc	1 917,00	22,9	1
E2211	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	E78262-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
	210					
-	CAXTON					
0	 Vasque à encastrer par-dessous - Marque Jacob Delafon. L48,9 x P41 cm. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein. 	E2210-0	Blanc	1 687,00	9,1	1
E2210	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	E78262-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
	410					
6	◆ Vasque à encastrer par-dessous - Marque Kohler. L43,2 x P35,6 cm.	2209-0	Blanc	1 539,00	7,7	1
2209	Avec trou de trop-plein. • Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	E78262-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
	356 306 382 432					
	VERTICYL					
E2882	Vasque rectangulaire à encastrer par-dessous. L50,3 x P39,6 cm (cuve : 44,4 x 33,2 cm). Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein à l'avant - Sans cache trop-plein. Emaillée extérieur. Bandeau périphérique.	E2882-0	Blanc	1 620,00	15	1
Parameter .	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	E78262-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
	198 332 396 124	128	172			

Vasques à encastrer par-dessous

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	HORS COLLECTION					
-1	Cache trop-plein rond.	E4061-CP	Chrome	116,00	0,2	1
		E4061-BL	Noir mat	114,00	0,2	1
E4061		E4061-00	Blanc brillant	50,00	0,2	1
	00s					

Jacob Delafon PARIS

Lave-mains

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
-	NOUVELLE VAGUE • Lave-mains. L45 x P36 cm. Percé 1 trou. Livré avec clapet de bonde en céramique. A commander avec un meuble de la collection Nouvelle Vague.	EGK112-00	Blanc brillant	2 315,00	12	1
A MARKING A PICE	280 	705				
EGN112	ODÉON RIVE GAUCHE • Lave-mains Odéon Rive Gauche. L45 x P36 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	EGN112-00	Blanc brillant	945,00	10,4	1
A MASSESSEE	935 160 190 65 360 310 1 332 1 450 850	720				
EGH111	STRUKTURA • Lave-mains non meulé, pour installation sans meuble. L45 x P35 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein.	EGH111-00	Blanc brillant	916,00	10	1
A MARKET	150 185 185 100 185 100 100 100 100 100 100 100 10	128				
E4152	PATIO • Lave-mains. L45 x P35 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou.	E4152-00	Blanc brillant	387,00	8,2	10
A PARENT	400 600 95 220 350 800 630 152 680 850 220	690				

Lave-mains

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
(a)	PATIO PATIO			(,		
0.9	Lave-mains. L45 x P35 cm.	E4144-00	Blanc brillant	374,00	8,2	1
0	Livré sans bonde.					
E4144	Sans trou de trop-plein. Percé 1 trou.					
A SALE IN ANNO ACCESSIBLE ACCESSIBLE	180 80 400 Ø35 1		,			
AFISB AFISB	T + +7 = 1	115				
	16095 60] '				
	650 650 650	20 690				
	375 450	annan.				
4	BRIVE					
00	Lave-mains. L45 x P35 cm, autoportant.	E4338-00	Blanc brillant	655,00	8,2	16
	Livré sans bonde. Percé 1 trou.					
1	Perce trou.	1				
E4338	55 (++/) = 1	115				
-	226 350	ч и. —, †				
A AFISE	380 530 610	645 				
		645				
	É0					
	Lave-mains. L41 x P33 cm.	EGQ110-00	Blanc brillant	260,00	0	1
	Livré sans bonde. Percé 1 trou.					
EGQ110	reice i dou.					
CFFAMION						
	HORS COLLECTION					
	Cache trop-plein rond.	E4061-CP	Chrome	116,00	0,2	1
E4061		E4061-BL	Noir mat	114,00	0,2	1
E4061	 	E4061-00	Blanc brillant	50,00	0,2	1
	6.5———					

Lave-mains compacts

Modèle		Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
E60112-55		un meuble de la collection Odéon Rive	EG0112-55-00	Blanc brillant	840,00	8	14
EG0002	• Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à droite. A commander seul ou avec Gauche.	un meuble de la collection Odéon Rive	EG0112-56-00	Blanc brillant	840,00	8	14
A MARKETINE	Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein. Pré-percé 2 trous latéraux.	un meuble de la collection Odéon Rive	EG0002-00	Blanc brillant	840,00	8	14
	80 67 180 185 225	808 670 600 72	85				
	225 185 1 330 1 330		720				
	27 225 185 -330 -500	808 80 850 720					
EGJ111	STRUKTURA • Lave-mains céramique. L50 x P26 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein.		EGJ111-00	Blanc brillant	683,00	10	1
	Ø35 — 115 — 100 — 115 260 — 1 15	795 550 850	684				

Lave-mains compacts

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	HORS COLLECTION					
	Cache trop-plein rond.	E4061-CP	Chrome	116,00	0,2	1
		E4061-BL	Noir mat	114,00	0,2	1
E4061		E4061-00	Blanc brillant	50,00	0,2	1
	036					

Lave-mains d'angle

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	NOUVELLE VAGUE			()		
	• Lave-mains d'angle. L45 x P46 cm.	EGL112-00	Blanc brillant	2 894,00	12	1
	Percé 1 trou.					
	Livré avec clapet de bonde en céramique.					
	Ø35		100			
EGL112	320 230 235 235 235 310 460 850	++	7'			
	295 225 1 460 850	755 - 70 640 755 585	705)			
TAMO		363				
	450	**************************************				
A	ODÉON RIVE GAUCHE					
	Lave-mains d'angle. L34 x P34 cm.	EGP112-00	Blanc brillant	893,00	7,2	14
6	Livré sans bonde.					
000	Percé 1 trou. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive					
EGP112	Gauche.					
	Ø35	1				
COMMON P	140	84				
	240 190 92					
	207 850 800 600	0 670 720				
	7,1111111111111111111111111111111111111					
	HORS COLLECTION					
	Cache trop-plein rond.	E4061-CP	Chrome	116,00	0,2	1
		E4061-BL	Noir mat	114,00	0,2	1
E4061		E4061-00	Blanc brillant	50,00	0,2	1
			1			
	65-					
l						

Compatibilité des bondes de vidage sur vasques et plans-vasques

			Bonde (NF) + o	clapet couvrant	Bonde click +	clapet couvrant	Bonde écou	lement libre
	Collection	Code	E78000	E78261	E30536	E78262	E78315	E78263
			Chrome	Céramique	Chrome	Céramique	Chrome	Céramique
	Cléo 1889 (101 x 51 cm)	EXW112 / EXW112-53		Во	onde de vidage et cl	apet céramique foui	rnis	
	Nouvelle Vague (121 x 51 cm)	EXAP112-Z	X	Х	Х	Х	-	-
	Nouvelle Vague (101 x 51 cm)	EXAQ112-Z	Х	Х	Х	Х	-	-
	Nouvelle Vague (81 x 51 cm)	EXAR112-Z	Х	Х	Х	Х	-	-
	Odéon Rive Gauche (141 x 51 cm)	EXAS112	Х	Х	Х	Х	-	-
	Odéon Rive Gauche (121 x 51 cm)	EXAT112	Х	Х	Х	Х	-	-
	Odéon Rive Gauche (101 x 51 cm)	EXAU112	Х	Х	Х	Х	-	-
	Odéon Rive Gauche (91 x 51 cm)	EXAV112	Х	Х	Х	Х	-	-
	Odéon Rive Gauche (81 x 51 cm)	EXW112	Х	Х	Х	Х	-	-
Plans-vasques	Odéon Rive Gauche (71 x 51 cm)	EXAX112	Х	Х	Х	Х	-	-
asd	Odéon Rive Gauche (61 x 51 cm)	EXBA112	Х	Х	Х	Х	-	-
N-S	Vivienne (141 x 46,6 cm)	EXX112 / EXX102	Х	Х	Х	Х		
lan	Vivienne (121,2 x 46,6 cm)	EXBL112	Х	Х	Х	Х	-	-
	Vivienne (121,2 x 46,5 cm)	EXBK112 / EXBK102	Х	Х	Х	Х	-	-
	Vivienne (101 x 46,3 cm)	EXBJ112 / EXBJ102	Х	Х	Х	Х	-	-
	Vivienne (80,5 x 46,3 cm)	EXBI112 / EXBI102	Х	Х	Х	Х	-	-
	Vivienne (61 x 46,6 cm)	EXBH112 / EXBH102	Х	Х	Х	Х	-	-
	Tolbiac (121 x 46,6 cm)	EXBQ112	Х	Х	Х	Х	-	-
	Tolbiac (101 x 46,6 cm)	EXBP112	Х	Х	Х	Х	-	-
	Tolbiac (81 x 46,6 cm)	EXB0112	Х	Х	Х	Х	-	-
	Tolbiac (71 x 46,6 cm)	EXBN112	Х	Х	Х	Х	-	-
	Tolbiac (61 x 46,6 cm)	EXBM112	Х	Х	Х	Х	-	-

Compatibilité des bondes de vidage sur vasques et plans-vasques

			Bonde (NF) +	clapet couvrant	Bonde click + (clapet couvrant	Bonde écou	lement libre	
	Collection	Code	E78000	E78261	E30536	E78262	E78315	E78263	
			Chrome	Céramique	Chrome	Céramique	Chrome	Céramique	
	Vivienne (141 x 46,6 cm)	EXX112 / EXX102	Х	Х	Х	Х	-	-	
	Vivienne (121,2 x 46,6 cm)	EXBL112	Х	Х	Х	Х	-	-	
	Vivienne (121,2 x 46,5 cm)	EXBK112 / EXBK102	Х	Х	Х	х	-	-	
	Vivienne (101 x 46,3 cm)	EXBJ112 / EXBJ102	Х	Х	Х	х	-	-	
	Vivienne (80,5 x 46,3 cm)	EXBI112 / EXBI102	Х	Х	Х	Х	-	-	
poser	Vivienne (61 x 46,6 cm)	EXBH112 / EXBH102	Х	Х	Х	Х	-	-	
1	Grands Boulevards (71 x 37,3 cm)	EVQ002			Raccord de	bonde fourni			
Š	Delta Pure (Ø 41 cm)	E90012	-	-	-	-	Х	Х	
Vasque	Delta Pure (39 x 39 cm)	E90011	-	-	-	-	Х	Х	
Vas	Nouvelle Vague (56 x 40 cm)	EVI102	Х	Х	Х	Х	-	-	
	Delta (51 x 40,5 cm)	ESA01							
	Delta (51 x 40,5 cm)	EVH001	-	-	-	-	Х	Х	
	Sully (50 x 40 cm)	EVT112	Х	Х	Х	Х	-	-	
	Vox (Ø 42 cm)	E14800	Х	Х	Х	Х	-	-	
	Vox (41 x 41 cm)	E2661	Х	Х	Х	Х	-	-	
	Ovale (63 x 49 cm)	E1273	Х	Х	Х	Х	-	-	
ues à strer essus	Patio (56 x 43 cm)	E4155	Х	Х	Х	Х	-	-	
Vasques à encastrer ar-dessus	Odéon Up (56 x 44 cm)	E4756	Х	Х	Х	Х	-	-	
Vasques encastre par-dessi	Carillon (Ø 44,2 cm)	E96118	Х	Х	Х	Х	-	-	
	Carillon (53 x 37 cm)	E96117	Х	Х	Х	Х	-	-	
r us	Caxton (49 x 41 cm)	E2211	Х	х	Х	Х	-	-	
	Caxton (55 x 44 cm)	E2210	Х	х	Х	Х	-	-	
Vasques encastre ar-desso	Caxton (43 x 36 cm)	2209	Х	Х	Х	Х	-	-	
Va er par	Verticyl (50,3 x 39,6 cm)	E2882	Х	Х	Х	Х	-	-	



INFORMATIONS TECHNIQUES CÉRAMIQUE

Montage des appareils sanitaires

CONSEILS DE MONTAGE

Prépercement des trous de robinetterie (lavabos, bidets, stalles ou éviers)

■ Outillage

- Matériel pour tracer
- Pointeau acier (angle d'affûtage environ 60°)
- Marteau à panne pointue (type électricien)

■ Percement : attention, toutes les opérations suivantes doivent se faire côté surface émaillée

- Repérer l'axe du (ou des) trou(s) à percer en traçant les axes.
- Positionner le pointeau au centre du trou et frapper un coup sec avec le marteau, un petit trou doit apparaître.
- Avec la panne du marteau, frapper par petits coups successifs tout autour du trou créé par le pointeau, en se dirigeant toujours du centre du trou vers les bords.
- Pour finir, tapoter plus légèrement vers les bords du trou (incliner la panne du marteau d'environ 45°) et ôter toute aspérité d'émail.
- Pour parfaire le trou, on peut lisser les bords de celui-ci avec une lime douce 1/2 ronde.

Précautions avant l'installation

- S'assurer que la pièce est conforme au modèle commandé (dimensions principales, percement robinetterie...). A noter que, le process de fabrication des produits en céramique peut engendrer une variation des cotes de +/- 5 mm.
- Protéger la pièce des éventuelles projections de matériaux lors de la pose (mettre du ruban adhésif sur tout le pourtour et le dessus).

Installation en série ou de chantier ou préfabriquée

- Il est recommandé de faire un prémontage complet d'un ou plusieurs appareils avant de procéder au montage en série et de tenir compte des tolérances normatives de la céramique avant d'effectuer des percements en série.
- Demander confirmation des cotes à notre Bureau d'Etude.
- La responsabilité de Jacob Delafon ne saurait être engagée par des recommandations techniques ou conseils d'installation donnés par écrit ou oralement. Il appartient aux professions concernées de se référer aux réglementations et règles de l'art en vigueur pour la mise en œuvre des appareils et équipements sanitaires.

Préparation des murs et des appareils

Le mur et le sol devant recevoir les appareils doivent être plans, d'équerre et exempts de toute aspérité. Ils doivent être suffisamment résistants pour absorber les efforts appliqués sur les appareils en utilisation normale. Pour les cloisons légères (plâtre, petites briques...) renforcer les zones sensibles au droit des appareils. Dans tous les cas, il est préférable de parfaire la surface de contact des appareils avec le mur ou le sol en les enduisant de ciment blanc. Ceci permet également d'absorber les inégalités de surface entre le plan de pose de l'appareil et son support. Pour les fixations par goujon, le serrage doit se faire avec écrou nylon, à défaut, intercaler une rondelle plastique entre l'écrou et la céramique.

Conseils relatifs à l'évacuation

- **Préparation**: avant la mise en œuvre, les canalisations sont nettoyées de tout corps étranger: grès de façonnage, bouchons, bavures de coupe, etc.
- Siphon : les siphons doivent avoir une section intérieure d'écoulement correspondant à un diamètre de 40 mm soit une section de passage de 1 200 mm² environ.
- Raccordements des tuyaux d'écoulement de différentes natures : dans tous les cas toutes dispositions doivent être prises pour s'opposer à la déformation des joints tant au moment de la pose qu'en service. Il faut également respecter les pentes d'écoulement suivant les évacuations utilisées. Voir DTU en vigueur.

Pose des vasques à encastrer par-dessus et par-dessous

■ Le contact entre la vasque et la surface d'appui du support doit être assuré par l'intermédiaire d'un joint souple de type silicone.

Montage des appareils sanitaires

								asque mont ache-siphon			
FIXATIONS DES LAVABOS ET PLANS-VASOUES	Code Produit	A	В	Code	Code C/Siphon	С	D	E.	F	l mm	J
TERRACE	EXA9112	cm 150	cm 49	Colonne	C/SIPHUH	mm 900	mm 852	mm 654/1314	mm	mm	mm 91
TERRACE	EXA112	150	49			900	852	654/1314			91
TERRACE	EXB9112	120	49			900	852	470/1015			89
TERRACE	EXB112	120	49			900	852	470/1015			89
TERRACE	EXC9112	100	49			900	852	790			89
TERRACE	EXC112	100	49			900	852	790			89
TERRACE	EXD9112	80	49			900	852	592			89
TERRACE	EXD112	80	49			900	852	592			89
TERRACE	EXE9112	60	49			900	852	280			91
TERRACE	EXE112	60	49			900	852	280			91
CLÉO 1889	EXW112	101	51			900	850	280	700		265
CLÉO 1889	EXW112-53	101	51			900	850	280	700		265
NOUVELLE VAGUE	EXAP112-Z	121	51			900	860	280/840	725		250
NOUVELLE VAGUE	EXAQ112-Z	101	51			900	860	640	725		250
NOUVELLE VAGUE	EXAR112-Z	81	51			900	860	440	725		250
ODÉON RIVE GAUCHE	EXAS112	141	51,2			870		185/1040			
ODÉON RIVE GAUCHE	EXAT112	121	51,2			870		125/870			
ODÉON RIVE GAUCHE	EXAU112	101	51,2			870		670			
ODÉON RIVE GAUCHE	EXAV112	91	51,2			870		570			
ODÉON RIVE GAUCHE	EXAW112	81	51,2			870		470			
ODÉON RIVE GAUCHE	EXAX112	71	51,2			870		280			
ODÉON RIVE GAUCHE	EXBA112	61	51,2			870		280			
ODÉON UP	E4495	70	56,5			855	810	280	670		220
ODÉON UP	E4700	60	44		18566W	850	785	280	670	115	230
ODÉON UP	E4710	70,7	54			850	760		670	200	315
ODÉON UP	E4736	60	49		18566W	850	800	280	670	135	245
ODÉON UP	E4737	57	45		18566W	850	800	280	670	110	220
ODÉON UP	E4754	67	49		18566W	855	805	280	665	125	235
ODÉON UP	E4755	56	37		18566W	845	785	280	665	110	200
VIVIENNE	EXX112	141	46,2				850		754		
VIVIENNE	EXBL112	121,2	46,6				850	190/770	754		
VIVIENNE	EXBK112	121,2	46,6			900	850	220/770	754		210
VIVIENNE	EXBJ112	101	46,3			900	848	280	754		210
VIVIENNE	EXBI112	80,5	46,3			900	848	280	754		210
VIVIENNE	EXBH112	61	46,6			900	837	280	754		210


Montage des appareils sanitaires


) / Plan-vas				
FIXATIONS DES LAVABOS ET PLANS-VASQUES	Code Produit	A cm	B cm	Code Colonne	Code C/Siphon	C mm	D mm	E mm	F mm	l mm	J mm
TOLBIAC	EXBQ112-Z	121	46,6								
TOLBIAC	EXBP112-Z	101	46,6								
TOLBIAC	EXB0112-Z	81	46,6								
TOLBIAC	EXBN112-Z	71	46,6								
TOLBIAC	EXBM112-Z	61	46,6								
STRUKTURA	EGC111	65	48		18566W	835/900	790/855	280	720	130	235
STRUKTURA	ECD111	60	48		18566W	835/900	790/855	280	720	130	235
STRUKTURA	EGG111	60	54		18566W	835/900	790/855	280	720	95	198
STRUKTURA	EGE111	55	40		19085D	835/900	790/855	250	720	100	204
STRUKTURA	EGF111	50	40		19085D	835/900	790/855	200	720	100	204
BRIVE	E1286 E1288F	60	48	E4444	19085D	850	800	280	660	120	200
BRIVE	E1282F	55	46,5	E4444	19085D	850	800	280	660	120	200
BRIVE	E1345F	50	43,5	E4444	19085D	850	800	270	655	110	195
PATIO	E1998	66	52,5	15537K	19085D	880	830	280	665	100	200
PATIO	E4159	60	47	15537K	19085D	860	810	280	655	100	195
PATIO PATIO	E4158	55	45	15537K	19085D	865	815	280	660	100	195
DUO	EN290	100	36,5								120


Montage des appareils sanitaires

COTES D'INSTALLATION UNIQUEMENT AVEC GOUJONS

Les dimensions indiquées bénéficient des tolérances usuelles de l'industrie de la céramique. Vérifier les cotes avant un montage en série.







POSE DES VASQUES À ENCASTRER PAR-DESSUS ET PAR-DESSOUS


Le contact entre la vasque et le support doit être assuré par un joint souple de type silicone.

Jacob Dalafon PARIS

Montage des appareils sanitaires

	Plans-vasques	ı	GUE	зАИСНЕ	E4495 - E4494	Lavabos	E1286 - E1288 - E1282		
LAVABOS sur colonne CONTRE LE MUR ÉLOIGNÉ DU MUR	Tous modèles		NOUVELLE VAGUE	ODÉON RIVE GAUCHE	ODÉON UP	ODÉON UP	BRIVE 2	TERRACE	STRUKTURA
a) 4586 b) 4610 - 4611 c) 035601 a) 4587 b) 4610 - 4611 c) 035601	2000	ı				•	•		
d) 4535 b) 4713 - 4716 c) 036002		ı				•	•		
a) 4520 b) 4674 c) 0359	Altaciles					•	•		
a) 4521 b) 4660 ef	Altaciles					•	•		
b) 4760 c) 043521 d) WD 8 x 110						•	•		
a) 4536		ı				•	•		
b) 4521 - 4611 c) 063203	Att. neglables					•	•		

LAVABOS suspendus CONTRE LE MUR



a) SCIPB Port-Brillet	b) Sogeprove	c) Plombelec	d) Fischer	
-----------------------	--------------	--------------	------------	--

Salle de bains accessible - Réglementation PMR⁽¹⁾ en France

En France, plusieurs arrêtés publiés entre 2006 et 2020 ont défini des critères techniques pour permettre à tout public d'accéder à une salle de bains.

Pour respecter la réglementation PMR⁽¹⁾, le produit ainsi que son installation doivent être obligatoirement conformes aux exigences énoncées dans les arrêtés. Certaines normes françaises et l'AFISB⁽²⁾ ont formulé des recommandations qui complètent les exigences obligatoires des arrêtés.

Famille de produit sanitaire	1. Exigences réglementaires (issues des arrêtés)	2. Recommandations supplémentaires (normes françaises, guides, etc.)	3. Recommandations supplémentaires de l'AFISB SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
Lavabo	Vide en partie inférieure d'au moins 30 cm de profondeur, 60 cm de largeur et de 70 cm de hauteur.	Le plan supérieur doit être à 85 ± 2 cm du sol. Volume complémentaire de 60 cm (largeur) x 20 cm (profondeur) x 23 cm (hauteur) pour le passage des cale-pieds dans le prolongement du volume utile d'insertion des membres inférieurs.	Exigence n°1 + recommandation n°2. Pas de recommandation supplémentaire.
Lave-mains (3)	Le plan supérieur doit être à 85 cm maximum du sol. Robinetterie située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi.	Pas de recommandation supplémentaire.	Pas de recommandation supplémentaire.
Robinetterie	Tous les dispositifs de commande doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ; manœuvrables en position « debout » comme en position « assis ».	Pas de recommandation supplémentaire.	Monocommande, thermostatique ou à déclenchement électronique infrarouge. Sécurité anti-brûlure grâce à un dispositif de blocage de température maxi, butée de sécurité à 38°, ouverture automatique sur l'eau froide.
Receveur de douche	handicapées des bâtiments d'habitation «Une zone de douche accessible corresp	20 modifiant l'arrêté du 24 décembre 201 collectifs et des maisons individuelles lors ond à un volume d'une surface rectangula e de 1,80 m. Cette zone est accessible sar us grand.»	de leur construction. Aire de dimensions minimales
Cuvette de WC	La surface d'assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 45 cm et 50 cm du sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants.	L'axe de la lunette doit être à une distance de 40 à 50 cm du mur où est adossée la cuvette.	Cuvette suspendue avec bâti-support intégré dans une gaine technique (courte ou longue). Cuvette surélevée avec réservoir attenant : espace mini de 70 cm entre le mur et l'avant de la cuvette.
Bâti-support	Les dispositifs de commande manuelle doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.	Pas de recommandation supplémentaire.	Pour cuvettes de WC (ou lavabos) : possibilité de réglage en hauteur avec une plage minimum de 10 cm.
Abattant WC	Pas d'exigence.	Pas de recommandation supplémentaire.	Grande résistance (2,8 kg, 40 000 manœuvres possibles). Sécurité accrue grâce au blocage latéral sur la cuvette.

⁽¹⁾ PMR: Personnes à Mobilité Réduite

Textes de référence

- Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
- Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret no 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.
- Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
- Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

⁽²⁾ AFISB : Association Française des Industries de la Salle de Bains

⁽³⁾ Un lave-mains est un lavabo de largeur ≤ 530 mm selon la norme EN 14688 - Appareils sanitaires - Lavabos - Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai. La conformité aux exigences réglementaires et aux recommandations de l'AFISB autorise l'usage du label « salle de bains accessible » de l'AFISB.

Les infos - Bain



Baignoire bain-douche Bastille

La solution compacte, tout-en-un.

CONFORT DE DOUCHE : Large espace de douche au fond plat et sécurisé grâce au vidage affleurant en position ouverte. Avec la finition mat, le fond de la baignoire devient PN12.

CONFORT DE BAIN : Grâce à son design astucieux, l'espace de bain est préservé et identique à une baignoire 170 x 70 cm, ses courbes douces et enveloppantes permettent aussi d'économiser de l'eau.

PRATIQUE AU QUOTIDIEN: Les accessoires (en option) viennent compléter cette baignoire disponible en 170 x 90/60 cm espace douche à droite ou à gauche, en blanc brillant ou blanc mat (PN12): pare-bain, marchepied, tablier, vidage 2 positions.

Fabriquée en France, garantie 10 ans.



Tablier Bastille bain-douche

Finition parfaite.

HARMONIEUX : Le tablier épouse parfaitement le contour de la baignoire avec son pli intégré, pour une installation soignée.

INNOVANT : Un tablier en acrylique (brillant ou mat) renforcé par des panneaux hydrofuges, re-coupable sans trou ni vis, il rend la baignoire autoportante!

FACILE A AJUSTER: Les panneaux sont découpables facilement pour compenser les faux-aplombs du mur et ajuster la hauteur d'installation.

FINITION: Disponible en blanc brillant ou blanc mat, pour une installation en niche ou en angle sans cornière.

Fabriquée en France, garantie 2 ans.



Vidage trop-plein

2 positions : pour une consommation d'eau maîtrisée.

INNOVANT: Le trop-plein 2 positions, permet de choisir la hauteur d'eau dans la baignoire, et ainsi maitriser sa consommation d'eau: Position standard et Position confort 5 cm d'eau supplementaire.

SIMPLE : En un seul geste, il suffit de retourner le trop-plein de 180°. Extra-plat, il est idéal pour les baignoires bain-douche avec hauteur d'enjambement réduite.

FINITION: Disponible en blanc brillant et en chrome, pour une harmonie dans la salle de bain.

Les pictogrammes Bain



Baignoire profonde pour une immersion complète





Baignoire compacte idéale pour les petits espaces



Baignoire bain-douche



Pieds de baignoire réglables et faciles à installer



Innovation Jacob Delafon



Baignoire compatible avec tablier acrylique



Fabrication française




Fiche de déclaration environnementale et sanitaire

BAIN

ignoires en Neoroc gnoires en îlot ignoires en acrylique gnoires rectangulaires gnoires compactes ignoires en fonte émaillée gnoires rectangulaires cessoires et options	330
Baignoires en îlot	332
Baignoires en Neoroc	
Baignoires en îlot	333
Baignoires en acrylique	
Baignoires rectangulaires	335
Baignoires bain-douche.	341
Baignoires compactes	344
Baignoires en fonte émaillée	
Baignoires en îlot	347
Baignoires rectangulaires	349
Vidages	353
Tabliers	356
Accessoires et options	357
Pare-bains	361
Informations techniques	367

Synoptiques



		Acrylique (fabriqué en France)								
		EVOK (p.335)	ODÉON UP (p.336)	CAPSULE (p.344)	ODÉON (p.337)	BASTILLE (p.338)	CORVETTE (p.339)			
				10						
					© ©	(
	L200 cm	200 x 100								
	L190 cm	190 x 90								
	L180 cm	180 x 80 🧿	180 x 90 180 x 80		180 x 80	180 x 80	180 x 80			
Rectangulaire	L170 cm	170 x 80 170 x 75 ⊙ 170 x 70	170 x 75 170 x 70		170 x 75 170 x 70	170 x 75 170 x 70	170 x 80 170 x 75 170 x 70			
	L160 cm		160 x 75		160 x 75	160 x 70	160 x 70			
	L150 cm		150 x 70				150 x 70			
	L140 cm			140 x 90						
	L120 cm			120 x 80						

		Acrylique (fabriqué en France)						
		BASTILLE (p.341)	STRUKTURA (p.342)	MICROMÉGA DUO (p.343)				
	L170 cm	170 x 90/60	170 x 75 170 x 70					
Bain-douche	L160 cm							
	L150 cm			150 x 100				



Les baignoires à hauteur réduite pour faciliter l'enjambement



Les baignoires profondes pour une immersion complète



Les baignoires compactes idéale pour les petits espaces



Les baignoires disponibles avec un équipement balnéo



Les baignoires disponibles en finition mat touché velours (antidérapant PN12)



Les baignoires à faible contenance d'eau

Synoptiques

Foi	nte
CLÉO (p.347)	VOLUTE (p.348)
1189	
RAL S	
	180 x 80
175 x 80	
	170 x 80
	160 x 75

Personnalisez votre Cléo en choisissant parmi les 189 teintes du nuancier RAL (finition mate ou brillante).

	Fonte								
REPOS (p.349)	DIAPASON (p.350)	PARALLEL (p.350)	SOISSONS (p.351)						
180 x 85									
170 x 80	170 x 75	170 x 70	170 x 70						
			160 x 70						
			150 x 70						



Indication sur les volumes

"Volumes Litres" présente le volume d'eau maximum au tropplein, puis, le volume d'eau réellement consommé.

Exemple: 200/130 signifie volume d'eau au trop-plein 200 litres, et 130 litres en comptant un corps immergé de 70 kg (base moyenne).

Matériaux Jacob Delafon

La fonte émaillée _

La solide réputation de ce matériau noble, recyclable et ininflammable repose sur trois fondamentaux :


Son confort d'utilisation : Grâce à une insonorisation naturelle et une aptitude à conserver la chaleur du bain très longtemps.



Sa facilité d'entretien : Due à une extraordinaire résistance à l'abrasion de son émail intérieur, garantissant un éclat durable dans le temps.



Sa durabilité : La fonte est un matériau particulièrement robuste avec une excellente résistance aux chocs, brûlures et rayures.



L'acrylique _



Un savoir-faire maîtrisé : Baignoires fabriquées en France avec une garantie de 10 ans.



Fabriqué en France.



L'antibactérien: La surface lisse et rigide de la couche d'acrylique permet d'éviter la prolifération des bactéries et microbes, et leur destruction par un simple passage d'eau.



Rendu haut de gamme : La finition mate est esthétique, intemporelle et agréable grâce à son toucher velours semblable à un matériau minéral !

Durable : Faciles à nettoyer tant en version brillante que mate.



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Antidérapant:} La finition mate apporte une résistance à la glissance encore supérieure à la version brillante (PN12 vs PN6). \end{tabular}$



Le Neoroc

Le Neoroc est un matériau composé de poudre de marbre Dolomite et de résine, revêtu d'un Gelcoat sanitaire très résistant.




Solidité: Une robustesse à toute épreuve.



Monobloc : Installation aisée pour la baignoire dont la cuve et le tablier ne font qu'un.

Design : Ce matériau permet des formes originales pour faire de votre baignoire la pièce maîtresse de votre salle de bains.



Baignoires Neoroc en îlot

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	Volume	U.V.
	GRANDS BOULEVARDS						
	Baignoire semi-îlot en Neoroc, avec trop-plein caché. Livrée avec un vidage pop-up et un coussin en gel blanc. En option : un 2ème coussin en gel blanc.						
CE6D158	Baignoire semi-îlot 180 x 90 cm.	CE6D158-0	Blanc	45 787,00	215	250/180	1
	25 1800 *5 900 *			100 100 800-5 15			
	GRANDS BOULEVARDS						
	Coussin en gel pour baignoire Grands Boulevards.	E6D157-0	Blanc	1 882,00	2		1
E6D157	175	20					


▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Options disponibles pour baignoires acryliques rectangulaires

Vidage standard _



Tablier redécoupable (sauf Evok)



Pare-bain droit (1 ou 2 volets) _



Marchepieds universel _____




Accessoires _



Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	Volume	U.V.
	EVOK			(UAIV)			
E60342	Baignoire en acrylique double dos de grande profondeur pour une immersion totale. Livrée avec pieds réglables Quick clip (RWA703NF).						
45 BUCATON	Baignoire Evok 200 x 100 cm.	E60342-00	Blanc brillant	13 771,00	33	413/343	1
	Baignoire Evok 190 x 90 cm.	E60270-00	Blanc brillant	11 054,00	28	320/250	1
SANGWEE.	Baignoire Evok 180 x 80 cm.	E60269-00	Blanc brillant	11 105,00	23	260/190	1
	Baignoire Evok 170 x 80 cm.	E60341-00	Blanc brillant	10 889,00	22	242/172	1
	Baignoire Evok 170 x 75 cm.	E60268-00	Blanc brillant	9 776,00	21	217/147	1
	Baignoire Evok 170 x 70 cm.	E60340-00	Blanc brillant	9 131,00	19	197/127	1
E6962	Coussin repose-tête blanc en mousse sur ventouses pour baignoire Evok.	E6965-00	Blanc brillant	3 780,00	1		1
*	Marchepieds bois pour améliorer l'accès aux baignoires.	E6D215-F21	Bois	980,00	0		1
	Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement, siphon	E70174-01R	Blanc	1 439,00	0,6		1
	standard.	E70174-CP	Chrome	1 439,00	0,6		1
	• Vidage (câble 1 m) et siphon standard. Manette et capot en laiton recouvrant - grille en inox.	E6D173-BL	Noir mat	2 294,00	1,1		1
	Pare-bain Bastille, 2 volets avec charnières chromées ou	E6D510-BL	Noir mat	5 150,00	27		1
E6D510	noires. Verre transparent de 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé ou noir. Réversible droite/gauche. 1er volet pivotant extérieur/intérieur à 90° et 2ème volet pliant intérieur à 180°. Compatible avec toutes les baignoires rectangulaires et les baignoires Bastille bain-douche.	E6D510-GA	Profilés chromés	4 950,00	27		1
	Pare-bains compatibles (voir p.360).						
	Disponible avec système balnéo (voir p.384).						
	Acrylique Tablier frontal Blanc 190 cm	C	80 H				
	Mm E60342 E60270 E60269 E60341 E60268 E60341 A 1997 ¹\$ 1900 ¹\$ 1800 ¹\$ 1697 ¹\$ 1700 ¹\$ 169 B 1000 ¹\$ 900 ¹\$ 800 ¹\$ 800 ¹\$ 750 ¹\$ 700 C 1350 1240 1140 1040 1040 1040 1040 D 645 545 445 445 395 345 E 900 900 740 580 580 580 F 450 350 250 250 250 180 G mini/maxi 115/179 130/185 134/185 120/184 133/193 120/1 H mini/maxi 604/668 600/660 596/647 600/663 595/655 602/6 I 1040 840 740 740 740 740 740	7*8 1*8 0 1 1 84 66					

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	Volume	U.V.
	ODÉON UP			()			
E6058	Baignoire en acrylique aux formes ergonomiques en version brillante ou mate. Livrée avec coussin gel repositionnable gris (E6D061-MN) pour un confort de bain optimal. A installer avec ou sans les poignées (E6752-CP) en laiton chromé livrées de						
FDES AMERICA	série. Livrée avec pieds réglables Quick Clip (RWA703NF). Seules les versions brillantes (-00) ont des FDES et sont NF (sauf E6058-00). Les modèles 180, 170 et 160 cm blanc brillant sont disponibles avec système balnéo.						
	Baignoire Odéon Up 180 x 90 cm.	E6058-00	Blanc brillant	11 741,00	23,1	280/210	1
	• Baignoire Odéon Up 180 x 80 cm. NF	E6048-00	Blanc brillant	10 375,00	21,6	245/175	1
	• Baignoire Odéon Up 170 x 75 cm. NF	E6049-00	Blanc brillant	6 671,00	17,5	205/135	1
E6D206	• Baignoire Odéon Up 170 x 70 cm. NF	E6080-00	Blanc brillant	6 605,00	16,5	185/115	1
	Baignoire Odéon Up 160 x 75 cm.	E6057-00	Blanc brillant	6 671,00	16	190/120	1
	Baignoire Odéon Up 150 x 70 cm.	E6060-00	Blanc brillant	6 671,00	15,5	155/85	1
	Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement, siphon standard.	E70174-01R	Blanc	1 439,00	0,6		1
	Stanuaru.	E70174-CP	Chrome	1 439,00	0,6		1
E4932	Vidage (câble 1 m) et siphon standard. Manette et capot en laiton recouvrant - grille en inox.	E6D173-BL	Noir mat	2 294,00	1,1		1
E4932	Tablier frontal 180 x 60 cm pour une installation en niche.	E6D205-00	Blanc brillant	2 800,00	5		1
	Tabliers frontal et latéral L180 x l90 x H60 cm pour installation en angle.	E6D206-00	Blanc brillant	3 800,00	7		1
	Pare-bain Odéon Up, 1 volet avec porte-serviettes. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible gauche/droite.	E4932-GA	Profilés chromés	4 978,00	18		1
	Pare-bains compatibles (voir p.360).						
	Les modèles 180, 170 et 160 cm sont disponibles avec système balnéo (voir p.360).						
	A 420 335 H 652 660 A 1800 \$\frac{1}{5}\$ 1800 \$\frac{1}{5}\$ 1702 \$\frac{1}{5}\$ 1600 \$\frac{1}{5}\$ 118/163 B 902 \$\frac{3}{5}\$ 803 \$\frac{3}{5}\$ 755 \$\frac{3}{5}\$ 705 \$\frac{3}{5}\$ 755 \$\frac{3}{5}\$ 700 \$\frac{3}{5}\$ C 1280 1280 1180 1180 1180 1080 980 D 600 500 450 450 400 450 400 E 900 900 750 750 750 650 F 300 300 200 200 200 140 G 118/158 120/160 120/160 120/160 115/155 118/163 H 525/5656 535/575 530/570 530/570 525/565 533/578	C 6 1	40 H H B				

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	Volume	U.V.
Echana Caraca	ODÉON Baignoire acrylique aux formes ergonomiques et accoudoirs intégrés. Livrée avec pieds réglables Quick clip (RWA703NF).			()			
FDES Vangalis	 Baignoire Odéon 180 x 80 cm. Baignoire Odéon 170 x 75 cm. Baignoire Odéon 170 x 70 cm. Baignoire Odéon 160 x 75 cm. Coussin gel gris repositionnable. Jeu de 2 poignées chromées pour baignoire. Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement, siphon standard. 	E6D231-00 E6D232-00 E6D233-00 E6D234-00 E6D061-MN E6752-CP E70174-01R	Blanc brillant Blanc brillant Blanc brillant Blanc brillant Gris clair Chrome Blanc	5 200,00 4 700,00 4 500,00 4 300,00 1 247,00 1 045,00 1 439,00	19 15 14 14 0,6 0 0,6	245/175 205/135 185/115 190/120	10 10 10 10 1 1 1
E6D206	 Vidage (câble 1 m) et siphon standard. Manette et capot en laiton recouvrant - grille en inox. Tablier frontal 180 x 60 cm pour une installation en niche. Tabliers frontal et latéral L180 x I90 x H60 cm pour installation en angle. Pare-bain Odéon Up, 1 volet avec porte-serviettes. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible gauche/droite. Pare-bains compatibles (voir p.360). 	E70174-CP E6D173-BL E6D205-00 E6D206-00 E4932-GA	Chrome Noir mat Blanc brillant Blanc brillant Profilés chromés	1 439,00 2 294,00 2 800,00 3 800,00 4 978,00	0,6 1,1 5 7 18		1 1 1
	A	C C	40 H H H				




Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	Volume	U.V.
8 V	CORVETTE Baignoire avec repose-tête et accoudoirs intégrés. Livrée sans pieds.						
E60900EX	en option : pieds réglables Quick clip (RWA703NF). Baignoire 180 x 80 cm. Baignoire 170 x 80 cm.	E60900EX-00 E60905EX-00	Blanc brillant Blanc brillant	3 069,00 2 824,00	19 16,3	195/125 181/111	1
	 Baignoire 170 x 75 cm. Baignoire 170 x 70 cm. Baignoire 160 x 70 cm. 	E60901EX-00 E60902EX-00 E60903EX-00	Blanc brillant Blanc brillant Blanc brillant	2 317,00 2 273,00 2 526,00	14,8	166/96 150/80 140/70	14 14 14
E6D206	Baignoire 150 x 70 cm. Baignoire 150 x 70 cm. Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement, siphon standard.	E60904EX-00 E6D159-CP	Blanc brillant Chrome	2 526,00 2 526,00 590,00	13,3 0,6	128/58	14
	 Tablier frontal 180 x 60 cm pour une installation en niche. Tabliers frontal et latéral L180 x I90 x H60 cm pour installation en angle. 	E6D205-00 E6D206-00	Blanc brillant Blanc brillant	2 800,00 3 800,00	5 7		1
E6D042	 Pare-bain Struktura, 1 volet pivotant intérieur et extérieur. Réversible droite/gauche. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Système de levage intégré (5 mm) pour réduire les frottements du joint sur le rebord de la baignoire. 	E6D042-BL E6D042-GA	Noir mat Profilés chromés	3 200,00 3 000,00			1
	• Pare-bains compatibles (voir p.360). A 110 110 110 110 110 110 110	C 99					
	Mm E60900EX E60905EX E60901EX E60902EX E60903EX E60903EX E60904EX A 1798 - \$ 1698 - \$ 1700 - \$ 1700 - \$ 1700 - \$ 1600 - \$ 1500 - \$ 1						

Options disponibles pour baignoires acryliques bain-douche

Vidage extra-plat _



Tablier_



Pare-bain droit (1 ou 2 volets)





Marchepieds



Accessoires



Baignoires en acrylique bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD) Kg	Volume U.V.
	BASTILLE			(IIIAD)	
E6D214R	Baignoire bain-douche acrylique avec un grand espace douche Bonde affleurante en position ouverte. Une accessibilité renforcée grâce à une hauteur réduite de 50 d Livrée avec pieds réglables Quick clip (RWA621NF). Vidage extra-plat (E6D015) et son trop-plein 2 positions, en opt	cm et du marchep			
MAX	Dimensions Version Kg Volume Blanc brilla	nt Prix HT (MA	(D) Blanc mat	Prix HT (MAD)	U.V.
THE PRICATOR	170 x 90/60 cm Gauche 24 220/150 E6D214L-0	10 5 485,00	E6D214L-WPM	6 582,00	1
MANGAIST	170 x 90/60 cm Droite 24 220/150 E6D214R-C	5 485,00	E6D214R-WPM	6 582,00	1
	1696 - 5 1696 - 5 300 445/485 052 445/485 052 170/110 800 380 330 295	95 1268	60 896-5		
	30 1 460 30 1 445/485 300 30 2 896 5 6	1266	95 598 5		
	Coussin gel gris repositionnable.	E6D061-MN	Gris clair	1 247,00 0,6	1
	Marchepieds bois pour améliorer l'accès aux baignoires.	E6D215-F21	Bois	980,00 0	1
	Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm) avec trop-plein 2 positions permettant d'augmenter le niveau d'eau (+ 5 cm)	E6D015-00	Blanc brillant	1 039,00 0,6	1
E6D208	pour plus de confort et une meilleure immersion.	E6D015-CP	Chrome	1 039,00 0,6	1
	Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm). Clapet et manette	E6D172-BL	Noir mat	2 294,00 1	1
	recouvrants, en laiton, grille en inox.	E6D172-WPM	Blanc mat	1 835,00 1	1
	Tablier frontal spécifique Bastille 170 x 60 cm.	E6D207-00	Blanc brillant	3 400,00 6	1
		E6D207-WPM	Blanc mat	4 500,00 6	1
	Tablier frontal + latéral spécifique Bastille 170 x 60 cm.	E6D208-00	Blanc brillant	4 500,00 10	1
E6D510		E6D208-WPM	Blanc mat	5 500,00 10	1
	Pare-bain Bastille, 2 volets avec charnières chromées ou	E6D510-BL	Noir mat	5 150,00 27	1
	noires. Verre transparent de 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé ou noir. Réversible droite/gauche. 1er volet pivotant extérieur/intérieur à 90° et 2ème volet pliant intérieur à 180°. Compatible avec toutes les baignoires rectangulaires et les baignoires Bastille bain-douche.	E6D510-GA	Profilés chromés	4 950,00 27	1

Baignoires en acrylique bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	Volume	U.V.
	STRUKTURA			, ,			
E6D020	Baignoire bain-douche avec un large espace douche à fond plat, une bonde affleurante en position ouverte et un dossier relevé pour le confort du bain. Hauteur de baignoire réduite à 53 cm.						
FDES FDES	Livrée avec pieds réglables Quick clip (RWA703NF).	F0D004 00	Diama haillant	E 440.00	47.5		
ASPRICATION	Baignoire bain-douche Struktura 170 x 75 cm.	E6D021-00	Blanc brillant	5 140,00		192/122	1
	Baignoire bain-douche Struktura 170 x 70 cm.	E6D020-00	Blanc brillant	4 942,00	16	178/108	1
MANCALO	Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement, siphon standard.	E6D159-CP	Chrome	590,00	0,6		1
	Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm). Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox.	E6D172-BL	Noir mat	2 294,00	1		1
	Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm) avec trop-plein 2	E6D015-CP	Chrome	1 039,00	0,6		1
E6D206	positions permettant d'augmenter le niveau d'eau (+ 5 cm) pour plus de confort et une meilleure immersion.	E6D015-00	Blanc brillant	1 039,00	0,6		1
	Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	E6D134-CP	Chrome	1 843,00	0,6		1
	• Tablier frontal 180 x 60 cm pour une installation en niche.	E6D205-00	Blanc brillant	2 800,00	5		1
E6D042	Tabliers frontal et latéral L180 x l90 x H60 cm pour installation en angle.	E6D206-00	Blanc brillant	3 800,00	7		1
	 Pare-bain Struktura, 1 volet pivotant intérieur et extérieur. Réversible droite/gauche. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Système de levage intégré (5 mm) pour réduire les frottements du joint sur le rebord de la baignoire. 	E6D042-GA E6D042-BL	Profilés chromés Noir mat	3 000,00 3 200,00			1
	Colonne bain-douche compatible (voir p.419).						
	1695 -5 30 30 46 x 546 x 66 x 66 x 66 x 66 x 66 x 66	0 1257	105 506 753 5				
	1700 - 5 1700 - 6 1700 -		105 105 1456 705	0 5			

Baignoires en acrylique bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	Volume	U.V.
Par Co	MICROMÉGA DUO			(MAD)			
	Baignoire asymétrique avec un large espace douche à fond						
	plat. Livrée avec pieds Quick Clip (RWA703NF).						
E60218	Baignoire Microméga duo 150 x 100 cm, version droite.	E60218-00	Blanc brillant	11 043,00	19	205/135	1
the state of the s	Baignoire Microméga duo 150 x 100 cm, version gauche.	E60219-00	Blanc brillant	11 043,00	19	205/135	1
PANCINS PANCINS	Kit pieds support de plage pour baignoires angle (à commander pour une installation avec tablier).	E6D121-NF	Sans finition	503,00	0,2		1
fi.	• Tablier réversible Microméga Duo (150 x 100 cm).	E6174-00	Blanc brillant	10 086,00	5		1
	Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement, siphon standard.	E6D159-CP	Chrome	590,00	0,6		1
	Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm). Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox.	E6D172-BL	Noir mat	2 294,00	1		1
	Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm) avec trop-plein 2 positions permettant d'augmenter le niveau d'eau (+ 5 cm)	E6D015-CP	Chrome	1 039,00	0,6		1
	pour plus de confort et une meilleure immersion.	E6D015-00	Blanc brillant	1 039,00	0,6		1
	Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	E6D134-CP	Chrome	1 843,00	0,6		1
	Pare-bain Microméga duo, 1 volet courbe. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible gauche/droite.	E4910-GA	Profilés chromés	9 219,00	18		1
E4910	Disponible avec système balnéo (voir p.384).						
	Colonne bain-douche compatible (voir p.412).						
	*5 1000 ·5 1497 ·5 149	7125 1770 7770 7725					
	*5 1000 · 5 1497 · 5	520					

Baignoires en acrylique compactes

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	Volume	U.V.
	CAPSULE			(,			
E6D123	Concept douche bain compact livré avec pieds réglables Quick clip (RWA621NF). Les parois de douche, en option, permettent de créer une cabine de douche fermée et hermétique. Les faibles dimensions de la baignoire sont compensées par une hauteur accrue pour une immersion complète. En outre, le vidage extra-plat (à commander séparément) permet de régler la hauteur d'eau maxi jusqu'à 46,5 cm pour un confort inégalé.						
TANCAISE	Concept baignoire douche-bain Capsule compact 140 x 90 cm.	E6D123-00	Blanc brillant	7 171,00	30	324/254	1
	Marchepieds bois pour améliorer l'accès à la baignoire bain-douche Néo 170 cm.	E6D003-00	Blanc brillant	1 282,00	5		1
	Concept baignoire douche-bain Capsule compact 120 x 80 cm.	E6D122-00	Blanc brillant	6 488,00	27	230/160	1
	Marchepieds bois pour améliorer l'accès à la baignoire bain-douche Néo 160 cm.	E6D001-00	Blanc brillant	1 187,00	4,5		1
	Vidage siphon extra-plat (câble 80 cm) avec trop-plein 2 positions permettant d'augmenter le niveau d'eau (+ 5 cm) pour plus de confort et une meilleure immersion.	E6D124-CP	Chrome	1 421,00	1,1		1
	Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	E6D134-CP	Chrome	1 843,00	0,6		1
	Pare-douche compatible (voir p.318).						
	1400 · 5	© 1142 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	900 - 5				
	43 I	942					
	120 x 80 cm	140 x 90 c	cm				

Baignoires en acrylique compactes

Modèle	Désignation		Code	e	Coule	ur	Prix HT (MAD)	Kg	Volume	U.V.
+	CAPSULE						, ,			
E6D126	Pare-bain 2 volets pliants avec charnières chromées. 1er volet pivotant extérieur/intérieur à 90° et 2ème vole pliant intérieur à 180°. Système de levage intégré (5 mm) pour réduire les frottements du joint sur le rebord de la baignoire. Réversible droite/gauche. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Disponible en Chrome.	t								
PARTIES OF THE PARTIE	Pare-bain Capsule, 2 volets pliants 140 cm, à poser en niche.	n	E6D127	'-GA	Profilés ch	romés	10 663,00	23		1
	Pare-bain Capsule, 2 volets pliants 120 cm, à poser en niche.	n	E6D126	GA	Profilés ch	romés	10 239,00	21		1
	Pare-bain Capsule, installation en angle (140 x 90 cm composé d'un panneau fixe de 90 cm avec barre de r et de 2 volets pliants de largeur 140 cm.		E6D129)-GA	Profilés ch	romés	12 371,00	30		1
	Pare-bain Capsule, installation en angle (120 x 80 cm composé d'un panneau fixe de 80 cm avec barre de r et de 2 volets pliants de largeur 120 cm.		E6D128	B-GA	Profilés ch	romés	11 944,00	28		1
						,	_			
		Mm	E6D126	E6D127	E6D128	E6D129 1400	-			
		A mini/maxi	1166/1200	1366/1400	1166/1180	1366/1380	-			
	1400 T 110 T	Mm B mini/maxi			800	900	-			
		B mini/maxi	1062	1262	764/782 1096	864/882 1296	-			
	70 180°	D	540	640	576	676				
	30 1 90 4 6	E	527	627	520	620	_			
	A		0	В	•	E	3			

Baignoires en acrylique compactes

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	Volume	U.V.
	BASTILLE						
	Baignoire Bastille (Domo) angle 135 x 135 cm double dos, avec pieds réglables Quick Clip (RWA703NF).	E60223-00	Blanc brillant	10 852,00	21,5	230/160	7
	Kit pieds support de plage pour baignoires angle (à commander pour une installation avec tablier).	E6D121-NF	Sans finition	503,00	0,2		1
E60223	• Tablier frontal courbe pour baignoire angle Bastille (Domo) 135 x 135 cm.	E6187-00	Blanc brillant	7 213,00	5		1
LOUZZS ASSICATION	Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement, siphon standard.	E6D159-CP	Chrome	590,00	0,6		1
COMPACT PANCANA	Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm). Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox.	E6D172-BL	Noir mat	2 294,00	1		1
1	• Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm) avec trop-plein 2	E6D015-CP	Chrome	1 039,00	0,6		1
	positions permettant d'augmenter le niveau d'eau (+ 5 cm) pour plus de confort et une meilleure immersion.	E6D015-00	Blanc brillant	1 039,00	0,6		1
	Vidage avec alimentation par le trop-plein, siphon extra-plat et câble long. A installer avec une robinetterie encastrée, type Modulo. Conforme à la réglementation ACS.	E6D134-CP	Chrome	1 843,00	0,6		1
	Disponible avec système balnéo (voir p.384).						
	30 1395 340 425 1350 -5 052	1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900					

Baignoires en fonte émaillée en îlot

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	Volume	U.V.
	CLÉ0			()			
E29014	Baignoire en fonte double dos avec fond antidérapant. Installation en îlot sur pieds «patte de lion». Finition au choix : - Couleur au choix parmi les 189 teintes du RAL Peinte en blanc.						
	Baignoire 175 x 80 cm, intérieur émaillé blanc, extérieur peint d'une couleur du RAL classique au choix (189 couleurs mates ou satinées, délai environ 5 semaines).	E29014-XX	Au choix	55 823,00	146,4	271/201	1
E2901N	Baignoire 175 x 80 cm, finition extérieure Blanc.	E2901N-00	Blanc brillant	46 000,00	146,4	271/201	1
8 888 888 8	Jeu de 4 pieds «patte de lion» réglables peints :	E4010N-00	Blanc brillant	15 078,00	23,2		1
868 868 868 8 868 868 8	- 00 : blanc brillant XX : couleur RAL classique au choix (189 couleurs mates ou satinées - voir p.XXX).	E4010N-XX	Au choix	15 078,00	23,2		1
CARANTA NI //	Vidage Pop up pour baignoire Cléo et Cléo 1889.	E7807-CP	Chrome	5 174,00	1,8		1
25 189 E RAL		E7807-BGG	Or beige	5 940,00	1,8		1
	630 137 137 1200 137 137 172		560 80				
•	CLÉO 1889						
7	Baignoire double dos avec fond antidérapant. En îlot sur pieds «patte de lion».						
E29014	Baignoire 175 x 80 cm, intérieur émaillé blanc, extérieur peint gris intense.	E29014-MGB	Gris intense	55 823,00	146,4	271/201	1
080 080 080	Jeu de 4 pieds «patte de lion» réglables peints : - 00 : blanc brillant.	E4010N-MGB	Gris intense	15 078,00	23,2		1
5 585 585 5 580 580 580	- MGB : gris intense mat.	E4010N-00	Blanc brillant	15 078,00	23,2		1
0 080 080 0	Vidage Pop up pour baignoire Cléo et Cléo 1889.	E7807-CP	Chrome	5 174,00	1,8		1
25		E7807-BGG	Or beige	5 940,00	1,8		1
Pourt	1750 1750	1348	560 80	10			

Baignoires en fonte émaillée en îlot

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	Volume	U.V.
G6D064	VOLUTE ■ Baignoire Volute 180 x 80 cm en îlot avec tablier acrylique renforcé et vidage encastré montés d'usine (6D064-00) + kit siphon et raccordement (E75307-NF). Un décaissement de 3 cm dans le sol ou une installation sur podium est à prévoir pour installer le siphon.	C6D064-00	Blanc brillant	33 141,00	160	230/160	1
C60004	Baignoire Volute 170 x 80 cm en îlot avec tablier acrylique renforcé et vidage encastré montés d'usine (6D063-00) + kit siphon et raccordement (E75307-NF). Un décaissement de 3 cm dans le sol ou une installation sur podium est à prévoir pour installer le siphon.	C6D063-00	Blanc brillant	30 436,00	150	216/146	1
25 ANT.	Baignoire Volute 160 x 75 cm en îlot avec tablier acrylique renforcé et vidage encastré montés d'usine (6D062-00) + kit siphon et raccordement (E75307-NF). Un décaissement de 3 cm dans le sol ou une installation sur podium est à prévoir pour installer le siphon.	C6D062-00	Blanc brillant	30 166,00	135	170/100	1
	A 220 106 L 20 106 L	©	B				
	Mm C6D062 C6D063 C6D064 A 1600 1700 1800 B 750 800 800 C 1160 1230 1330 D 470 500 500 E 750 850 950 F 370 390 390 G 500 540 540 H 309 340 340						

Baignoires en fonte émaillée rectangulaires

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	Volume	U.V.
-	REPOS						
9 0	Baignoire fonte au dossier ergonomique et accoudoirs intégrés.						
E2903	Se reporter à la page de percement pour robinetterie conseillée.						
\mathbb{N}^{T}	Baignoire Repos 180 x 85 cm, percée pour poignées.	E2903-00	Blanc brillant	24 478,00	134,8	250/180	1
	Baignoire Repos 170 x 80 cm, percée pour poignées.	E2915-00	Blanc brillant	23 816,00	117,8	207/137	1
	Jeu de 4 pieds réglables pour baignoire en fonte.	E4113-NF	Sans finition	624,00	1,4		1
CARANTIE	• Jeu de 2 poignées pour baignoire Repos.	E75110-CP	Chrome	1 075,00	1		1
25	Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement, siphon	E70174-CP	Chrome	1 439,00	0,6		1
· valv	standard.	E70174-01R	Blanc	1 439,00	0,6		1
	Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement, siphon standard.	E6D159-CP	Chrome	590,00	0,6		1
	Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm). Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox.	E6D172-BL	Noir mat	2 294,00	1		1
	Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm) avec trop-plein 2 positions permettant d'augmenter le niveau d'eau (+ 5 cm) pour plus de confort et une meilleure immersion.	E6D015-CP E6D015-00	Chrome Blanc brillant	1 039,00 1 039,00	0,6 0,6		1
	Pare-bains compatibles (voir p.360).						
	1800 55 55 55 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	1546 1238 1446	110				
	730 295 450 53 580 590 450 52.2 580 590 460	1100	¥ 800				

Baignoires en fonte émaillée rectangulaires

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	Volume	U.V.
	DIAPASON			(WAD)			
E2926	Baignoire fonte. Se reporter à la page de percement pour robinetterie conseillée.						
$\mathbb{N}/$	Baignoire Diapason 170 x 75 cm, percée pour poignées.	E2926-00	Blanc brillant	34 757,00	104,4	162/92	1
~,*/	Jeu de 4 pieds réglables pour baignoire en fonte.	E4113-NF	Sans finition	624,00	1,4		1
	Jeu de 2 poignées pour baignoire Diapason.	E75114-CP	Chrome	1 697,00	1		1
GARANTA	Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement, siphon	E70174-CP	Chrome	1 439,00	0,6		1
25 ans	standard.	E70174-01R	Blanc	1 439,00	0,6		1
rogiv	Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement, siphon standard.	E6D159-CP	Chrome	590,00	0,6		1
	Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm). Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox.	E6D172-BL	Noir mat	2 294,00	1		1
	Pare-bains compatibles (voir p.360).						
	315 400 0 3 674 674 674 674 6830 293 440	1180	750				
E2947	PARALLEL Baignoire en fonte avec appui-tête. Se reporter à la page de percement pour robinetterie conseillée.						
0 0 0 0 0	Baignoire Parallel 170 x 70 cm, non percée pour poignées.	E2947-00	Blanc brillant	28 993,00	90	199/129	1
0 0 0 0 0	Jeu de 4 pieds réglables pour baignoire en fonte.	E4113-NF	Sans finition	624,00	1,4		1
0 0 0 0 0	Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement, siphon standard	E70174-CP	Chrome	1 439,00	0,6		1
GARANTIE	standard.	E70174-01R	Blanc	1 439,00	0,6		1
25 ans Rount	Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement, siphon standard.	E6D159-CP	Chrome	590,00	0,6		1
	Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm). Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox.	E6D172-BL	Noir mat	2 294,00	1		1
	Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm) avec trop-plein 2 positions permettant d'augmenter le niveau d'eau (+ 5 cm)	E6D015-CP	Chrome	1 039,00	0,6		1
	pour plus de confort et une meilleure immersion.	E6D015-00	Blanc brillant	1 039,00	0,6		1
	Pare-bains compatibles (voir p.360).						
	1700 586 450 43 580 398 130 460 460	1476	700				

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Baignoires en fonte émaillée rectangulaires

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	Volume	U.V.
	SOISSONS						
E2931	Baignoire fonte au design enveloppant. Existe aussi en fond antidérapant «-F-» Se reporter à la page de percement pour robinetterie conseillée.						
	Baignoire Soissons 170 x 70 cm.	E2921-00	Blanc brillant	20 874,00	99,2	158/88	1
	Baignoire Soissons 160 x 70 cm.	E2931-00	Blanc brillant	19 379,00	90	145/75	1
	Baignoire Soissons 150 x 70 cm.	E2941-00	Blanc brillant	18 903,00	88,1	141/71	1
CARAMY.	Jeu de 4 pieds réglables pour baignoire en fonte.	E4113-NF	Sans finition	624,00	1,4		1
STS FONTE	Vidage (câble 1 m) avec bonde à recouvrement, siphon	E70174-CP	Chrome	1 439,00	0,6		1
	standard.	E70174-01R	Blanc	1 439,00	0,6		1
	Vidage (câble 70 cm) avec bonde à recouvrement, siphon standard.	E6D159-CP	Chrome	590,00	0,6		1
	Vidage siphon extra-plat (câble 58 cm). Clapet et manette recouvrants, en laiton, grille en inox.	E6D172-BL	Noir mat	2 294,00	1		1
	Disponible en option : avec fond antidérapant (ajouter -F au code modèle (ex : E2921-F-00)).						
	Pare-bains compatibles (voir p.360).						
	1700 460 460 460 460 460 460 460 4	1520 1140 1140	700				
	305 390 +3 545 610 130 130 130 140 140 140 140 140 140 140 140 140 14		700				
	630 293 350 1500 16 460 305 390 390 545 610	1040	(Å)				
	130 	1045					


Synoptiques vidages


			Vidage siphon standard		Vidage siphon extra-plat			
			E6D159-CP	E70174-CP E70174-01R	E6D173-WPM E6D173-BL	E6D015-CP E6D015-00	E6D172-WPM E6D172-BL	E6D124-CP
		Repos	•	■/ •	• / •			
Baignoire en fonte	Hauteur standard	Diapason	•	■/ •	• / •			
émaillée	Hauteur standard	Parallel	•	■/0	• / •			
		Soissons	•	■/0	• / •			
	Hauteur standard	Evok		■/ •	• / •			
		Odéon Up	•	■/0	• / •			
		Odéon	•	■/0	• / •			
		Bastille	•	■/0	• / •			
		Corvette	•	■/0	• / •			
Baignoire en acrylique		MicroMéga Duo				■/0	• / •	
dorynque	Dain davaha	Néo bain-douche				■/0	• / •	
	Bain-douche	Bastille bain-douche				■/0	• / •	
		Struktura				■/0	• / •	
	Composto	Capsule						•
	Compacte	Bastille (ex Domo)				■/0	• / •	


		Vidage remplissage	Vidage apparent
		E6D134-CP	E7807-CP E7807-BGG
			20
Baignoire en fonte émaillée	Cléo / Cléo 1889		■/*
Baignoire en acrylique	TOUTES (sauf Evok)	•	


Finitions : Chrome

- ◆ Noir
- O Blanc brillant
- Blanc matOr beige












Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
MANETTES DE	VIDAGES				
	Manette et capot pour vidages à câbles de baignoires - pour remplacement pur vidages a vistante et baignoires installées (compatibles que vidages).	EWA884-BL	Noir mat	1 000,00	1
	sur vidages existants et baignoires installées (compatibles avec vidages E6D015, E6D172, E6D173).	EWA884-WPM	Blanc mat	1 000,00	1
EWA884	9 072				

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
TABLIERS					
	Un tablier en acrylique renforcé par des panneaux hydrofuges, démontable (pas de trappe de visite), re-coupable sur mesure, sans trou ni vis, installation en 1h, il rend la baignoire autoportante et résiste à une charge de 100 kg !				
	Tablier frontal 180 x 60 cm pour une installation en niche.	E6D205-00	Blanc brillant	2 800,00	1
E6D206	• Tabliers frontal et latéral L180 x I90 x H60 cm pour installation en angle.	E6D206-00	Blanc brillant	3 800,00	1
n _{Appen} s	H H H				
	X				
W	Tablier spécifique bain-douche en acrylique (blanc brillant ou mat) renforcé par des panneaux hydrofuges, démontable (pas de trappe de visite), recoupable sur mesure, sans trou ni vis, installation en 1h, il rend la baignoire autoportante et résiste à une charge de 100 kg!				
E6D208	Tablier frontal spécifique Bastille 170 x 60 cm.	E6D207-00	Blanc brillant	3 400,00	1
OVATO APPRICATION		E6D207-WPM	Blanc mat	4 500,00	1
MANÇAISE	Tablier frontal + latéral spécifique Bastille 170 x 60 cm.	E6D208-00	Blanc brillant	4 500,00	1
		E6D208-WPM	Blanc mat	5 500,00	1
	X Lmaxi Hmaxi Ymaxi E6D207-00 32 1741 600 E6D207-WPM 33 1741 600		X		
	E6D208-00 32 1745 600 630 E6D208-WPM 33 1745 600 630				

Jacob Delafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD) U.V.
COUSSINS				
	Coussin en gel pour baignoire Grands Boulevards.	E6D157-0	Blanc	1 882,00 1
E6D157	175	20		
Strip.			,	
	Coussin repose-tête blanc en mousse sur ventouses pour baignoire Evok.	E6965-00	Blanc brillant	3 780,00 1
E6965	250			
	Coussin gel gris repositionnable.	E6D061-MN	Gris clair	1 247,00 1
E6D061	145 145 300	9		
	Coussin en gel pour baignoire Struktura.	E6D014-MN	Gris clair	1 125,00 1
E6D014	150			
	Coussin repose-tête sur ventouses pour toutes baignoires. N'est pas compatible sur baignoires mates.	E6757-00	Blanc brillant	1 124,00 1
0.50	14 oot pad oompaning on bailgnones mates.	E6757-9K	Noir	1 144,00 1
E6757	C Mm E6757 A 137 B 25 C 318	7 145		

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.



Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
KITS					
E61428	Kit d'étanchéité pour receveur surélevé ou posé et pour baignoire. Assure une étanchéité durable entre le produit, le mur et la faïence (pas le sol carrelé). Le kit comprend : - une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 3,8 m, - un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m, - un rouleau maroufleur.	E61428-NF	Sans finition	1 200,00	1
E3230	Kit de réparation pour baignoire acrylique blanc.	E3230-00	Blanc brillant	1 691,00	1
E3234	Trousse d'entretien acrylique.	E3234-NF	Sans finition	1 624,00	1
E60300	Nettoyant acrylique pour redonner de l'éclat à votre baignoire.	E60300-NF	Sans finition	996,00	1
E3231	• Gomme à dérayer l'émail.	E3231-NF	Sans finition	399,00	1
Fig. 3 policy Finance F3232—WF	Pâte à polir l'émail.	E3232-NF	Sans finition	295,00	1
	Kit pieds support de plage pour baignoires angle (à commander pour une installation avec tablier).	E6D121-NF	Sans finition	503,00	1
	14.5 511 mini - 670 maxi				

Synoptiques pare-bains

		1 volet			2 volets				
		BRIVE	STRUKTURA	ODÉON UP	MICROMÉGA DUO	BASTILLE	Bain-douche NÉO	ADÉQUATION	CAPSULE
		T TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE	ar ar				The state of the s		
		E6D500 / E6D501	E6D042	E4932	E4910	E6D510	E4930	E4931	E6D126 / E6D127 E6D128 / E6D129
	Finition des profilés	•	■/●	•	•	■/●	■/●	•	•
	Evok	X	Х	X		Х	Х	X	
	Odéon Up	х	Х	х		х	Х	Х	
	Odéon	х	Х	х		Х	Х	Х	
	Bastille	х	Х	Х		Х	Х	х	
Baignoire	Corvette	х	Х	Х		Х	Х	Х	
Baignoire en acrylique	Bain-douche Néo						Х		
	Bain-douche Bastille	ॐ				х			
	Capsule								Х
	Struktura	х	Х	Х		Х	Х	Х	
	Microméga Duo				Х				
Baignoire en fonte émaillée (sauf îlot)	Repos	х	Х	х		х	Х	х	
	Diapason	х	Х	Х		Х	Х	х	
	Parallel	х	Х	х		х	Х	х	
	Soissons	Х	Х	Х		Х	Х	Х	

Finitions des profilés : ■ Chrome

- Noir mat

Pare-bains 2 volets

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	 NÉO Pare-bain Néo, 2 volets avec charnières chromées ou noires. Verre transparent de 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé ou noir. Réversible droite/gauche. 1er volet pivotant extérieur/intérieur à 90° et 2ème volet pliant intérieur à 180°. 	E4930-GA E4930-BL	Profilés chromés Noir mat	9 597,00 8 016,00	
E4930	1400 1115 1115 1115 1115 1115 1115	<u></u>			
	BASTILLE Pare-bain Bastille, 2 volets avec charnières chromées ou noires. Verre transparent de 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé ou noir. Réversible droite/gauche. 1er volet pivotant extérieur/intérieur à 90° et 2ème volet pliant intérieur à	E6D510-GA E6D510-BL	Profilés chromés Noir mat	4 950,00 5 150,00	
E6D510	180°. Compatible avec toutes les baignoires rectangulaires et les baignoires Bastille bain-douche.				
	1400 Mm 1100 A mini/maxi 1114/1132 B 540 C 527				

Pare-bains 2 volets

Modèle	Désignation		Code		Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
+	CAPSULE						
E6D126	Pare-bain 2 volets pliants avec charnières chromées. 1er volet pivotant extérieur/intérieur à 90° et 2ème volet pliant intérieu 180°. Système de levage intégré (5 mm) pour réduire les frottements du join rebord de la baignoire. Réversible droite/gauche. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Disponible en Chrome.						
PAROIS ATT	• Pare-bain Capsule, 2 volets pliants 140 cm, à poser en niche.		E6D127-G	A Profil	lés chromés	10 663,00	1
PHITCALCHE	Pare-bain Capsule, 2 volets pliants 120 cm, à poser en niche.		E6D126-6	A Profil	lés chromés	10 239,00	1
	Pare-bain Capsule, installation en angle (140 x 90 cm) composé d'ur panneau fixe de 90 cm avec barre de renfort et de 2 volets pliants de largeur 140 cm.		E6D129-G	iA Profil	lés chromés	12 371,00	1
	Pare-bain Capsule, installation en angle (120 x 80 cm) composé d'ur panneau fixe de 80 cm avec barre de renfort et de 2 volets pliants de largeur 120 cm.		E6D128-G	iA Profil	lés chromés	11 944,00	1
			E6D126	E6D127	E6D128	E6D129	
		Mm	1200	1400	1200	1400	
		A mini/maxi	1166/1200	1366/1400	1166/1180	1366/1380	
		Mm			800	900	
		B mini/maxi	1062	1262	764/782 1096	864/882 1296	
	70 ► 180°	D	540	640	576	676	
	30 90°	E	527	627	520	620	
	A D C		O A	В	· c	B	

Pare-bains 1 volet


				Prix HT	
Modèle	Désignation MICROMÉGA DUO	Code	Finition	(MAD)	U.V.
	MICROMÉGA DUO • Pare-bain Microméga duo, 1 volet courbe. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible gauche/droite.	E4910-GA	Profilés chromés	9 219,00	1
E4910	1450 1419 70 90° 721				
	ODÉON UP • Pare-bain Odéon Up, 1 volet avec porte-serviettes. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible gauche/droite.	E4932-GA	Profilés chromés	4 978,00	1
E4932	1450 29 70 90° 46				
	STRUKTURA • Pare-bain Struktura, 1 volet pivotant intérieur et extérieur. Réversible droite/gauche. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Système de levage intégré (5 mm) pour réduire les frottements du joint sur le rebord de la baignoire.	E6D042-GA E6D042-BL	Profilés chromés Noir mat	3 000,00 3 200,00	
E6D042	1400 15 70 90° 15 90° 800 - 815				

Pare-bains 1 volet

Modèle	Désignation	n			Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	Pare-bain Brive, 1 volet fixe 85 x 140 cm. Réversible droite/gauche. Verre transparent trempé 6 mm, avec traite	ement anticalca	aire.		E6D501-GA	Profilés chromés	2 700,00	1
	Avec sa barre de renfort 45°. • Pare-bain Brive, 1 volet fixe 75 x 140 cm. Réversible droite/gauche. Verre transparent trempé 6 mm, avec traite Avec sa barre de renfort 45°.	ement anticalca	aire.		E6D500-GA	Profilés chromés	2 500,00	1
E6D500	1400	A (mini/maxi) B (mini/maxi)	E6D500-GA 749/769 303/403	E6D501-G 849/869 303/403		<i></i>		
	14 to	≜ 6	В					

Jacob Dalafon PARIS

Accessoires





INFORMATIONS TECHNIQUES BAIN

Percements et robinetteries conseillés pour baignoires en acrylique et en Flight à encastrer

		3 tr	04 rous @ axes	Ø 35 s 240)		3 tr entre	05 ous @) 35 s 280				4 tr	07 ous @) 35 3 200					1 tı e	09 rou Ø n pie	35 d					12 rous Ø e axes	Ø 30 s 150	
																		AL	EO E	16044 72284 E7576	1				ALI CU	EO E EO E FF E	16043 72283 72287 78521 E7576	3 7 1	
					de					de				droite	gauche	Opposé bonde droite	Opposé bonde gauche					ф	oite	uche					de
BAIGNOIRES	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde	Opposé bonde	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde	Opposé bonde	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde droite	Côté bonde gauche	posé bon	posé bon	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde	Opposé bonde	En angle droite	En angle gauche	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde	Opposé bonde
Acrylique 0DÉON UP 180 x 80 180 x 90	St	Ā	A	Çŷ	00	Str	Ā	A	SS	O	St	Ā	A	S	SS	0	90	Str	Ā	A	S	90	■	■	Str	Ā	A	33	00
ODÉON UP 170/150 x 70																		-											
ODÉON UP 160 x 90						•													-										
ODÉON																													
BASTILLE																													
CORVETTE 3																		•											
BAIN-DOUCHE NÉO																		-											
ODÉON UP ANGLE 140																			-										
EVOK																							-			-			
MICROMÉGA DUO																													
STRUKTURA																													
SPACIO																													
BAIN-DOUCHE MALICE																													
CAPSULE																													
BAIGNOIRES																													
Flight																													
ODÉON RIVE 170 x 70 GAUCHE 160 x 70 150 x 70																													

	2 5 trous	2 s Ø 35		2 2	5 tr ? entr ? entr	23 ous @ e axe e axe) 35 s 100 s 150	000	2 2 2	5 tr 2 entr 2 entr	25 ous @ e axe	135 ss 10 ss 12	000	4 tr 3 er 120 ax	77 ous Ø ntre a - 1 € ees 1!) 35 xes entre 60
Standard	A droite	Côté bonde	Opposé bonde	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde	Opposé bonde	Standard	A droite	A gauche	Côté bonde	Opposé bonde	Standard	A droite	A gauche

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur ${\it jacobdela fon.ma}$


Percements et robinetteries conseillés pour baignoires en fonte

		3 tr entre	04 ous Ø axes) 35 s 240			3 tro entre	05 ous Ø axes	35 280				4 tr entre	07 ous Ø axes	35 200					1 tr e	09 rou Ø n pie	35 d				2 tro entre	12 ous Ø axes	30 150	
																		ALI	LY E1 EO E7 IVE E	72284	ļ				ALI CU	LY E1 E0 E7 E0 E7 FF E7	72283 72287 78521		
Code variante à préciser Ex : E2903- 04 -00	p.		ЭС	ınde	ponde	Ç.		Э	ınde	ponde	Ç.		ЭС	D3 Côté bonde droite	D4 Côté bonde gauche	D5 Opposé bonde droite	D6 Opposé bonde gauche	ç		16	nde	bonde	e droite	e gauche	p.		16	nde	bonde
BAIGNOIRES Fonte émaillée	04)Standard	B1 A droite	B2 A gauche	B3 Côté bonde	B4 Opposé bonde	05 Standard	C1 A droite	C2 A gauche	C3 Côté bonde	C4 Opposé bonde	07 Standard	D1 A droite	D2 A gauche	D3 Côté bo	D4 Côté bo	D5 Opposé	D6 Opposé	09 Standard	E1 A droite	E2 A gauche	E3 Côté bonde	E4 Opposé bonde	E5 En angle droite	E6 En angle gauche	12 Standard	F1 A droite	F2 A gauche	F3 Côté bonde	F4 Opposé bonde
REPOS 180/170																													
DIAPASON 170											-							-					-	-	-				
PARALLEL 170																		-					-	-	-				
SOISSONS 170/160/150																		-											

23 5 trous Ø 35 2 entre axes 100 2 entre axes 150	25 5 trous Ø 35 2 entre axes 100 2 entre axes 120	4 trous Ø 35 3 entre axes 120 – 1 entre axes 150
23 Standard J1 A droite J2 A gauche J3 Côté bonde J4 Opposé bonde	25 Standard K1 A droite K2 A gauche K3 Côté bonde K4 Opposé bonde	77 Standard P1 A droite P2 A gauche 33 Standard

Percements et robinetteries conseillés pour baignoires en acrylique et en fonte

VIDAGES - PERCEMENT 01 : effectué d'office en usine



BAIGNOIRES Acrylique	J	K	M	0
ODÉON UP	180	60	370	55
ODÉON UP 160 x 90	180	60	370	55
ODÉON UP ANGLE 140	186	60	435	NA
ODÉON	180	60	370	55
BASTILLE	215	65	370	65
BAIN-DOUCHE NÉO	180	60	330	60
CORVETTE 3	216	60	350	60
DOMO 135 x 135	205	50	370	NA
EVOK 170 x 70	290	80	440	65
EVOK 170 x 75	312	80	432	65
EVOK 170 x 80	340	80	440	65
EVOK 180 x 80	343	80	435	65
EVOK 190 x 90	390	80	437	65
EVOK 200 x 100	440	80	437	65
MICROMÉGA DUO 150 x 100	185	80	360	75
STRUKTURA	180	60	300	65
SPACIO	200	60	360	65
BAIN-DOUCHE MALICE	180	60	330	60
CAPSULE 120 x 80	324	60	460	-
CAPSULE 140 x 90	374	60	460	-


BAIGNOIRES Fonte émaillée	J	K	M	0
CLÉO	176	95	432	
REPOS 180/170	175	75	375	50
DIAPASON 170	175	60	355	50
PARALLEL	175	75	375	50
SOISSONS 170/160/150	170	60	355	50
VOLUTE 160 x 75	287	50	350	
VOLUTE 170/180 x 80	310	50	380	

BAIGNOIRES Flight	J	K	M	0
ODÉON RIVE GAUCHE 170 x 70	193	60	420	
ODÉON RIVE GAUCHE 170 x 75	320	60	420	
ODÉON RIVE GAUCHE 180 x 85	370	60	420	
ODÉON RIVE GAUCHE 160 x 70	180	60	420	
ODÉON RIVE GAUCHE 150 x 70	180	60	420	

Les pages suivantes répertorient les différents types de percement proposés sur nos baignoires en fonte émaillée et leurs déclinaisons par baignoires.

Lors de la commande, le type de percement doit être indiqué à la suite du numéro de la baignoire et du code de la couleur. Pour certains modèles de baignoires, il est également indispensable de préciser la position désirée du percement (droite, gauche...).

Percements et robinetteries conseillés pour baignoires en fonte



Percement pour les baignoires en fonte émaillée

Préciser

Nous vous proposons en option le percement de votre baignoire fonte émaillée suivant la robinetterie choisie. Pour toutes les informations techniques concernant les différentes possibilités de percements voir pages précédentes.

Préciser

	04	05	07	09	12
	3 trous Ø 35	3 trous Ø 35	4 trous Ø 35	1 trou Ø 35	2 trous Ø 30
	entre-axes 240	entre-axes 280	entre-axes 200	en pied	entre-axes 150
Prix indicatif H.T. en MAD	500	500	500	500	500

	23 5 trous Ø 35 2 entre-axes 100 2 entre-axes 150	25 5 trous Ø 35 2 entre-axes 100 2 entre-axes 120	77 4 trous Ø 35 3 entre-axes 120 1 entre-axe 150	33 Percement sur plan client
Prix indicatif H.T. en MAD	700	700	700	1 000

Jacob Delafon PARIS

P1 à droite - P2 à gauche

Préciser

Montage des baignoires

Exemple d'installation

Tous les modèles de baignoire acrylique, sont équipés de pieds réglables permettant la mise à niveau et à hauteur sur tous les sols.

Pour les baignoires fonte et pour toute baignoire rectangulaire, commander le jeu de 4 pieds E4113, et se reporter au chapitre "Bain" pour les baignoires de type classique.

- Lors de la mise en œuvre, ne pas riper les pieds ou le siphon sur le sol.
- Ne pas sceller les pieds au sol.
- Ne pas sceller les baignoires directement au mur (il est conseillé d'éviter toute liaison rigide avec les murs ou les carrelages pour permettre les dilatations et éviter la transmission des bruits).
- Support sous plage : pour baignoire acrylique, fixer côté mur un support rigide (tasseau de bois ou muret) sous la plage de la baignoire.
- Utiliser un joint plastique type mastic silicone assurant également l'étanchéité.
- Prise de terre : les baignoires en fonte sont équipées d'une patte pour raccordement à la terre.
- Stockage : si les appareils sont entreposés emballés, veiller à ce que les cartons de calage soient exempts de toute humidité afin d'éviter toute tache indélébile dont nous ne serions pas responsables.

Une astuce : pour une pose parfaite, protéger les surfaces avec du papier adhésif et, après avoir appliqué le joint, lisser avec une pomme de terre coupée à angle droit.

Certains modèles peuvent être percés sur gorge pour équipement en robinetterie Jacob Delafon ou normalisée, du commerce.

Finition


Peinture extérieure des baignoires en fonte émaillée CLÉO.

- 1. Protéger les bords émaillés de la baignoire avec un film adhésif; Protéger les trous (bonde, trop-plein et robinetterie).
- 2. Retourner la baignoire et la poser à plat sur une surface propre.
- 3. Poncer ou meuler les aspérités ou bosses de fonte.
- 4. Boucher les trous avec du mastic polyester, laisser sécher et poncer finement.
- **5.** Préparer la couche d'apprêt (antirouille) avec une peinture (exclure la peinture acrylique) pour métal (fournie par les carrossiers automobiles), il faut environ 1 kg pour une baignoire.
- 6. Appliquer au pinceau ou au pistolet et laisser sécher pendant le temps nécessaire indiqué par le fabricant de peinture.
- 7. Préparer la peinture finale du type Polyuréthanne ou laque Epoxy à appliquer en 2 couches.
- 8. Appliquer au pinceau ou au pistolet et laisser sécher le temps nécessaire indiqué par le fabricant de peinture entre les couches.
- 9. Retourner la baignoire et ôter le film adhésif de protection des bords. Nettoyer la surface émaillée de la baignoire.

Note : Se conformer aux prescriptions des fournisseurs de peinture pour le dosage des charges et du diluant ainsi que les temps de séchage.

Montage des baignoires

NOTICE DE MONTAGE BAIGNOIRE ACRYLIQUE




INSTALLATION

- 1) Monter les pieds.
- 2) Régler la baignoire en hauteur et de niveau.
- 3) Tracer la ligne de pose de la baignoire.
- 4) Fixer aux murs des tasseaux support (non fournis). Prévoir un support rigide non fourni sous les plages non supportées par les tasseaux (exemple : muret, carreau de plâtre...)
- 5) Percer la baignoire pour le montage de la robinetterie.
 - Prévoir une trappe de visite pour accès à la robinetterie

et au vidage.

- Déposer un cordon de joint silicone sur les surfaces qui seront en contact avec la baignoire (tasseaux, mur, carrelage).

- Mettre en place la baignoire et lisser le joint silicone.




Après installation, les 5 pieds de la baignoire doivent impérativement être en contact avec le sol.

Jacob Delafor PARIS

Montage des baignoires

EN FONTE ÉMAILLÉE

Montage du piètement



CLÉO




Serrer fortement couple 3 à 4 MkgRéglage en hauteur ± 15 mm

- Maintenir appuyé pendant le serrage

REPOS 170/180 DIAPASON 170

SOISSONS 140/150/160/170


PARALLEL 170




- Maintenir appuyé pendant le serrage
- Serrer fortement couple 3 à 4 Mkg

CLÉO encastrée

Installation baignoire CLÉO encastrée





Nuancier pour baignoire en fonte émaillée Cléo

Couleurs du nuancier RAL dit classique, disponibles pour peindre l'extérieur de la cuve et les pieds de votre Cléo :

	Codes			Codes			Codes		
DAI	Finit	tions	DAL	Fini	tions	DAL	Fini	tions	
RAL	mate	satinée	RAL	mate	satinée	RAL	mate	satinée	
Série Jaune :			Série Orange			Série Violet :			
RAL 1000	MAA	SAH	RAL 2000	MBF	SBM	RAL 4001	MCR	SCW	
RAL 1001	MAB	SAJ	RAL 2001	MBG	SBN	RAL 4002	MCS	SCX	
RAL 1002	MAC	SAK	RAL 2002	MBH	SBP	RAL 4003	MCT	SCY	
RAL 1003	MAD	SAL	RAL 2003	MBJ	SBR	RAL 4004	MCU	SCZ	
RAL 1004	MAE	SAM	RAL 2004	MBK	SBS	RAL 4005	MCV	SDA	
RAL 1005	MAG	SAN	RAL 2008	MBL	SBT	RAL 4006	MCW	SDB	
RAL 1006	MAH	SAP	RAL 2009	MBM	SBU	RAL 4007	MCX	SDC	
RAL 1007	MAJ	SAR	RAL 2010	MBN	SBW	RAL 4008	MCY	SDD	
RAL 1011	MAK	NAT	RAL 2011	MBP	SBX	RAL 4009	MCZ	SDE	
RAL 1012	MAL	SAT	RAL 2012	MBS	SBY	RAL 4010	MDA	SDF	
RAL 1013	MAM	SAU							
RAL 1014	MAN	SAV	Série Rouge :			Série Bleu :			
RAL 1015	MAP	SAW	RAL 3000	MBT	SBZ	RAL 5000	MDB	SDG	
RAL 1016	MAR	SAX	RAL 3001	MBU	SCA	RAL 5001	MDC	SDH	
RAL 1017	MAS	SAY	RAL 3002	MBV	SCB	RAL 5002	MDD	SDJ	
RAL 1018	MAT	SAZ	RAL 3003	MBW	SCC	RAL 5003	MDE	SDK	
RAL 1019	MAU	SBA	RAL 3004	MBX	SCD	RAL 5004	MDF	SDL	
RAL 1020	MAV	SBB	RAL 3005	MBY	SCE	RAL 5005	MDG	SDM	
RAL 1021	MAW	SBC	RAL 3007	MBZ	SCF	RAL 5007	MDH	SDN	
RAL 1023	MAX	SBD	RAL 3009	MCA	SCG	RAL 5008	MDJ	SDP	
RAL 1024	MAY	SBE	RAL 3011	MCB	SCH	RAL 5009	MDK	SDR	
RAL 1027	MAZ	SBF	RAL 3012	MCC	SCJ	RAL 5010	MDL	SDS	
RAL 1028	MBA	SBG	RAL 3013	MCD	SCK	RAL 5011	MDM	SDT	
RAL 1032	MBB	SBH	RAL 3014	MCE	SCL	RAL 5012	MDN	SDU	
RAL 1033	MBC	SBJ	RAL 3015	MCF	SCM	RAL 5013	MDP	SDV	
RAL 1034	MBD	SBK	RAL 3016	MCG	SCN	RAL 5014	MDR	SDW	
RAL 1037	MBE	NAS	RAL 3017	MCH	SCP	RAL 5015	MDS	SDX	
			RAL 3018	MCJ	SCR	RAL 5017	MDT	SDY	
			RAL 3020	MCK	SCS	RAL 5018	MDU	SDZ	
			RAL 3022	MCL	SCT	RAL 5019	MDV	SEA	
			RAL 3027	MCM	SCU	RAL 5020	MDW	SEB	
			RAL 3031	MCN	SCV	RAL 5021	MDX	SEC	
						RAL 5022	MDY	SED	
						RAL 5023	MDZ	SEE	
						RAL 5024	MEA	SEF	

Nuancier pour baignoire en fonte émaillée Cléo

Couleurs du nuancier RAL dit classique, disponibles pour peindre l'extérieur de la cuve et les pieds de votre Cléo :

	Codes			Codes			Codes	
DAL	Fini	tions	DAL	Fini	tions	DAI	Fini	tions
RAL	mate	satinée	RAL	mate	satinée	RAL	mate	satinée
Série Vert :			Série Gris :			Série Marron	:	
RAL 6000	MEB	SEG	RAL 7000	RAL 7000 MFL		RAL 8000	MHD	SGP
RAL 6001	MEC	SHE	RAL 7001	MFM	SFU	RAL 8001	MHE	SGR
RAL 6002	MED	SEJ	RAL 7002	MFN	SFV	RAL 8002	MHF	SGS
RAL 6003	MEE	SEK	RAL 7003	MFP	NAP	RAL 8003	MHG	SGT
RAL 6004	MEF	SEL	RAL 7004	MFR	SFX	RAL 8004	MHH	SGU
RAL 6005	MEG	SEM	RAL 7005	MFS	SFY	RAL 8007	MHJ	SGV
RAL 6006	MEH	SEN	RAL 7006	MFT	SFZ	RAL 8008	MHK	SGW
RAL 6007	MEJ	SEP	RAL 7008	MFU	SGA	RAL 8011	MHL	SGX
RAL 6008	MEK	SER	RAL 7009	MFV	SGB	RAL 8012	MHM	SGY
RAL 6009	MEL	SES	RAL 7010	MFW	SGH	RAL 8014	MHN	SGZ
RAL 6010	MEM	SET	RAL 7011	MFX	NAA	RAL 8015	MHP	SHA
RAL 6011	MEN	SEU	RAL 7012	MFY	NAB	RAL 8016	MHR	SHB
RAL 6012	MEP	SEV	RAL 7013	MFZ	NAC	RAL 8017	MHS	SHC
RAL 6013	MER	SEW	RAL 7015	MGA	NAD	RAL 8019	MHT	SHD
RAL 6014	MES	SEY	RAL 7016	MGB	NAE	RAL 8022	MHU	NAU
RAL 6015	MET	SEZ	RAL 7021	MGC	NAF	RAL 8023	MHV	SHF
RAL 6016	MEU	SFA	RAL 7022	MGE	NAG	RAL 8024	MHW	SHG
RAL 6017	MEV	SFB	RAL 7023	MGF	NAH	RAL 8025	MHX	SHH
RAL 6018	MEW	SFC	RAL 7024	MGG	SBI	RAL 8028	MHY	SHJ
RAL 6019	MEX	SFD	RAL 7026	MGH	NAI			
RAL 6020	MEY	SFE	RAL 7030	MGJ	NAJ	Série Blanc, A	lu, Noir :	
RAL 6021	MEZ	SFF	RAL 7031	MGK	MJN	RAL 9001	MHZ	SHK
RAL 6022	MFA	SFG	RAL 7032	MJM	NAK	RAL 9002	MJA	SHL
RAL 6024	MFB	SFH	RAL 7033	MGM	NAL	RAL 9003	MJB	SHM
RAL 6025	MFC	SFJ	RAL 7034	MGN	NAM	RAL 9004	MJC	SHN
RAL 6026	MFD	SFK	RAL 7035	MGP	NAN	RAL 9005	MJD	SHR
RAL 6027	MFE	SFL	RAL 7036	MGS	SGC	RAL 9006	MJE	SHS
RAL 6028	MFF	SFM	RAL 7037	MGT	SGD	RAL 9007	MJF	SHT
RAL 6029	MFG	SFN	RAL 7038	MGU	SGE	RAL 9010	MJG	SHU
RAL 6032	MFH	SFP	RAL 7039	MGV	SGF	RAL 9011	MJH	SHV
RAL 6033	MFJ	SFR	RAL 7040	MGW	SGG	RAL 9016	MJJ	SHW
RAL 6034	MFK	SFS	RAL 7042	MGX	NAO	RAL 9017	MJK	SHX
			RAL 7043	MGY	SGJ	RAL 9018	MJL	SHY
			RAL 7044	MGZ	SGK			֥
			RAL 7045	MHA	SGL			
			RAL 7046	MHB	SGM			
			RAL 7047	MHC	SGN			

Le savoir-faire Jacob Delafon



La garantie 4 ans


Pour un achat serein, tous les systèmes balnéos Jacob Delafon sont garantis 4 ans pièces, main d'œuvre et déplacement.



Fabrication française

Toutes nos baignoires balnéos sont fabriquées en France dans notre usine à Troyes.

Cette production locale est un véritable gage de qualité et de fiabilité pour nos clients.



Le programme Silence

Tous les systèmes balnéo sont équipés d'un programme Silence, une séquence de massages spécialement conçue pour être la plus silencieuse possible en réduisant le bruit de 30 à 40 % par rapport à un programme classique.

Une insonorisation incomparable

Jacob Delafon apporte une attention particulière à l'insonorisation de ses systèmes balnéo, en réduisant à la fois les bruits et les vibrations.

Le système Luxe inclut :

- Des turbines insonorisées
- Un Kit acoustique* (Bandes isolantes et plots anti-vibratiles)
- Une Silence Box* (Panneaux phoniques à fixer sur le mur et les tabliers)
- * En option sur le système Plus

Pour plus de transparence, Jacob Delafon a fait mesurer par le Laboratoire Européen d'Acoustique du Bâtiment du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) l'impact sonore de ses baignoires balnéos.*

Mesures effectuées selon la norme EN 15657-1.

* Programmes Silence avec Silence box

BALNÉO

Systèmes balnéo

Informations techniques	387
Baignoires équipables	384
Systèmes balnéo	382

Systèmes balnéo

Silence



Tous nos systèmes sont équipés d'un programme de massage Silence, un massage doux, spécialement conçu pour être silencieux. Le bruit est réduit de 30 à 40 % par rapport à un programme classique. L'eau carresse le corps dans une ambiance lumineuse relaxante.

Jacob Delafon apporte une attention particulière à l'insonorisation des systèmes balnéo en réduisant à la fois les bruits et les vibrations.



Kit acoustique - E6D035

Bandes isolantes et plots anti-vibratiles Inclus dans le système Luxe (Voir pages Infos techniques, en fin de ce chapitre)




Silence box - E6754

Panneaux phoniques à fixer sur le mur et les tabliers

Inclus dans le système Luxe (Voir pages Infos techniques, en fin de ce chapitre)

Design et performance



Savoir-faire



Nos systèmes balnéo sont garantis 4 ans pièces, main d'œuvre et déplacement, pour un achat en toute sérénité. Extension de garantie de 1 ou 2 ans disponible auprès de notre Service Après-Vente.



Nos baignoires balnéo sont conçues et fabriquées en France. C'est un véritable gage de qualité et de fiabilité mais aussi le fruit d'une expérience de plus de 25 ans dans notre usine située à Troyes.

Choix de l'emplacement des Hydrojets dorsaux sur les baignoires double dos avec plage de robinetterie (EVOK).

Plage de robinetterie

Hydrojets dorsaux à gauche
= version gauche
(Code article terminant par L-00)

Hydrojets dorsaux à droite


= version droite
(Code article terminant par R-00)

Jacob Dalafon PARIS


Systèmes balnéo

		PLUS	LUXE
Massage Eau			
Massage Turbo			
Massage Air			
Chromothérapie			
Système de commande		Clavier 3 touches	Clavier 6 touches
Programme de massage		2	4
Massage du dos	Mini-buses	4	4
Massage des pieds	Mini-buses	2	2
Massage du corps	Buses orientables	6	6
wassaye uu corps	Injecteurs d'air		12
Ambiance lumineuse	Spots à LEDs	1	1
Assèchement et désinfecti	on à l'ozone automatique		
Assèchement manuel			
Programme de nettoyage			
Volume sonore (en décibel avec Silence Box*	s) du programme silence	43 dBA	52 dBA
Réduction du bruit et des v Kit acoustique & Silence b		En option	
Sécurité fonctionnement s	ans eau		
Pompe		900 W	900 W
Turbine Turbo avec réchauffeur d'air			800 W
Turbine Air avec réchauffeur d'air et	ozone		800 W
Châssis autoportant			
Garantie contractuelle		4 ans	4 ans
Extension de garantie		2 ans	2 ans

^{*}Mesures effectuées par un laboratoire indépendant, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) selon la norme EN15657-1.



Niveau sonore en décibel



Nos baignoires balnéo sont fabriquées à la demande, les commandes sont donc fermes et définitives. En cas d'annulation, des pénalités égales à 50 % du montant de la commande vous seront facturées. En tout état de cause, aucune demande d'annulation ne pourra être prise en compte après l'expédition des produits.

Jacob Dalafor PARIS

Baignoires en acrylique

				Longueur 200 cm	Longueur 190 cm	gueur 190 cm Longueur 180 cm		
				EVOK 200 x 100	EVOK 190 x 90	ODÉON UP 180 x 90	EVOK 180 x 80	ODÉON UP 180 x 80
					-		-	
				Hydrojets dorsaux à droite*	Hydrojets dorsaux à droite*		Hydrojets dorsaux à droite*	
				-	-		-	
				Hydrojets dorsaux à gauche*	Hydrojets dorsaux à gauche*		Hydrojets dorsaux à gauche*	
			2 programmes de massage					
		de série	6 buses + 6 mini-buses	E5BB236R-00 E5BB236L-00	E5BB215R-00 E5BB215L-00	E5BB2190-00	E5BB214R-00 E5BB214L-00	E5BB2200-00
	PLUS	e a	Chromothérapie	42 591 dh	43 656 dh	40 372 dh	41 171 dh	35 645 dh
	ᆸ		Coussin					
NÉ(Options	Kit acoustique E6D035-NF	1 991 dh	1 991 dh	1 991 dh	1 991 dh	1 991 dh
BALNÉO		Opti	Silence box E6754-NF	3 344 dh	3 344 dh	3 344 dh	3 344 dh	3 344 dh
			4 programmes de massage					
TÈN			6 buses + 6 mini-buses					
SYSTÈMES		0	12 injecteurs	E5BC236R-00	E5BC215R-00		E5BC214R-00	
	LUXE	de série	Chromothérapie	E5BC236L-00	E5BC215L-00	E5BC2190-00	E5BC214L-00	E5BC2200-00
		р	Coussin	61 208 dh	61 208 dh	58 769 dh	59 933 dh	57 675 dh
			Kit acoustique & Silence box					
			Programme de nettoyage					

.NÉ0	IERS	Frontal	Acrylique Blanc	-	-	E6T28-00 5 745 dh	-	E6T28-00 5 745 dh
ES BAI	TABLI	Latéral	Acrylique Blanc	-	-	E6T32-00 4 533 dh	E6T36-00 4 973 dh	E6T31-00 4 973 dh
	ACCESSOIR		Vidage standard E70174 Chrome (-CP) ou Blanc (-01R)	1 439 dh	1 439 dh	1 439 dh	1 439 dh	1 439 dh
ACCI			Vidage E6D015 permettant d'augmenter le niveau d'eau de 5 cm Chrome (-CP) ou Blanc (-00)	-	-	1 039 dh	1 039 dh	1 039 dh

Nos baignoires balnéo sont fabriquées à la demande, les commandes sont donc fermes et définitives.

En cas d'annulation, des pénalités égales à 50 % du montant de la commande vous seront facturées. En tout état de cause, aucune demande d'annulation ne pourra être prise en compte après l'expédition des produits.

Jacob Dalafon PARIS

^{*} Explication des versions droite et gauche, voir page 382.

Baignoires en acrylique

					Longueur 170 cm				
					EVOK 170 x 80	EVOK 170 x 75	ODÉON UP 170 x 75	EVOK 170 x 70	ODÉON UP 170 x 70
								-	
					Hydrojets dorsaux à droite*	Hydrojets dorsaux à droite*		Hydrojets dorsaux à droite*	
								•	
_	_	_	_		Hydrojets dorsaux à gauche*	Hydrojets dorsaux à gauche*		Hydrojets dorsaux à gauche*	
				2 programmes de massage					
		de série	nc 00	6 buses + 6 mini-buses	E5BB235R-00 E5BB235L-00	E5BB213R-00 E5BB213L-00	E5BB2210-00	E5BB234R-00 E5BB234L-00	E5BB2220-00
	PLUS	ə	Ba	Chromothérapie	40 168 dh	40 168 dh	35 639 dh	40 168 dh	35 639 dh
	Ы			Coussin					
BALNÉO		Ontions	2	Kit acoustique E6D035-NF	1 991 dh				
BAI		O	5	Silence box E6754-NF	3 344 dh				
SYSTÈMES				4 programmes de massage					
TÈ				6 buses + 6 mini-buses					
3YS		0	ا	12 injecteurs	E5BC235R-00	E5BC213R-00		E5BC234R-00	
	LUXE	de série	anc 0	Chromothérapie	E5BC235L-00	E5BC213L-00	E5BC2210-00	E5BC234L-00	E5BC2220-00
		de	圖	Coussin	59 933 dh	59 933 dh	56 268 dh	59 933 dh	56 268 dh
				Kit acoustique & Silence box					
				Programme de nettoyage					

.NÉ0	ERS Frontal		Acrylique Blanc	E6T33-00 5 745 dh	E6T33-00 5 745 dh	E6T27-00 5 745 dh	E6T33-00 5 745 dh	E6T27-00 5 745 dh
ES BAI	TABL	Latéral	Acrylique Blanc	E6T36-00 4 973 dh	E6T35-00 4 973 dh	E6T30-00 4 973 dh	-	E6T29-00 4 973 dh
ESSOIR	ء ا	GES	Vidage standard E70174 Chrome (-CP) ou Blanc (-01R)	1 439 dh	1 439 dh	1 439 dh	1 439 dh	1 439 dh
ACCE		VIDA	Vidage E6D015 permettant d'augmenter le niveau d'eau de 5 cm Chrome (-CP) ou Blanc (-00)	-	-	1 039 dh	-	1 039 dh

Nos baignoires balnéo sont fabriquées à la demande, les commandes sont donc fermes et définitives. En cas d'annulation, des pénalités égales à 50 % du montant de la commande vous seront facturées. En tout état de cause, aucune demande d'annulation ne pourra être prise en compte après l'expédition des produits.

^{*} Explication des versions droite et gauche, voir page 382.

Baignoires en acrylique

					Longueur 160 cm	Longueur 150 cm
					ODÉON UP 160 x 75	MICROMÉGA DUO 150 x 100
						(:
						version droite
						. 33
		_				version gauche
				2 programmes de massage		
		érie	Blanc 00	6 buses + 6 mini-buses	E5BB2230-00	E5BB1160-00 E5BB1170-00
	ns	s ap	Blan	Chromothérapie	35 639 dh	40 013 dh
	PLUS			Coussin		
NÉ(940	opuons	Kit acoustique E6D035-NF	1 991 dh	1 991 dh
SYSTÈMES BALNÉO		1	obt	Silence box E6754-NF	3 344 dh	3 344 dh
ES				4 programmes de massage		
ΓÈΜ				6 buses + 6 mini-buses		
YS.		6	0	12 injecteurs		E5BC1160-00
0,	LUXE	de série	lanc 0	Chromothérapie	E5BC2230-00 56 268 dh	E5BC1170-00 60 018 dh
		J	Ω	Coussin	30 200 un	00 010 dii
				Kit acoustique & Silence box		
				Programme de nettoyage		

BALNÉO	TABLIERS	Frontal	Acrylique Blanc	E6T26-00 5 745 dh	E6T42-00 5 924 dh
ES	TABL	Latéral	Acrylique Blanc	E6T30-00 4 973 dh	-
ACCESSOIR			Vidage standard E70174 Chrome (-CP) ou Blanc (-01R)	1 439 dh	1 439 dh
ACCE		VIDAGES	Vidage E6D015 permettant d'augmenter le niveau d'eau de 5 cm Chrome (-CP) ou Blanc (-00)	1 039 dh	1 039 dh

Nos baignoires balnéo sont fabriquées à la demande, les commandes sont donc fermes et définitives.

En cas d'annulation, des pénalités égales à 50 % du montant de la commande vous seront facturées. En tout état de cause, aucune demande d'annulation ne pourra être prise en compte après l'expédition des produits.

Jacob Delafon PARIS


^{*} Explication des versions droite et gauche, voir page 382.



INFORMATIONS TECHNIQUES BALNÉO

Caractéristiques des balnéo

PLUS




NOMENCLATURE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
(1) Buses latérales orientables	
(2) Mini-buses dorsales et plantaires	
(3) Crépine d'aspiration	
(4) Détecteur de niveau d'eau	
(5) Clavier	
(6) Spot chromothérapie	Pompe (230 V - 50 Hz)
(7) Pompe	- Puissance : 900 W
(8) Boîtier électronique	- Débit maximum : 400 litres/minute - Pression maximale : 1,05 bar
(9) Coussin noir (sauf pour Evok : coussin blanc et Odéon Up : coussin en gel gris)	- 11633ioii maximale . 1,00 bai
(10) Bloc électrovannes	
OPTION	
(11) Kit silence box	
(12) Kit acoustique	

Jacob Delafon PARIS

Caractéristiques des balnéo

LUXE



NOMENCLATURE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
(1) Buses latérales orientables					
(2) Mini-buses dorsales et plantaires					
(3) Crépine d'aspiration	Materia name (000 V - FO Ha)				
(4) Détecteur de niveau d'eau	Moteur pompe (230 V - 50 Hz) - Puissance : 900 W				
(5) Clavier	- Débit maximum : 400 litres/minute				
(6) Spot chromothérapie	- Pression maximale : 1,05 bar				
(7) Pompe					
(8) Boîtier électronique	Turbine (230 V - 50 Hz)				
(9) Coussin noir (sauf pour Evok : coussin blanc et Odéon Up : coussin en gel gris)	- Puissance : 700 W				
(10) Injecteurs d'air	- Réchauffeur : 300 W - Débit maximum : 54 m³/heure				
(11) Turbines	- Debit maximum . 54 m /neure				
(12) Kit silence box					
(13) Kit acoustique					


Jacob Delafon PARIS

Hauteur mini/maxi de chaque modèle balnéo

	BALNÉO		
BAIGNOIRES en acrylique hauteur mini/maxi sous retombée avec pied et plot antivibratile épaisseur : 6 mm	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur avec tablier
EVOK	610	625	610 +5
MICROMÉGA DUO	535	570	555 +5
ODÉON UP rectangulaire	535	580	545 +5°

Montage des balnéo


KIT ACOUSTIQUE (E6D035-NF)




- 1. Répartisser trois plots antivibratiles sur chaque supports périphériques.
- Coller la partie entièrement adhésive du rouleau sur la retombée de la baignoire, aux endroits ou celle-ci sera adossée aux murs.
- 3. Découper un plot en deux demi plot
- 4. Placer un demi plot derrière chaque patte de fixation
- 5. Visser les pattes de fixation
- 6. Rabattre la seconde partie du rouleau sur les plages de la baignoire (cette partie sera retirée une fois la faïence posée)


SILENCE BOX (E6754-NF)

Les murs doivent être propres et secs, dépoussierez avec une balayette avant de placer les faces adhésives.










Montage des balnéos



CONSEILS DE POSE POUR INSTALLATION DES BAIGNOIRES BALNÉO

En aucun cas la baignoire et son équipement ne doivent subir de modification (sciage, découpe de renfort, déplacement de pompe ...) autre que le perçage pour le montage de la robinetterie ou des poignées (foret et scie cloche, perçage à réaliser côté belle face).

Avant la mise en place de la baignoire, s'assurer que celle-ci et son équipement n'ont pas subi de détérioration. Contrôler son état.

Pour la manipulation de la baignoire, soulever celle-ci uniquement par ses bords, en aucune façon par la tuyauterie ou tout autre élément constituant son système.

Le niveau des bords supérieurs de la baignoire doit être ajusté.

Dans le cas d'une installation avec robinetterie sur gorge, le raccordement de celle-ci à l'alimentation doit être réalisé par des tuyauteries flexibles, les conduites doivent être fixées à l'aide de colliers isophoniques.

Le vidage doit être raccordé à la conduite d'évacuation par un tuyau flexible, et la conduite doit être fixée à l'aide de colliers isophoniques. L'installation électrique doit être effectuée par un électricien qualifié, conformément à la norme NFC 15100 en respectant les liaisons équipotentielles.

L'alimentation du boîtier électrique de la baignoire doit être obligatoirement protégée par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel de 30 mA ainsi qu'un dispositif de séparation omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm ou par un disjoncteur différentiel de 30 mA assurant les deux fonctions précédemment citées. Ceux-ci doivent être installés hors des volumes 1, 2 et volume caché.

La section du câble d'alimentation est à déterminer en fonction de la puissance du système.

Les plots anti-vibratiles fournis avec la baignoire ne doivent pas être déposés, ni modifiés, ni scellés.

Il est recommandé d'habiller les parois intérieures sous la baignoire d'un matériau absorbant phonique (atténuation du bruit aérien) avec de la mousse alvéolée, de la laine de roche...

Pour la construction de l'habillage, il est impératif de tenir compte de l'encombrement de l'équipement sous la baignoire. Cet encombrement pourra nécessiter, suivant le modèle de la baignoire, un habillage en débordement extérieur.

Sur tous les bords de la baignoire en contact soit avec le support soit avec les cloisons, il est nécessaire d'intercaler un joint mousse pour assurer une isolation acoustique (atténuation des bruits solidiens).

Il est impératif de permettre toutes interventions et dépose de matériel. Pour un accès complet, il est conseillé d'utiliser les tabliers d'habillage développés par le constructeur. Les habillages ou trappes d'accès développés sur le site doivent garantir le même accès, et ne devront être démontables qu'au moyen d'un outil.

L'habillage ne doit pas être hermétique : prévoir une ventilation permettant une circulation d'air.

Une fois tous les branchements effectués, procéder à une mise en eau avec un essai de fonctionnement avant de terminer l'habillage de la baignoire.

Les infos - Douche



PanoStyle

La seule limite est votre imagination.

ÉLÉGANT : Les décors sont travaillés pour créer l'harmonie entre tous les éléments de la

MULTI-USAGE: Pose à l'horizontale ou à la verticale, dans un milieu sec ou humide, du sol au plafond ou à découper, tout est permis.

DURABLE: Sobres et intemporels, les 12 décors traversent les années sans prendre une

INNOVATION: Grâce à la continuité des décors Marbre blanc, Marbre noir, les panneaux peuvent être installés en format XXL panoramique, jusqu'à 3,60 m.

INSTALLATION FACILE: Profilés d'installation astucieux, réversibles, ils permettent une installation minutieuse avec un côté design et minimaliste, ou une installation confortable nécessitant plus de compensation, côté large pour rattraper les faux-aplombs.



Contra pliante

La paroi qui libère l'espace.

PMR: La paroi se replie entièrement sur le mur, pour libérer l'espace d'accessibilité à la douche. Grande ouverture même installation en niche.

ZÉRO RESSAUT : Conforme à la réglementation dès l'origine du chantier avec une ouverture de 110 cm (avec la paroi 120 cm).

GAIN DE PLACE : Disponible en 3 dimensions, pour répondre à tous les espaces, même les plus étroit (80, 90 et 120 cm).

MODULABLE: S'associe parfaitement avec les parois de la gamme CONTRA, pour créer des espaces personnalisés.

PRATIQUE AU QUOTIDIEN : Les verres sont traités anticalcaire de série, le système de relevage intégré facilite la manipulation et évite l'usure prématurée des joints.



Receveur Flight Air

La dernière génération sans ressaut de la gamme Flight.

QUALITÉ: Tous les avantages de la technologie Flight dans un design moderne et épuré.

ESTHÉTIQUE: Vidage déporté type caniveau, couleur du receveur et affleurant.

SÉCURITÉ: Accessibilité sans ressaut, résistance à la glissance PN6 ou PN24.

FACILE À INSTALLER: Livré avec sa bonde qui permet une sortie horizontale et verticale.

ATEx: Appréciation Technique d'Expérimentation validée par le CSTB en pose encastrée.

Les pictogrammes Douche



Parois en verre traitées anti-calcaire



Anti-dérapant



Anti-dérapant PN24



Innovation Jacob Delafon



Accessibilité aux personnes à mobilité réduite



Installation facile Système de fixation rapide



Hygiène renforcée Surface lisse & antibactérienne



Personnalisation Créez votre propre ambiance



Pose en 2 heures chrono



Facile à manipuler



Eco responsable

Conçu avec plus de 50 % de bouteilles recyclées

DOUCHE

Synoptiques	396	
Panneaux muraux		
Panneaux décoratifs PanoStyle	398	
Receveurs		
Kyreo	399	
Flight, Flight Neus et Flight Pure	401	
Singulier	406	
Aerobloc	408	
Accessoires	409	
Parois de douche		
Contra Mix N'Match	413	
Contra. 🚱	414	
Serenity	428	
Informations techniques	441	

Synoptique Receveurs

		Céramique	Flight		Neoroc		
		KYREO	FLICHT	FLIGHT NEUS	FLIGHT PURE	SINGULIER	AEROBLOC
		(p.399)	FLIGHT (p.401)	(p.404)	(p.405)	(p.406)	(p.408)
		6				•	
	A encastrer		•		■	•	•
Type de pose	A poser						
	Affleurante		•				•
Hauteur	3 cm	_	_	_			
Résistance à	4 cm		PN6 Option Safe Classe	PN6 Option Safe Classe	Classe A / PN12	Classe B / PN18	PN6, PN12 ou PN24
Norme allem	nande / française		C / PN24	C / PN24			1
	70 x 70 cm 76 x 76 cm						
Carré	80 x 80 cm		-				_
Cs	90 x 90 cm			_	_	_	_
	100 x 100 cm						
	90 x 70 cm	•					
	90 x 76 cm						
	90 x 80 cm		•				
	100 x 70 cm						
	100 x 76 cm						
	100 x 80 cm						
	100 x 90 cm						
	110 x 70 cm						
	110 x 80 cm						
	110 x 90 cm						
	120 x 70 cm						
	120 x 76 cm						
	120 x 80 cm						•
	120 x 90 cm						•
	120 x 100 cm				_	<u>_</u>	
	130 x 70 cm				_		
	130 x 80 cm				_	_	_
	130 x 90 cm		_	_	_	_	
aire	140 x 70 cm						
Rectangulaire	140 x 70 cm			_	_	_	_
tan	140 x 90 cm					-	-
Rec	140 x 100 cm				<u> </u>	_	-
	150 x 70 cm		_	_		_	
	150 x 76 cm		_		_	_	
	150 x 80 cm						
	150 x 90 cm						
	160 x 70 cm		•		•	•	
	160 x 76 cm						
	160 x 80 cm						
	160 x 90 cm						
	170 x 70 cm						
	170 x 76 cm						
	170 x 80 cm						
	170 x 90 cm		•		•	•	ļ
	180 x 70 cm				=		-
	180 x 80 cm		-		_	_	-
	180 x 90 cm					_	
	190 x 70 cm				_		
	190 x 80 cm		-		.		+
as .	190 x 90 cm						
Quart de rond	80 x 80 cm 90 x 90 cm						
uai	100 x 100 cm						
ø			_				

Jacob Dalafon PARIS

Synoptique Parois de douche

		CONTRA MIX N'MATCH (p.413)	CONTRA pliante	CONTRA (p.414)	SERENITY (p.428)
			Verre traité a	Í	
	70 cm				•
	80 cm			■ / ●	
	90 cm	■/●/*/◆		■ / ●	
Paroi fixe type walk-in	100 cm	■/●/*/◆			
	110 cm				
	120 cm	■/●/*/◆			
	130 cm				
	140 cm	■/●/*/◆			
Quart de rond	80 x 80 cm				
addit do Tona	90 x 90 cm				
	70 cm				
	80 cm				•
Dorto nivotanto	90 cm			■/●	•
Porte pivotante	100 cm				
	110 cm				
	120 cm			■/●	•
	80 cm		•		
Porte pliante	90 cm		•		
•	120 cm		•		
	100 cm				
	110 cm			•	
	120 cm				
	130 cm			_, _	
Porte coulissante	140 cm				
Torte counssante	150 cm			- / -	
	160 cm			_	
	170 cm			_	
	180 cm			_	
	70 x 70 cm			•	
	80 x 80 cm				•
Accès d'angle (pour Contra possibilité d'associer 2	90 x 90 cm				•
tailles différentes)	100 x 100 cm				
	110 x 110 cm				
	120 x 120 cm				
	70 cm			•	•
Paroi latérale fixe	80 cm			■/●	•
. a. or intornio mao	90 cm			■/●	•
	100 cm				
Norme			EN14428 Ve	rre trempé	
Type de verre		Transparent / flute / textile	Transparent	Transparent	Transparent
Epaisseur du verre		8 mm	6 mm	8 mm ⁽¹⁾	6 mm
Hauteur des parois		200 cm	200 cm	200 cm ⁽²⁾	190 cm
Profilés		Chrome / Noir mat / Laiton brossé / Blanc mat	Chrome	Chrome / Noir mat	Chrome

(1) Sauf Contra porte pivotante et côté fixe en 6 mm (2) Sauf Contra porte coulissante 195 cm

Finitions:

- Chrome
- Noir
- * Laiton brossé
- ◆ Blanc mat

Jacob Islafon 397

Panneaux décoratifs PanoStyle

Modèle Désignation

Panneau de revêtement mural décoratif.

Pose horizontale ou verticale, avec ou sans profilés.

Matériau composite 4 mm d'épaisseur. Matériau imputrescible, imperméable, léger et facilement découpable. Installation simple et rapide directement sur tous types de mur (carrelage, placo, ciment...) avec du mastic colle. Kit d'assemblage pour une finition parfaite.

Profilés disponibles en finition aluminium chromés ou noir mat. Réversibles pour plus de flexibilité.

Hauteur de 255 cm.

Garantie 5 ans.



		Largeur 120 cm				
Finitions	Kg	Code	Prix HT (MAD)	U.V.		
Béton touché doux	17,5	E66120-D70	6 074,00	1		
Chêne naturel touché doux	17,5	E66120-D71	6 074,00	1		
Marbre blanc brillant	17,5	E66120-D72	6 074,00	1		
Ceppo di Gré touché doux	17,5	E66120-D74	6 074,00	1		
Terrazzo touché doux	17,5	E66120-D76	6 074,00	1		
Vert amande touché doux	17,5	E66120-D79	6 074,00	1		
Argile touché doux	17,5	E66120-D80	6 074,00	1		
Chevron brillant	17,5	E66120-D81	6 074,00	1		

Désignation	Chrome	Noir mat	Prix HT (MAD)	U.V.
Kit de 2 profilés de fin (finition) redécoupable. Longueur 2,55 m. (A)	E66020-GA	E66020-BL	874,00	1
Profilé d'angle intérieur/extérieur redécoupable. Longueur 2,55 m. (C)	E66021-GA	E66021-BL	653,00	1
Profilé de jonction (raccordement) redécoupable. Longueur 2,55 m. (B)	E66022-GA	E66022-BL	653,00	1

		GA E66020- BL	
A	Kit de 2 profilés de finition		
В	Profilé de jonction	E66022- GA BL	
С	Profilé d'angle intérieur/extérieur	E66021- GA BL	
		0,4	
		255	(A) (B) (C)
		120	



Receveurs en céramique

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
-	KYRÉ0					
	Receveur en céramique extra-plat à encastrer.					
ENA60	• Receveur carré 70 x 70 x 4 cm, bonde Ø 60 mm.	ENA60-00	Blanc brillant	939,00	18	15
4 cm	700 350 159 700 40 24 18					
-	KYRÉO					
ENC90	Receveur en céramique extra-plat à poser ou à encastrer. Bonde arrière Ø 90 mm. La tolérance sur les receveurs en céramique est de +0/-10 mm (cote prise par-dessous).					
OVALUE 4 cm	• Receveur carré 90 x 90 x 4 cm. NF	ENC90-00	Blanc brillant	1 656,00	29	15
SPAMIS TO THE STATE OF THE STAT	Receveur carré 80 x 80 x 4 cm.	ENB90-00	Blanc brillant	1 435,00	24,3	15
	900 450 159 1 900 900 900 900 33% 400 400	6				
	159 800 24 800 40					

Jacob Islafon 399

Receveurs en céramique

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	KYRÉ0			()		
	Receveur en céramique extra-plat à poser ou à encastrer. Bonde arrière Ø 90 mm.					
ENG90	• Receveur rectangulaire 120 x 80 x 4 cm. NF	ENG90-00	Blanc brillant	2 097,00	33	15
CUALITY 4 cm	• Receveur rectangulaire 120 x 70 x 4 cm.	EN090-00	Blanc brillant	1 909,00	32,4	15
STAMOS -	• Receveur rectangulaire 100 x 80 x 4 cm.	ENF90-00	Blanc brillant	1 877,00	29,9	15
	• Receveur rectangulaire 100 x 70 x 4 cm.	ENN90-00	Blanc brillant	1 697,00	27,4	15
	• Receveur rectangulaire 90 x 70 x 4 cm.	ENE90-00	Blanc brillant	1 656,00	23,4	15
	1200 600 159 60 1200	40				
	159 700 24 700	40				
	1000 500 159 800 800 244	40				
	1000 500 159 700 24 154	0				
	900 450 159 700 24 140					

Modèle Désignation **FLIGHT** • Receveur blanc en acrylique renforcé charge minérale. Acrylique traité antibactérien dans la masse (ions d'argent) (cf www.biocote.com/fr/). A poser ou à encastrer, hauteur 4 cm. Livré sans bonde, Ø 90 mm. Garantie 10 ans. Flight Safe : revêtement antidérapant classe C / PN24 suivant norme DIN 51097 / XP 05-010. En option : - kit de réhausse (hauteur 10 cm) - kit d'étanchéité (voir p.410). **Codes et Prix public HT (MAD)** Kit de Dimensions Kg U.V. réhausse Standard Flight safe Carré 80 x 80 x 4 cm N°1 E62441-00 3 875,00 E62441-F-00 5 172,00 21 1 4 385,00 90 x 90 x 4 cm 24 N°1 E62442-00 E62442-F-00 5 684,00 1 E62441 E62442 800 900 14 Codes et Prix public HT (MAD) Kit de réhausse Sans tablier Avec tablier BASIC* 379,00 1 615,00 E62470-00 E62508-00 N°1 E62470-00 379,00 E62504-00 1 050,00

Tablier BASIC = tablier blanc livré en 2 panneaux redécoupables à clipser sous le receveur.

Modèle Désignation






Acrylique traité antibactérien dans la masse (ions d'argent) (cf www.biocote.com/fr/).

A poser ou à encastrer, hauteur 4 cm. Livré sans bonde (Ø 90 mm). Garantie 10 ans.

Flight Safe : revêtement antidérapant classe C / PN24 suivant norme DIN 51097 / XP 05-010.

En option : kit de réhausse (hauteur 10 cm) ; kit d'étanchéité (voir p.410).

	Dimensions	Va	Kit de	Cod	Codes et Prix public HT (MAD)			U.V.
	Dillicisions	Kg	réhausse	Standar	Standard Flight safe			U.V.
Rectangulaire	90 x 76 x 4 cm	22	N°1	E62461-00	4 117,00	E62461-F-00	5 416,00	1
	90 x 80 x 4 cm	25	N°1	E62650-00	4 223,00	E62650-F-00	5 465,00	1
	100 x 70 x 4 cm	23	N°3	E62484-00	3 776,00	E62484-F-00	5 075,00	1
	100 x 80 x 4 cm	23	N°3	E62447-00	4 454,00	E62447-F-00	5 752,00	1
	100 x 90 x 4 cm	27	N°4	E62651-00	4 596,00	E62651-F-00	5 838,00	1
	110 x 80 x 4 cm	28	N°4	E62448-00	4 729,00	E62448-F-00	6 026,00	1
	120 x 70 x 4 cm	29	N°4	E62485-00	4 201,00	E62485-F-00	5 499,00	1
	120 x 76 x 4 cm	30	N°4	E62449-00	4 740,00	E62449-F-00	6 039,00	1
	120 x 80 x 4 cm	30	N°4	E62450-00	6 163,00	E62450-F-00	7 463,00	1
	120 x 90 x 4 cm	31	N°4	E62451-00	5 242,00	E62451-F-00	6 541,00	1
	120 x 100 x 4 cm	37	N°6	E62652-00	6 210,00	E62652-F-00	7 452,00	1
	140 x 70 x 4 cm	33	N°5	E62486-00	4 745,00	E62486-F-00	6 044,00	1
	140 x 76 x 4 cm	37	N°5	E62452-00	5 616,00	E62452-F-00	6 913,00	1
	140 x 80 x 4 cm	38	N°5	E62453-00	6 054,00	E62453-F-00	7 354,00	1
	140 x 90 x 4 cm	41	N°5	E62481-00	5 462,00	E62481-F-00	6 759,00	1
	140 x 100 x 4 cm	42	N°7	E62653-00	6 831,00	E62653-F-00	8 073,00	1
	150 x 70 x 4 cm	36	N°5	E62487-00	4 951,00	E62487-F-00	6 248,00	1
	150 x 76 x 4 cm	35	N°5	E62454-00	5 540,00	E62454-F-00	6 838,00	1
	160 x 70 x 4 cm	35	N°5	E62455-00	6 160,00	E62455-F-00	7 458,00	1
	160 x 76 x 4 cm	38	N°5	E62456-00	5 924,00	E62456-F-00	7 224,00	1
	160 x 90 x 4 cm	49	N°5	E62482-00	6 822,00	E62482-F-00	8 122,00	1
	170 x 70 x 4 cm	37	N°5	E62457-00	6 344,00	E62457-F-00	7 642,00	1
	170 x 76 x 4 cm	40	N°5	E62458-00	6 213,00	E62458-F-00	7 511,00	1
	170 x 90 x 4 cm	51	N°5	E62483-00	7 213,00	E62483-F-00	8 512,00	1



mm	Α	В	С	D	
E62461	900	760	25	14	9
E62650	900	800	25	14	9
E62484	1000	700	25	12	9
E62446	1000	760	25	12	9
E62447	1000	800	25	12	9
E62651	1000	900	25	12	9
E62448	1100	800	25	12	11
E62485	1200	700	25	9	11
E62449	1200	760	25	9	11
E62450	1200	800	25	9	11
E62451	1200	900	25	9	11
E62652	1200	1000	25	9	11
E62486	1400	700	25	5	13
E62452	1400	760	25	5	13
E62453	1400	800	25	5	13
E62481	1400	900	25	4	13
E62653	1400	1000	25	5	13
E62487	1500	700	24	3	13
E62454	1500	760	24	3	13
E62455	1600	700	24	4	13
E62456	1600	760	24	4	13
E62482	1600	900	24	4	13
E62457	1700	700	24	4	13
E62458	1700	760	24	4	13
E62483	1700	900	24	4	13

Kit de réhausse	Codes et Prix public HT (MAD)						
(H=10/12 cm)	Sans	Sans tablier Av		Sans tablier Avec tablier I		er BASIC*	
N°1 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7	E62470-00 E62471-00 E62471-00 E62472-00 E62471-00 E62472-00	379,00 761,00 761,00 761,00 761,00 761.00	E62504-00 E62505-00 E62505-00 E62506-00 E62508-00 E62508-00	1 050,00 1 182,00 1 182,00 1 232,00 1 615,00 1 615.00			

Tablier BASIC = tablier blanc livré en 2 panneaux redécoupables à clipser sous le receveur.



Modèle Désignation FLIGHT • Receveur blanc en acrylique renforcé charge minérale. Acrylique traité antibactérien dans la masse (ions d'argent) (cf www.biocote.com/fr/). A poser ou à encastrer, hauteur 4 cm. Livré sans bonde, Ø 90 mm. Garantie 10 ans. Flight Safe : revêtement antidérapant classe C / PN24 suivant norme DIN 51097 / XP 05-010. En option : - kit de réhausse (hauteur 10 cm) - kit d'étanchéité (voir p.410). Codes et Prix public HT (MAD) Kit de U.V. **Dimensions** Kg réhausse Standard Flight safe Quart de rond 80 x 80 x 4 cm 21 N°6 E62443-00 4 485,00 E62443-F-00 5 785,00 1 90 x 90 x 4 cm E62444-00 4 350,00 E62444-F-00 24 N°6 5 648,00 1 E62443 E62444 800 900 900 350 D 16 14 Kit de réhausse (H=10/12 cm) Codes et Prix public HT (MAD) Avec tablier LUXE**

2 677,00

** Tablier LUXE = tablier thermoformé rigide d'un seul tenant et redécoupable aux extrémités.

E62502-00

Jacob Delafon PARIS

Modèle Désignation





• Receveur blanc en acrylique renforcé charge minérale. Extra-plat sans ressaut, hauteur 4 cm. Capot en Flight (disponible en 4 couleurs à commander obligatoirement avec le receveur). Acrylique traité antibactérien dans la masse (ions d'argent) (cf www.biocote.com/fr/). Plusieurs possibilités d'installation :

- A encastrer.
- A poser (vidage à encastrer + léger décaissement).
- A surélever avec châssis et tablier (en option).


Flight Safe: revêtement antidérapant classe C / PN24 suivant norme DIN 51097 / XP 05-010.


En option : bonde extra-plate E9A1364-CP.

	Dimensions	Kq	Codes et Prix publi	U.V.	
	Difficusions	кy	Blanc antidérapant		U.V.
Carré	90 x 90 x 4 cm	24	E66511-F-00	5 684,00	1
Rectangulaire	100 x 80 x 4 cm	24	E66512-F-00	5 752,00	1
	120 x 80 x 4 cm	32	E66513-F-00	7 386,00	1
	120 x 90 x 4 cm	33	E66514-F-00	6 476,00	1
	140 x 80 x 4 cm	38	E66515-F-00	7 280,00	1
	140 x 90 x 4 cm	40	E66516-F-00	6 692,00	1
	150 x 80 x 4 cm	40	E66519-F-00	8 007,00	1
	160 x 80 x 4 cm	43	E66520-F-00	8 510,00	1
	160 x 90 x 4 cm	47	E66521-F-00	8 590,00	1
	170 x 80 x 4 cm	44	E66522-F-00	8 888,00	1
	180 x 80 x 4 cm	47	E66523-F-00	9 141,00	1

Capot à commander impérativement avec le receveur

Largeur receveur	Blanc safe	Prix public HT (MAD)
80 cm	E62C80-F-00	1 314,00
90 - 100 cm	E62C90-F-00	1 314,00





Mm	А	В	C (face supérieure)	D (face inférieure)	E (face supérieure)	F (face inférieure)	G	Υ
E66510	800	800	678	688	143	159	106	18
E66511	900	900	778	790	143	159	106	16
E66517	1000	700	578	591	143	159	106	11
E66512	1000	800	678	688	143	159	106	18
E66550	1000	900	778	790	143	159	106	16
E66518	1200	700	578	591	143	159	106	11
E66513	1200	800	678	688	143	159	106	18
E66514	1200	900	778	790	143	159	106	16
E66551	1200	1000	778	790	143	159	106	16
E66552	1400	700	778	790	143	159	106	16
E66515	1400	800	578	591	143	159	106	18
E66516	1400	900	778	790	143	159	106	11
E66553	1400	1000	778	790	143	159	106	16
E66519	1500	800	678	688	143	159	106	18
E66520	1600	800	678	688	143	159	106	18
E66521	1600	900	778	790	143	159	106	16
E66522	1700	800	678	688	143	159	106	18
E66523	1800	800	678	688	143	159	106	18

largeur du receveur (mm)	х	Y	z
700	40	11	51
800	40	18	58
900	40	16	56



Désignation Modèle FLIGHT PURE • Receveur en acrylique traité antibactérien dans la masse (ions d'argent) (cf www.biocote.com/fr). A poser, à surélever ou à encastrer, hauteur 2,6 cm. Livré avec vidage complet, garde d'eau de 50 mm, 2 sorties (horizontale et verticale). Débit 29 l/min. Garantie 10 ans. En option : - kit de réhausse (hauteur mini/maxi +10/13 cm), - kit d'étanchéité (voir p.410). Codes et Prix public HT (MAD) Kit de **Dimensions** Kg réhausse Standard Flight safe Carrée 80 x 80 x 2,6 cm 18 N°1 E62320-00 5 192,00 E62320-F-00 6 558,00 90 x 90 x 2,6 cm 23 N°1 E62321-00 5 875,00 E62321-F-00 7 241,00 100 x 80 x 2,6 cm N°2 E62324-00 7 241,00 Rectangulaire 23 5 875,00 E62324-F-00 E62326-00 E62326-F-00 120 x 80 x 2,6 cm 28 N°2 6 353,00 7 719,00 120 x 90 x 2,6 cm 32 $N^{\circ}2$ E62327-00 6 558,00 E62327-F-00 7 924,00 ₿ioCotę 🔃 140 x 80 x 2,6 cm 33 N°3 E62329-00 7 173,00 E62329-F-00 8 539,00 E62330-F-00 140 x 90 x 2,6 cm 36 N°3 E62330-00 7 651,00 9 018,00 vidage vidage 150 x 80 x 2,6 cm E62331-F-00 35 N°3 E62331-00 7 924,00 9 290,00 inclus inclus 160 x 80 x 2.6 cm 37 N°3 E62332-00 8 335,00 E62332-F-00 9 701,00 E62333-00 E62333-F-00 160 x 90 x 2,6 cm 43 N°3 8 471,00 9 838,00 170 x 80 x 2,6 cm 40 N°4 E62334-00 8 744,00 E62334-F-00 10 110,00 170 x 90 x 2,6 cm 46 N°4 E62335-00 8 813,00 E62335-F-00 10 179,00 E62336-F-00 180 x 80 x 2,6 cm 40 N°4 E62336-00 9 154,00 10 521,00 Quard de rond E62322-F-00 80 x 80 x 2,6 cm 16 N°1 E62322-00 5 192,00 6 558,00 1 E62323-F-00 90 x 90 x 2,6 cm 20 N°1 E62323-00 5 875,00 7 241,00 E62320 805 805 18 → Ø 40 mm E62324 805 1005 18 E62326 805 1205 18 11 E62327 905 1205 E62329 805 1405 E62330 905 1405 14 E62331 805 1505 14 18 E62332 805 1605 18 14 905 1605 E62333 18 14 E62334 805 1705 18 16 E62335 905 1705 18 16 E62336 805 1805 Α mm В E62322 805 805 18 E62323 905 905 18 R550 Codes et Prix public HT (MAD) Kit de réhausse (H=10/13 cm) E62470-00 N°1 379.00 N°2 E62471-00 761,00 N°3 761.00 E62471-00 N°4 E62472-00 761,00



Receveurs en Neoroc

Modèle Désignation





• Receveur extra-plat en Neoroc avec texture ardoise. Résistance à la glissance PN18 selon la norme EN 16165. Neoroc = charge minérale et résine recouvert d'un gel coat sanitaire très résistant ; plus léger de 25-30 % que la plupart des autres receveurs en résine. A poser, à surélever ou à encastrer. Hauteur 3 cm. Garantie 5 ans. Redécoupable à la disqueuse diamant. Livré avec cache vidage en acier inoxydable. E78172-NF: vidage extraplat, débit 29 l/min à commander impérativement avec le receveur.






	Dimensions	Kg	Blanc RAL 9003	Gris ardoise RAL 7015	Sable clair RAL 1013	Gris sage RAL 7044	Noir satiné RAL 9005	Prix public HT (MAD)	U.V.
Carré	80 x 80 x 3 cm	21	E67032-SHM	E67032-NAD	E67032-MAM(1)	E67032-MGZ ⁽¹⁾		4 472,00	1
	90 x 90 x 3 cm	27	E67033-SHM	E67033-NAD	E67033-MAM	E67033-MGZ	E67033-SHR(1)	5 093,00	1
Rectangulaire	90 x 70 x 3 cm	21	E67000-SHM ⁽¹⁾	E67000-NAD	E67000-MAM	E67000-MGZ		4 700,00	1
	100 x 70 x 3 cm	23	E67001-SHM ⁽¹⁾	E67001-NAD	E67001-MAM	E67001-MGZ		4 900,00	1
	110 x 70 x 3 cm	26	E67002-SHM ⁽¹⁾	E67002-NAD	E67002-MAM	E67002-MGZ		5 200,00	1
	120 x 70 x 3 cm	28	E67003-SHM ⁽¹⁾	E67003-NAD	E67003-MAM	E67003-MGZ		5 500,00	1
	130 x 70 x 3 cm	31	E67004-SHM ⁽¹⁾	E67004-NAD	E67004-MAM	E67004-MGZ		5 800,00	1
	140 x 70 x 3 cm	34	E67005-SHM ⁽¹⁾	E67005-NAD	E67005-MAM	E67005-MGZ		6 200,00	1
	150 x 70 x 3 cm	36	E67006-SHM ⁽¹⁾	E67006-NAD	E67006-MAM	E67006-MGZ		6 400,00	1
	160 x 70 x 3 cm	39	E67007-SHM ⁽¹⁾	E67007-NAD	E67007-MAM	E67007-MGZ		6 800,00	1
	170 x 70 x 3 cm	41	E67008-SHM ⁽¹⁾	E67008-NAD	E67008-MAM	E67008-MGZ		7 200,00	1
	180 x 70 x 3 cm	44	E67009-SHM ⁽¹⁾	E67009-NAD	E67009-MAM	E67009-MGZ		7 400,00	1
	190 x 70 x 3 cm	46	E67010-SHM ⁽¹⁾	E67010-NAD	E67010-MAM	E67010-MGZ		7 800,00	1
	100 x 80 x 3 cm	27	E67011-SHM	E67011-NAD	E67011-MAM	E67011-MGZ	E67011-SHR(1)	5 200,00	1
	110 x 80 x 3 cm	30	E67012-SHM	E67012-NAD(1)	E67012-MAM(1)	E67012-MGZ(1)		5 500,00	1
	120 x 80 x 3 cm	33	E67013-SHM	E67013-NAD	E67013-MAM	E67013-MGZ	E67013-SHR(1)	5 800,00	1
	130 x 80 x 3 cm	36	E67014-SHM	E67014-NAD(1)	E67014-MAM(1)	E67014-MGZ(1)		6 000,00	1
	140 x 80 x 3 cm	39	E67015-SHM	E67015-NAD	E67015-MAM	E67015-MGZ	E67015-SHR(1)	6 400,00	1
	150 x 80 x 3 cm	42	E67016-SHM	E67016-NAD(1)	E67016-MAM(1)	E67016-MGZ ⁽¹⁾		6 800,00	1
	160 x 80 x 3 cm	45	E67017-SHM	E67017-NAD	E67017-MAM(1)	E67017-MGZ ⁽¹⁾	E67017-SHR(1)	7 000,00	1
	170 x 80 x 3 cm	48	E67018-SHM	E67018-NAD	E67018-MAM(1)	E67018-MGZ ⁽¹⁾	20/01/ 0111	7 400,00	1
	180 x 80 x 3 cm	51	E67019-SHM	E67019-NAD	E67019-MAM(1)	E67019-MGZ(1)	E67019-SHR(1)	7 600,00	1
	190 x 80 x 3 cm	54	E67020-SHM	E67020-NAD(1)	E67020-MAM(1)	E67020-MGZ(1)	L07013-31111	8 000,00	1
	200 x 80 x 3 cm	57						8 400.00	
		-	E67034-SHM	E67034-NAD(1)	E67034-MAM(1)	E67034-MGZ ⁽¹⁾		5 600,00	1
	100 x 90 x 3 cm	31	E67021-SHM	E67021-NAD	E67021-MAM ⁽¹⁾	E67021-MGZ ⁽¹⁾		1 '	1
	110 x 90 x 3 cm	34	E67022-SHM	E67022-NAD(1)	E67022-MAM ⁽¹⁾	E67022-MGZ ⁽¹⁾		5 800,00	1
	120 x 90 x 3 cm	37	E67023-SHM	E67023-NAD	E67023-MAM	E67023-MGZ	E67023-SHR	6 200,00	1
	130 x 90 x 3 cm	41	E67024-SHM	E67024-NAD(1)	E67024-MAM ⁽¹⁾	E67024-MGZ ⁽¹⁾		6 400,00	1
	140 x 90 x 3 cm	44	E67025-SHM	E67025-NAD	E67025-MAM	E67025-MGZ	E67025-SHR ⁽¹⁾	6 800,00	1
	150 x 90 x 3 cm	48	E67026-SHM	E67026-NAD	E67026-MAM(1)	E67026-MGZ ⁽¹⁾		7 200,00	1
	160 x 90 x 3 cm	51	E67027-SHM	E67027-NAD	E67027-MAM	E67027-MGZ	E67027-SHR(1)	7 600,00	1
	170 x 90 x 3 cm	54	E67028-SHM	E67028-NAD	E67028-MAM(1)	E67028-MGZ(1)		8 000,00	1
	180 x 90 x 3 cm	57	E67029-SHM	E67029-NAD	E67029-MAM(1)	E67029-MGZ(1)	E67029-SHR(1)	8 400,00	1
	190 x 90 x 3 cm	61	E67030-SHM	E67030-NAD(1)	E67030-MAM(1)	E67030-MGZ(1)		8 694,00	1
	200 x 90 x 3 cm	64	E67035-SHM	E67035-NAD(1)	E67035-MAM(1)	E67035-MGZ(1)		9 000,00	1

SINGULIER

Vidage à commander impérativement avec le receveur

Désignation	Code	Prix public HT (MAD)	U.V.
Vidage extra-plat, sortie horizontale sans capot, NF. Débit 29 L/min.	E78172-NF	400,00	1
Vidage sortie verticale sans capot. Débit 45 L/min.	E6760-NF	200,00	1




Kit de réparation résine / gel coat

Blanc	Gris ardoise	Sable clair	Gris sage	Noir satiné	Prix public HT (MAD)	U.V.
E67031-SHM	E67031-NAD	E67031-MAM	E67031-MGZ	E67031-SHR	400,00	1

(1) Tailles non stockées. Délais 5 semaines.

Receveurs en Neoroc



▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Receveurs en Aerobloc

Désignation



Modèle



• Receveur en Aerobloc, matériau sandwich très solide et léger composé de fibres de verre, de résine et de PET recyclé. Extraplat, sans ressaut, conforme à la nouvelle réglementation « zéro ressaut ».

2 finitions blanc : brillante NF ou mate avec une résistance à la glissance PN12.

Installation facile grâce à son poids réduit, à l'absence de décaissement autour du vidage et à son fond plat en contact avec le sol. A poser, à encastrer ou à surélever (avec des pieds universels).

Conception avec plus de 50 % de matériaux recyclés.

Garantie 10 ans, fabriqué en France.

Livré sans bonde (diamètre 90 mm).

2 options :


- kit de rehausse universel (voir p.410),


- kit d'étanchéité pour receveur surélevé/posé ou encastré (voir p.410).


Bonde extra-plate (E78168) en option.

		.,		Codes et Prix public HT (MAD)				
	Dimensions	Kg		brillant fié NF	Blanc PN1		U.V.	
Carré	80 x 80 cm	10	E62101-00	2 500,00	E62101-WPM	2 421,00	1	
	90 x 90 cm	12	E62102-00	2 800,00	E62102-WPM	2 651,00	1	
Rectangulaire	100 x 80 cm	12	E62103-00	3 100,00	E62103-WPM	2 882,00	1	
	120 x 80 cm	14	E62104-00	3 400,00	E62104-WPM	3 292,00	1	
	120 x 90 cm	15	E62105-00	3 700,00	E62105-WPM	3 458,00	1	
	140 x 80 cm	16	E62106-00	4 000,00	E62106-WPM	4 035,00	1	
	140 x 90 cm	17	E62107-00	4 300,00	E62107-WPM	4 265,00	1	
	160 x 80 cm	17	E62109-00	5 200,00	E62109-WPM	5 800,00	1	
	160 x 90 cm	19	E62110-00	5 400,00	E62110-WPM	6 000,00	1	









mm	A - 5	B - 5	C -5	D - 5	E - 5	F	G	H mini	P1	P2
800 x 800	799	799	802	802	35	15	200	120	2,8%	5,3%
900 x 900	897	897	902	902	35	15	200	120	2,4%	4,5%
1000 x 800	997	798	1002	802	40	20	200	125	2,7%	7%
1200 x 800	1194	796	1202	802	40	20	200	125	2,1%	7%
1200 x 900	1194	896	1202	902	40	20	200	125	2,1%	6%
1300 x 920	1294	916	1300	922	40	20	200	125	2%	5,5%
1400 x 800	1394	797	1402	802	45	25	200	130	2,2%	8,8%
1400 x 900	1395	895	1402	902	45	25	200	130	2,2%	7,5%
1600 x 800	1594	797	1602	802	45	25	300	130	2,1%	8,8%
1600 x 900	1595	895	1602	902	45	25	300	130	2,1%	7,5%



Accessoires

Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
Bonde siphoïde haut débit spécialement étudiée pour receveur extra-plat. Capot ABS chromé. Sortie horizontale. Ø 90 mm. Débit : 54 l/mn.	E78161-CP	Chrome	623,00	1	1
Ø 112 JC Ø 40					
Bonde extra-plate NF avec capot spécialement étudiée pour receveurs extra-plats. Disponible avec 5 coloris de capot. Ø 90 mm. Sortie horizontale. Débit : 28 l/mn. Garde d'eau 30 mm. Système amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation.					
Bonde extra-plate NF.	E78171-CP	Chrome	500,00	0,3	1
	E78171-BL	Noir mat	500,00	0,3	1
	E78171-00	Blanc brillant	500,00	0,3	1
	E78171-WPM	Blanc mat	500,00	0,3	1
Bonde extra-plate NF antidérapant.	E78171-F-WPM	Blanc mat	500,00	0,3	1
60 30 2.5 040	F70470 NF	Cana finition	400.00	0.0	
receveur Singulier. Ø 90 mm. Sortie horizontale. Débit : 29 l/mn. Garde d'eau 30 mm. Siphon amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation.	E/81/2-NF	Sans finition	400,00	0,3	1
0 à 25 max 60 30 25 max 1040					
Bonde sortie verticale sans capot pour receveur Ø 90 mm équipé d'un capot. Débit : 45 l/mn. Garde d'eau : 50 mm. Siphon amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation.	E6760-NF	Sans finition	200,00	0	1
4 à 25 max 085					
	extra-plate. Capot ABS chromé. Sortie horizontale. Ø 90 mm. Débit : 54 l/mn. Ø 112 Bonde extra-plate NF avec capot spécialement étudiée pour receveurs extra-plats. Disponible avec 5 coloris de capot. Ø 90 mm. Sortie horizontale. Débit : 28 l/mn. Garde d'eau 30 mm. Système amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation. • Bonde extra-plate NF. • Bonde extra-plate NF iurée sans capot et spécialement étudiée pour receveur Singulier. Ø 90 mm. Sortie horizontale. Débit : 29 l/mn. Garde d'eau 30 mm. Siphon amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation. • Bonde sortie verticale sans capot pour receveur Ø 90 mm équipé d'un capot. Débit : 45 l/mn. Garde d'eau : 50 mm. Siphon amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation. Siphon amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation.	extra-plate NF avec capot spécialement étudiée pour receveurs extra-plate NF avec capot spécialement étudiée pour receveurs extra-plats. Disponible avec 5 coloris de capot. 9 90 mm. Sortie horizontale. Débit : 28 l/mn. Garde d'eau 30 mm. Système amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation. • Bonde extra-plate NF. In a canalisation. • Bonde extra-plate NF antidérapant. • Bonde extra-plate NF ilvrée sans capot et spécialement étudiée pour receveur Singulier. 9 90 mm. Sortie horizontale. Débit : 29 l/mn. Garde d'eau 30 mm. Siphon amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation. • Bonde sortie verticale sans capot pour receveur Ø 90 mm équipé d'un capot. Débit : 45 l/mn. Carde d'eau : 50 mm. Siphon amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation.	extra-plate NF avec capot spécialement étudiée pour receveurs extra-plate NF avec capot spécialement étudiée pour receveurs extra-plate NF avec capot spécialement étudiée pour receveurs extra-plate. Disponible avec 5 coloris de capot. 9 90 mm. Sortie horizontale. 9 90 mm. Sortie horizontale. 9 90 mm. Sortie horizontale. 9 8 bonde extra-plate NF. E78171-CP E78171-BL E78171-BL E78171-PUPM E78171-WPM E78171-WPM Blanc mat 8 Bonde extra-plate NF ilvirée sans capot et spécialement étudiée pour receveur Singulier. 9 90 mm. Sortie horizontale. 9 117 9 117 1 Bonde extra-plate NF livirée sans capot et spécialement étudiée pour receveur Singulier. 9 90 mm. Sortie horizontale. Débit : 29 Imm. Garde d'eau 30 mm. Siphon amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation. 8 Bonde extra-plate NF livirée sans capot pour receveur Ø 90 mm équipé d'un capot. Débit : 25 Imm. Garde d'eau : 50 mm. Siphon amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation.	Extra-plate NF avec capot spécialement étudiée pour receveurs extra-plate NF avec capot spécialement étudiée pour receveurs extra-plate NF avec capot spécialement étudiée pour receveurs extra-plate. Bonde extra-plate NF avec capot spécialement étudiée pour receveurs extra-plate. 9 90 mm. Sortie horizontale. Débit: 28 Imm. Garde d'eau 30 mm. Système amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation. • Bonde extra-plate NF antidérapant. • Bonde extra-plate NF antidérapant. • Bonde extra-plate NF antidérapant. • Bonde extra-plate NF nitrée sans capot et spécialement étudiée pour receveur Singuler. • Bonde extra-plate NF intrée sans capot et spécialement étudiée pour receveur Singuler. • Bonde avec souls extra-plate NF intrée sans capot et spécialement étudiée pour receveur Singuler. • Bonde avec souls extra-plate NF intrée sans capot et spécialement étudiée pour receveur Singuler. • Bonde avec souls extra-plate NF intrée sans capot et spécialement étudiée pour receveur Singuler. • Bonde avec souls extra-plate NF intrée sans capot et spécialement étudiée pour receveur Singuler. • Bonde avec souls extra-plate NF intrée sans capot et spécialement étudiée pour receveur Singuler. • Bonde avec souls extra-plate NF intrée sans capot et spécialement étudiée pour receveur Singuler. • Bonde avec souls extra-plate NF intrée sans capot et spécialement étudiée pour receveur Singuler. • Bonde avec souls extra-plate NF intrée sans capot et spécialement étudiée pour receveur Singuler. • Bonde avec avec souls extra-plate NF avec avec soul	extra-plate. Capot ABS chromé. Sortie horizontale. Ø 90 mm. Debit: 54 l/mn. Ø 12 Jc Ø 40 Bonde extra-plate NF avec capot spécialement étudiée pour receveurs objective plats. Disponible avec 5 colors de capot. Disponible avec 5 colors de capot. 9 90 mm. Sortie horizontale. Debit: 28 l/mn. Garde d'eau 30 mm. Système annovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation. Bonde extra-plate NF. Ø E78171-WPM Blanc mat 500,00 0,3 E78171-WPM Blanc mat 500,00 0,3 E78171-WPM Blanc mat 500,00 0,3 E78171-F-WPM Blanc mat 500,00 0,3 E7817

Jacob Islafon 409

Accessoires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Bonde sortie verticale pour receveur Ø 90 mm avec capot inox chromé. Débit : 45 l/mn. Garde d'eau : 50 mm. Siphon amovible et nettoyable sans outil avec accès direct à la canalisation.	E6761-CP	Chrome	589,00	0,3	1
E6761	Ø 116 Ø 85 IUW 92 IUW 93 IUW 94 IUW 94 I					
E61428	Kit d'étanchéité pour receveur surélevé ou posé et pour baignoire. Assure une étanchéité durable entre le produit, le mur et la faïence (pas le sol carrelé). Le kit comprend : - une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 3,8 m, - un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m, - un rouleau maroufleur.	E61428-NF	Sans finition	1 200,00	0	1
E61429	Kit d'étanchéité pour receveur encastré et affleurant avec le carrelage. Assure une étanchéité durable entre le receveur, le mur et le sol carrelé. Le kit comprend : - une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 5 m sur toute la périphérie du receveur, - un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m pour traiter la face contre le mur, - 4 pièces techniques pour l'étanchéité des angles du receveur, - un rouleau maroufleur.	E61429-NF	Sans finition	2 500,00	0	1
E61426	Kit de réhausse pour receveurs Flight, Singulier, Struktura et Aerobloc comprenant un cadre en acier + pieds réglables en hauteur. Kit pré-assemblé en usine, montage intuitif. Réglage de la hauteur par le dessus, sans outil, de 65 à 190 mm. Adapté aux receveurs surélevés et encastrés, avant ou après coulage de la chape.					
	• Cadre de réhausse 90 x 90 cm maxi comprenant un cadre en acier + 9 pieds réglables en hauteur.	E61426-NF	Sans finition	2 500,00	0	1
E61427	Cadre de rehausse 100 x 180 cm maxi comprenant un cadre en acier + 15 pieds.	E61427-NF	Sans finition	3 000,00	0	1
	700-900 700-900 700-1000 1000-1800					

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Accessoires


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Kit de rehausse universel sans tablier pour receveur comprenant des pieds réglables en hauteur de 6,5 à 11 cm.					
	Kit de réhausse 15 pieds.	E62136-NF	Sans finition	1 500,00	1	1
	Kit de réhausse 12 pieds.	E62135-NF	Sans finition	1 200,00	1	1
	Kit de réhausse 9 pieds.	E62134-NF	Sans finition	900,00	1	1
E62133	Kit de réhausse 5 pieds.	E62133-NF	Sans finition	500,00	1	1
	0.06					,

Comment choisir votre paroi





1. Choisissez votre configuration _







2. Choisissez votre espace







3. Choisissez votre type d'ouverture










412 Jacob Islafon


Comment composer votre paroi CONTRA



CONTRA - Porte pliante _____



CONTRA - Porte pivotante _____



CONTRA MIX N'MATCH - Les parois de douche

Modèle Désignation

CONTRA MIX N'MATCH- PAROI FIXE PERSONNALISABLE



• Paroi fixe pour un espace douche ouvert.

Verre traité anticalcaire 8 mm. Hauteur 200 cm.

Compensation murale de 20 mm.

Profilés en aluminium (finition au choix).

Verre transparent, flute (texturé à l'extérieur, permet de garder l'intimité dans la douche, sans perdre en luminosité) ou textile (texturé à l'extérieur, donne une dimension nouvelle à la salle de bains ; utilisée en séparation de toilette, elle garantie un aspect moderne et fonctionnel).

Barre de renfort horizontale inclus.

Crochet porte-serviette inclus.



	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Chrome		Noir mat	Laiton brossé	Blanc mat	Prix HT (MAD)	U.V.
Verre transparent	90	86,5 - 88,5	CE22W90-GA	7 026,00	CE22W90-BL	CE22W90-2MB	CE22W90-BLT	7 579,00	1
l unioparone	100	96,5 - 98,5	CE22W100-GA	7 247,00	CE22W100-BL	CE22W100-2MB	CE22W100-BLT	7 800,00	1
	120	116,5 - 118,5	CE22W120-GA	7 689,00	CE22W120-BL	CE22W120-2MB	CE22W120-BLT	8 242,00	1
	140	136,5 - 138,5	CE22W140-GA	8 132,00	CE22W140-BL	CE22W140-2MB	CE22W140-BLT	8 685,00	1




	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Chrome		Noir mat	Laiton brossé	Blanc mat	Prix HT (MAD)	U.V.
Verre flute	90	86,5 - 88,5	CE22W90S1-GA	8 685,00	CE22W90S1-BL	CE22W90S1-2MB	CE22W90S1-BLT	9 238,00	1
	100	96,5 - 98,5	CE22W100S1-GA	8 906,00	CE22W100S1-BL	CE22W100S1-2MB	CE22W100S1-BLT	9 459,00	1
	120	116,5 - 118,5	CE22W120S1-GA	9 349,00	CE22W120S1-BL	CE22W120S1-2MB	CE22W120S1-BLT	9 902,00	1
	140	136,5 - 138,5	CE22W140S1-GA	9 792,00	CE22W140S1-BL	CE22W140S1-2MB	CE22W140S1-BLT	10 345,00	1



	receveur	(A)	Chrome		Noir mat	Laiton brossé	Blanc mat	(MAD)	U.V.
Verre textile	90	86,5 - 88,5	CE22W90S2-GA	8 685,00	CE22W90S2-BL	CE22W90S2-2MB	CE22W90S2-BLT	9 238,00	1
	100	96,5 - 98,5	CE22W100S2-GA	8 906,00	CE22W100S2-BL	CE22W100S2-2MB	CE22W100S2-BLT	9 459,00	1
	120	116,5 - 118,5	CE22W120S2-GA	9 349,00	CE22W120S2-BL	CE22W120S2-2MB	CE22W120S2-BLT	9 902,00	1
	140	136,5 - 138,5	CE22W140S2-GA	9 792,00	CE22W140S2-BL	CE22W140S2-2MB	CE22W140S2-BLT	10 345,00	1







CE22W 48 18.5 12.5 49.5 60	25					
	mm	CE22W90/S1/S2	CE22W100/S1/S2	CE22W120)/S1/S2	CE22W140/S1/S2
/	В	900	1000	1200)	1400
	A mini/maxi	865 / 885	965 / 985	1165 /1	185	1365 /1385
2000		A B	1020 max	E	E22BWC	PTION E228T



CONTRA - PAROI FIXE




Paroi fixe pour un espace douche ouvert.
 Verre traité anticalcaire 6/8 mm. Hauteur 200 cm.
 Compensation murale de 20 mm.
 Profilés en aluminium chromés ou Noir mat disponible.

A installer obligatoirement avec une barre de renfort.

	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Epaisseur verre (mm)	Chrome		Noir mat		U.V.
Verre transparent	70	65 - 66,5	6	E22FT70-GA	6 677,00	-	-	1
папорагон	80	75 - 76,5	6	E22FT80-GA	7 190,00	E22FT80-BL	7 190,00	1
	90	85 - 86,5	6	E22FT90-GA	7 473,00	E22FT90-BL	7 413,00	1
	110 🛦	107 - 109	8	E22W110-GA	8 363,00	-	-	1
	130 🛦	127 - 129	8	E22W130-GA	8 727,00	-	-	1

Désignation

			, ,			_
CALL STANKS	A commander obligatoirement	Chrome	Noir mat	Prix HT (MAD)	U.V.	1
ACCESSIBLE AFISE	Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm	E22BW90-GA	E22BW90-BL	2 318,00	1	1
	Barre verticale à fixer au plafond, longueur maxi 62 cm	F22RWC-GA	F22RWC-RI	2 123 00	1	1



▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Désignation



CONTRA - PAROI FIXE AVEC RETOUR PIVOTANT

• Paroi fixe pour réversible un espace douche ouvert avec retour pivotant en verre transparent.

Verre 8 mm traité anticalcaire.

Hauteur 200 cm.

Retour pivotant intérieur / extérieur de 40 cm pour réduire les projections d'eau.


Profilé en aluminium chromé avec caches de finition hauts et sans visserie apparente.

Compensation murale de 20 mm.

A installer obligatoirement avec une barre de renfort.

(en cm)	Dimension receveur	Largeur paroi fixe	Largeur retour pivotant	mini / maxi (C)	Chrome	Prix HT (MAD)	U.V.
Paroi fixe + retour	130	93	40	127 - 129	C22WP90-GA*	11 498,00	1
rotoui	140	103	40	137 - 139	C22WP100-GA*	11 682,00	1
	160	123	40	157 - 159	C22WP120-GA*	12 053,00	1
	180	143	40	177 - 179	C22WP140-GA*	12 704,00	1

A commander obligatoirement	Chrome	Prix HT (MAD)	U.V.
Barre de renfort d'angle, longueur 50 cm	E22BT-GA	900,00	1
Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm	E22BW90-GA	2 318,00	1
Barre verticale à fixer au plafond, longueur maxi 62 cm	E22BWC-GA	2 123,00	1



*Parois livrées en deux colis :

	colis verre transparent : Paroi fixe	colis verre transparent : Retour	
C22WP90-GA	E22WP90-GA		
C22WP100-GA	E22WP100-GA	E22WP40-GA	
C22WP120-GA	E22WP120-GA	EZZWP4U-GA	
C22WP140-GA	E22WP140-GA		



Modèle Désignation



• Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite/gauche. Verre trempé de 8 mm traité anticalcaire. Hauteur 195 cm.

Profilé avec cache de finition haut et sans visserie apparente. Compensation murale de 20 mm.

Larges poignées intérieure et extérieure en métal pour une bonne préhension.

CONTRA - PORTE COULISSANTE EN NICHE OU EN ANGLE


Porte déclipsable en partie basse pour un nettoyage facile. Fermeture magnétique fluide et silencieuse.

Installation en niche ou angle avec paroi latérale fixe.

	Largeur	mini / maxi (A)	mini / maxi (B)	Passage	Passage	Co	de	Prix public HT	U.V.
	receveur (cm)	Installation en niche	Installation en angle	(C)	(D)	Chrome	Noir mat	(MAD)	U.V.
Porte	100	97,5 - 100,5	96,5 - 98,5	38	36	E22C100-GA	-	15 120,00	1
coulissante	110	107,5 - 110,5	106,5 - 108,5	43	41	E22C110-GA	-	15 156,00	1
	120	117,5 - 120,5	116,5 - 118,5	48	46	E22C120-GA	E22C120-BL	15 195,00	1
	130	127,5 - 130,5	126,5 - 128,5	53	51	E22C130-GA	-	15 231,00	1
	140	137,5 - 140,5	136,5 - 138,5	58	56	E22C140-GA	E22C140-BL	15 134,00	1
	150	147,5 - 150,5	146,5 - 148,5	58	56	E22C150-GA	-	15 480,00	1
	160	157,5 - 160,5	156,5 - 158,5	68	66	E22C160-GA	-	15 890,00	1
	170	167,5 - 170,5	166,5 - 168,5	68	66	E22C170-GA	-	16 362,00	1
	180	177,5 - 180,5	176,5 - 178,5	68	66	E22C180-GA	-	16 680,00	1

	Largeur	mini (mani (D)	Co	de	Prix public HT	
	receveur (cm)	mini / maxi (D)	Chrome	Noir mat	(MAD)	U.V.
Paroi latérale	70	66 - 68	E22FC70-GA	-	5 800,00	1
fixe pour angle	80	76 - 78	E22FC80-GA	E22FC80-BL	7 319,00	1
ungio	90	86 - 88	E22FC90-GA	E22FC90-BL	7 509,00	1
	100	96 - 98	E22FC100-GA	-	7 680,00	1





Modèle Désignation



• Porte pliante sans encadrement, réversible droite/gauche.

Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 200 cm.

Profilés avec caches de finition haut et sans visserie apparente.

Mécanisme de levage intégré pour réduire les frottements des joints au sol.

Poignées intérieure et extérieure pour une bonne préhension.


Compensation murale 15 mm pour la porte.


Compatible avec toute la gamme CONTRA.

Livrée avec baguette de seuil chromée pour une meilleure étanchéité.

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Passage (C)	Chrome		U.V.
Porte pliante en niche	80	78,5 - 80	70,4	E22S80-GA	9 050,00	1
	90	88,5 - 90	80,4	E22S90-GA	9 300,00	1
	<u></u> 120	118,5 - 120	110,4	E22S120-GA	9 800,00	1







	E22S80	E22S90	E22S120
Mm	800	900	1200
A mini/maxi	785 / 800	885 / 900	1185 / 1200
С	704	804	1104

Modèle Désignation CONTRA - PAROI FIXE EN ALIGNEMENT POUR PORTE PLIANTE EN NICHE • Paroi fixe en alignement réversible, pour porte pliante Contra. Compatible avec toutes les tailles de porte pliantes, en installation angle ou niche. Verre 6 mm traité anti-calcaire. Hauteur 200 cm. Profilés avec caches de finition hauts et sans visserie apparente. Dimension receveur Paroi fixe alignement (D) Largeur totale mini / maxi (A) Prix HT (MAD) U.V. Passage (C) Chrome Largeur porte Porte pliante E22S80-GA 120 117,7 - 120,7 70,4 12 650,00 1 80 40 + E22L40-GA E22S90-GA 127,7 - 130,7 80,4 12 900,00 130 90 40 1 + E22L40-GA E22S120-GA 13 400,00 🌏 160 120 40 157,7 - 160,7 110,4 1 + E22L40-GA A commander obligatoirement Chrome Prix HT (MAD) U.V. Barre de renfort d'angle, longueur 50 cm E22BT-GA 900,00 1 E22BWC-GA Barre verticale à fixer au plafond, longueur maxi 62 cm 2 123,00 1 Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm E22BW90-GA 2 318,00 1 E22S80+E22L40 E22S90+E22L40 E22S120+E22L40 Mm 1200 1300 1600 A mini/ma 1177 / 1207 1277 / 1307 1577 / 1607

С

D

|→ _D →

704

400

804

400

1104

Modèle Désignation

CONTRA - PORTE PLIANTE AVEC PAROI FIXE EN ANGLE



Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 200 cm.

Profilés avec caches de finition haut et sans visserie apparente.

Mécanisme de levage intégré pour réduire les frottements des joints au sol.

Poignées intérieure et extérieure pour une bonne préhension.

Compensation murale 15 mm pour la porte.

Compatible avec toute la gamme CONTRA.

Livrée avec baguette de seuil chromée pour une meilleure étanchéité.


Pour installation en angle à associer à une paroi latérale fixe.



(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Passage (C)	Chrome		U.V.	
Porte pliante en angle	80	77,0 - 78,5	70,4	E22S80-GA	9 050,00	1	
on ungro	90	87,0 - 88,5	80,4	E22S90-GA	9 300,00	1	
	(b) 120	117,0 - 118,5	110,4	E22S120-GA	9 800,00	1	İ

	Dimension receveur	Mini / maxi (E)	Chrome		U.V.
Paroi latérale fixe pour	70	66,2 - 68,0	E22FT70-GA	6 677,00	1
angle	80	76,2 - 78,0	E22FT80-GA	7 190,00	1
	90	86,2 - 88,0	E22FT90-GA	7 473,00	1
	100	96,2 - 98,0	E22FT100-GA	7 790,00	1

A commander obligatoirement	Chrome	Prix HT (MAD)	U.V.
Barre de renfort d'angle, longueur 50 cm	E22BT-GA	900,00	1
Barre verticale à fixer au plafond, longueur maxi 62 cm	E22BWC-GA	2 123,00	1
Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm	E22BW90-GA	2 318,00	1



	E22S80	E22S90	E22S120
Mm	800	900	1200
A mini/maxi	770 / 785	870 / 885	1170 / 1185
С	704	804	1104

	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
Mm	700	800	900	1000
E mini/maxi	662-680	762-780	862-880	962-980



Modèle Désignation




Paroi fixe en alignement réversible, pour porte pivotante Contra.
 Compatible avec toutes les tailles de porte pivotantes, en installation angle ou niche.
 Verre 6 mm traité anti-calcaire. Hauteur 200 cm. Pour installation en angle à associer à une paroi latérale fixe Profilés avec caches de finition hauts et sans visserie apparente.

	Dimension receveur	Largeur porte	Paroi fixe alignement (D)	Largeur totale mini / maxi (A)	Passage (C)	Chrome	Prix HT (MAD)	U.V.
Porte pliante en angle	120	80	40	117,7 - 120,7	70,4	E22S80-GA + E22L40-GA	12 650,00	1
aligie	130	90	40	127,7 - 130,7	80,4	E22S90-GA + E22L40-GA	12 900,00	1
	(3) 160	120	40	157,7 - 160,7	110,4	E22S120-GA + E22L40-GA	13 400,00	1

	Dimension receveur	Mini / maxi (E)	Chrome	Prix HT (MAD)	U.V.
Paroi latérale fixe pour	70	66,2 - 68,0	E22FT70-GA	6 677,00	1
angle	80	76,2 - 78,0	E22FT80-GA	7 190,00	1
	90	86,2 - 88,0	E22FT90-GA	7 473,00	1
	100	96,2 - 98,0	E22FT100-GA	7 790,00	1

A commander obligatoirement	Chrome	Prix HT (MAD)	U.V.
Barre de renfort d'angle, longueur 50 cm	E22BT-GA	900,00	1
Barre verticale à fixer au plafond, longueur maxi 62 cm	E22BWC-GA	2 123,00	1
Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm	E22BW90-GA	2 318,00	1



1600
1577 / 1607
1104
400

	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
Mm	700	800	900	1000
E mini/maxi	662-680	762-780	862-880	962-980

Jacob Dalafon PARIS

Désignation



Modèle

CONTRA - ACCÈS D'ANGLE PLIANT

• Porte pliante sans encadrement, réversible droite/gauche.

Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 200 cm.

Profilés avec caches de finition haut et sans visserie apparente.

Mécanisme de levage intégré pour réduire les frottements des joints au sol.

Poignées intérieure et extérieure pour une bonne préhension.

Compensation murale 15 mm pour la porte.

Compatible avec toute la gamme CONTRA.


Livrée avec baguette de seuil chromée pour une meilleure étanchéité.

Commander 2 portes pliantes (dimensions au choix) pour former l'angle, ainsi que la pièce de jonction pour amener une étanchéité parfaite de l'ensemble.



(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Passage (C)	Chrome	Prix HT (MAD)	U.V.
Porte pliante	80	77,5 - 79	70,4	E22S80-GA	9 050,00	1
	90	87,5 - 89	80,4	E22S90-GA	9 300,00	1
	120	117,5 - 119	110,4	E22S120-GA	9 800,00	1

	A commander obligatoirement	Code	Prix HT (MAD)	U.V.
l	Pièce de jonction pour accès d'angle pivotant	E22T11-GA	371,00	1C





Modèle Désignation CONTRA - PORTE PIVOTANTE EN NICHE



• Porte pivotante sans encadrement, réversible droite/gauche. Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 200 cm.

Profilés avec caches de finition haut et sans visserie apparente.

Mécanisme de levage intégré pour réduire les frottements du joint au sol.


Larges poignées intérieure et extérieure pour une bonne préhension.


Compensation murale 18 mm pour la porte.

Livrée avec baguette de seuil chromée pour une meilleure étanchéité.


Largeur receveur	Largeur	Largeur	Passage (cm)	Passage (cm) Code (C) Chrome Noir mat		Prix public HT	U.V.
(cm)	mini / maxi (A)	partie fixe (B)	(C) ` ´			(MAD)	U.V.
70	66,4 - 70	-	56	E22T70-GA	-	9 360,00	1
80	76,4 - 80	-	66	E22T80-GA	-	9 838,00	1
90	86,4 - 90	-	76	E22T90-GA	E22T90-BL	10 216,00	1
100	96,4 - 100	24,6	66	E22T100-GA*	-	10 594,00	1
110	106,4 - 110	28,5	66	E22T110-GA*	-	10 800,00	1
120	116,4 - 120	44	66	E22T120-GA*	E22T120-BL*	10 972,00	1


*Porte livrée avec barre de renfort





	E22T70	E22T80	E22T90
Mm	700	800	900
A mini/maxi	664-700	764-800	864-900
С	563	663	763





E22T100	E22T110	E22T120
1000	1100	1200
964-1000	1064-1100	1164-1200
246	285	440
663	663	663
	1000 964-1000 246	1000 1100 964-1000 1064-1100 246 285

Modèle Désignation





Compatible avec toutes les tailles de porte pivotantes, en installation angle ou niche.

CONTRA - PAROI FIXE EN ALIGNEMENT POUR PORTE PIVOTANTE EN NICHE


Verre 6 mm traité anti-calcaire. Hauteur 200 cm.

Profilés avec caches de finition hauts et sans visserie apparente.

Compensation murale de 18 mm.

(en cm)	Dimension receveur	Largeur porte	Paroi fixe alignement (D)	Largeur totale mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (E)	Passage (C)	Chrome	Prix HT (MAD)	U.V.
Porte pivotante en niche	110	70	40	106,4 - 110	-	59,5	E22T71-GA + E22L40-GA	12 720,00	1
Illiche	120	80	40	116,4 - 120	-	69,5	E22T81-GA + E22L40-GA	13 058,00	1
	130	90	40	126,4 -130	-	79,5	E22T91-GA + E22L40-GA	13 438,00	1
	140	100	40	136,4 - 140	24,6	69,5	E22T101-GA + E22L40-GA	14 194,00	1
	150	110	40	146,4 - 150	28,5	69,5	E22T111-GA + E22L40-GA	14 400,00	1
	160	120	40	156,4 - 160	44	69,5	E22T121-GA + E22L40-GA	14 572,00	1

A commander obligatoirement	Chrome	Prix HT (MAD)	U.V.
Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm	E22BW90-GA	2 318,00	1





Modèle Désignation



• Porte pivotante sans encadrement, réversible droite/gauche. Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 200 cm. Profilés avec caches de finition haut et sans visserie apparente. Mécanisme de levage intégré pour réduire les frottements du joint au sol. Larges poignées intérieure et extérieure pour une bonne préhension. Compensation murale 18 mm pour la porte ; 20 mm pour le côté fixe. Livrée avec baguette de seuil chromée pour une meilleure étanchéité.

Pour installation en angle à associer à une paroi latérale fixe.


CONTRA - PORTE PIVOTANTE AVEC PAROI FIXE EN ANGLE

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (E)	Passage (C)	Chrome	Noir mat		U.V.
Porte	70	66,4 - 68,2	-	59,5	E22T71-GA	-	9 120,00	1
pivotante en angle	80	76,4 - 78,2	-	69,5	E22T81-GA	-	9 458,00	1
·	90	86,4 - 88,2	-	79,5	E22T91-GA	E22T91-BL	9 838,00	1
	100	96,4 - 98,2	24,6	69,5	E22T101-GA	-	10 594,00	1
	110	106,4 - 108,2	28,5	69,5	E22T111-GA	-	10 800,00	1
	120	116,4 - 118,2	44	69,5	E22T121-GA	E22T121-BL	10 972,00	1


PHI CALCEL		Dimensio	n Mini / maxi	(F) C	hrome	Noir mat	
		120	116,4 - 118,2	44	69,5	E22T121-GA	E
124		110	106,4 - 108,2	28,5	69,5	E22T111-GA	
		100	96,4 - 98,2	24,6	69,5	E22T101-GA	
		90	86,4 - 88,2	-	79,5	E22T91-GA	E
	pivotante en angle	80	76,4 - 78,2	-	69,5	E22T81-GA	


	receveur	Mini / maxi (F)	Chrome	Noir n	nat	U.V.
Paroi latérale	70	66,4 - 68	E22FT70-GA	-	6 677,00	1
fixe pour angle	80	76,4 - 78	E22FT80-GA	E22FT80-BL	7 190,00	1
	90	86,4 - 88	E22FT90-GA	E22FT90-BL	7 473,00	1
	100	96,4 - 98	E22FT100-GA	-	7 790,00	1

A commander obligatoirement	Chrome	Noir mat	Prix HT (MAD)	U.V.
Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm	E22BW90-GA	E22BW90-BL	2 138,00	1



Modèle Désignation






Compatible avec toutes les tailles de porte pivotantes, en installation angle ou niche. Verre 6 mm traité anti-calcaire. Hauteur 200 cm.

Profilés avec caches de finition hauts et sans visserie apparente. Compensation murale de 18 mm.

	Dimension receveur	Largeur porte	Paroi fixe alignement (D)	Largeur totale mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (E)	Passage (C)	Chrome	Prix HT (MAD)	U.V.
Porte pivotante	110	70	40	106,4 - 110	-	59,5	E22T71-GA + E22L40-GA	12 720,00	1
en angle	120	80	40	116,4 - 120	-	69,5	E22T81-GA + E22L40-GA	13 058,00	1
	130	90	40	126,4 -130	-	79,5	E22T91-GA + E22L40-GA	13 438,00	1
	140	100	40	136,4 - 140	24,6	69,5	E22T101-GA + E22L40-GA	14 194,00	1
	150	110	40	146,4 - 150	28,5	69,5	E22T111-GA + E22L40-GA	14 400,00	1
	160	120	40	156,4 - 160	44	69,5	E22T121-GA + E22L40-GA	14 572,00	1

	Dimension receveur	Mini / maxi (F)	Chrome	Prix HT (MAD)	U.V.
Paroi latérale	70	66,4 - 68	E22FT70-GA	6 677,00	1
fixe pour angle	80	76,4 - 78	E22FT80-GA	7 190,00	1
	90	86,4 - 88	E22FT90-GA	7 473,00	1
	100	96,4 - 98	E22FT100-GA	7 790,00	1

A commander obligatoirement	Chrome	Prix HT (MAD)	U.V.
Barre horizontale fixée à 90°, longueur maxi 100 cm	E22BW90-GA	2 138,00	1



Modèle Désignation







 2 portes pivotantes sans encadrement pour une ouverture totale, intérieure et extérieure formant une entrée d'angle. Possibilité de rabattre complètement les portes pour gagner plus d'espace dans la salle de bains.


Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire. Hauteur 200 cm. Profilés en aluminium chromés avec caches de finition hauts et sans visserie apparente. Mécanisme de levage intégré pour réduire le frottement des joints au sol.

Larges poignées intérieure et extérieure en métal chromé pour une bonne préhension. Compensation murale 18 mm par porte. Livrées avec baguette de seuil chromée pour une meilleure étanchéité.

Commander 2 portes pivotantes (dimensions au choix) pour former l'angle, ainsi que la pièce de jonction pour amener une étanchéité parfaite de l'ensemble.

Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (B)	Passage (cm) (C)	Code	Prix public HT (MAD)	U.V.
70	66,4 - 68,2	-	99	E22T71-GA	9 120,00	1
80	76,4 - 78,2	-	113	E22T81-GA	9 458,00	1
90	86,4 - 88,2	-	127	E22T91-GA	9 838,00	1
100	96,4 - 98,2	24,6	106	E22T101-GA	10 594,00	1
110	106,4 - 108,2	28,5	115	E22T111-GA	10 800,00	1
120	116,4 - 118,2	44	107	E22T121-GA	10 972,00	1

A commander obligatoirement en plus des portes pivotantes	Code	Prix public HT (MAD)	U.V.
Pièce de jonction pour accès d'angle pivotant	E22T11-GA	371,00	1



Jacob Delafon PARIS

CONTRA - Les accessoires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
LES INDISPE	NSABLES				
	Raclette aimantée à placer sous la tablette, au crochet ou au support mural.	E9404-BL	Noir mat	430,00	1
E9404	273				
LES PROFILÉ	S D'EXTENSION				
	Le profilé d'extension s'installe en complément du profilé mural, et il permet d'agrandir la plage couverte par la douche de 20 mm.				
	Profilé d'extension Contra 20 mm pour portes avec pivot : porte pivotante portes battantes accès d'angle pivotant	E22000-GA	Profilés chromés	638,00	1
	Profilé d'extension Contra 20 mm pour parois latérales fixes (uniquement sur portes pivotantes)	E22001-GA	Profilés chromés	638,00	1
	Profilé d'extension Contra 20 mm pour portes coulissantes	E22002-GA	Profilés chromés	638,00	1

Modèle Désignation SERENITY - PAROI FIXE AVEC BARRE DE RENFORT 90° • Paroi fixe pour un espace douche ouvert, réversible gauche/droite. Verre 6 mm traité anti-calcaire. Hauteur 190 cm. Compensation murale de 20 mm. Profilé mural finition Chrome, et verre transparent. Profilé de finition pré-monté. Outil roulette pour aider à l'insertion du joint dans le profilé mural. Livrée avec barre de renfort à 90° de 100 cm (redécoupable). Largeur receveur (cm) Prix public HT (MAD) Largeur mini / maxi (A) Code U.V. 70 67,5 - 69,5 cm E14WK70-GA 3 060,00 80 77,5 - 79,5 cm E14WK80-GA 3 315,00 1 90 87,5 - 89,5 cm E14WK90-GA 3 570,00 100 97,5 - 99,5 cm E14WK100-GA 3 825,00 1 120 117,5 - 119,5 cm E14WK120-GA 4 080,00 E14WK70 E14WK80 E14WK90 E14WK100 E14WK120 700 800 900 1000 1200

875-895 975-995 1175-1195

Modèle Désignation

• Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite/gauche.

Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 190 cm.

Livrée montée et pré-assemblée en usine pour une pose facile et rapide.

SERENITY - PORTE COULISSANTE EN NICHE OU EN ANGLE

Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural, roulettes hautes ajustables en hauteur sur 5 mm.

Profilés en aluminium chromés avec caches de finition hauts.

Poignées intérieure et extérieure en métal. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.

Ouverture/fermeture fluide et silencieuse grâce aux doubles roulettes et aux butées souples d'amortissement.


Porte déclipsable en partie basse pour un nettoyage facile. Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe.



(en cm)	Dimension receveur	mini / maxi (A) Installation en niche	mini / maxi (A) Installation en angle	Passage (C)	Chrome	Prix public HT (MAD)	U.V.
Porte	100	94,5 - 99,5	96,1 - 98,6	40,1	E14C100-GA	5 100,00	1
coulissante	110	104,5 - 109,5	106,1 - 108,6	45,1	E14C110-GA	5 270,00	1
	120	114,5 - 119,5	116,1 - 118,6	50,1	E14C120-GA	7 725,00	1
	130	124,5 - 129,5	126,1 - 128,6	55,3	E14C130-GA	8 092,00	1
	140	134,5 - 139,5	136,1 - 138,6	60,1	E14C140-GA	8 921,00	1

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (F)	Chrome	Prix public HT (MAD)	U.V.
Paroi latérale	70	66,2 - 68,7	E14F70-GA	3 677,00	1
fixe pour angle	80	76,2 - 78,7	E14F80-GA	4 230,00	1
	90	86,2 - 88,7	E14F90-GA	4 783,00	1
	100	96,2 - 98,7	E14F100-GA	3 825,00	1







- D -

Modèle Désignation SERENITY - PAROI FIXE EN ALIGNEMENT POUR PORTE COULISSANTE EN NICHE • Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite/gauche. Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 190 cm. Livrée montée et pré-assemblée en usine pour une pose facile et rapide. Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural, roulettes hautes ajustables en hauteur sur 5 mm. Profilés en aluminium chromés avec caches de finition hauts. Poignées intérieure et extérieure en métal. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité. Ouverture/fermeture fluide et silencieuse grâce aux doubles roulettes et aux butées souples d'amortissement. Porte déclipsable en partie basse pour un nettoyage facile. Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe. Option: profilé d'extension 15 ou 25 mm. Option : possibilité d'élargir avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur. Largeur porte Paroi fixe alignement (D) Largeur totale mini / maxi (A) Prix public HT (MAD) U.V. Chrome (en cm) Porte E14C100-GA 140 100 40 130,5 - 136 40 9 422,00 coulissante + E14L40-GA E14C110-GA 9 592,00 150 110 40 140,5 - 146 45 + E14L40-GA E14C120-GA 160 120 40 150,5 - 156 50 12 047,00 + E14L40-GA E14C130-GA 170 130 160,5 - 166 12 414.00 40 55 1 + E14L40-GA E14C140-GA 13 243,00 180 140 40 170,5 - 176 60 1 + E14L40-GA 1900 E14C130 E14C100 E14C110 E14C120 E14C140 +E14L40 +E14L40 +E14L40 +E14L40 +E14L40

1400

1305-1360

401

Mm

1500

1405-1460

451

1600

1505-1560

501

1700

1605-1660

553

1800

1705-1760

Jacob Dalafon PARIS

Modèle Désignation



• Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite/gauche. Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 190 cm.

Livrée montée et pré-assemblée en usine pour une pose facile et rapide.

Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural, roulettes hautes ajustables en hauteur sur 5 mm.

SERENITY - PAROI FIXE EN ALIGNEMENT POUR PORTE COULISSANTE EN ANGLE

Profilés en aluminium chromés avec caches de finition hauts.

Poignées intérieure et extérieure en métal. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.


Ouverture/fermeture fluide et silencieuse grâce aux doubles roulettes et aux butées souples d'amortissement.

Porte déclipsable en partie basse pour un nettoyage facile.


Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe.

Option: profilé d'extension 15 ou 25 mm.

Option : possibilité d'élargir avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur.




(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (F)	Chrome	Prix public HT (MAD)	U.V.
Paroi latérale	70	66,2 - 68,7	E14F70-GA	3 677,00	1
fixe pour angle	80	76,2 - 78,7	E14F80-GA	4 230,00	1
	90	86,2 - 88,7	E14F90-GA	4 783,00	1
	100	96,2 - 98,7	E14F100-GA	3 825,00	1





Modèle Désignation





 Porte pivotante à ouverture réversible droite/gauche. Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 190 cm. Livrée montée et pré-assemblée en usine pour une pose facile et rapide.


Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural. Profilés chromés avec caches de finition hauts.

Poignées intérieure et extérieure en métal. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité. Installation en niche ou angle avec paroi latérale fixe.

Option : Possibilité d'élargir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm (elle doit être fixée contre un mur) ; barre de renfort incluse.

Option: profilé d'extension 15 ou 25 mm.

Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (E)	Passage (cm) (C)	Code	Prix public HT (MAD)	U.V.
70	64,5 - 69,5	-	46	E14P70-GA	6 188,00	1
80	74,5 - 79,5	-	56	E14P80-GA	6 437,00	1
90	84,5 - 89,5	-	66	E14P90-GA	6 990,00	1
100	94,5 - 99,5	-	69	E14P100-GA	7 357,00	1
110	104,5 - 109,5	28,5	55	E14P110-GA	8 655,00	1
120	114,5 - 119,5	33,5	60	E14P120-GA	7 497,00	1



Jacob Dalafon PARIS

Modèle Désignation






Livrée montée et pré-assemblée en usine pour une pose facile et rapide. Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural. Profilés chromés avec caches de finition hauts. Poignées intérieure et extérieure en métal. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité. Installation en niche ou angle avec paroi latérale fixe.

Option: profilé d'extension 15 ou 25 mm.

(en cm)	Dimension receveur	Largeur porte	Paroi fixe alignement (D)	Largeur totale mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (E)	Passage (C)	Chrome	Prix public HT (MAD)	U.V.	
Porte pivotante	110	70	40	100,5 - 106	-	46	E14P70-GA + E14L40-GA	10 510,00	1	
	120	80	40	110,5 - 116	-	56	E14P80-GA + E14L40-GA	10 759,00	1	
	130	90	40	120,5 - 126	-	66	E14P90-GA + E14L40-GA	11 312,00	1	
	140	100	40	130,5 - 136	-	69	E14P100-GA + E14L40-GA	11 679,00	1	
	150	110	40	140,5 - 146	28,5	55	E14P110-GA + E14L40-GA	12 977,00	1	
	160	120	40	150,5 - 156	33,5	60	E14P120-GA + E14L40-GA	11 819,00	1	





Modèle Désignation



SERENITY - PORTE PIVOTANTE AVEC PAROI FIXE EN ANGLE

 Porte pivotante à ouverture réversible droite/gauche. Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 190 cm. Livrée montée et pré-assemblée en usine pour une pose facile et rapide.

Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural. Profilés chromés avec caches de finition hauts.


Poignées intérieure et extérieure en métal. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité. Installation en niche ou angle avec paroi latérale fixe.

Option : Possibilité d'élargir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm (elle doit être fixée contre un mur) ; barre de renfort incluse.

Option: profilé d'extension 15 ou 25 mm.

Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (E)	Passage (cm) (C)	Code	Prix public HT (MAD)	U.V.
70	64,5 - 69,5	-	46	E14P70-GA	6 188,00	1
80	74,5 - 79,5	-	56	E14P80-GA	6 437,00	1
90	84,5 - 89,5	-	66	E14P90-GA	6 990,00	1
100	94,5 - 99,5	-	69	E14P100-GA	7 357,00	1
110	104,5 - 109,5	28,5	55	E14P110-GA	8 655,00	1
120	114,5 - 119,5	33,5	60	E14P120-GA	7 497,00	1


	Largeur receveur (cm)	mini / maxi (E)	Code	Prix public HT (MAD)	U.V.
Paroi latérale	70	66,2 - 68,7	E14F70-GA	3 677,00	1
fixe pour angle	80	76,2 - 78,7	E14F80-GA	4 230,00	1
angio	90	86,2 - 88,7	E14F90-GA	4 783,00	1
	100	96,2 - 98,7	E14F100-GA	3 825,00	1



Jacob Dalafon PARIS


Modèle Désignation






SERENITY - PAROI FIXE EN ALIGNEMENT POUR PORTE PIVOTANTE EN ANGLE

Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural. Profilés chromés avec caches de finition hauts. Poignées intérieure et extérieure en métal. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité. Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe. Option : profilé d'extension 15 ou 25 mm.



(en cm)	Dimension receveur	Largeur porte	Paroi fixe alignement (D)	Largeur totale mini / maxi (A)	Largeur partie fixe (E)	Passage (C)	Chrome	Prix public HT (MAD)	U.V.
Porte pivotante en angle	110	70	40	102,1 - 104,6	-	46	E14P70-GA + E14L40-GA	10 510,00	1
l en angle	120	80	40	112,1 - 114,6	-	56	E14P80-GA + E14L40-GA	10 759,00	1
	130	90	40	122,1 - 124,6	-	66	E14P90-GA + E14L40-GA	11 312,00	1
	140	100	40	132,1 - 134,6	-	69	E14P100-GA + E14L40-GA	11 679,00	1
	150	110	40	142,1 - 144,6	28,5	55	E14P110-GA + E14L40-GA	12 977,00	1
	160	120	40	152,1 - 154,6	33,5	60	E14P120-GA + E14L40-GA	11 819,00	1

(en cm)	Dimension receveur	Mini / maxi (F)	Chrome	Prix public HT (MAD)	U.V.
Paroi	70	66,2 - 68,7	E14F70-GA	3 677,00	1
latérale fixe pour angle	80	76,2 - 78,7	E14F80-GA	4 230,00	1
	90	86,2 - 88,7	E14F90-GA	4 783,00	1
	100	96,2 - 98,7	E14F100-GA	3 825,00	1





Modèle Désignation

SERENITY - QUART DE ROND COULISSANT

Quart de rond 2 portes coulissantes.

Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 190 cm.

Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural, roulettes hautes ajustables en hauteur sur 5 mm. Profilés en aluminium chromés avec caches de finition hauts.

Poignées intérieures et extérieures en métal.


Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.


Ouverture / fermeture fluide et silencieuse grâce aux doubles roulettes et aux butées souples d'amortissement.

Porte déclipsable en partie basse pour un nettoyage facile.

Compatible avec les receveurs Flight d'un rayon de 550 mm.

Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (A)	Passage (cm) (C)	Code	Prix public HT (MAD)	U.V.
80 x 80	76,2 - 78,7 cm	40	E14R80-GA	9 563,00	1
90 x 90	86,2 - 88,7 cm	53	E14R90-GA	10 114,00	1





	E14R80	E14R90
Mm	800x800	900x900
A mini/maxi	762 / 787	862 / 887
C	400	530

Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Modèle Désignation

SERENITY - ACCÈS D'ANGLE COULISSANT


• Accès d'angle 2 portes coulissantes. Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 190 cm.


Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural, roulettes hautes ajustables en hauteur sur 5 mm. Profilés en aluminium chromés avec caches de finition hauts.

Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.

Ouverture / fermeture fluide et silencieuse grâce aux doubles roulettes et aux butées souples d'amortissement. Porte déclipsable en partie basse pour un nettoyage facile.

Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (A)	Passage (cm) (C)	Code	Prix public HT (MAD)	U.V.
80 x 80	75,8 - 78,3 cm	44,7	E14A80-GA	7 908,00	1
90 x 90	85,8 - 88,3 cm	51,8	E14A90-GA	8 460,00	1





	E14A80	E14A90
Mm	800x800	900x900
A mini/maxi	758 / 783	858 / 883
С	447	518


▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

SERENITY - Les accessoires

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
LES INDISPENS	ABLES				
	Raclette aimantée à placer sous la tablette, au crochet ou au support mural.	E9404-BL	Noir mat	430,00	1
E9404	273				
LES PROFILÉS I	D'EXTENSION				
	Le profilé d'extension Serenity s'installe en complément du profilé mural, et il permet d'agrandir la dimension couverte par la douche de 15 mm. Profilé d'extension chromé pour les portes Serenity hors quart de rond et accès d'angle (+ 15 mm en largeur).	E9A1323-GA	Profilés chromés	631,00	1
	Profilé d'extension Serenity chromé (+ 25 mm en largeur).	E14025-GA	Profilés chromés	653,00	1



INFORMATIONS TECHNIQUES DOUCHE



CONSEILS DE POSE POUR INSTALLATION DES RECEVEURS À POSER

Calage du receveur

Lorsqu'un calage du fond du receveur est nécessaire, celui-ci doit être assuré au minimum par 4 supports rigides ayant chacun une surface d'appui d'environ 10 x 10 cm, à répartir uniformément sous le fond du receveur. Si l'une des dimensions du receveur est supérieure ou égale à 90 cm, le nombre de supports doit être de 5 au minimum.

- Ces supports doivent être scellés sur la chape/dalle ou sur tout autre élément de construction non flexible.
- Le contact direct de plâtre ou de colle pour plaques ou carreaux de plâtre avec la sous-face du receveur est à proscrire. Utiliser exclusivement un mortier maigre.
- Le receveur ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...) autre que celles prévues par le fabricant.
- Ajuster le niveau des bords du receveur lors du calage.

Encastrement

L'encastrement doit être réalisé de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 mm entre le bord du receveur et le support.

Mouvements relatifs

Les bords du receveur ne doivent pas être en contact direct avec les cloisons environnantes.

Un joint d'étanchéité souple fongicide doit être mis en place entre les bords du receveur et les cloisons. La pose préalable d'un fond de joint mousse est recommandée.

Il ne doit pas y avoir de blocage vertical ni latéral du receveur.

Tout scellement du receveur contre, ou dans les cloisons, est à proscrire.

Carrelage

Le revêtement mural ou le revêtement de sol, dans le cas d'un encastrement bord à bord, doit être posé de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 mm entre le bord du receveur et le revêtement (carrelage, marbre...).

La liaison entre le revêtement et le receveur est assurée par un joint de finition souple fongicide réalisé sans interruption.

L'utilisation de ciment blanc pour assurer la liaison entre le revêtement et le receveur est à proscrire.

Tabliers d'habillage

Lorsque le tablier d'habillage est nécessaire, sa fixation ou son scellement ne doivent pas être en contact avec le receveur. Il est indispensable d'intercaler un joint souple d'étanchéité souple fongicide entre le tablier et le bord du receveur.

CONSEILS DE POSE POUR INSTALLATION DES RECEVEURS À ENCASTRER


Se référer au guide CSTB V3

Guide pour la mise en oeuvre d'une douche accessible "zéro ressaut" dans les salles d'eau à usage individuel en travaux neufs.

CONSEILS DE POSE SUR PIÈTEMENTS DES RECEVEURS KYRÉO


Receveu	Receveurs à poser				
Carré	Rectangulaire	Carré			
900 900 ENC90 - 90 x 90 cm	1200 800 ENG90 - 120 x 80 cm	700 700 700 ENA60 - 70 x 70 cm			
800 800 800 ENB90 - 80 x 80 cm	1000 800 ENF90 - 100 x 80 cm				
	900 700 ENE90 - 90 x 70 cm				


CONSEILS DE POSE SUR PIÈTEMENTS DES RECEVEURS SINGULIER




CONSEILS DE POSE SUR PIÈTEMENTS DES RECEVEURS AEROBLOC

LxI	Α	В
800 x 800	200	200
900 x 900	225	225
1000 x 800	250	200
1200 x 800	300	200
1200 x 900	300	225
1300 x 920	325	230
1400 x 800	350	200
1400 x 900	350	225
1600 x 800	400	200
1600 x 900	400	225





LxI	
800 x 800	X 9
900 x 900	X 9
1000 x 800	X 12
1200 x 800	X 12
1200 x 900	X 12
1300 x 920	X 15
1400 x 800	X 15
1400 x 900	X 15
1600 x 800	X 15
1600 x 900	X 15



Les infos - Hydromassage



Colonne July+

La collection July+ intègre des colonnes thermostatiques rondes et carrées.

TECHNOLOGIE THERMOSTATIQUE: Pour un réglage précis et stable de la température.

ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE: La butée sensitive à mi-débit permet de limiter la consommation d'eau, la butée de confort à 38°C incite à limiter la consommation d'eau chaude et d'énergie.

CONFORT QUOTIDIEN: Les pommes de tête de 25 cm assurent un bon confort tandis que la douchette aux 3 jets interchangeables par curseur promet un confort d'utilisation au quotidien.

INSTALLATION AISÉE: Canne et patère ajustables en hauteur à l'installation.

FABRICATION FRANÇAISE: Nos colonnes sont fabriquées sur notre site de Troyes dans l'Aube.




Grands Boulevards encastré

NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOUCHE: Le mitigeur thermostatique encastré Grands Boulevards procure une expérience de douche unique grâce à une interface intuitive. Ses deux boutons pop-up permettent l'activation et la fermeture de l'eau d'un simple geste et le moletage de ces demiers vient offrir un réglage facile du débit, même avec les mains savonneuses.

DESIGN: Habillé de Chrome, Noir Mat ou Laiton Brossé, l'encastré Grands Boulevards concilie design et innovation.

L'ensemble encastré est minimaliste, discret et élégant grâce à sa façade ultra-fine et ses boutons pop-up affleurants.



Laiton brossé et encastré

FINITION CHATOYANTE: La finition Laiton brossé vient sublimer les intérieurs, leur conférant une allure luxueuse. Chatoyante, elle vient apporter de la chaleur aux différents espaces.

L'ENCASTRÉ, L'ÉCRIN DU LUXE : Cette finition s'intègre parfaitement au sein de l'encastré qui devient alors un écrin reprenant les codes des hôtels de luxe. Il apporte caractère et élégance à l'espace de douche.

COLLECTION: La finition Laiton brossé est disponible sur les thermostatiques Métro et Grands Boulevards.

Les pictogrammes Hydromassage



Economie d'eau

Débit réduit et performance optimale



Contrôle précis de la température Réduit les fluctuations de température



Flexible anti-torsion

L'écrou permet la rotation du flexible



Large couverture d'eau Vous enveloppe d'un jet revitalisant



Inverseur intégré

Manœuvre aisée et design épuré



Nettoyage aisé

A l'aide d'un chiffon humide



Douchette à main multifonction

Jets énergisants, revitalisants & relaxants



Produit à bouton

Sélection des fonctionnalités simplifiée grâce aux boutons



Personnalisation

Créez votre propre ambiance




Si vous voyez ce logo sur nos produits c'est qu'ils sont fabriqués en France. Fort d'un savoir-faire depuis plus de 100 ans, Jacob Delafon développe son expertise et propose des produits de robinetterie fabriqués sur son site de Troyes dans l'Aube

HYDROMASSAGE

Synoptiques	448
Colonnes de douche et bain-douche	
Cléo 1889	449
Louise	450
Strayt	451
Oblo design	
Oblo	
Métro	453
July+ 🚱	457
July	460
Brive	464
Éo	467
Système d'encastrement universel	
Atouts d'une solution encastrée	
Grands Boulevards encastré	
Métro - Pack tout-en-un	
Modulo - Pack tout-en-un	
Modulo - Boîtier	
Modulo - 1 sortie d'eau	
Modulo - 2 sorties d'eau	
Modulo - 3 sorties d'eau	486
Accessoires de douche	
Douches de tête et fixations	487
Barres, flexibles et douchettes à main	492
Douchettes hygiéniques	506
Supports pour douchette	507
Accessoires de salle de bains	
Cléo 1889	
Éo mécanique	
Éo classique	
Coralais	519


Synoptiques Colonnes hydromassante, de douche et bain-douche





Finition: CP - Chrome; BGG - Or beige uniquement pour Cléo 1889; BL - Noir mat disponible uniquement pour Métro & July+


Synoptiques Ensembles avec douchette à main





Finitions : CP - Chrome ; BL - Noir mat pour Shift+, Métro Signature, Métro, Awaken Geometric, Basic 110 ; BGG - Or beige uniquement pour Cléo 1889 ; 2MB - Laiton brossé pour Métro Signature, Shift+ carrée

Synoptiques Encastrés



		THI	ERMOSTATIO	QUE				MÉCANIQUE		
Boîtier					Mod 9869					
Façade 1 sortie	Mo	odulo Round		Modulo Squa	are	Strayt		Aleo		July
		E75386		E75387		E98632		E98705		E98702
Façade 2 sorties							9	ST. ST.	No.	The state of the s
	Métro	Modulo Hybrid		Modulo Square		Métro	Strayt	Toobi	Aleo	July
	E78024-4A*	E75389	E75390	E75391	E75395	E78021-4A*	E98633	E98719	E98717	E98714
Inverseur (en cas d'installation 3 sorties)							T			
				Modulo Rou E19032	nd		lulo Square E75413			


^{*} existe aussi en Chrome et Laiton brossé pour le E78024-4A existe aussi en Chrome pour le E78021-4A

Finition : CP - Chrome ; BL - Noir mat ; 2MB - Laiton brossé

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	CLÉO 1889 • Colonne de douche avec mitigeur mécanique. Douche de tête en ABS Ø 216 mm (débit : 10 l/min). Douchette à main en métal avec manche en céramique (débit : 10 l/min). Levier en céramique.	E24311-CP E24311-BGG	Chrome Or beige	18 371,00 18 938,00	
fo.	Flexible anti-torsion métal 1500 mm. Inverseur facile à manipuler avec poignée en croix. Canne ajustable en hauteur à l'installation.				
	1010 - 1330 1010 - 1330				
E24311	025 — 195 — 94 — 150±15 — 148 - 153 — 148 - 153 —				

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD) U.V.
	LOUISE • Colonne de douche avec mitigeur mécanique. Douche de tête ronde Ø 220 mm. Douchette à main Ø 85 mm, 1 jet (débit : 10 l/mn). Poignées en céramique véritable. Flexible métal double agrafe 1500 mm. Support de douchette ajustable.	E24368-CP E24368-BL	Chrome Noir mat	5 778,00 1 6 589,00 1
E24368	530 - 535 151 1289 1201 915 915 163 - 168			

Jacob Dalafon PARIS




Jacob Delafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD) U.V.
3	OBLO DESIGN			(IIIAD)
Guillinim	Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête rectangulaire ultra-plate 400 x 250 mm, en métal (débit : 15 l/mn).	E20642-CP	Chrome	13 961,00 1
=	Douchette à main Ø 120 mm, tout chrome (débit : 10 l/mn). Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Inverseur intégré dans poignée de débit. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.			
	Urapets anti-retion suries annientations. → 527 - 542	2		
E20642	90 1	250		
10 L/min	1141 1107 700 - 800			
	38			
G The second second	Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête ronde extraplate Ø 250 mm, en métal (débit : 10 l/mn). Douchette à main 1 jet Eo Small (débit : 10 l/mn). Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Inverseur intégré à la poignée de débit. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.	E11717-CP	Chrome	13 988,00 1
	104 0 100 100 100 100 100 100 100 100 10			
E11717	312 			

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
E26595MA 10 L/min 10 L/min	• Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête carrée ultrafine 250 x 250 mm, en métal. Douchette à main stick Shift+, 2 jets activables par boutons (débit limité à 10 l/mn). Picots anticalcaire à base siliconée. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieur à 50°C. Inverseur intégré dans la poignée de débit. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Canne ajustable en hauteur à l'installation. EN OPTION : Tablette antiglisse réf. E24316.	E26595MA-CP E26595MA-BL	Chrome Noir mat	11 879,00 12 961,00	1 1
E24316	MÉTRO • Tablette antiglisse pour colonne de douche Métro ou July+. Se clipse et s'enlève sans outil. Ouverture centrale pour évacuation de l'eau. Compatible avec les colonnes thermostatiques de la gamme Métro ou July+. Composition : ABS teinté dans la masse.	E24316-NF E24316-BL	Sans finition Noir mat	414,00	


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	 MÉTRO Colonne de douche thermostatique. Douche de tête carrée ultrafine 250 x 250 mm, en métal. Douchette à main stick Shift+, 2 jets activables par boutons (débit limité à 10 l/mn). Picots anticalcaire à base siliconée. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieur à 50°C. Inverseur intégré dans la poignée de débit. Tablette gain de place avec surface antiglisse incluse. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Canne ajustable en hauteur à l'installation. 	E26596MA-CP E26596MA-BL	Chrome Noir mat	12 961,00 14 043,00	
E26596MA 10 L/min Anaccase	761 - 1283 545 - 645	520 - 525	40° - 250	653 - 1175	

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	 MÉTRO Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête ultra-fine Ø 300 mm, en métal. Douchette à main Métro Ø 110 mm, 3 jets à bouton (débit limité à 10 l/mn). Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieur à 50°C. Inverseur intégré. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Canne ajustable à l'installation. 	E26588MA-CP E26588MA-BL	Chrome Noir mat	9 180,00 10 260,00	
	EN OPTION : Tablette antiglisse déclipsable compatible (E24316).		40°	*	
E26588MA ID L/min Angush	761 - 1283 545 - 645 	545 - 550 ·	9300	653 - 1175	
E24316	MÉTRO • Tablette antiglisse pour colonne de douche Métro ou July+. Se clipse et s'enlève sans outil.	E24316-NF E24316-BL	Sans finition Noir mat	414,00	
	Ouverture centrale pour évacuation de l'eau. Compatible avec les colonnes thermostatiques de la gamme Métro ou July+. Composition : ABS teinté dans la masse.	190		717,00	
	150		103		



Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT	U.V.
E35678MA-9 10 L/min John Mangalor	JULY+	E35678MA-9-CP E35678MA-9-BL	Chrome Noir mat	6 960,00 8 000,00	1 1
E24316	MÉTRO • Tablette antiglisse pour colonne de douche Métro ou July+. Se clipse et s'enlève sans outil. Ouverture centrale pour évacuation de l'eau. Compatible avec les colonnes thermostatiques de la gamme Métro ou July+. Composition : ABS teinté dans la masse.	E24316-NF E24316-BL	Sans finition Noir mat	414,00 414,00	1
	40	190	103		

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	JULY+ • Colonne de douche carrée avec mitigeur thermostatique July+. Économie d'eau - Butée escamotable à mi-débit. Butée de confort à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Inverseur intégré dans la poignée. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm. Douche de tête carrée 250 x 250 mm (débit 10 l/mn), douchette à main Ø110 mm, 3 jets (débit 7 l/mn). Canne et patère ajustable en hauteur à l'installation. Clapet anti-retour sur les alimentations. Fabrication sur notre site de Troyes dans l'Aube. EN OPTION : Tablette antiglisse déclipsable compatible (E24316).	E35679MA-9-CP	Chrome	6 960,00	1
E35679MA-9 10 Lmin	781-1391 760-1280 521-526- 781-1391 760-1280	40°			
E24316	MÉTRO • Tablette antiglisse pour colonne de douche Métro ou July+. Se clipse et s'enlève sans outil. Ouverture centrale pour évacuation de l'eau. Compatible avec les colonnes thermostatiques de la gamme Métro ou July+ Composition : ABS teinté dans la masse.	E24316-NF E24316-BL	Sans finition Noir mat	414,00 414,00	
	150		103		



Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	JULY - RONDE				
E99741	Colonne bain-douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête ronde Ø 200 mm (débit : 10 l/mn). Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (débit : 10 l/mn). Inverseur intégré à la poignée de débit pour passage douche de tête/bain et inverseur verrouillable pour passage bain/douchette. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Flexible lisse anti-torsion 1750 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retours sur les alimentations. Barre de douche ajustable en hauteur.	E99741-CP	Chrome	7 785,00	1
	1212 - 1668 1180 - 1636	G1/2 	13°		

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	JULY - CARRÉE • Colonne bain-douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête carrée 200 x 200 mm (débit : 10 l/mn). Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (débit : 10 l/mn). Inverseur intégré à la poignée de débit pour passage douche de tête/bain et verrouillable pour passage bain/douchette. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Flexible lisse anti-torsion 1750 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Barre de douche ajustable en hauteur.	E78192-CP	Chrome	7 785,00	1
E78192	1212 - 1668 1180 - 1636 1190 1090 1090 1090 1090 1090 1090 109	G1/2	13°		

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	JULY - RONDE				
E45716	Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête ronde Ø 200 mm (débit : 10 l/mn). Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (débit : 10 l/mn). Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Inverseur discret au niveau du flexible de la douche. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Canne Ø 25 mm orientable au montage. OPTION : colonne de douche avec longueur réduite à 650 mm (E8B545).	E45716MA-CP	Chrome	7 740,00	1
	530 - 545 40° Ø 200	146			

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
E5523	JULY - CARRÉE			(11112)	
	Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête carrée 200 x 200 mm (débit : 10 l/mn). Douchette à main Citrus Ø 90 mm, 4 jets (débit : 10 l/mn). Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Inverseur discret au niveau du flexible de douche. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Canne Ø 25 mm orientable au montage. OPTION : colonne de douche avec longueur réduite à 650 mm (E8B545).	E5523MA-CP	Chrome	7 740,00	1
	530 - 545 40° 200 -	146			

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD) U.V.
	PRIVE 2 - RONDE • Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête Brive ronde Ø 200 mm (Débit : 11 l/mn). Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets (débit : 10 l/mn). Inverseur intégré à la poignée. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieur à 50°C. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. Canne réglable à l'installation. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	E24322-CP	Chrome	5 668,00 1
E24322	790 - 1360 790 - 1360 760 - 1330			



Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	I.V.
	BRIVE - RONDE Colonne de douche avec mitigeur mécanique. Douche de tête ronde Ø 200 mm. Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets. Débit limité 6-10 l/mn (douchette) / 9-10 l/mn (pomme de tête). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Inverseur intuitif au-dessus du mitigeur. Ce produit répond aux exigences du certificat BREEAM de construction durable. Les débits minimum sont obtenus en ajoutant les limiteurs de débit fournis.	E24329-CP	Chrome		1
E24329 TO L/min RREEAM)	175 175 1078				

Jacob Delafon PARIS

Colonne de douche et bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	ÉO - CARRÉE • Colonne de douche - sans robinetterie. Douche de tête Eo carrée 280 x 280 mm (débit : 11 l/mn). Douchette à main Eo Small (débit : 10 l/mn). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm et de raccordement 1 m. Inverseur discret au niveau du flexible de douche. Clapet anti-retour. Canne Ø 25 mm orientable au montage.	E11716-CP	Chrome	8 159,00	1
E11716	913				
	ÉO - RONDE • Colonne de douche - sans robinetterie. Douche de tête ronde Ø 200 mm (débit : 10 l/mn). Douchette à main Shift Ellipse, 2 jets (débit : 10 l/mn). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal et de raccordement 1 m. Inverseur discret au niveau du flexible de douche. Clapet anti-retour. Canne Ø 25 mm orientable au montage.	E11715-CP	Chrome	8 159,00	1
E11715	505 - 520 144 40° 913 586				
10 L/min	300				

Colonne de douche et bain-douche

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD) U.V.
	October 1 Company 1 Company 200 control of the con	E45893-CP	Chrome	3 831,00 1
E45893	976 922 887			
	HORS COLLECTION • Colonne - longueur réduite à 650 mm - pour canne de douche Ø 25 mm, dans le cas d'une faible hauteur sous plafond. S'adapte sur les colonnes : July, Toobi. Remplace la colonne d'origine (longueur 836 mm).	E8B545-CP	Chrome	540,00 1
€8B238	HORS COLLECTION • Kit de compensation pour raccords de robinetterie murale. Permet un raccordement sur excentriques dépassant de moins de 35 mm du mur fini. Collections concernées: - robinetterie : Aleo, Strayt, Toobi, Cüff, - colonne de douche : July, Strayt, Toobi, Oblo.	E8B238-CP	Chrome	1 710,00 1

Atouts d'une solution encastrée

- Un large choix de façades et d'accessoires pour une configuration personnalisée
- Un design épuré pour une esthétique parfaite
- Un changement de façade et de mécanisme facilité
- Un corps froid
- Un confort d'utilisation

Les étapes pour choisir son encastré

1. Le choix de son installation

Installation

Nombre de fonctions

Design

Finition

Baignoire

Douche

1, 2 ou 3 sorties en fonction de vos envies : bain, douchette à main, douche de tête... les possibilités sont multiples

Rond ou carré à vous de choisir Optez pour un Chrome brillant intemporel, un Noir mat tendance ou un Laiton brossé chatoyant

2. Le choix de sa façade et de son boîtier.





1 ou 2 sorties

Mécanique



1 ou 2 sorties

3 sorties



NB : pour une installation 3 sorties, il vous faudra : - 1 façade 1 sortie (thermostatique ou mécanique) - 1 inverseur

Attention de bien commander le boîtier adapté à la façade choisie - voir synoptique des encastrés

3. Le choix de sa tête de douche


Fixation



Au plafond



Carré



Couverture d'eau



4. Le choix de sa douchette à main, son support et son flexible

Design



Nombre de jets



1 à 5 jets selon vos envies

Coude et support



2-en-1 : coude et support



Coude et support séparés

Flexible



Lisse



Licco

Zoom sur notre boîtier Modulo




Retrouvez nos façades encastrées compatibles avec le boîtier Modulo page 474.

Zoom sur notre nouvel encastré intuitif et design Grands Boulevards

Comment ça marche?

Un mitigeur thermostatique encastré 2 voies, intuitif et élégant



COMPOSITIONS GRANDS BOULEVARDS

COMPOSITION DOUCHE : MITIGEUR THERMOSTATIQUE - 2 SORTIES D'E			
	EAU		
Boîtier Grands Boulevards	E26340-NA	5 000 dh	
Mitigeur thermostatique à encastrer Grands Boulevards - 2 sorties d'eau	E26346-9-2MB	4 400 dh	
Douche de tête Métro ronde Ø300 mm	E35072-2MB	2 500 dh	
Bras mural pour douche de tête	E26322-2MB	1 200 dh	
Douchette à main Métro Signature ronde	E24717-2MB	1 320 dh	7
Coude de raccordement 2-en-1	E26310-2MB	1 300 dh	(COO)
Flexible anti-torsion	E75206-2MB	780 dh	
	TOTAL	16 500 dh	()
COMPOSITION DOUCHE : MITIGEUR THERMOSTATIQUE - 2 SORTIES D'E			4
Boîtier Grands Boulevards	E26340-NA	5 000 dh	
Mitigeur thermostatique à encastrer Grands Boulevards - 2 sorties d'eau	E26346-9-BL	3 900 dh	
Douche de tête Métro carrée 250 x 250 mm	E26601-BL	2 700 dh	
Bras pour douche de tête - plafond	E26322-BL	1 200 dh	_ 1
Douchette à main Shift+ carrée	E21336-BL	667 dh	€ 0.0
Coude de raccordement 2-en-1	E21652-BL	1 553 dh	I
Flexible anti-torsion	E75206-BL	700 dh	1
	TOTAL	15 720 dh	()
COMPOSITION DOUCHE : MITIGEUR THERMOSTATIQUE - 2 SORTIES D'E	EAU		
Boîtier Grands Boulevards	E26340-NA	5 000 dh	-
Mitigeur thermostatique à encastrer Grands Boulevards - 2 sorties d'eau	E26346-9-CP	3 500 dh	
Douche de tête Métro ronde Ø 300 mm	E26600-CP	1 620 dh	
Bras mural pour douche de tête	E26322-CP	1 000 dh	
Douchette à main Métro Signature	E24717-CP	1 106 dh	F + 12 C
Coude de sortie Round pour flexible	E8465-CP	489 dh	CON C
Support mural Round	8466D-CP	549 dh	9
Flexible anti-torsion	E75206-CP	500 dh	
	TOTAL	13 764 dh	
COMPOSITION BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE - 2 SORTIES D'EAU	<u> </u>		
Boîtier Grands Boulevards	E26340-NA	5 000 dh	
	E26346-9-CP	3 500 dh	
		1 106 dh	600
Mitigeur thermostatique à encastrer Grands Boulevards - 2 sorties d'eau	F24717-∩P		
Mitigeur thermostatique à encastrer Grands Boulevards - 2 sorties d'eau Douchette à main Métro Signature	E24717-CP E8465-CP		
Mitigeur thermostatique à encastrer Grands Boulevards - 2 sorties d'eau Douchette à main Métro Signature Coude de sortie Round pour flexible	E8465-CP	489 dh	9
Mitigeur thermostatique à encastrer Grands Boulevards - 2 sorties d'eau Douchette à main Métro Signature Coude de sortie Round pour flexible Support mural Round	E8465-CP 8466D-CP	489 dh 549 dh	9
Mitigeur thermostatique à encastrer Grands Boulevards - 2 sorties d'eau Douchette à main Métro Signature Coude de sortie Round pour flexible Support mural Round Flexible anti-torsion Bec bain mural	E8465-CP	489 dh	

GRANDS BOULEVARDS encastré

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
E26340	GRANDS BOULEVARDS • Boîtier à encastrer pour mitigeur thermostatique Grands Boulevards encastré : - s'adapte à différents types de cloison avec profondeur d'encastrement comprise entre 80 et 100 mm (carrelage inclus) ; - pression d'utilisation entre 1 et 6 bars, pression recommandée 3 bars.	E26340-NA	Neutre	5 000,00	1
	772 87.5 95.5 270.5 289.5	MIN MAX	1956	77	- J
5. 7.	GRANDS BOULEVARDS				
	Mitigeur thermostatique Grands Boulevards à encastrer - 2 sorties d'eau - avec bouton sélecteur.	E26346-9-CP E26346-9-BL	Chrome Noir mat	3 500,00 3 900,00	
E26346-9	Débit : 30 l/mn. Butée de sécurité 37°C. Température maxi 50°C.	E26346-9-2MB	Laiton brossé	4 400,00	
	Clapets anti-retour sur les alimentations. A commander avec boîtier d'encastrement réf. E26340-NA.			00,00	•
	S 273	65	<u> </u>	62.4	

MÉTRO - Pack tout-en-un

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	 MÉTRO Douche encastrée thermostatique complète livrée en 1 colis. Contenu du pack : Façade thermostatique pour 2 sorties d'eau avec inverseur (E78024-4A-BL). Douche de tête carrée ultrafine en métal 250 x 250 mm (E26601-BL). Raccordement mural pour la douche de tête L404 mm (E26322-BL). Douchette à main - 2 jets - activation par boutons (E21336-BL). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E75206-BL). Coude de sortie 2 en 1 en métal avec support de douchette intégré (E21652-BL). Boîtier d'encastrement Modulo (98699D-NF). Régulateurs de débit inclus : 10 l/mn. 	E38681-BL	Noir mat	14 643,00	1
E38681	G122 955 8.9 G12 200	48 - 73	50 O 240 O 288 - G1/2	28	
TO LIMIN TO THE REPORT OF THE PARTY OF THE P	135 137 137 137 137 137	18 92	G1/2 184 G1/2 G1/2	G1/2	
	1600 942	33- 33- 361- 77 -			

MÉTRO - Pack tout-en-un

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
1	MÉTRO				
	Douche encastrée thermostatique complète livrée en 1 colis. Contenu du pack: Façade thermostatique pour 2 sorties d'eau avec inverseur (E78024-4A-BL). Douche de tête ronde ultrafine en métal Ø 300 mm (E26600-BL). Raccordement mural pour la douche de tête L404 mm (E26322-BL). Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets - activation par boutons (E24319-BL). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E75206-BL). Coude de sortie 2 en 1 en métal avec support de douchette intégré (E21652-BL). Boîtier d'encastrement Modulo (98699D-NF). Régulateurs de débit inclus : 10 l/mn.	E38680-BL	Noir mat	14 255,00	1
	1012 205 8.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	40 A	230	220	
E38680	0180 0180 00	18 -48 - 73	G1/2	G1/2	
10 Umin	1600 G1/2 63 G1/2	+33+ +-61- +-77-			

MÉTRO - Pack tout-en-un

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	MÉTRO • Douche encastrée mécanique complète livrée en 1 colis. Contenu du pack: - Façade mécanique pour 2 sorties d'eau avec inverseur (E78021-4A-BL). - Douche de tête ronde ultrafine en métal Ø 300 mm (E26600-BL). - Raccordement mural pour la douche de tête L404 mm (E26322-BL). - Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets - activation par boutons (E24319-BL). - Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E75206-BL). - Coude de sortie 2 en 1 en métal avec support de douchette intégré (E21652-BL). - Boîtier d'encastrement Modulo (98699D-NF). Régulateurs de débit inclus : 10 l/mn.	E38679-BL	Noir mat	12 832,00	1
	955 8.9 G1/2 055 8.9 G1/2 0780	טט אענטאעט אסי	230	220 - G1/2	7
E38679	925 14 79-109 G12		G1/2	G1/2	
	1600 January 1600	-33+ -61- -77-			

COMPOSITIONS MODULO

COMPOSITION POUR 2 SORTIES D'EAU

COMPOSIT	IUN PUUK 2 SUF	TITES D'EAU	
COMPOSITION DOUCHE: MITIGEUR THERMOSTATIQUE - 2 SORTI	ES D'EAU		
Boîtier universel	98699D-NF	2 146 dh	
Mitigeur thermostatique à encastrer Métro - 2 sorties d'eau	E78024-4A-CP	4 928 dh	
Douche de tête Métro ronde Ø 300 mm	E26600-CP	1 620 dh	
Bras mural pour douche de tête	E26322-CP	1 000 dh	
Douchette à main Métro Signature	E24717-CP	1 106 dh	- 6
Coude de sortie Round pour flexible	E8465-CP	549 dh	
Support mural Round	8466D-CP	489 dh	9
Flexible anti-torsion	E75206-CP	500 dh	
	TOTAL	12 338 dh	
COMPOSITION DOUCHE : MITIGEUR MÉCANIQUE - 2 SORTIES D'E	AU		
Boîtier universel	98699D-NF	2 146 dh	2700000000
Mitigeur mécanique à encastrer Métro - 2 sorties d'eau	E78021-4A-CP	3 376 dh	- Control Colors
Douche de tête Oblo ronde Ø 250 mm	E26713-CP	2 847 dh	
Bras mural pour douche de tête	E26322-CP	1 000 dh	10
Ensemble barre de douche Basic 110	E31178-CP	1 341 dh	
Coude de sortie Round pour flexible	E8465-CP	549 dh	(\$
	TOTAL	11 259 dh	()
COMPOSITION BAIN : MITIGEUR THERMOSTATIQUE - 2 SORTIES I	D'EAU		
Ensemble thermostatique à encastrer Métro - 2 sorties d'eau	CE25399-TH-BL	9 662 dh	•
Douchette à main Métro	E24319-BL	918 dh	
Coude de raccordement 2-en-1	E21652-BL	1 553 dh	- 1
Flexible anti-torsion	E75206-BL	700 dh	Λ
	TOTAL	12 833 dh	()

COMPOSITIONS MODULO

COMPOSITION POUR 3 SORTIES D'EAU

COMPOSITION BAIN-DOUCHE: MITIGEUR THERMOSTATIQUE - 3 SORTIES D'EAU

Boîtier universel	98699D-NF	x2	4 292 dh
Mitigeur thermostatique à encastrer - 1 sortie d'eau	E75387-CP		3 131 dh
Inverseur à encastrer - 3 sorties d'eau	E75413-CP		1 881 dh
Kit de jonction 2 boîtiers	98788D-NF		440 dh
Douche de tête Métro carrée 250 x 250 mm	E26601-CP		2 160 dh
Bras pour douche de tête - plafond	E26319-CP		600 dh
Douchette à main Shift+ carrée	E21336-CP		567 dh
Coude de sortie Square pour flexible	E8467-CP		549 dh
Support mural	8468D-CP		489 dh
Flexible anti-torsion	E75206-CP		500 dh
Bec bain Strayt	E37344-CP		1 102 dh
	TOTAL		15 711 dh



COMPOSITION POUR 1 SORTIE D'EAU

COMPOSITION DOUCHE: MITIGEUR THERMOSTATIQUE - 1 SORTIE D'EAU

	TOTAL	7 382 dh
Flexible anti-torsion	E75206-CP	500 dh
Support mural Round	8466D-CP	489 dh
Coude de sortie Round pour flexible	E8465-CP	549 dh
Douchette à main Shift+ ronde	E21335-CP	567 dh
Mitigeur thermostatique à encastrer - 1 sortie d'eau	E75386-CP	3 131 dh
Boîtier universel	98699D-NF	2 146 dh



Modulo - Pack tout-en-un

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
•	MODULO			(3.1.2)	
	Douche encastrée thermostatique - style carré. Façade TH carrée, 2 sorties. Douche de tête carrée 280 x 280 mm et bras mural. Douchette à main Eo small, 1 jet. Flexible anti-torsion. Support de douchette. Boîtier modulo.	E30757-CP	Chrome	11 340,00	1
	100 — 100 —	G1/2			
E30757	0.30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	57 100			
	012	1600			
•	MODULO				
	Douche encastrée thermostatique - style rond. Façade TH ronde, 2 sorties. Douche de tête ronde Ø 250 mm et bras mural. Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets. Flexible anti-torsion. Support de douchette. Boîtier modulo.	E30758-CP	Chrome	10 500,00	1
E E	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	612			
E30758	6110 0 100 0	220			
10 L/min	012	1600			

Modulo - Pack tout-en-un

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	MODULO • Douche encastrée mécanique. Façade mécanique July, 2 sorties. Douche de tête ronde ∅ 200 mm et bras mural. Douchette à main Brive ∅ 100 mm, 5 jets. Flexible anti-torsion. Support de douchette. Boîtier modulo.	E30759-CP	Chrome	8 925,00	1
	300 - 300 -	G12			
E30759	68: 88 — 100	220 230			

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
98699D	MODULO Boîtier à encastrer universel : - s'adapte à différents types de cloison avec profondeur d'encastrement comprise entre 80 et 110 mm (carrelage inclus) ; - conçu pour recevoir des mécanismes : thermostatiques, mécaniques, inverseurs ; - s'associe à un large choix de façades ; - pression d'utilisation entre 1 et 6 bars, pression recommandée 3 bars ; - température d'alimentation en eau chaude comprise entre 55 et 65°C, recommandée à 60°C.	98699D-NF	Sans finition	2 146,00	1
	18	39 11/2 G1/2			
98701D	MODULO • Kit de rattrapage en cas d'encastrement trop profond du boîtier 98699D avec tous les mécanismes thermostatiques et mécaniques. Profondeur d'encastrement comprise entre 110 et 150 mm, carrelage inclus. 2 cales fournies : 20 et 40 mm.	98701D-NF	Sans finition	969,00	1
98788D	MODULO • Kit de raccordement de deux boîtiers à encastrer pour un parfait alignement. Bras de fixation fournis.	98788D-NF	Sans finition	440,00	1
	488 445				

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD) U.V.
	MODULO • Mitigeur thermostatique à encastrer - 1 sortie d'eau - poignées Round. Débit : 26 l/mn. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi : 50°C. Façade et levier en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations.	E75386-CP	Chrome	3 131,00 1
E75386	- 67-97 -			
E75387	 MODULO Mitigeur thermostatique à encastrer - 1 sortie d'eau - poignées Square. Débit : 26 l/mn. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi : 50°C. Façade et levier en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. 	E75387-CP	Chrome	3 131,00 1
	180			
	STRAYT • Mitigeur mécanique à encastrer - 1 sortie d'eau. Débit : 40 l/mn. Façade et levier Strayt.	E98632-CP	Chrome	1 776,00 1
E98632	166 135 — 135 — 54 - 84 87 - 117 —			
E98705	ALEO • Mitigeur mécanique à encastrer - 1 sortie d'eau. Débit : 40 l/mn. Façade et levier Aleo.	E98705-CP	Chrome	1 890,00 1
	166 103 - 133 - 1			

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	JULY • Mitigeur mécanique à encastrer - 1 sortie d'eau. Débit : 40 l/mn. Façade et levier July.	E98702-CP	Chrome	1 519,00	1
E98702	166 97 -65 - 95 - -100 - 130 -				

A commander avec :
- 1 boîtier universel à encastrer 98699D
- l'accessoire choisi pour la sortie d'eau : douche de tête, douchette à main, bec bain, ...

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	MODULO			()	
	 Mitigeur thermostatique à encastrer - 2 sorties d'eau - poignées Hybrid. Débit : 26 l/mn. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi : 50°C. Façade et levier en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. 	E75389-CP	Chrome	3 759,00	1
E75389	180				
18	MODULO				
	 Mitigeur thermostatique à encastrer - 2 sorties d'eau - poignées Round. Débit : 26 l/mn. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi : 50°C. Façade et levier en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. 	E75390-CP	Chrome	3 759,00	1
E75390	Ø180 0 - 30 - 30 - 67 - 97				
	MODULO • Mitigeur thermostatique à encastrer - 2 sorties d'eau - poignées Classic. Débit : 26 l/mn. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi : 50°C. Façade et levier en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations.	E75395-CP	Chrome	3 759,00	1
E75395	180				
	MODULO				
	 Mitigeur thermostatique à encastrer - 2 sorties d'eau - poignées Square. Débit : 26 l/mn. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi : 50°C. Façade et levier en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations. 	E75391-CP	Chrome	3 759,00	1
E75391	180				

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	MÉTRO				
	Mitigeur thermostatique à encastrer - 2 sorties d'eau - avec bouton	E78024-4A-CP	Chrome	4 928,00	1
	sélecteur. Débit : 26 l/mn.	E78024-4A-BL	Noir mat	5 575,00	1
	Butée de sécurité 38°C. Température maxi 50°C.	E78024-4A-2MB	Laiton brossé	6 000,00	1
	Clapets anti-retour sur les alimentations. A commander avec boîtier d'encastrement Modulo réf. 98699D-NF.			,	
E78024-4A	Quen				
	9180 80 80 15 67-97				
	MÉTRO				
	Mitigeur mécanique à encastrer - 2 sorties d'eau - avec bouton sélecteur.	E78021-4A-CP	Chrome	3 376,00	1
	Débit : 25-29 l/mn.	E78021-4A-BL	Noir mat	4 023,00	
	Poignée baguette. Clapets anti-retour sur les alimentations.	E/OUZI-4A-DL	NUII IIIat	4 023,00	1
	A commander avec boîtier d'encastrement Modulo réf. 98699D-NF.				
E78021-4A	Ø180 Ø25 65 65 79-109				
	STRAYT				
	Mitigeur mécanique à encastrer - 2 sorties d'eau. Débit : 25-29 l/mn. Façade et levier Strayt.	E98633-CP	Chrome	2 283,00	1
E98633	166 0 - 30 83 - 54 - 84 87 - 117				

- A commander avec :
 1 boîtier universel à encastrer 98699D
 les accessoires choisis pour les 2 sorties d'eau : douche de tête, douchette à main, bec bain, ...

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	TOOBI			(WAD)	
	Mitigeur mécanique à encastrer - 2 sorties d'eau. Débit : 25-29 l/mn. Façade et levier Toobi.	E98719-CP	Chrome	2 276,00	1
E98719	166 				
	ALEO				
	Mitigeur mécanique à encastrer - 2 sorties d'eau. Débit : 25-29 l/mn. Façade et levier Aleo.	E98717-CP	Chrome	2 761,00	1
E98717	166 O 92 - 68 - 98 103 - 133				
	JULY				
ACC.	Mitigeur mécanique à encastrer - 2 sorties d'eau. Débit : 25-29 l/mn. Façade et levier July.	E98714-CP	Chrome	2 024,00	1
E98714	166 O 97				

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

- A commander avec :
 1 boîtier universel à encastrer 98699D
 les accessoires choisis pour les 2 sorties d'eau : douche de tête, douchette à main, bec bain, ...

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
E19032	MODULO • Inverseur à encastrer - 3 sorties d'eau - poignée Round. Façade et poignée en métal. Débit : 40 l/mn.	E19032-CP	Chrome	1 881,00	1
	Ø180 0 - 30 let 67 - 97 - 4				
10	MODULO				
	 Inverseur à encastrer - 3 sorties d'eau - poignée Square. Façade et poignée en métal. Débit : 40 l/mn. 	E75413-CP	Chrome	1 881,00	1
E75413	180				

- A commander avec :
 2 boîtiers universels à encastrer 98699D
 1 mitigeur thermostatique ou mécanique avec 1 sortie d'eau
 les accessoires choisis pour les 3 sorties d'eau : douche de tête, douchette à main, bec bain, ...

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	OBLO DESIGN				
E20643	Douche de tête rectangulaire ultra-plate 400 x 250 mm, en métal. Rotule orientable. Epaisseur : 6 mm.	E20643-CP	Chrome	5 032,00	1
	Débit : 15 l/mn. Picots anti-calcaire.				
	G1/2		m		
	6 53	3			
	400		250		
A Contract of	STRAYT		250		
E26714	Douche de tête carrée 300 x 300 mm, extra-plate en métal. Débit 10 l/mn. Picots limitant le dépôt de calcaire.	E26714-CP	Chrome	3 799,00	1
10 L/min	G1/2				
	46.6				
	300				
	MÉTRO				
E26601	Douche de tête fine en métal, design carré : 250 x 250 mm.	E26601-CP	Chrome	2 160,00	1
10 L/min	Rotule orientable. Réducteur débit inclus : 10 l/mn. Picots anti-calcaire à base siliconée.	E26601-BL	Noir mat	2 700,00	1
	G1/2				
	46				
	250				
AND STREET STREET, STREET	MÉTRO				
E26600	• Douche de tête Ø 300 mm, ultrafine en métal. Rotule orientable.	E26600-CP	Chrome	1 620,00	
	Débit : 10 l/mn. Picots anti-calcaire à base siliconée.	E26600-BL	Noir mat	1 944,00	1
	G1/2				
		49			
	Ø 300 —	_			

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	J.V.
E35072	MÉTRO • Douche de tête Ø 300 mm, ultrafine en métal. Rotule orientable. Débit : 10 l/mn. Picots anti-calcaire à base siliconée.	E35072-2MB	Laiton brossé	2 500,00 1	1
	Ø300				
E27306	CLÉO 1889 • Douche de tête Ø 216 mm, style rétro. Sur rotule. Débit 10 l/mn. Picots anticalcaire à base siliconée.	E27306-CP E27306-BGG	Chrome Or beige	3 235,00 1 3 764,00 1	
10 Umin	G1/2 68 Ø216				
E26713	 O B L O Douche de tête Ø 250 mm, extra-plate en métal. Débit 10 l/mn. Picots limitant le dépôt de calcaire. 	E26713-CP	Chrome	2 847,00 1	1
10 L/min	46,6 46,6 Ø250				
E26715	É O ■ Douche de tête carrée 280 x 280 mm. Débit 10 l/mn. Picots limitant le dépôt de calcaire.	E26715-CP	Chrome	2 811,00 1	1
10 L/min	58 279				

Jacob Delafon PARIS


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
111	ТООВІ				
	Douche de tête ronde Ø 250 mm.	E21758-CP	Chrome	2 913,00	1
E21758	Rotule orientable. Epaisseur : 8 mm.				
	Débit : 11 l/mn. Picots anti-calcaire.				
	G1/2				
	8 56				
-	JULY+				
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Douche de tête carrée 245 mm.	FOROSE OD	Ohwawa	1 450 00	
E35035	G1/2	E35035-CP	Chrome	1 450,00	<u> </u>
					
	52				
	□250				
-46	JULY+				
	Douche de tête ronde Ø 245 mm.	E35034-CP	Chrome	1 450,00	
E35034	- Bouche de lete fonde y 240 mm.	E35034-GP	Noir mat	1 650,00	
	G1/2	E33034-DL	NOII IIIat	1 030,00	
	- -				
	52				
	Ø245—				
	JULY				
	Douche de tête carrée 200 x 200 mm.	E21761-CP	Chrome	2 252,00	1
E21761	Epaisseur : 13 mm.	E21/01-6P	Gillottie	2 252,00	'
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Débit : 10 l/mn. Picots anti-calcaire. NF				
10 L/min	G1/2				
	13				
	55				
	200-				
	1				

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	JULY				
E21760	Douche de tête ronde Ø 200 mm. Epaisseur : 14 mm. Débit : 10 l/mn. Picots anti-calcaire.	E21760-CP	Chrome	2 252,00	1
10 Umin	G1/2 53 53 53 6200				

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	HORS COLLECTION			()	
	Bras pour douche de tête, fixation murale.	E26322-CP	Chrome	1 000,00	1
E26322	Longueur : 404 mm.	E26322-BL	Noir mat	1 200,00	1
		E26322-2MB	Laiton brossé	1 200,00	1
	404 Ø55 8,9 G1/2 8,9 G1/2				
	HORS COLLECTION Bras pour douche de tête, fixation au plafond. Raccord standard G1/2, compatible avec toutes nos douches de tête. Longueur : 130 mm. Diamètre : 21 mm.	E15398-CP	Chrome	812,00	1
E15398	Ø65 ————————————————————————————————————				
	HORS COLLECTION				
	Bras pour douche de tête, fixation au plafond. Longueur : 95 mm.	E26319-CP	Chrome	600,00	1
	Rosace incluse.	E26319-BL	Noir mat	600,00	1
		E26319-2MB	Laiton brossé	700,00	1
E26319	<u>G1/2</u> <u>Ø21</u> <u>95</u>				



▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	SHIFT+			(MAD)	
	Douchette à main stick ronde. 2 jets avec boutons de sélection. Picots anti-calcaire. Débit avec limiteur de débit 10 l/mn. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - E75206.	E21335-CP E21335-BL	Chrome Noir mat	567,00 667,00	
E21335	250 O 240 O G1/2				
	SHIFT+				
	Douchette à main stick carrée. 2 jets avec bouton de sélection.	E21336-CP	Chrome	567,00	
S	Picots anti-calcaire.	E21336-BL	Noir mat	667,00	
	Avec limiteur de débit 10 l/mn. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - E75206.	E21336-2MB	Laiton brossé	800,00	1
E21336	250 O 240 O 28 — 28 — 28				
	MÉTRO SIGNATURE				
	 Douchette à main multi-jets à bouton, Ø 126 mm. 3 jets avec boutons de sélection : jet pluie, jet massant et jet brume. 	E24717-CP	Chrome	1 106,00	
	Picots anti-calcaire à base siliconée.	E24717-BL	Noir mat	1 235,00	1
	Régulateur de débit inclus 10 l/mn.	E24717-2MB	Laiton brossé	1 320,00	1
E24717	126 232 245				

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
19	MÉTRO • Douchette à main, Ø 110 mm. 3 jets à bouton. Débit limité à 10 l/mn.	E24319-CP E24319-BL	Chrome Noir mat	810,00 918,00	
E24319	230 220 G1/2				
	CLÉO 1889 • Douchette à main Ø 69 mm, style rétro. Douchette 1 jet. Tout en métal. Manche en véritable céramique. Régulateur de débit inclus : 10 l/mn.	E27305-CP E27305-BGG	Chrome Or beige	977,00 1 165,00	
E27305	226 G1/2-B				


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	EO LARGE • Ensemble de douche avec barre métallique - Ø 22 mm - Longueur : 850 mm. Porte-savon. Douchette à main EO Large : 77 buses anti-calcaire. Débit régulé à 10 l/mn, avec limiteur de débit. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Support de douchette orientable.	E99940-CP	Chrome	1 565,00	1
E99940	238		Ø56		67
CE98232	• Ensemble douchette à main E0 Large (E3877) et flexible (E75206). Douchette à main (77 buses), sytème anti-calcaire. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm. G1/2	CE98232-CP	Chrome	1 414,00	1
E3877	EO LARGE • Douchette à main - Large (77 buses). Système anti-calcaire. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - E75206.	E3877-CP	Chrome	521,00	1

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	EO SMALL			(MAD)	
	Ensemble de douche avec barre métallique - Ø 22 mm - Longueur : 550 mm. Porte-savon. Douchette à main E0 Small : 38 buses anti-calcaire. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Support de douchette orientable.	E99938-CP	Chrome	1 385,00	1
E99938	238		Ø56 —	67	
10 L/min					
North	EO SMALL				
	Douchette à main - Small (38 buses). Débit : 10 I/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - E75206.	E3876-CP	Chrome	502,00	1
E3876	238				
	BRIVE • Douchette à main Ø 100 mm - 5 jets. Picots anticalcaire. Débit : 10 l/mn. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - E75206.	E21756-CP	Chrome	526,00	1
E21756	220 230 G1/2				


Jacob Delafon PARIS









	D ()		-	Prix HT	
Modèle	Désignation Désignation	Code	Finition	(MAD)	U.V.
	CITRUS Ø 90 • Ensemble de douche avec barre métallique - Ø 22 mm - Longueur : 600 mm et porte-savon. Douchette à main Ø 90 mm - 4 jets. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Cale de compensation : 10 mm.	E12907-CP	Chrome	2 753,00	1
E12907	205	740 ————			66
	CITRUS Ø 90 • Ensemble de douche avec support mural 3 positions. Douchette à main Ø 90 mm - 4 jets. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal.	E12904-CP	Chrome	1 530,00	1
E12904	184 90 48 230				
	CITRUS Ø 90 • Douchette à main Ø 90 mm - 4 jets. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Système anti-calcaire. OPTION : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal (E75206).	E12902-CP	Chrome	1 014,00	1
E12902	205				







Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	• Set de douche avec flexible. Douchette à main ∅ 83 mm, 1 jet. Flexible en métal 1600 mm avec système anti-torsion.	E31175-CP	Chrome	389,00	1
E31175	207				
		T	I		
	LOUISE • Ensemble de douche avec barre.	E24364-CP	Chrome	1 588,00	1
E)	Douchette à main - 1 jet, style rétro. Picots anticalcaire à base siliconée.	E24364-BL	Noir mat	2 447,00	
	Flexible métal double agrafe 1500mm. Barre de 600 mm de hauteur. Support de douchette inclinable.	E24364-BCN	Bronze brossé	3 000,00	1
E24364	205	597	-	0	3 64
10 L/min					
	LOUISE				
	Douchette à main Ø 85 mm - 1 jet. Style rétro. Poignée en céramique véritable. 2 (1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	E24365-CP E24365-BL	Chrome Noir mat	794,00 1 282,00	
	Débit : 10 l/mn. Support de douchette inclinable. Flexible métal double agrafe 1500 mm.	E24365-BCN	Bronze brossé	1 600,00	
E24365	94				


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	HORS COLLECTION				
E75204	Flexible anti-torsion 1750 mm métallique double agrafage, 1 écrou tournant.	E75204-CP	Chrome	423,00	1
4					
	HORS COLLECTION				
	Flexible anti-torsion 1600 mm, lisse, aspect métal. Version chrome NF.	E75206-CP	Chrome	500,00	1
	VELSION CHIOTHE IN . IN .	E75206-BL	Noir mat	700,00	1
E75206		E75206-2MB	Laiton brossé	780,00	1
	1600 G1/2			············	
	CLÉO 1889				
	Flexible anti-torsion 1500 mm style rétro, en métal.	E27301-BGG	Or beige	718,00	1
E27301	G1/2 1500 G1/2				
	HORS COLLECTION				
E75089	Douchette à main avec support mural. Flexible en laiton chromé de 1250 mm.	E75089-CP	Chrome	955,00	1

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.


Douchettes hygiéniques

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	ELATE Ensemble douchette hygiénique Elate. Robinet, douchette hygiénique en métal avec flexible et support mural, raccord coudé. Disponible 2ème trimestre 2025.	E24610MA-CP	Chrome	1 600,00	1
E24610MA	G1/2 162 11 - 58 11 - 58				
	G1/2 50 80 78,5				
	ELATE Ensemble douchette hygiénique Elate. Robinet, douchette hygiénique en métal avec flexible et support mural, raccord coudé.	E24610-BL	Noir mat	2 000,00	1
F24610	34————————————————————————————————————				
	(B) Ø47 11 - 58				
	G1/2 50 80 78,5				

Douchettes hygiéniques



Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD) U.V.
Modele	CLÉO 1889	Gode	Filliuoli	(MAD)
	• Support de douchette rétro orientable.	F07200 CD	Chromo	501.00 1
13.	- Support de dodonette retto orientable.	E27302-CP	Chrome	591,00 1
COO.		E27302-BGG	Or beige	710,00 1
E27302	94 61 Ø64			
	HORS COLLECTION			
	Support douchette (sortie par-dessous).	E75025-CP	Chrome	320,00 1
E75025				
	HORS COLLECTION			
	• Support mural - 3 positions.	E75075-CP	Chrome	435,00 1
		E75075-BL	Noir mat	435,00 1
E75075	48			
	HORS COLLECTION • Support mural fixe.	AD	<u> </u>	200 00 4
E75063	45	E75063-CP	Chrome	220,00 1
	HORS COLLECTION			
	Coude de raccordement mural Ø 58 mm, pour flexible de douche. Clapet anti-retour.	E11627-CP	Chrome	489,00 1
E11627	Ø58 G 1/2			




Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT	U.V.
Per	HORS COLLECTION		- 11111311	(MAD)	
	Coude de raccordement mural G1/2 M - rosace carrée. Avec flexible de douche 1520 mm. Clapet anti-retour.	E14714-CP	Chrome	985,00	1
E14714	60 G1/2 G1/2"				
	MODULO				
The state of the s	Coude de raccordement mural G1/2 M - rosace Hybrid - pour flexible de douche. Clapet anti-retour.	E8463-CP	Chrome	549,00	1
E8463	G1/2	60			
To post	● Coude de raccordement mural G1/2 M - rosace Round - pour flexible de douche. Clapet anti-retour.	E8465-CP	Chrome	549,00	1
E8465	G1/2				
	MODULO				
July 1	Coude de raccordement mural G1/2 M - rosace Square - pour flexible de douche. Clapet anti-retour.	E8467-CP	Chrome	549,00	1
E8467	G1/2	0			


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	MODULO				
	Support mural fixe - rosace Hybrid - pour douchette à main.	8464D-CP	Chrome	489,00	1
8464D	60				
	MODULO				
	Support mural fixe - rosace Round - pour douchette à main.	8466D-CP	Chrome	489,00	1
8466D	- 30 - Ø60 - 47 - Ø60				
	MODULO				
	Support mural fixe - rosace Square - pour douchette à main.	8468D-CP	Chrome	489,00	1
8468D	60				


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD) U.V.
E27309	CLÉO 1889 • Rack à serviettes. Style rétro avec détails ornementaux. Longueur totale : 603 mm. Profondeur : 258 mm. Hauteur : 152 mm.	E27309-BGG E27309-CP	Or beige Chrome	6 469,00 1 4 399,00 1
	16		10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25
E27307	CLÉO 1889 • Barre porte-serviettes murale. Style rétro avec détails ornementaux. Longueur totale : 703 mm. Profondeur : 76 mm.	E27307-BGG E27307-CP	Or beige Chrome — 600 —	2 576,00 1 1 671,00 1
	Ø58 76 16	25		
	CLÉO 1889 • Anneau porte-serviettes mural. Style rétro avec détails ornementaux. Diamètre : 165 mm. Ø58 25	E27314-BGG E27314-CP	Or beige Chrome	1 294,00 1 1 035,00 1
E27314	Ø165 Ø145			
E27311	CLÉO 1889 • Patère murale. Style rétro avec détails ornementaux. Diamètre : 58 mm. Hauteur : 83 mm. Profondeur : 75 mm.	E27311-BGG E27311-CP	Or beige Chrome	1 153,00 1 765,00 1
	Ø58 76 83			

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
E27313	CLÉO 1889 • Porte-rouleau mural. Style rétro avec détails ornementaux. Longueur : 208 mm. Profondeur : 76 mm.	E27313-BGG E27313-CP	Or beige Chrome	1 282,00 847,00	1
	76 76 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208				
	CLÉO 1889 • Porte-balai mural. Style rétro. Réceptacle en verre dépoli. Diamètre : 97 mm. Longueur totale : 180 mm. Hauteur totale :: 419 mm. Profondeur : 111 mm.	E27312-BGG E27312-CP	Or beige Chrome	2 717,00 1 941,00	1
E27312	419 Ø58 11 147	1	Ø97)		
	147	180	-		



Jacob Delafon PARIS





Jacob Dalafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD) U.V.
	EO CLASSIQUE			(2)
	Porte-rouleau horizontal pour papier toilette.	E77824-CP	Chrome	482,00 1
E77824		E77824-BL	Noir mat	542,00 1
	046			
	EO CLASSIQUE			
	Porte-gobelet mural.	E77825-CP	Chrome	482,00 1
		E77825-BL	Noir mat	647,00 1
E77825	93 070 73 73 95			
-	EO CLASSIQUE			
	Porte-savon mural.	E77827-CP	Chrome	482,00 1
E77827		E77827-BL	Noir mat	647,00 1
	046	Ø110 —		
1	EO CLASSIQUE			
	Porte-balai mural.	E77830-CP	Chrome	904,00 1
		E77830-BL	Noir mat	1 294,00 1
E77830	Ø14 — 220 355 355 355			

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
9	CORALAIS				
	Barre de relèvement mural.	E13438-CP	Chrome	2 640,00	1
E13438	460				

Les infos - Robinetterie



July+

Découvrez notre nouvelle collection de robinets July+ : l'alliance parfaite entre modernité et ergonomie.

DESIGN MODERNE ET TENDANCE: Le style intemporel de notre nouvelle collection s'harmonise parfaitement avec les intérieurs contemporains. Les finitions Chrome brillant et Noir mat offrent une touche de raffinement à chaque espace.

ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE: Les robinets July+ intègrent les dernières technologies pour limiter la consommation d'eau et d'énergie.

FONCTIONNALITÉ: Les différents modèles de mitigeurs permettent de répondre à tous les usages de la salle de bains.



Vivienne Signature

POIGNÉE BIJOU: Elle se pare de son plus beau Bijou: une poignée au format XXL, particulièrement remarquable et hautement décorative. Inspirée de la bijouterie, elle emprunte les codes du luxe pour élever le produit au rang premium. Elle vient également orner le meuble pour un espace parfaitement harmonieux.

18 combinaisons possibles, c'est ce qu'offre le Mix&Match des robinets Vivienne Signature pour un espace personnalisé et coordonné. Laiton brossé, Chrome brossé ou Noir mat, il ne reste plus qu'à choisir.



Grands Boulevards

Collection au design minimaliste et élégant, disponible en 3 finitions :

CHROME: Avec son éclat brillant, il offre une allure intemporelle, indémodable dans la salle de bains.

NOIR MAT : A la fois audacieuse et sobre cette couleur créé un contraste subtil dans la salle de bains pour un espace résolument moderne.

LAITON BROSSÉ: Reflets chatoyants, élégance et intemporalité, voilà comment pourrait être décrit le Laiton brossé. Plus sobre que le doré, le Laiton brossé s'adapte à tous les styles de décoration : du contemporain au moderne à une déco plus luxueuse, il vient sublimer votre salle de bains avec une touche lumineuse.

Les pictogrammes Robinetterie



Économie d'eau

Débit réduit et performance optimale



Contrôle précis de la température Réduit les fluctuations de température



Cartouche Eco d'Eau 50 % avec limiteur de débit sensitif



Personnalisation

Créer votre propre ambiance



Inverseur intégré

Manœuvre aisée et design épuré



Plusieurs hauteurs de robinetterie

Pour répondre à tous vos besoins



Économies d'eau et d'énergie

Cartouche C3 : levier centré = eau froide



Fixation rapide 5/35

5 étapes / 35 secondes



Innovation Jacob Delafon



Bec bain intégré



Ouverture en eau froide

L'ouverture en eau froide permet de réduire la consommation d'énergie



Collection Signature

Produits au design iconique



Si vous voyez ce logo sur nos produits c'est qu'ils sont fabriqués en France. Fort d'un savoir-faire depuis plus de 100 ans, Jacob Delafon développe son expertise et propose des produits de robinetterie fabriqués sur son site de Troyes dans l'Aube



ROBINETTERIE

Synoptiques	522
Robinetterie de salle de bains	
Stillness	526
Vivienne Signature	527
Cléo 1889	528
Strayt	531
Odéon Rive Gauche	534
Grands Boulevards	536
Cüff	544
Métro	548
Aléo	551
July+ 🕳	556
July	558
Oscar	562
Louise	563
Brive	564
Eo	567
Galéo CD	568
Robinetterie de cuisine	
Mitigeurs	570
Mélangeurs	576
Compléments robinetterie	577
Pièces de rechange	582

Synoptiques thermostatiques

	BAIN ET	DOUCHE	DOUCHE
Strayt		E9127	E9096
Aleo	E72287	E72286	E72352
Métro		E24395MA	E24394MA
Cüff	E78521	E78520	E37035
July 🛦		E45714	E8455
Brive		E24335	E24334

Finitions: CP - Chrome; BL - Noir mat

Note : Nos thermostatiques fonctionnent parfaitement avec un chauffe-eau à accumulation. Une puissance minimum de 18 kw est requise avec un chauffe-eau instantané ou mixte.

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Synoptiques cuisine

		ÉVIER SUR GORGE
Cléo 1889 (p.570)	E24317	
Spirale (p.570)	E23310	P
Malleco (p.570)	E562	E77748
Elate (p.571)	E13963	
Natéo (p.571)	E76250	
Aleo (p. 572)	E72360 E98333	

		ÉVIER SUR GORGE	ÉVIER MURAL
	Kumin ▲ (p.572)	E99477	
	Louise (p.572)	E24367	
	July+ (p.573)	E35686-4	
	July 🛦	E5243 E98325 E16084-4 E98324	
	Brive (p.574)	E75770-4 E78115-4	E78114
	Eo (p.575)	E24161	
-	Galéo CD (p.576)	E76920	E76925

Finition: CP - Chrome; VS - Inox brossé (PVD) uniquement pour Cléo 1889 et Malleco; BL - Noir mat

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Synoptiques salle de bains

	LAVAB0	BIDET	BAIN / DOUCHE	DOUCHE
Stillness (p.526)			E97344	
Vivienne Signature (p.527)	E38682-LBX			
Cléo 1889 (p.528)	E24307 E24309 E24305 E24306	E24310	E24313 E24314	
Strayt (p.531)	E37327 E37333 E37329	E98338	E37337 A E98633	E45371 E98632
Odéon Rive Gauche (p.534)	E21028-XX	E21033-XX		
Grands Boulevards (p.536)	E77958-4A/E77958-4AND E77959-4AND E77962-7A CE27341-SC/-LM CE25387-SC/-LM CE25388-SC/-LM	E77982-4A		
Aléo (p.551)	E72275-4 E72298-4 E72288 E72278-4	E72279	E72284 E72282 E72283 E72292 E98717	E72351 E98705
Cüff (p.544)	E37301 E37041 E37303	E37045	E45532 E37043	E45533
July+ (p.556)	E35662-4/ E35663-4 E35665-4 E35666-4 E35669-4	E35668-4	E35674-4 E35671-4	E35672-4
July (p.558)	E16027-4	E16028-4	E16044-4 E16033-4 E16043-4 E98714	E16029-4 E98702

A Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Finitions: CP - Chrome; BL - Noir mat uniquement pour Vivienne Signature, ORG, Grands Boulevards; BGG - Or beige uniquement pour Cléo 1889

Synoptiques salle de bains

		LAVABO	BIDET		BAIN / DOUCHE		DOUCHE
Oscar (p. 562)	E29842			E29844			E29843
Louise (p. 563)	E24360	E24361		E2363			E2362
Brive (p. 564)	E75760-4	E78116-4	E75763-4	E75769-4	E75766	E75768	E75765
Eo (p. 567)	E24158		E30659	E24160			E24159
Galéo CD (p.568)	E72924	E72920					E71923

Finitions: CP - Chrome; BL uniquement pour July+ et Oscar

STILLNESS

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	Mitigeur bain-douche avec alimentation par le sol. Cartouche séquentielle avec ouverture en eau froide (économies d'eau et d'énergie). Flexible lisse, support de douchette et douchette à main Shift Ellipse, 2 jets. Débit : 24 l/mn. A compléter avec la base à encastrer au sol 97906D-NF.	E97344-CP	Chrome	10 230,00	1
	Base à encastrer pour mitigeur avec alimentation par le sol.	97906D-NF	Sans finition	1 205,00	1
E97344	980 - 1000				

VIVIENNE SIGNATURE

Modèle


Désignation


• Mitigeur lavabo - modèle standard - avec flexibles d'alimentation. Poignée Bijou.

Aérateur caché anti-calcaire. Bec coudé.


Débit limité à 5 l/mn.

Sans vidage: corps lisse sans tirette, bonde de vidage disponible en option (E30536-**).





E38682-LB2



• Mitigeur lavabo - modèle haut - avec flexibles d'alimentation. Poignée Bijou.


Aérateur caché anti-calcaire. Bec coudé.

Débit limité à 5 l/mn.

Sans vidage: corps lisse sans tirette, bonde de vidage disponible en option (E30536-**).

Corno			Poignée "B	ijou"			U.V.	
Corps	Corps	Chrome bro	ossé	Noir ma	t	Laiton bro	ssé	U.V.
Chrome brossé	E38683-LB1-G	3 900,00	E38683-LB2-G	5 000,00	E38683-LB3-G	5 000,00	1	
Noir mat	E38683-LB1-BL	5 300,00	E38683-LB2-BL	5 000,00	E38683-LB3-BL	5 300,00	1	
Laiton brossé	E38683-LB1-2MB	5 600,00	E38683-LB2-2MB	5 600,00	E38683-LB3-2MB	5 300,00	1	








Bonde de vidage click en métal.
 Clapet couvrant à fermeture manuelle.
 Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein.
 Recommandée pour les robinetteries murales ou sans tirette, ni vidage.

E30536-G	Chrome brossé	580,00	1
E30536-BL	Noir mat	580,00	1
E30536-2MB	Laiton brossé	580,00	1

CLÉO 1889

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
2	Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation. Bonde de vidage en métal.	E24307-CP	Chrome	5 103,00	1
操	Kit de fixation avec queue filetée.	E24307-BGG	Or beige	5 670,00	1
-	Levier en céramique Jet torsadé.				
	Débit limité à 5 l/mn.				
	Mitigeur lavabo sans tirette, sans vidage.	E24308-CP	Chrome	4 763,00	1
E24307	Kit de fixation avec queue filetée. Levier en céramique.	E24308-BGG	Or beige	5 330,00	1
	Jet torsadé. Débit limité à 5 l/mn.				
5 L/min	En option : Bonde de vidage click (E30536).				
	Ø34 - 37	40 - 50			
1	Mitigeur lavabo - modèle haut - avec flexibles d'alimentation.	E24309-CP	Chrome	6 237,00	1
	Sans tirette, sans vidage. Kit de fixation avec queue filetée.	E24309-BGG	Or beige	6 804,00	1
	Levier en céramique. Jet torsadé.				
	Débit limité à 5 l/mn.				
	En option : Bonde de vidage click (E30536).				
	Bonde de vidage click en métal. Clapet couvrant à fermeture manuelle.	E30536-CP	Chrome	540,00	
E24309	Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein. Recommandée pour les robinetteries murales ou sans tirette, ni vidage.	E30536-BGG	Or beige	580,00	1
5 L/min	Ø47 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				
	Mélangeur 3 trous - levier céramique - avec vidage. Kit de fixation avec queue filetée.	E24305-CP	Chrome	7 371,00	1
A	Jet torsadé.	E24305-BGG	Or beige	7 938,00	1
E24305	Débit limité à 5 l/mn. Indications chaud et froid sur les poignées.				
5 L/min	87 200 - 300 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	71 92	190 G 1" 1		- 50 - 52
	G1/2				

CLÉO 1889




Jacob Dalafon PARIS

CLÉO 1889

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
R.	Mélangeur bain-douche mural avec douchette. Débit bain 25 l/mn.	E24313-CP	Chrome	12 248,00	1
	Flexible et douchette (débit 9 l/mn) en métal.	E24313-BGG	Or beige	12 815,00	1
	Support douchette intégré. Indications chaud et froid.				
	Inverseur avec levier en céramique.				
E24313					
124010	966 G1/2				
	150±15	104			
	176 - 181 ——				


Jacob Delafon PARIS

STRAYT




Jacob Dalafon PARIS

STRAYT



A Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

STRAYT



▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ODÉON RIVE-GAUCHE

Modèle Désignation

• Mitigeur lavabo - modèle Standard - avec flexibles d'alimentation PEX tournants. Débit limité à 5 l/mn.

Système d'installation facile et rapide 5135".

Bague-limiteur de température.

Aérateur anti-calcaire.


2 finitions de corps et 3 finitions de levier pour personnaliser le mitigeur.

La finition noir mat est garantie 5 ans.

La finition chrome est garantie 10 ans.

Version avec vidage : bonde de vidage en métal, tirette latérale.

Version sans vidage: bonde de vidage noire disponible en option (E30536-BL).







E21028-CP











E21030-GLD

• Mitigeur lavabo - modèle Haut - avec flexibles d'alimentation PEX tournants.

Débit limité à 5 l/mn.

Système d'installation avec tige filetée.

Bague-limiteur de température.

Aérateur anti-calcaire.

2 finitions de corps et 3 finitions de levier pour personnaliser le mitigeur.

La finition noir mat est garantie 5 ans.

La finition chrome est garantie 10 ans.


Version avec vidage : bonde de vidage en métal, tirette latérale.


Version sans vidage: bonde de vidage noire disponible en option (E30536-BL).

н								
l		Levier						
Į	Vidage	Corps	Chrome	Noir mat	Doré	Prix HT (MAD)	U.V.	
l	Avec	Chrome	E21030-CP-CP	E21030-BL-CP	E21030-GLD-CP	3 402,00	1	
l	Avec	Noir mat	E21030-CP-BL	E21030-BL-BL	E21030-GLD-BL	3 969,00	1	
	Cono	Chrome	E21031-CP-CP	E21031-BL-CP	E21031-GLD-CP	3 130,00	1	
	Sans	Noir mat	E21031-CP-BL	E21031-BL-BL	E21031-GLD-BL	3 697.00	1	










ODÉON RIVE-GAUCHE




Jacob Dalafon PARIS


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
C C	Mitigeur de lavabo avec flexibles d'alimentation.	E77958-4A-CP	Chrome	2 117,00	1
	Fourni avec tirette et vidage. Bec coudé.	E77958-4A-BL	Noir mat	2 400,00	1
	Débit optimisé à 5 l/mn. Système d'installation avec tige filetée. Aérateur caché anti-calcaire.	E77958-4A-2MB	Laiton brossé	2 800,00	1
	Mitigeur de lavabo avec flexibles d'alimentation.	E77958-4AND-CP	Chrome	1 881,00	1
E77958-4AND	Fourni sans vidage. Bec coudé.	E77958-4AND-BL	Noir mat	2 100,00	1
5 L/min	Débit optimisé à 5 l/mn. Système d'installation avec tige filetée. Aérateur caché anti-calcaire. EN OPTION : bonde click à commander (réf. E30536-**).	E77958-4AND-2MB	Laiton brossé	2 500,00	1
	Bonde de vidage click en métal.	E30536-CP	Chrome	540,00	1
	Clapet couvrant à fermeture manuelle.	E30536-BL	Noir mat	580,00	
	Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein. Recommandée pour les robinetteries murales ou sans tirette, ni vidage.	E30536-2MB	Laiton brossé	580,00	
	Ø48 ————————————————————————————————————	1*1/4			
	Mitigeur de lavabo - modèle haut - avec flexibles d'alimentation.	E77959-4AND-CP	Chrome	2 602,00	1
	Bec coudé. Débit optimisé à 5 l/mn.	E77959-4AND-BL	Noir mat	3 000,00	1
	Système d'installation avec tige filetée. Aérateur caché anti-calcaire. Fourni sans vidage. EN OPTION : bonde click à commander (réf. E30536-**).	E77959-4AND-2MB	Laiton brossé	3 400,00	1
	Bonde de vidage click en métal. Clapet couvrant à fermeture manuelle.	E30536-CP	Chrome	540,00	1
E77959-4AND	Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein. Recommandée pour les robinetteries murales ou sans tirette, ni vidage.	E30536-BL E30536-2MB	Noir mat Laiton brossé	580,00 580,00	
5 L/min	Ø48 - 178 - 45° 200 284 304 Ø34 - 37 - 0 - 55				
	Mitigeur de lavabo, sans vidage. Avec flexibles d'alimentation. Débit limité à 5 l/mn. Aérateur anti-calcaire. Réglage de la température par mouvement latéral du levier. Activation du débit par rotation verticale de la poignée. EN OPTION : Bonde click à commander (réf. E30536).	E77962-7A-CP	Chrome	4 117,00	1
E77962-7A 5 L/min	272				



Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	Mitigeur bec tube - modèle standard - avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Bec tube hauteur standard. «Caresse» est la poignée de commande qui peut être positionnée à distance du bec jusqu'à 25 cm. Fourni sans vidage. EN OPTION: bonde click à commander (réf.E30536-**).	CE25387-SC-CP CE25387-SC-BL CE25387-SC-2MB	Chrome Noir mat Laiton brossé	3 051,00 3 300,00 3 700,00	1
CE25387-SC	N.B : En fonction de la distance souhaitée entre le bec et la poignée caresse il est possible de remplacer les flexibles fournis par des flexibles plus longs (3/8).	30			
	 Mitigeur bec tube - modèle haut - avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. «Caresse» est la poignée de commande qui peut être positionnée à distance du bec jusqu'à 25 cm. Fourni sans vidage. EN OPTION : bonde click à commander (réf. E30536-**). N.B : En fonction de la distance souhaitée entre entre le bec et la poignée caresse il est possible de remplacer les flexibles fournis par des flexibles 	CE25388-SC-CP CE25388-SC-BL CE25388-SC-2MB	Chrome Noir mat Laiton brossé	3 287,00 3 600,00 4 000,00	
CE25388-SC	plus longs (3/8). 365 0 - 60 033 0 - 45	30			
	Mitigeur mécanique mural encastré avec poignée baguette. Bec medium. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Fourni sans vidage. EN OPTION: bonde click à commander (réf. E30536-**).	CE27341-SC-CP CE27341-SC-BL CE27341-SC-2MB	Chrome Noir mat Laiton brossé	3 241,00 3 600,00 3 900,00	1
CE27341-SC 5 Umin 2	213 5 84 860 III 180-190 45°	5,5 	 		









Modèle Désignation • Mélangeur 3 trous - modèle standard - avec bec et poignées facettées. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Comprend le mécanisme mélangeur adapté. Fourni sans vidage. OPTION: bonde click à commander (E30536-**). Bec Paire de poignée CE25387-I M-HYC Chrome Noir mat Laiton brossé CE25387-LM-HYC-BL Marbre sculptural CE25387-LM-HYC-CP CE25387-LM-HYC-2MB Travertin sable CE25387-LM-HYE-CP CE25387-LM-HYE-BL CE25387-LM-HYE-2MB Marbre orage CE25387-LM-HYG-CP CE25387-LM-HYG-BL CE25387-LM-HYG-2MB Marbre envoûtant CE25387-LM-HYH-CP CE25387-LM-HYH-BL CE25387-LM-HYH-2MB Douceur minérale CE25387-LM-HYJ-CP CE25387-LM-HYJ-BL CE25387-LM-HYJ-2MB Prix HT (MAD) 5 515,00 5 753,00 6 053,00 U.V. 1 1 1 Mélangeur 3 trous - modèle haut - avec bec et poignées facettées. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Comprend le mécanisme mélangeur adapté. Fourni sans vidage. OPTION: bonde click à commander (E30536-**). Bec Paire de poignée Chrome Noir mat Laiton brossé CE25388-LM-HYE Marbre sculptural CE25388-LM-HYC-CP CE25388-LM-HYC-BL CE25388-LM-HYC-2MB Travertin sable CE25388-LM-HYE-CP CE25388-LM-HYE-BL CE25388-LM-HYE-2MB Marbre orage CE25388-LM-HYG-CP CE25388-LM-HYG-BL CE25388-LM-HYG-2MB Marbre envoûtant CE25388-LM-HYH-CP CE25388-LM-HYH-BL CE25388-LM-HYH-2MB Douceur minérale CE25388-LM-HYJ-CP CE25388-LM-HYJ-BL CE25388-LM-HYJ-2MB Prix HT (MAD) 5 751,00 6 053,00 6 353,00 U.V. 1 1 1



GRANDS BOULEVARDS

Modèle Désignation • Mélangeur 3 trous pour installation murale encastrée. Bec medium et poignées facettées. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Fourni sans vidage. CE27341-LM-HYG EN OPTION: bonde click à commander (réf. E30536-**). Bec Paire de poignée Chrome Noir mat Laiton brossé Marbre sculptural CE27341-LM-HYC-CP CE27341-LM-HYC-BL CE27341-LM-HYC-2MB Travertin sable CE27341-LM-HYE-BL CE27341-LM-HYE-2MB CE27341-LM-HYE-CP Marbre orage CE27341-LM-HYG-CP CE27341-LM-HYG-BL CE27341-LM-HYG-2MB Marbre envoûtant CE27341-LM-HYH-CP CE27341-LM-HYH-BL CE27341-LM-HYH-2MB CE27341-LM-HYJ-CP CE27341-LM-HYJ-BL CE27341-LM-HYJ-2MB Douceur minérale Prix HT (MAD) 4 808,00 4 878,00 4 978,00 U.V.


Jacob Delafon

GRANDS BOULEVARDS


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	Poignée «Caresse» pour mitigeur de lavabo Grands Boulevards. No pout être installé a coule.	E77963-8A-CP	Chrome		1
	Ne peut être installée seule. A associer avec un bec de lavabo Grands Boulevards réf. E25387 ou	E77963-8A-BL	Noir mat	1 300,00	1
E77963-8A	E25388. N.B : En fonction de la distance souhaitée entre entre le bec et la poignée caresse il est possible de remplacer les flexibles fournis par des flexibles plus longs (3/8).	E77963-8A-2MB	Laiton brossé	1 400,00	1
	90-60 0-60 2350				
	Paire de poignées facettées en métal pour mélangeur de lavabo Grands	E25390-CP	Chrome	1 289,00	1
	Boulevards. Ce produit ne peut être installé seul.	E25390-BL	Noir mat	1 600,00	1
	A associer avec bec et mécanisme de robinetterie Grands Boulevards.	E25390-2MB	Laiton brossé	1 800,00	1
E25390		E25390-HYC	Marbre sculptural	2 200,00	1
123330		E25390-HYE	Travertin sable	2 200,00	1
		E25390-HYG	Marbre orage	2 200,00	1
		E25390-HYH	Marbre envoûtant	2 200,00	1
		E25390-HYJ	Douceur minérale	2 200,00	1
	24				
	Poignée pour mitigeur de lavabo mural Grands Boulevards. Consecutivos pour film installé april.	E25403-4A-CP	Chrome	816,00	1
	Ce produit ne peut être installé seul. A associer avec bec et mécanisme de robinetterie Grands Boulevards.	E25403-4A-BL	Noir mat	900,00	1
. Ф .		E25403-4A-2MB	Laiton brossé	1 000,00	1
E25403-4A	5 8 Ø60 91				

542 Jacob Delafon

GRANDS BOULEVARDS





Jacob Delafon PARIS



Jacob Dalafon

544





546 Jacob Delafon

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	Robinet d'arrêt. Tête à disques céramique.	E37317-CP	Chrome	650,00	1
E37317	060 G1/2				

Jacob Dalafon 547

MÉTRO

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	Mitigeur thermostatique bain-douche mural. Rec bain parfaitement intégré	E24395MA-CP	Chrome	4 364,00	5
E24395MA (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	Bec bain parfaitement intégré. Inverseur intégré à la poignée de débit. Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anti-calcaire. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. EN OPTION : Tablette gain de place texture antiglisse (E24315). Recommandations : l'installation murale est recommandée pour une largeur de plage de la baignoire jusqu'à 105 mm ; au-delà, privilégier l'installation sur colonnettes universelles E75456-CP. Installation optimale à 12 cm au-dessus de la baignoire ; en dessous,	E24395MA-BL	Noir mat	4 364,00	5
	prévoir un coude de flexible E75124-CP pour plus de confort. Fabrication sur notre site de Troyes dans l'Aube. Fabrication sur notre site de Troyes dans l'Aube.				
	Mitigeur thermostatique bain-douche mural.	E21768MA-CP	Chrome	4 320,00	5
E21768MA (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	Bec bain parfaitement intégré. Inverseur intégré à la poignée de débit. Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anti-calcaire. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. Tablette antiglisse incluse. Recommandations : l'installation murale est recommandée pour une largeur de plage de la baignoire jusqu'à 105 mm ; au-delà, privilégier l'installation sur colonnettes universelles E75456-CP. Installation optimale à 12 cm au-dessus de la baignoire ; en dessous, prévoir un coude de flexible E75124-CP pour plus de confort. Fabrication sur notre site de Troyes dans l'Aube.	E21768MA-BL	Noir mat	4 718,00	5
	150±20 190 335 064 G1/2 062 - 67 99 - 104				




MÉTRO


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	Mitigeur thermostatique douche mural. Économiseur d'eau : butée escamotable.	E24394MA-CP	Chrome	3 891,00	5
E24394MA	Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.	E24394MA-BL	Noir mat	3 891,00	5
	Avec raccords et rosaces murales. EN OPTION : Tablette gain de place à clipser (E24315). La finition chrome est garantie 10 ans. La finition noire est garantie 5 ans. Fabrication sur notre site de Troyes dans l'Aube.				
	327 064 G1/2 0 0 62 - 67 -				
	Mitigeur thermostatique douche mural. Tablette à clipser antiglisse intégrée.	E21767MA-CP	Chrome	4 245,00	5
E21767MA	Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède.	E21767MA-BL	Noir mat	4 245,00	5
C3 Page 18	Clapets anti-retour sur les alimentations. Avec raccords et rosaces murales. La finition chrome est garantie 10 ans. La finition noire est garantie 5 ans. Fabrication sur notre site de Troyes dans l'Aube.				
	150±20 190 327 064 G1/2				
	Tablette gain de place avec texture antiglisse. Composition : ABS teinté dans la masse.	E24315-NF	Sans finition	414,00	
E24315	Se clipse et s'enlève sans outil. Ouverture centrale pour évacuation de l'eau. Compatible avec les mitigeurs Métro (E24394MA et 24395MA).	E24315-BL	Noir mat	414,00	
	18		103		
	150				




MÉTRO




Jacob Delafon




▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.



552 Jacob Islafon



Jacob Dalafon




554 Jacob Islafon

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	Mitigeur mécanique à encastrer - 1 sortie d'eau. Débit : 40 l/mn. Façade et levier Aleo.	E98705-CP	Chrome	1 890,00	1
E98705	166 				

Jacob Islafon 555

JULY+




Jacob Dalafon

JULY+

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	Mitigeur bidet July+. Système d'installation facile et rapide 5/35». Fourni avec flexibles d'alimentation, tirette latérale, vidage métalloplastique. Bague limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Débit limité à 5 l/mn.	E35668-4-CP E35668-4-BL	Chrome Noir mat	1 440,00 1 740,00	1
E35668-4 5 L/min (35")	10° 172 291 172 291 173 38-53 50 183 → G 1-1/4				
E35671-4	Mitigeur bain-douche mural July+, C2 - économie d'eau - Butée sensitive à mi débit. Inverseur automatique. Bague limiteur de température. Raccords et rosaces murales. Clapet anti-retour sur sortie douche. Aérateur anticalcaire.	E35671-4-CP E35671-4-BL	Chrome Noir mat	1 920,00 2 200,00	1
	Ø64 G1/2 150±13.5 150±13.5 150±13.5 150±13.5				
	Mitigeur douche mural July+, C2 - économie d'eau - Butée sensitive à mi débit. Inverseur automatique. Bague limiteur de température. Raccords et rosaces murales. Clapet anti-retour sur sortie douche.	E35672-4-CP E35672-4-BL	Chrome Noir mat	1 440,00 1 740,00	1
E35672-4 C2	Ø64 G1/2 150±13.5 150±13.5 150±13.5 150±13.5				


Jacob Talafon 557

JULY




▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Jacob Dalafon




▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

JULY




▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.




Jacob Dalafon

OSCAR




562 Jacob Islafon

LOUISE






BRIVE




Jacob Delafon

BRIVE






BRIVE




Jacob Delafon PARIS




Jacob Dalafon PARIS

GALÉO CD



Jacob Delafon

Les infos - Robinetterie de cuisine




July+

La nouvelle collection July+ comporte de nouveaux modèles pour la cuisine.

TENDANCE: Le bec col de cygne se décline en Chrome intemporel ou Noir mat pour un style moderne et élégant.

CONFORT: Le bec col de cygne et sa hauteur sous bec confortable assure une bonne ergonomie.

PRATICITÉ: Un bec profilé avec ou sans douchette pour un usage efficace.



Cléo 1889

LE CHARME DE L'ANCIEN : Des détails ornementaux soignés et une poignée en céramique véritable pour une cuisine dans la tendance rétro.

TENDANCE NOIR MAT : Le mitigeur de cuisine Cléo 1889 s'habille de noir et représente parfaitement l'alliance entre le charme de l'ancien et la modernité.

CONFORT: Une belle hauteur sous aérateur et une grande profondeur de bec permettant de laver et remplir des récipients facilement.

Une rotation du bec à 360°.

Les pictogrammes Robinetterie de cuisine



Économie d'eau

Débit réduit et performance optimale



Cartouche Eco d'Eau 50 %

avec limiteur de débit sensitif



Aérateur Eco d'Eau

L'aérateur réduit le débit pour économiser l'eau



Personnalisation

Créer votre propre ambiance



Assemblage magnétique DockNetik La douchette se repositionne aisément



Manœuvre sans contact

Pour un usage pratique et hygiénique



Manœuvre souple, Technology ProMotion Flexible en nylon tressé et douchette sur rotule



Douchette cuisine 3 fonctionsJet aéré, jet pluie & pause :

Jet aéré, jet pluie & pause : simplifient les tâches ménagères



Finition durable Résiste à la corrosion




Économies d'eau et d'énergie Cartouche C3 : levier centré = eau froide





Jacob Delafon PARIS



570 Jacob Delafon

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT	U.V.
	MALLECO			(MAD)	
	Mitigeur évier avec douchette extractible.	E562-CP	Chrome	2 888,00	1
	Bec tube col de cygne orientable. Douchette anti-calcaire 2 fonctions : jet aéré - jet lame breveté.	E562-BL	Noir mat	4 987,00	1
	Equipé de la technologie DockNetik (aimants dans le bec) pour une remise	E562-VS	Inox brossé	4 814,00	1
	en place parfaite de la douchette après extraction. Flexible en nylon tressé silencieux et durable.				
	Douchette sur rotule orientable. 3 leviers interchangeables en silicone inclus : noir, blanc, taupe.				
	Débit régulé à 7 l/mn.				
E562	Bec pivotant : rotation à 360°.				
3,2 7 L/min	229 383 140 - 140 - 187 243 243 - 187	0 - 68			
	ELATE				
	Mitigeur évier - douchette extractible - avec flexibles d'alimentation. Par tube grientable.	E13963-CP	Chrome	3 165,00	1
	Bec tube orientable. Douchette anti-calcaire 3 fonctions : jet pluie, jet aéré et pause.				
0	Débit limité à 6 l/mn. Percement Ø 35 mm.				
E13963	306 260 251 − 180 ≥	0 - 70			
	NATÉO				
	Mitigeur évier avec flexibles d'alimentation PEX. Bec tube orientable et rabattable pour installation devant une fenêtre. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Aérateur anti-calcaire. Débit : 9 l/mn.	E76250-CP	Chrome	5 109,00	1
	Percement Ø 35 mm. Hauteur bec rabattu : 85 mm. NF				
E76250	295	- 240			




Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	ALEO			(MAD)	
	Mitigeur évier avec flexibles d'alimentation PEX. Bec tube orientable. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire intégré. Percement Ø 35 mm. Débit limité à 8 l/mn.	E72360-CP	Chrome	2 749,00	5
E72360	Mitigeur évier - avec cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).	E98333-CP	Chrome	2 749,00	5
C3 10 Lmin 8 Lmin	224 — 5° 328 0 - 40				
	KUMIN				
	Mitigeur évier, bec tube orientable, avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Aérateur anti-calcaire. Débit : 10 l/mn. Percement Ø 35 mm.	E99477-CP	Chrome	1 537,00	5
E99477	Ø50 ————————————————————————————————————				
- W	LOUISE				
	Mitigeur évier rehaussé. Poignée en céramique véritable. Ouverture position eau froide. Point éco à mi-débit.	E24367-CP	Chrome	2 081,00	1
E24367	275 241 203 203 203 203 203 203 203 203				

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

JULY+ • Mitigeur évier, bec col de cygne orientable July+, C3 - économie d'eau et d'énergie - butée sensitive à mi débit et démarrage eau froide.	1 700,00 2 000,00	1
d'énergie - butée sensitive à mi débit et démarrage eau froide. Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Percement Ø35 mm. Débit limité à 10 l/mn. E35686-4 Débit limité à 10 l/mn. Noir mat E35686-4-BL Noir mat		
Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Percement Ø35 mm. Débit limité à 10 l/mn. Débit limité à 10 l/mn. 160 229 229	2 000,00	1
Aérateur anticalcaire. Percement Ø35 mm. Débit limité à 10 l/mn. E35686-4 10 L/min 160 229		
E35686-4 Débit limité à 10 l/mn. 117 88 160 229		
117———————————————————————————————————		
117———————————————————————————————————		
205 361 100 229		
205—10° 160 229 		
160		
		l
0-45 + 333-35		
≥350		
G3/8		
JULY		
Mitigeur évier, bec profilé, avec flexibles d'alimentation PEX. Bec profilé orientable. Bec profilé orientable. E16084-4-CP Chrome	1 953,00	5
Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Aérateur anti-calcaire.		
Percement Ø 35 mm.		
Débit : 10 l/mn. • Mitigeur évier, bec profilé - cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie • E98324-CP Chrome	1 926,00	5
(levier centré = eau froide).	. 020,00	
29		
250 124 146		
32° 0 - 40		
≥350		
G3/8		
JULY		
Mitigeur évier, bec tube, avec flexibles d'alimentation PEX. Bec tube orientable. E5243-CP Chrome	1 291,00	5
Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Aérateur anti-calcaire.		
Percement Ø 35 mm.		
Débit : 10 l/mn.	1 298,00	5
(levier centré = eau froide).	. 200,00	J
E5243		
221 202		
10 Lmin 0-40 H		

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Jacob Delafon PARIS




574 Jacob Dalafon


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	ÉO ■ Mitigeur évier, bec profilé pivotant. Débit limité à 15 l/mn. Cartouche à disques céramique.	E24161-CP	Chrome	625,00	1
E24161	125 218 119 146 119 2350 G3/8				

Jacob Islafon 575


Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	GALÉO CD • Mélangeur évier mural. Bec tube orientable. Tête à disques céramique. Aérateur anti-calcaire. Raccords et rosaces murales. Débit : 10 l/mn.	E76925-CP	Chrome	2 402,00	5
E76925	Ø64 G1/2 167 150±20		\supset		
	GALÉO CD ■ Mélangeur évier avec flexibles d'alimentation PEX. Bec tube haut orientable. Tête à disques céramique. Aérateur anti-calcaire. Sans vidage. Débit: 15 l/mn.	E76920-CP	Chrome	1 736,00	5
E76920	0 - 40 → 194 → 9° 206 → 272 → 206 → 2350 →				
E75499	HORS COLLECTION • Equerre de renfort pour installation de robinetterie monotrou sur évier inox.	E75499-NF	Sans finition	132,00	1

576 Jacob Dalafon





Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
Wodele	HORS COLLECTION	Code	FIIIIUUII	(MAD)	U.V.
	Bonde de vidage à débordement pour vasque sans trop-plein - clapet céramique.	E78263-00	Blanc brillant	750,00	1
E78263	Ø72 8 Min12 Max70 12.5 G1"1/4				
	◆ Bonde de vidage pour lavabo ou bidet. Laiton chromé.	E78219-CP	Chrome	625,00	1
E78219	40 - 50 56 G1 1/4				
	HORS COLLECTION • Bonde de vidage pour vasque sans trop-plein - clapet fixe couvrant.	E78315-CP	Chrome	321,00	1
E78315	40 50 52 G 1" 1/4		250	52.,60	
	HORS COLLECTION				П
	Bonde de vidage click en métal. Clapet couvrant à fermeture manuelle.	E30536-CP	Chrome	540,00	1
	Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein.	E30536-BL	Noir mat	580,00	1
	Recommandée pour les robinetteries murales ou sans tirette, ni vidage.	E30536-2MB	Laiton brossé	580,00	1
		E30536-BGG	Or beige	580,00	1
E30536		E30536-G	Chrome brossé	580,00	1
	5-15 0-50 G1 1/4				



Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	HORS COLLECTION • Siphon à culot pour bidet, tube de sortie murale. Laiton chromé.	E78287-CP	Chrome	1 000,00	1
E78287	G1 1/4 100 - 150 225 max				
Property of the control of the contro	HORS COLLECTION • Siphon à culot réglable pour lavabo.	on	Q1	750.00	
E78285	Laiton chromé.	E78285-CP	Chrome	752,00	1
	 HORS COLLECTION Siphon à culot pour lavabo, tube de sortie murale. Laiton chromé. 	E78286-CP	Chrome	748,00	1
E78286	G1 1/4 G1 1/4 Ø32 135 à 195 —225 maxi—				

Jacob Islafon 581

Pièces de rechange : Cartouches

										Méca	nique										
	1347562	E8B956-** Inverseur	R29303405	R29305958	R8A145NF	R8A383NF	R8A384NF	R8A530NF	R8A553NF Rotative	R8A583NF	R8A739NF	R8A744NF Rotative	R8A796NF Inverseur	R8A819NF	R8A820NF	R8A887NF	R8B035NF	R8B036NF	R8B050NF Inverseur	R8B078NF	
Bague limiteur température				Х		Х	Х		Х	Х				Х	Х	Х	Х	Х		Х	
ALEO														b-d + d + lav C3 BT	b-d mono + évier C3	lav BT + b-d 3 trous	lav C3			lav + bidet + évier	
AVID														● b-d + d	enc						
BRIVE / BRIVE 2														● b-d + d		e lav + bidet		e lav C3 + évier C3			
CLÉO 1889											• lav			• évier							
COMPOSED														• b-d + d							
CÜFF																				•	
ELATE											•										
GALÉ0			•																		
GRANDS BOULEVARDS	enc																				
JULY										enc				évier BP	•		lav C3	évier C3			
JULY+		b-d + TH colon b-d																évier C3			
KUMIN																					
MALLECO																					
MÉTRO																			enc		
MODULO									• b-d + d												
NATÉO							évier +														
OBLO / OBLO DESIGN								TH b-d + d					TH colon		e lav						
ODÉON RIVE Gauche											e lav										
SINGULIER						bidet +	evier BT b-d + d														
SPIRALE											•										
STILLNESS					● b-d + d							e lav + bidet									
STRAYT										b-d 3 trous	mini lav				e lav + bidet						
тоові										enc	lav + bidet + d				• b-d						
VIVIENNE SIGNATURE																					

Abréviations : b-d : bain-douche d : douche lav : lavabo lav enc : lavabo encastré enc : encastré BF : bec fondu BT : bec tube

BP : bec profilé TH : thermostatique colon : colonne

Pièces de rechange : Cartouches

							Méca	nique							Ther	mosta	tique
	R8B307NF Joystick	R8B308NF Joystick	R8B340NF	R8B354NF	R8B459NF	R8B556NF	R8B585NF Inverseur	R8B611NF	R8B719NF Inverseur	R8B752NF	R8B921NF	R8B950NF	R8B951NF	R8B955NF	R8A528NF	R8B544NF	R29305239
			Х		Х												
																	•
,				b-d 3 trous	e lav + bidet												•
																•	
,	e lav	• lav													•		
,																	•
,		•						•									_
		lav						lav									TH + colon
,			• évier BT				TH b-d + colon			e lav BT		e lav CH3	e lav CH2	• b-d + d		•	COIOII
			evier BT														
·						évier BT											
·									TH								•
,																	•
															TH + colon		
																	•
																	TH + colon
																	TH + colon
											e lav						

Jacob Islafon 583

Pièces de rechange

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
CARTOUCHE PO	UR THERMOSTATIQUES				
	HORS COLLECTION				
	Cartouche thermostatique pour Avid, Aleo, Cüff, Strayt, Toobi, Métro et Modulo.	R29305239	Sans finition	922,00	1
R29305239	Cartouche thermostatique Oblo, Composed.	R8A528NF	Sans finition	680,00	1
	Cartouche thermostatique Aparu.	R8A877NF	Sans finition	922,00	1

CARTOUCHE PO	OUR MITIGEURS				
	HORS COLLECTION				
	Cartouche Ø25 mm pour Composed - levier «Pure».	R8B307NF	Sans finition	454,00	1
	Cartouche Ø25 mm pour Composed - levier «Joystick».	R8B308NF	Sans finition	454,00	1
	Cartouche pour lavabo Avid .	R8B459NF	Sans finition	432,00	1
	Cartouche pour robinetterie évier.	R8B340NF	Sans finition	454,00	1
	Cartouche pour mitigeurs encastrés.	R8A583NF	Sans finition	454,00	1
	Cartouche pour lavabo Toobi - et pour évier : Elate.	R8A739NF	Sans finition	432,00	1
	Cartouche séquentielle rotative pour évier Easy.	R8A553NF	Sans finition	432,00	1
	Cartouche séquentielle rotative pour Easy.	R8A380NF	Sans finition	432,00	1
	Cartouche rotative Oblo.	R8A824NF	Sans finition	432,00	1
	Cartouche limiteur de débit sensitif sans distributeur (hauteur 60 mm).	R8A384NF	Sans finition	432,00	1
	Cartouche limiteur de débit sensitif (hauteur 60 mm).	R8A819NF	Sans finition	454,00	1
	Cartouche Toobi bain-douche, July.	R8A820NF	Sans finition	432,00	1
	Cartouche C3 pour lavabo July .	R8B035NF	Sans finition	432,00	1
	Cartouche C3 pour évier July, bec profilé.	R8B036NF	Sans finition	432,00	1

TÊTES POUR MÉLANGEURS



HORS COLLECTION				
2 têtes CD - G1/2 - 1/2 tour pour mélangeur Galéo.	R29303405	Sans finition	528,00	1
2 têtes CD - G3/4 - 1/4 tour pour mélangeur.	R29908681	Sans finition	921,00	1
Tête à disques céramique G3/8, gauche.	R8A508NF	Sans finition	253,00	1
Tête à disques céramique G3/8 - 1/4 tour pour Carafe.	R8A370NF	Sans finition	397,00	1
Tête à disques céramique G1/2 - 1/4 tour, gauche.	R8A530NF	Sans finition	216,00	1
Tête G1/2 - 1/4 tour, droite.	R8A606NF	Sans finition	378,00	1
		L		

Pièces de rechange

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
INVERSEURS A	AUTOMATIQUES				
M	HORS COLLECTION				
4	Ensemble d'inverseur Symbol.	E8A157-CP	Chrome	1 080,00	1
	Ensemble d'inverseur Oblo.	E8A531-CP	Chrome	1 134,00	1
	Ensemble d'inverseur verrouillable July.	E8A776-CP	Chrome	1 080,00	1
	Inverseur automatique Galéo.	E8A556-CP	Chrome	1 080,00	1
E8A007	Inverseur pour mitigeurs encastrés.	E8A602-CP	Chrome	1 080,00	1
AÉRATEURS					
	HORS COLLECTION				
	Aérateur Eco 5 I/mn.	R8B325NF	Sans finition	216,00	1
	Aérateur «pièce» M24.	R8A994NF	Sans finition	227,00	1
	Aérateur Cascade évier M22 femelle, classe B (25 l/mn sous 3 bars).	E8A014-CP	Chrome	200,00	1
E8A006	Aérateur Cascade M24 mâle, classe A, pour mitigeurs lavabo, bidet et évier bec fondu.	E8A006-CP	Chrome	200,00	1
	Aérateur M28 mâle, pour bain-douche, classe C (30 l/mn sous 3 bars).	R29301772	Sans finition	216,00	1

Aérateur Caché M21,5x1, classe A (15 l/mn sous 3 bars).

Aérateur Caché M24x1, classe D (38 l/mn sous 3 bars).

Aérateur M24 mâle pour classe E0 (9 - 12 l/mn sous 3 bars).

Ensemble aérateur M22 femelle pour classe E0 (9 - 12 l/mn sous 3 bars).

Jacob Dalafon

200,00 1

216,00 1

227,00 1

216,00

R8A539NF

R8A544NF

E8B032-CP

E8B033-CP

Sans finition

Sans finition

Chrome

Chrome

Les infos - Collectivité



Urinoir Struktura

DESIGN: Un design contemporain aux lignes géométriques adoucies.

ERGONOMIE : Forme spacieuse pour un plus grand confort et enveloppante pour plus d'intimité. Spécialement conçu pour éviter les éclaboussures.

SANS BRIDE: Ce qui permet un rinçage optimisé de toute la surface lors de l'utilisation de la chasse d'eau, prévient la formation d'odeurs et facilite le nettoyage.

ÉCONOMIE D'EAU: Chasse d'eau 0,5 l.

INSTALLATION: Système de crochets arrière faciles à installer. Alimentation cachée à l'arrière, compatible avec une robinetterie encastrée (bouton poussoir) ou sans contact.



Cuvette Maternelle

DIMENSIONS AJUSTÉES : La taille parfaite pour des toilettes maternelles !

ERGONOMIE: Assise céramique intégrée (utilisation sans abattant).



Duo - lavabo collectif

Parfait pour un usage intensif.

Les équerres de fixation offrent un maximum de liberté lors de l'installation.

Les pictogrammes Collectivité



Economie d'eau

Débit réduit et performance optimale



Produit livré en un seul colis



Produit de collectivité



Hauteur WC confortable pour une meilleure



Produit adapté aux personnes à mobilité réduite



Fiche de déclaration environnementale et sanitaire



Abattant à descente progressive



WC au sol compact adapté aux petits espaces



Abattant déclipsable



WC suspendu compact adapté aux petits espaces

COLLECTIVITÉ

WC

WC au sol	588
WC surélevés	589
WC suspendus	591
WC suspendu rallongé	595
WC indépendants	596
Bâti-supports et plaques de commande	597
Urinoirs 🏵	601
Urinoirs 🚱 Appareils à usage collectif	
	603

Jacob Islafon 587

WC au sol

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	Pack WC au sol sortie horizontale, 66 x 35,5 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant polypropylène, charnières métal réglables E4357G. Kit de fixation au sol non fourni.	E0383MA-00	Blanc brillant	1 642,00	28	6
E0383MA	Pack WC au sol sortie horizontale, 66 x 35,5 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Sans abattant. Kit de fixation au sol non fourni.	E0383MA0-00	Blanc brillant	1 247,00	28	6
	365 155 430 430 430 430 190 180	395 				

WC surélevés PMR

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	ODÉON			(IVIAU)		
E8353	Pack cuvette au sol ODÉON surélevée sortie vario carénée, 68 x 37 cm. Hauteur 45 cm conforme aux réglementations PMR. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant thermodur, charnières métal inox réglables E4750. 2 kits de fixation au sol E3078-CP fourni.	E8353-00	Blanc brillant	5 331,00	44,2	1
		450				
	ODÉON					
	Cuvette au sol ODÉON surélevée sortie vario intégralement carénée, 68 x 35 cm. Hauteur d'assise 45 cm conforme aux règlement PMR. Fonctionne en système double chasse 3/6 L. Kit de fixations au sol non fournis : 2 x E3078-CP.	UJF111-00	Blanc brillant	2 916,00	26,9	1
UJF111	Réservoir réversible complet monté en usine équipé d'un mécanisme silencieux double chasse économiseur d'eau 3/6 L à bouton poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.	ETJ111-00	Blanc brillant	1 728,00	15,1	1
	Abattant thermodur ODÉON, charnières métal à fixation rapide.	E4750-00	Blanc brillant	694,00	2,2	1
	370 — 170 — 170 — 170 — 170 — 1835 — 270 — 235 — 565 —	450				
	ODÉON UP					
E0523	Pack cuvette au sol ODÉON UP surélevée sortie horizontale, 68 x 41 cm. Hauteur 45 cm, conforme aux réglementations PMR. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Système de montage rapide. Abattant thermodur, charnières métal 8407K. 2 kits de fixations rapide au sol E4243-NF fournis.	E0523-00	Blanc brillant	3 675,00	39,1	6
A MARIE	410 410 410 430 430 430 430 430 430 430 43	450				

Jacob Islafon 589

WC surélevés PMR

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
E22751	Pack cuvette au sol BRIVE surélevée sortie horizontale, 68,5 x 36,5 cm. Hauteur 45,5 cm conforme aux réglementations PMR. 4 points de fixation au sol. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant polypropylène, charnières métal réglables E4357G. Kits de fixations au sol non fournis : 2 x E4243-NF.	E22751-00	Blanc brillant	2 733,00	30,7	6
	\$\frac{365}{155}\$ \$\frac{155}{425}\$ \$\frac{425}{180}\$ \$\frac{1}{180}\$ \$\frac{1}{140}\$ \$\frac{1}{140}\$ \$\frac{1}{605}\$ \$\frac{1}{140}\$ \$\frac{1}{605}\$	455				
	BRIVE					
	Cuvette au sol surélevée BRIVE sortie horizontale, 68,5 x 35,5 cm. Hauteur 45,5 cm, conforme aux réglementations PMR. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kits de fixations au sol non fournis : 2 x E4243-NF. Vendue sans abattant.	E1730-00	Blanc brillant	1 944,00	19	1
E1730	Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale.	E4452-00	Blanc brillant	898,00	10,5	36
	Abattant polypropylène BRIVE pour cuvette au sol, charnières métal réglables.	E4357G-00	Blanc brillant	453,00	1,2	28
	365 155 425 840 750 180 140 140 605					

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	STRUKTURA					
EDE132	Pack cuvette suspendue sans bride STRUKTURA, 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable E20606, charnières métal. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support.	EDE132-00	Blanc brillant	3 000,00	27,3	6
	 Pack cuvette suspendue sans bride STRUKTURA, 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable E70024, charnières métal. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. 	EDE122-00	Blanc brillant	2 800,00	27,3	6
EDE112	Pack cuvette suspendue sans bride STRUKTURA, 54 x 34 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal E4270. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support.	EDE112-00	Blanc brillant	2 600,00	25,1	6
	155, 540,430 314 314 314 3150 215 310 215 310 314 310 310 310 310 310 310 310 310	10				
	STRUKTURA					
	Cuvette suspendue sans bride STRUKTURA, 54 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. Vendue sans abattant.	EDE101-00	Blanc brillant	2 108,00	25	6
EDE101	Abattant thermodur extra-plat STRUKTURA à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E20606-00	Blanc brillant	1 125,00	2,3	1
	Abattant thermodur STRUKTURA à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E70024-00	Blanc brillant	920,00	2,3	28
FDES	Abattant thermodur STRUKTURA, charnières inox.	E4270-00	Blanc brillant	690,00	2,3	28
	314 1350 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215	10				

				Prix HT		1
Modèle	Désignation	Code	Couleur	(MAD)	Kg	U.V.
	STRUKTURA Cuvette suspendue compacte sans bride STRUKTURA, 48 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. Vendue sans abattant.	EDF101-00	Blanc brillant	2 319,00	19	1
EDF101	Abattant thermodur compact extra-plat STRUKTURA, à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E70025-00	Blanc brillant	1 125,00	2,3	1
	Abattant thermodur compact STRUKTURA, charnières inox.	E4272-00	Blanc brillant	676,00	2,3	1
FDES TO THE COMPACT OF THE COMPACT O	480 395 	† 410 ,				
	PATIO					
6	Pack cuvette suspendue sans bride PATIO, 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal E23157-00. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support.	EDV134-00	Blanc brillant	2 381,00	15	12
EDV134	Pack cuvette suspendue sans bride PATIO, 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant thermodur, charnières métal E4303-00. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support.	EDV114-00	Blanc brillant	2 049,00	15	12
EDV114 FDES	280 155 535 430 315 315 315 315 315 315 315 315					

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	PATIO PATIO			(IIIAD)		
	Cuvette suspendue sans bride PATIO, 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. Vendue sans abattant.	EDV101-00	Blanc brillant	1 505,00	15	16
EDV101	Cuvette suspendue sans bride PATIO, 53,5 x 36 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support.	EDV001-00	Blanc brillant	1 569,00	15	1
100	Abattant thermodur extra-plat PATIO à descente progressive et déclipsable, charnières métal.	E23157-00	Blanc brillant	970,00	2,1	1
EDV001	Abattant thermodur PATIO à descente progressive et déclipsable, charnières métal inox.	E70021-00	Blanc brillant	905,00	1,9	28
FDES (II)	280 155 180 180 180 180 180 180 180 180					
	535 535 315 215 315 215 410 440 440 440					
	PATIO					
	Cuvette suspendue compacte PATIO, 48 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. Vendue sans abattant.	E1534-00	Blanc brillant	3 391,00	12,8	1
E1534	Cuvette suspendue compacte PATIO, 48 x 35,5 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support.	E1534-Y1-00	Blanc brillant	1 457,00	12,8	1
	Abattant thermodur compact PATIO, charnières métal pour cuvette suspendue.	E4304-00	Blanc brillant	807,00	1,9	1
E1534-Y1	260 155 180 480 425 363 228 328 228 328 355	7				
	260 480 363 228 328 355 363 363 363 363 363 363 363	400				

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	BRIVE					
E4345	Cuvette suspendue BRIVE, 52 x 36 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support. Vendue sans abattant. Vendue sans abattant.	E4345-00	Blanc brillant	1 139,00	14,5	16
	Cuvette suspendue BRIVE, 52 x 36 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec le bâti-support.	E4345-Y1-00	Blanc brillant	2 165,00	14,5	1
	Abattant polypropylène BRIVE pour cuvette au sol, charnières métal réglables.	E4357G-00	Blanc brillant	453,00	1,2	28
E4345-Y1	180 180 180 102 102 102 102 103 104 104 105 106 107 107 108 108 108 108 108 108 108 108	400				
	180 520 325 325 360 360 360 360 360 360 360 360)				

WC suspendu rallongé

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	ODÉON					
E1195	Cuvette suspendue longue ODÉON, 71 x 36 cm. Conforme PMR. Accès latéral par translation. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec le bâti-support. Vendue sans abattant.	E1195-00	Blanc brillant	6 314,00	22,6	1
A MARINE WILLIAM CO.	Abattant thermodur ODÉON, charnières métal à fixation rapide.	E4750-00	Blanc brillant	694,00	2,2	1
	710 180 210	450-500				

WC indépendants

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	BRIVE Cuvette indépendante sortie horizontale, 51,5 x 35,6 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations au sol E4243-NF non fourni.	E4455-00	Blanc	1 502,00	15,7	1
E4455	• Abattant polypropylène, charnières métal réglables.	E4357G-00	Blanc	453,00	1,2	28
	MATERNELLE • Cuvette indépendante MATERNELLE sortie horizontale, 40 x 26 cm, avec assise céramique intégrée. Fonctionnement 5 L. Kit de fixations au sol E4243-NF non fourni. Cuvette à installer avec un réservoir indépendant.	E1445-00	Blanc brillant	1 050,00	7,3	1
E1445	310 270 165 1 265 1 265 1 265 1 375					

HORS COLLECTION			Prix HT (MAD)		
Bâti-support seul. A encastrer. Nécessite un mur porteur. Fixations au sol et au mur non incluses. Utilisation pour installation d'une cuvette ou d'un bidet suspendu (kit de fixation cuvette / bidet fourni).	E6510-NF	Sans finition	1 772,00	6	1
230 cu 180					
HORS COLLECTION • Bâti réservoir à encastrer, avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L intégré, pour cuvettes suspendues. Nécessite un mur porteur.	E31671-NF	Sans finition	2 426,00	5,9	1
81 10-90 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10					
	Fixations au sol et au mur non incluses. Utilisation pour installation d'une cuvette ou d'un bidet suspendu (kit de fixation cuvette / bidet fourni). HORS COLLECTION Bâti réservoir à encastrer, avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L intégré, pour cuvettes suspendues. Nécessite un mur porteur.	Fixations au sol et au mur non incluses. Utilisation pour installation d'une cuvette ou d'un bidet suspendu (kit de fixation cuvette / bidet fourni). HORS COLLECTION Pâti réservoir à encastrer, avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L intégré, pour cuvettes suspendues. Nécessite un mur porteur.	Fixations au sol et au mur non incluses. Utilisation pour installation d'une cuvette ou d'un bidet suspendu (kit de fixation cuvette / bidet fourni). HORS COLLECTION P Bâti réservoir à encastrer, avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L intégré, pour cuvettes suspendues. Nécessite un mur porteur. 81 10-90 460 400	Fixations au sol et au mur non incluses. Utilisation pour installation d'une cuvette ou d'un bidet suspendu (kit de fixation cuvette / bidet fourni). HORS COLLECTION Pâti réservoir à encastrer, avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L intégré, pour cuvettes suspendues. Nécessite un mur porteur. Pâti réservoir à encastrer, avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L intégré, pour cuvettes suspendues.	Fixations au sol et au mur non incluses. Utilisation pour installation d'une cuvette ou d'un bidet suspendu (kit de fixation cuvette / bidet fourni). HORS COLLECTION Băti réservoir à encastrer, avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L intégré, pour cuvettes suspendues. Nécessite un mur porteur.

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT	Kg	U.V.
P	HORS COLLECTION			(MAD)	-3	
E24156	 Bâti-support au sol avec réservoir à mécanisme 3/6 litres. Utilisation : Pour installation d'une cuvette suspendue. Pour montage en applique sur mur porteur ou non porteur avec habillage maçonné ou habillage léger. Pour montage en gaine technique contre mur porteur ou non porteur. Adapté pour des projets de rénovation. Caractéristiques : Hauteur du bâti-support 1150 mm. Châssis acier résistant à une charge de 400 Kg. Châssis traité anticorrosion powercron® 6200 haute performance. Réservoir encastré 120 mm en polyéthylène. Déclenchement mécanique frontal. Réservoir isolé contre la condensation. Mécanisme de chasse double volume pré-réglé à 3/6 L. Rinçage double touche ou simple touche. Robinet flotteur classe acoustique 1, débit différé. Installation simple et accès simples pour maintenance. Livré avec : Jeu de fixations murales. 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette, avec protection. 4 chevilles M10 pour fixation au sol. Boîtier de réservation. Robinet d'arrêt 1/2 mâle ¼ tour. Manchon d'alimentation L280 mm et d'évacuation Ø 90 mm avec joints, rosaces, boulons de fixation et caches blancs. Coude d'évacuation PVC Ø 90 mm. Notices de montage - gabarit d'installation imprimé sur emballage. Plaque de commande non incluse. 	E24156-NF	Sans finition	2 867,00	17	1
	Bâti-support seul compact 2,6/4 L. A encastrer. Nécessite un mur porteur. Fixations au sol et au mur incluses. Utilisation pour installation d'une cuvette suspendue ou d'un bidet suspendu (kit de fixation cuvette / bidet fourni).	E28943-NF	Sans finition	2 646,00	0	1
E28943 2.6 itres	1150 1150 1000 1150 1000					

Jacob Dalafon PARIS

				Prix HT		
Modèle	Désignation LORON DESIGNATION DE LA CONTRACTION	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	HORS COLLECTION					
	Plaque de commande, 23,1 x 15,1 cm, 2 touches ergonomiques rectangulaires.	E20858-00	Blanc brillant	394,00	0,5	1
	Toolangularoo.	E20858-CP	Chrome	507,00	0,5	1
E20858	151 151 32 39					
	 HORS COLLECTION Plaque de commande, 23,5 x 15,6 cm, 2 touches ergonomiques rondes. 	E20859-CP-MTC	Chrome brillant/ Chrome mat	772,00	0,5	1
E20859		E20859-CP-MWH	Chrome brillant/ Blanc mat	788,00	0,5	1
		E20859-00-MWH	Blanc/Blanc mat	450,00	0,5	1
		E20859-7-BMT	Noir brillant/Noir mat	563,00	0,5	1
	HORS COLLECTION					
	Kit isolation phonique.	E4317-NF	Sans finition	323,00	0,3	1
E4317	540					
	HORS COLLECTION					
	Pipe droite d'évacuation PVC pour bâti-support.	E21927-NF	Sans finition	200,00	0,3	1
E21927						
111	HORS COLLECTION					
RTA250NF	Kit de fixation pour plaques de commande.	RTA250NF	Sans finition	84,00	0,1	1

Les urinoirs

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	STRUKTURA • Urinoir nu Struktura alimentation et sortie encastrée 36,3 x 61,6 x 32,9 cm. Urinoir caréné sans bride. Chasse économe en eau : 0,5 L/chasse. Accessoires fournis : flexible d'alimentation, effet d'eau, kit de	E26474-0	Blanc	3 500,00	0	1
E26474	siphon, bonde métal, fixations. Compatible avec robinetterie encastrée ou sans contact (non incluse). Fixation facile par un système de crochets muraux arrière.					
	363 363 363 360 360 370 363 363 363 363 363 363 363 36					
	COQUILLE • Pack urinoir 31 x 41,5 cm (E1519) avec : deux fixations (E4535) ; tube d'alimentation (E74197) ; effet d'eau chromé, bonde et siphon polypropylène (E74560) ; robinet temporisé G1/2 avec réglage de débit (E74188).	E0399-00	Blanc brillant	3 444,00	8,3	1
E0399	310 415 1100 785 750	300	310			
0	COQUILLE ■ Urinoir nu à effet d'eau, 31 x 41,5 cm. ■ Urinoir nu à effet d'eau, 31 x 41,5 cm.	E1519-00	Blanc brillant	1 149,00	7,6	1
	Équipement complet pour urinoir : effet d'eau chromé, siphon et bonde en polypropylène.	E74560-CP	Chrome	438,00	0,2	1
E1519	Ø32 10 145 310 145 300 Ø32	† † """"""""""""""""""""""""""""""""""	415	240 310 <u>Ø45</u>	300	

Les urinoirs

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	HORS COLLECTION			(.)		
6	• Séparation d'urinoir avec kit de fixation mural 47,3 x 74,5 cm.	E33143-0	Blanc	904,00	0,8	1
E33143	75 75 745 745 745 750 750 750 750 750 750 750 750 750 75					
	HORS COLLECTION					
	Tube d'alimentation pour urinoir.	E74197-CP	Chrome	581,00	0,2	1
E74197						
	HORS COLLECTION					Π
	Crochet de fixation pour installation de face (vendu à l'unité).	E4535-NF	Sans finition	94,00	0,1	1
100	Support pour installation en angle (vendu à l'unité).	E4536-NF	Sans finition	301,00	0,1	1
E4535						
	HORS COLLECTION					
7	Robinet temporisé (G1/2) avec réglage de débit. Laiton chromé.	E74188-CP	Chrome	2 340,00	0,5	1
	Bonde et siphon en polypropylène.	E62090-NF	Sans finition	152,00	0,1	1
E74188	G 1/2 62 50 G 1/2 35 46					
	MURALE 2					
	Bonde polypropylène à crépine inox avec siphon incorporé pour Murale 2.	E78548-CP	Chrome	1 206,00	0,2	1
	Accessoires pour Murale 2. Effet d'eau, arrivée apparente. Chrome.	E74526-CP	Chrome	918,00	0,3	1
E78548	Accessoires pour Murale 2. Effet d'eau, arrivée dissimulée. Chrome.	E74527-CP	Chrome	1 064,00	0,3	1
				ı	•	-

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT	Kg	U.V.
Widucic	HORS COLLECTION	Out	Coulcui	(MAD)	Ng	0.4.
	• Siège à la turque. 53 x 52,5 cm.	E1465-00	Blanc brillant	321,00	15,2	1
E1465	130 130 130 130 130 14 130 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15					
	NORMA					
*	Bac à laver mural livré avec insertas. L45 x P35 cm. Non percé.	E1898-00	Blanc brillant	3 228,00	14,2	1
E1899	Bac à laver mural livré avec insertas. L45 x P35 cm. Percé.	E1899-00	Blanc brillant	2 429,00	14,2	1
	• Grille porte-seau pour bac à laver E1899. L20 x P25,5 cm.	E5597-NF	Sans finition	2 273,00	0,7	1
THAM NOT	• Jeu de 2 attaches fonte.	E4598-NF	Sans finition	276,00	0,3	1
	850 716 710 160 1700 500 1700 500 1700 500 1700 500 1700 500 1700 500 1700 500 1700 500 1700 500 1700 17				T	
EN290	● Lavabo. L100 x P36,5 cm. Vendu sans équerre de fixation. Vidage recommandé : bonde à grille Ø 62 mm (E78561).	EN290-00	Blanc brillant	1 405,00	26,5	1
	• Dossier percé pour lavabo Duo. L100 x H41 cm.	EN281-00	Blanc brillant	2 417,00	9,3	1
Zemil V	Couvre-joint bas monté avec dossier pour Duo.	EN291-00	Blanc brillant	688,00	2	1
	Couvre-joint bas monté sans dossier pour Duo.	EN292-00	Blanc brillant	682,00	2,1	1
	Couvre-joint pour dossier EN281.	EN293-00	Blanc brillant	551,00	0,8	1
	810 962 115 80 1000% 115 80 + \$\phi \text{332} \$\phi + \$\phi \text{332} \$\phi + \$\phi \text{332} \$\phi + \$\phi \text{332} \$\phi + \$\phi \text{34}\$	+ 410 <u> </u> 13	150			
	DUO • Lot de 2 équerres réglables pour Duo de 21 à 34 cm.	E33129-NF	Sans finition	375,00	1	1
E33129	R4.1+0.5	12.5±1 114±0.5		373,00	1	1

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	DELTA			()		
	• Timbre à poser.	ESA01-00	Blanc brillant	992,00	13	1
	L51 x P40,5 cm. Livré sans bonde.					
	Sans trou de trop-plein.					
ESA01	Emaillé sur 3 faces - A adosser au mur. Vidage recommandé : bonde à grille Ø62 mm, E78561.					
	Timbre à poser.	EVH001-00	Blanc brillant	1 392,00	13	1
0	L51 x P40,5 cm. Livré sans bonde.					
	Sans trou de trop-plein.					
FM1004	Emaillé sur 4 faces. NF					
EVH001	130 662					
	405					
AMMU						
	046					
	130					
	150 129					
	510					
	HORS COLLECTION					
	• Rosace chromée, passage 3/8, Ø 50 mm.	E75535-CP	Chrome	87,00	0,1	1
	HORS COLLECTION					
	• Robinet de puisage (G1/2) avec poignée Galéo.	E74138-CP	Chrome	981,00	0,3	5
. 5	Commence of paragraph (a.v.2), and a paragraph cannot	L/4130-01	Ontonic	301,00	0,5	J J
E74138	G1/2					
L/4130						
	100					
	HORS COLLECTION					
	Bonde à grille inox pour bac à laver et timbre à poser.	E78561-CP	Chrome	206,00	0,1	1
	Ø 62 mm.					
E78561						
2,0001						
	HORS COLLECTION					
	Siphon démontable en laiton nickelé pour timbre à poser Delta ou	E78585-CP	Chrome	937,00	0,6	1
	lavabo Duo.					
E78585						
N N						
THE SEL						


Jacob Delafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
11	ODÉON RIVE GAUCHE			(111112)		
33	Plan-vasque céramique non meulé, double cuve, à installer sans	EXAT112-00	Blanc brillant	4 620,00	35,1	1
EXAT112	meuble. L121 x P51,2 cm, autoportant.					
	Livré sans bonde					
111000	 Percé 2 trous. Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet 	F70000 00	Diama hadilaasi	750.00	0.4	
Zamis	céramique.	E78262-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
	935 170 166 77 512 500 600 400 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125	870 570 650	135			
P	ODÉON RIVE GAUCHE					
	Plan-vasque céramique non meulé, cuve à gauche, à installer sans	EXAU112-00	Blanc brillant	3 570,00	28,4	1
EXAU112	meuble. L101 x P51,2 cm, autoportant.					
	Livré sans bonde. Percé 1 trou. NF					
	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet	E78262-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
	céramique.	L10202-00	Diane piniant	750,00	0,4	
	192 Ø35 166 77 512 416 402 1010 570 630	870	135			
	ODÉON RIVE GAUCHE					
EXAV112	 Plan-vasque céramique non meulé, à installer sans meuble. L91 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. 	EXAV112-00	Blanc brillant	3 255,00	23,2	1
	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	E78262-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
	570 105 168 77 512 400 828 870 870 870 870	300)			

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EXAW112	ODÉON RIVE GAUCHE Plan-vasque céramique non meulé, à installer sans meuble. L81 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou.	EXAW112-00	Blanc brillant	2 940,00	23,2	1
	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	E78262-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
	196 Ø35 166 777 512 105 105 105 828 870 570 650	200 700	35			
P	ODÉON RIVE GAUCHE • Plan-vasque céramique non meulé, à installer sans meuble. L61 x P51,2 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	EXBA112-00	Blanc brillant	2 498,00	17	1
EXBA112	Bonde de vidage clic-clac pour vasque avec trop-plein - clapet céramique.	E78262-00	Blanc brillant	750,00	0,4	1
	125 Ø35 1177 80 512 400 828 710 570 570	300 700 700 700 700 700 700 700 700 700	• •			

Jacob Delafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
N.	ODÉON UP			()		
E4495	Lavabo PMR. L70 x P56,5 cm, autoportant. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Conforme aux réglementations PMR.	E4495-00	Blanc brillant	2 076,00	19,5	1
FDES A	• Lavaho PMR	E4495-X5-00	Blanc brillant	2 344,00	19,5	1
	Siphon «design». Modèle court, réglable en hauteur, avec rosace murale. En métal. Finition «Chrome».	E78297-CP	Chrome	1 668,00	0,6	1
	280 80 220 135 70 220 135 70 410 565 410 575 655 810	200	130			
	280 80 220 135 70 220 135 70 410 565 855 855	200	700			
EGG111	STRUKTURA • Lavabo PMR non meulé, pour installation sans meuble. L60 x P54 cm, autoportant. Livré sans bonde. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein	EGG111-00	Blanc brillant	1 171,00	19,6	1
	198 1 128 280 870 800 397 700 570 850 850 870 850 850 850 850 850 850 850 850 850 85	300 -300 700 1 230 1	•			
	STRUKTURA - ACCESSOIRES					
	Cache-siphon.	18566W-00	Blanc brillant	600,00	6,7	9
	Cache-siphon pour lavabo.	19085D-00	Blanc brillant	610,00	5,5	12



Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
E4144	PATIO • Lave-mains. L45 x P35 cm. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein. Percé 1 trou.	E4144-00	Blanc brillant	374,00	8,2	1
A MARKET	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	690				
	PATIO • Lave-mains. L45 x P35 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou.	E4152-00	Blanc brillant	387,00	8,2	10
E4152	220 350 800 800 850 800 152 680 220	115 115 690				

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
P	ODÉON RIVE GAUCHE			(IVIAU)		
	• Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde.	EG0112-55-00	Blanc brillant	840,00	8	14
EG0112-55	Percé 1 trou à gauche. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.					
	Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Pere 1 trou à droite.	EG0112-56-00	Blanc brillant	840,00	8	14
EG0112-56	Percé 1 trou à droite. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.					
	Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm.	EG0002-00	Blanc brillant	840,00	8	14
EG0002	Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein.					
	Pré-percé 2 trous latéraux. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.					
A MARKANINE AFISE	Ø35 180 1-310 N	.				
	80 67 800 850 772 808 670 600 772 808 670 600 850 850 850 850 850 850 850 850 850 8	20				
	180 Ø35	720				
	27 225 185 1 80 1 808 850 720					
a	ODÉON RIVE GAUCHE					
EGP112	Lave-mains d'angle. L34 x P34 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.	EGP112-00	Blanc brillant	893,00	7,2	14
	Ø35 140 240190 92 240190 1 340 340 360 850 850 800 600	0 670 720				

Jacob Delafon PARIS

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
EG0110	ÉO • Lave-mains. L41 x P33 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou.	EGQ110-00	Blanc brillant	260,00	0	1

Baignoires

Modèle	Désignation	Code	Couleur	Prix HT (MAD)	Kg	U.V.
	MATERNELLE					
0	Baignoire en fonte émaillée 79,5 x 44,5 cm. Sans trop-plein.	E2176-00	Blanc brillant	37 288,00	30,6	1
E2176	Console pour baignoire Maternelle E2176. consoles sont nécessaires (vendu à l'unité).	E4516-NF	Sans finition	2 058,00	1,7	1
CARANTA CARANTA	Bonde à bouchon spéciale pour baignoire Maternelle E2176.	E78170-CP	Chrome	241,00	0,1	1
Z5 Fourt	795 50 108 235 235 250 250 250 250 250 250 250	250				
(5)	CORALAIS					
	Barre de relèvement mural.	E13438-CP	Chrome	2 640,00	0,7	1
E13438	460					

Robinetterie

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	JULY+			(IIIAU)	
	Mitigeur lavabo PMR July+ S, Ch2 fourni avec flexibles d'alimentation, tirette latérale, vidage métallo-plastique. Système d'installation facile et rapide 5/35». Bague limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Débit limité à 5 l/mn.	E35667-4-CP	Chrome	1 600,00	1
E35667-4	Mitigeur lavabo PMR July+ S, Ch2 fourni avec flexibles d'alimentation, corps lisse, sans tirette, sans vidage. Système d'installation facile et rapide 5/35». Bague limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Débit limité à 5 l/mn.	E35667-4ND-CP	Chrome	1 450,00	1
	236 47 0-45 183 38-53 50 183 183 183 183 183 183 183 183				
	JULY				
E16024-4	 Mitigeur lavabo avec levier Easy. Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté en usine. Cartouche séquentielle (ouverture/fermeture et réglage par déplacement horizontal du levier). Température maximale préréglée à 40°C en usine (avec alimentation en eau chaude à 62°C et eau froide à 12°C sous 3 bars). Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Aérateur anti-calcaire. Flexibles d'alimentation PEX haute résistance. 	E16024-4-CP	Chrome	1 478,00	1
A SOLITORING AFFICE	Mitigeur lavabo avec levier Easy. Corps lisse, sans tirette et sans bonde de vidage.	E16024-4ND-CP	Chrome	1 183,00	1
	210 0-40 110 22° 50 190 G 1" 1/4	40 - 50 52			
	GALÉO CD Robinet indépendant pour lavabo (eau froide). Bec tube orientable. Tête à disques céramique. Sans bonde de vidage. Débit : 10 l/mn.	E72967-CP	Chrome	1 134,00	5
FDES 10 L/min	0 - 40 —————————————————————————————————				

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Jacob Islafon 613

Robinetterie

Modèle	Désignation	Code	Finition	Prix HT (MAD)	U.V.
	HORS COLLECTION				
	Douchette à main avec support mural. Flexible en laiton chromé de 1250 mm.	E75089-CP	Chrome	955,00	1
E75089	_				
	CÜFF				
	Robinet d'arrêt. Tête à disques céramique.	E37317-CP	Chrome	650,00	1
E37317	060 G1/2 G1/2 87				
	HORS COLLECTION				
7	Robinet temporisé (G1/2) avec réglage de débit. Laiton chromé.	E74188-CP	Chrome	2 340,00	1
E74188	G 1/2 62 50 G 1/2 G 1/2				

▲ Modèle et/ou coloris disponible jusqu'à épuisement des stocks.



ENTRETIEN, PRÉCAUTIONS D'USAGE ET NORMES

Entretien et précautions d'usage	616
Normes	621



Jacob Selafon PARIS

Tous les produits en céramique

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou chimiques agressifs (acide fluorhydrique, produits type antirouille...). Nettoyer, après chaque usage, avec une éponge et un nettoyant ménager liquide.

Abattants de cuvette de WC

La surface des abattants est conçue pour fournir une hygiène optimale. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou bien contenant du chlore ou des acides : ils peuvent être à l'origine d'un jaunissement et d'un décollage de la matière. Du savon neutre ou des produits à laver la vaisselle doux et naturels d'utilisation courante conviennent parfaitement pour un nettoyage en profondeur. Après nettoyage, passer un chiffon légèrement humide sur l'ensemble de l'abattant et essuyez bien les charnières. Laissez la lunette et le couvercle levés tant que des produits de nettoyage se trouvent dans la cuvette de WC. Vous éviterez ainsi que les émanations des produits de nettoyage ou de désinfection altèrent le plastique.

Baignoire en fonte émaillée

Nettoyer la baignoire après chaque usage avec une éponge et un nettoyant ménager liquide. Rincer à l'eau claire puis essuyer pour éviter les dépôts calcaires. Ne pas employer de produits acides (détartrants pour WC ou autres), abrasifs ou éponge récurante. Veiller au bon réglage des adoucisseurs d'eau : T.H. (mesure de résistance aux alcalins) supérieur à 10. Pour dissoudre les dépôts calcaires, nettoyer la baignoire avec une lessive, appliquer du vinaigre puis rincer abondamment. Pour faire disparaître les taches résistantes, comme les taches de métal, nettoyer la surface de la baignoire avec une brosse en nylon et une pâte récurante type Ajax ou Cif crème. Proscrire l'utilisation d'une laine d'acier ou d'une brosse métallique. Pour faire disparaître les traces d'adhésif, frotter avec de l'acétone et de la poudre d'émail ou de la sciure. Pour faire disparaître les taches de lessive, employer de l'eau de javel diluée.

Baignoire et receveur en acrylique

Nettoyer la baignoire après chaque usage avec une éponge et un nettoyant ménager liquide. Rincer à l'eau claire puis essuyer pour éviter les depôts calcaires. Ne pas employer de poudres abrasives ou récurantes, ni de produits organiques tels que les diluants, les solvants, les décapants, les hydrocarbures, l'acétone, la thérébenthine ou l'alcool à brûler. Eviter tout contact avec une cigarette allumée. Si la surface se trouvait accidentellement rayée ou ternie, utiliser un papier abrasif à l'eau très fin et un produit à polir liquide. Lustrer avec un chiffon doux.

Coussins appui-tête pour baignoire

Nettoyer avec de l'eau savonneuse uniquement et essuyer avec un chiffon doux et propre. Ne pas utiliser de détergent abrasif, de produits chimiques ou organiques Eviter tout contact avec des produits colorants (ex. : teinture de cheveux, liquides bain concentrés). Si par accident il y avait contact avec l'un de ces produits, rincer abondamment à l'eau claire. Ne jamais enployer de grattoirs ou d'instruments coupants risquant d'endommager la surface tendre du coussin. Ne pas utiliser d'outil. Attention : Les coussins pour baignoire JACOB DELAFON ne doivent jamais être posés près d'une source de chaleur (type appareil de chauffage ...). Proscrire tout contact avec une cigarette allumée ou une flamme nue.

Système Balnéo

Le réseau doit être entretenu régulièrement. Remplir la baignoire une fois par mois en y ajoutant le produit de rinçage recommandé par JACOB DELAFON. Faire fonctionner le système quelques minutes puis vidanger. Renouveler l'opération avec l'eau claire pour rincer.

Robinetterie

nombreuses La robinetterie doit faire face à de contraintes pression. température. répétitivité agressivité l'eau... entre autres. 0n trouvera tableaux sur les conditions de des fonctionnement et les normes en vigueur, qui facilitent le choix de la robinetterie à mettre en place. A noter : pour éviter les nuisances sonores pouvant être dues à un excès de pression, il est parfois souhaitable d'insérer dans le circuit amont un réducteur de pression silencieux. Nettoyage de l'aérateur : l'aérateur doit être démonté et nettoyé régulièrement. Entretien de la robinetterie : eau savonneuse et chiffon doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou à base d'acide chlorhydrique.

Jacob Dalafon PARIS

Marquage C€ des produits de construction

Les produits ci-dessous portent le marquage CE, ce qui signifie qu'ils sont conformes aux exigences de la norme harmonisée correspondante.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, une déclaration des performances (DoP) est également disponible pour chaque produit sur le site sur le site https://www.jacobdelafon.fr/fr.

Famille de produit	Norme européenne harmonisée
Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré	EN 997
Baignoires à brassage d'eau	EN 12764
Eviers de cuisine	EN 13310
Urinoirs muraux	EN 13407
Lavabos collectifs	EN 14296
Parois de douche	EN 14428
Baignoires à usage domestique	EN 14516
Receveurs de douche	EN 14527
Bidets	EN 14528
Lavabos	EN 14688
Réservoirs de chasse d'eau pour WC et urinoir	EN 14055

Jacob Islafon 617

MEUBLES DE SALLE DE BAINS

Merci d'avoir choisi un meuble Jacob Delafon. Si installé et entretenu comme indiqué, ce meuble durera de nombreuses années. Toute garantie s'applique uniquement aux produits installés et entretenus conformément aux instructions d'entretien et d'installation suivantes.



Notre entreprise est certifiée PEFC et favorise l'achat de matières PEFC.

PEFC est le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières, destiné à promouvoir la gestion durable des forêts.

Conseils d'installation et d'ordre général

- Veuillez vérifier que le meuble ne comporte aucun défaut avant de l'installer. Toute plainte formulée à ce sujet après installation sera rejetée.
- Veuillez conserver les éléments de protection jusqu'à la fin de l'installation.
- Comme pour tout meuble avec des panneaux de fibres de bois, un niveau d'humidité trop élevé peut endommager le produit. Tout meuble doit être installé dans une salle de bains bien ventilée, équipée d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC).
- Toujours utiliser une porte ou un rideau de douche et essuyer toute éclaboussure immédiatement après utilisation.
- Tout produit susceptible d'entrer en contact avec de l'eau doit être protégé à l'aide d'un produit étanche à base de silicone (c.-à-d. aux endroits où le produit est en contact avec un sol carrelé ou contre un mur carrelé). Toute éclaboussure d'eau doit être essuyée immédiatement après utilisation.
- Si pour quelque raison que ce soit, le meuble doit être coupé ou percé pour être installé, tout bord vif doit être étanchéifié avec un vernis ou une peinture à base d'huile pour prévenir l'infiltration de l'eau.
- Après installation, éliminer toute sciure et nettoyer les coulisses de tiroirs.
- Tous les produits doivent être installés par une personne compétente.
- Tout branchement électrique doit être effectué conformément aux règlements de câblage locaux en vigueur les plus récents et par un électricien qualifié, en prêtant tout particulièrement attention aux zones se trouvant à l'intérieur de la salle de bains.
- Les fixations murales, quincaillerie ne sont pas fournies. Il incombe à l'installateur d'utiliser des vis/fixations adaptées à l'installation.
- Veuillez noter que les produits en plaqué bois sont naturels et donc diffèrent les uns des autres. Les bois naturels sont susceptibles de changer légèrement de couleur avec le temps à cause de l'exposition aux rayons UV. Ceci est un processus naturel considéré comme faisant partie de l'attrait et de l'esthétique du bois plaqué et confère à chaque produit son caractère unique.
- Pour les plans-vasques en verre, mitigeur et bonde ne doivent pas être trop serrés lors du montage pour éviter tout risque de fissures. Veillez à positionner toujours des joints entre le verre et les pièces métalliques.

Entretien et utilisation au quotidien

- Après utilisation, tout excès d'humidité doit être séché avec une serviette ou un chiffon doux, en prêtant tout particulièrement attention aux bords du meuble.
- Ne jamais utiliser de détergents, eau de javel ou produits de nettoyage abrasifs, ces derniers pouvant endommager le revêtement du produit. Toujours effectuer au préalable un test dans une zone isolée. Ne pas utiliser de produits à polir à base de cire, ces derniers pouvant altérer le fini laqué du meuble.
- Ne pas laisser une serviette humide sur le meuble, cela pourrait endommager le revêtement du produit et encourager la prolifération de moisissures/bactéries.
- Ne pas s'appuyer ni s'accrocher sur les poignées ou portes.
- Attention ! Toute ampoule électrique sera chaude. Ne jamais la toucher avec les mains mouillées. Avant de remplacer une ampoule usagée, toujours débrancher l'unité de la prise électrique.
- En cas de remplacement d'ampoule, toujours utiliser le type d'ampoule et de puissance appropriés. Utiliser un chiffon pour éviter de transférer des taches de graisse sur la nouvelle ampoule et de nuire à ses performances.
- Ne jamais laisser la porte d'un meuble ouverte directement sous un luminaire pour éviter toute accumulation de chaleur.

Surfaces de verre

- Ne pas frapper sur le verre avec un objet dur ou pointu.
- Ne pas placer un objet très chaud ou très froid contre ou à proximité des surfaces de verre sauf si un matériau isolant épais approprié est utilisé pour empêcher que cet objet n'entre en contact avec le verre.
- Si le verre est ébréché ou cassé, le remplacer immédiatement. Pour de plus amples informations concernant le remplacement du verre et des autres composants, veuillez contacter nos services techniques.

Information matière - Le verre

Caractéristiques des matières

Le verre est un matériau très dur et résistant mais en même temps fragile, des coups ou des chutes d'objets peuvent l'endommager.

Entretien quotidien

Ne pas utiliser de produits agressifs comme les solvants ou dilants, les produits acides tel que les anticalcaire, ou basiques comme la soude caustique. N'utiliser que des détergents à PH neutre et un chiffon en microfibre. Il est recommandé de ne pas laisser de gouttes d'eau sur le plan, enlevez-les délicatement avec un chiffon humide avec une fréquence au moins quotidienne. De préférence, ne pas intervenir sur la face interne laquée.

Information matière - Les mélaminés et stratifiés

Caractéristiques des matières

Le mélaminé : feuille de papier décor collé sur un panneau d'aggloméré de bois (fibres de bois déchiquetées et compressées dans une colle).

Le stratifié : revêtement comprenant un empilage de feuilles de papier Kraft (souvent 3), recouverte d'une feuille de papier décor collé sur un panneau d'aggloméré de bois (fibres de bois déchiquetées et compressées dans une colle).

Le stratifié est plus résistant que le mélaminé de par son épaisseur.

Mélaminé et stratifié ont une surface dure et non poreuse. Ils sont donc très hygiéniques et très faciles à nettoyer.

L'exposition à la lumière (rayons UV) peut éventuellement modifier les nuances dans le temps.

Entretien quotidien

Nettoyer régulièrement avec de l'essuie-tout, un chiffon doux (sec ou humide) ou une éponge (si nettoyage humide, bien essuyer). L'usage répété de produits d'entretien pour ameublement, de produits cirant, risque de former une couche poisseuse inesthétique. Se reporter à la notice de montage pour les généralités concernant les conseils d'installation et d'entretien.

Taches spécifiques

Taches légères ou récentes : nettoyage à sec ou humide avec de l'essuie-tout, un chiffon doux ou une éponge (si nettoyage humide, bien essuyer).

Traces moyennes ou assez anciennes : utiliser de l'eau très chaude et des produits de nettoyage courants non abrasifs (lessive liquide, savons).

Traces persistantes ou anciennes : laisser agir une nuit sur la tache avec de la lessive liquide ou une pâte de poudre à laver et d'eau. Si certaines taches persistent, utilisation possible de solvants ou d'un acide faible (pour le calcaire).

Information matière - La laque

Attention!

Ce produit est recouvert d'un film, mais il ne s'agit pas d'une protection contre les chocs. Procéder avec soin lors du montage, et enlevez ce film une fois l'installation terminée.

Caractéristiques des matières

Vernis fabriqué à partir de résine.

Les laques peuvent avoir 3 aspects différents : brillante, satinée ou soft. Il s'agit de laque polyuréthane.

Il peut arriver qu'au fil des ans, un léger changement de teinte apparaisse dû à l'action de la lumière (des rayons UV).

Entretien quotidien

Utiliser uniquement de l'eau savonneuse ou du produit pour vitre avec une éponge et sécher à l'aide d'un chiffon doux.

Taches spécifiques

Taches récentes, taches alimentaires : nettoyer avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse. Sécher ensuite à l'aide d'un chiffon doux. Traces de stylo bille ou feutre : alcool à 90°. Faire en premier lieu un essai sur une partie du meuble non visible.

Vernis à ongles : utiliser du dissolvant pour vernis à ongles sans acétone, avec précautions et en employant un coton-tige pour limiter l'application. Faire en premier lieu un essai sur une partie du meuble non visible.

Information matière - Le bois massif

Caractéristiques des matières

Bois massif recouvert d'un vernis spécial anti-UV. Lisse et pur au toucher. C'est une matière vivante, chaque pièce est unique et donc les différences de teintes ne peuvent être considérées comme des anomalies.

Entretien quotidien

Utiliser uniquement de l'eau savonneuse ou du produit pour vitre avec une éponge et séchez à l'aide d'un chiffon doux.

Taches spécifiques

Taches alimentaires : nettoyer avec de l'eau savonneuse, rincer et sécher à l'aide d'un chiffon doux.

Pour les taches grasses, la Terre de Sommières est le remède adéquat.

Traces de stylo bille ou feutre : alcool à 90° ou alcool à brûler, jus de citron, ou produit antirouille du commerce.

Vernis à ongles : utiliser du dissolvant pour vernis à ongles sans acétone, avec précaution et en employant un coton-tige pour limiter l'application. Faire en premier lieu un essai sur une partie du meuble non visible.

Information matière - La marqueterie « Point de Hongrie »

Caractéristiques des matières

Placage chêne « Point de Hongrie » recouvert d'un vernis spécial anti-UV. Lisse et pur au toucher. C'est une matière vivante, chaque pièce est unique et donc les différences de teintes ne peuvent être considérées comme des anomalies.

Entretien quotidien

Utiliser uniquement de l'eau savonneuse ou du produit pour vitre avec une éponge et séchez à l'aide d'un chiffon doux.

Taches spécifiques

Taches alimentaires : nettover avec de l'eau savonneuse, rincer et sécher à l'aide d'un chiffon doux.

Pour les taches grasses, la Terre de Sommières est le remède adéquat.

Traces de stylo bille ou feutre : alcool à 90° ou alcool à brûler, jus de citron, ou produit antirouille du commerce.

Vernis à ongles : utiliser du dissolvant pour vernis à ongles sans acétone, avec précaution et en employant un coton-tige pour limiter l'application. Faire en premier lieu un essai sur une partie du meuble non visible.

ÉCLAIRAGE

LED

Il s'agit d'une diode électro-luminescente. Elle est à la fois très durable et très sobre (économie d'énergie de 90 % par rapport à une lampe à incandescence classique). Elle s'allume instantanément et supporte très bien les allumages répétés. Les LED proposées dans l'offre Jacob Delafon sont blanches, éclairage "lumière du jour", associées à un diffuseur opacifiant.

Durée de vie : 50 000 heures.

Elles doivent être jetées en déchetterie avec les déchets électroniques.

Correspondance d'éclairage

Informations communiquées à titre indicatif pour base de comparaison.

Rendement en lumens / Watt = capacité d'une source lumineuse à transformer de l'énergie électrique en énergie lumineuse. Lumens = puissance lumineuse générée / Watt = puissance électrique consommée.

Ampoule incandescente = 12 lumens / W Ampoule halogène = 20 - 27 lumens / W Tube fluorescent = 45 - 80 lumens / W LED > 100 lumens / W

RÈGLES DE SÉCURITÉ AUTOUR DES POINTS D'EAU

Les normes à respecter pour les appareillages électriques dans les pièces d'eau délimitent différents volumes allant de 0 à 2 pour répondre aux exigences en matière de protection contre les chocs électriques (Classe) et contre la pénétration de solides (ex : IP 2X) ou de liquides (ex : IP X4).

Dans le volume 0 et 1 :


Seuls sont autorisés des appareils prévus pour utilisation dans une baignoire alimentés en TBTS limitée à 12 V en courant alternatif et 30 V en courant continu, la source étant en dehors des volumes 0, 1 et 2.

Dans le volume 2 :


Seuls peuvent être installés des luminaires, des douilles DCL, des appareils de chauffage des locaux et autres matériels d'utilisation, sous réserve que ces matériels soient de la classe II et soient protégés par un dispositif différentiel-résiduel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA.

Ces mêmes appareils ne peuvent pas être installés sur les tabliers de baignoires et les paillasses et niches de baignoires ou de douches.


Un socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation pour rasoir de puissance assignée comprise entre 20 VA et 50 VA doit être conforme à la norme NF EN 61558-2-5.



VOLUMES DOUCHE sans receveur



VOLUMES DOUCHE avec receveur



APPAREILS SANITAIRES

Qu'est ce que la marque 🐠 ?

La marque NF apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché.

Les caractéristiques fixées par AFNOR Certification et contrôlées par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) sont précisées dans des cahiers des charges appelés règles de certification, élaborés en concertation avec les demandeurs/titulaires, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics.

Le référentiel de certification concernant les appareils sanitaires est identifié par le numéro 017. Il est téléchargeable sur le site Internet www.cstb.fr ou www.marque-nf.com.

Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et la SFC (Société Française de Céramique) effectuent les essais sur les produits et les audits des unités de fabrication dans le cadre de cette application.

Sur quels produits se trouve la marque @?

La marque NF-Appareils sanitaires est apposée sur les produits suivants :

- lavabos et lave-mains (céramique) ;
- bidets (céramique) ;
- receveurs de douche (céramique, acier, fonte, matériaux de synthèse) ;
- éviers (céramique, acier inoxydable, matériaux de synthèse) ;
- baignoires (fonte, acier, matériaux de synthèse) ;
- vasques et plans de toilette (céramique, matériaux de synthèse) ;
- cuvettes de WC avec ou sans réservoir de chasse attenant :
- réservoirs équipés ;
- appareils pour collectivité ;
- bâti-supports ;
- packs WC;
- parois de douche.

Qu'apporte la marque 🐠 ?

La marque NF-Appareils sanitaires certifie la conformité des appareils sanitaires aux règles de certification NF 017 approuvées par AFNOR Certification.

Cela garantit:

- que les appareils sont réalisés dans un matériau ayant les qualités correspondant à un usage sanitaire normal, c'est-à-dire :
 - résistant aux produits de nettoyage réservés à cet effet ;
 - résistant au contact des produits chimiques non prohibés (les produits pour enlever les taches de rouille généralement à base de sels de fluor sont à prohiber totalement à proximité des appareils émaillés) :
- que les appareils suspendus ont la solidité requise pour l'usage auquel ils sont destinés;
- que les appareils ont des dimensions et des cotes qui permettent d'une part leur raccordement avec la robinetterie d'alimentation et de vidage et d'autre part leur remplacement ;
- que la forme du fond de la cuve (lavabo, bidet, receveur de douche, évier, baignoire, etc.) est conçue de façon à assurer, lorsque la bonde est ouverte, l'écoulement de l'eau sans stagnation ;
- que l'ensemble cuvette/réservoir équipé répond aux contraintes :
 - de protection du réseau d'eau potable (pas de retour d'eau) ;
 - de lutte contre le bruit (robinets certifiés 🐠) ;
 - d'efficacité (évacuation, rinçage des parois) ;
 - d'hygiène (absence d'éclaboussure) ;
 - d'économie d'eau lorsqu'un mécanisme "économiseur 🐠 " est monté ;
- que les parois de douche sont certifiées conformes pour les caractéristiques suivantes :
- la facilité de nettoyage : tous les volumes sont accessibles ;
- l'étanchéité au jet d'eau ;
- l'endurance à 30 000 cycles d'ouverture et de fermeture des portes ;
- de sécurité : absence de cassure et de déboîtement en cas de choc contre la paroi (verre de sécurité).

Les produits marqués 🕼 sont donc aptes à répondre à l'usage auxquels ils sont destinés.

Comment reconnaître un produit @?

Pour distinguer les produits admis à la marque NF-Appareils sanitaires de ceux qui ne le sont pas dans ce catalogue, le sigle set placé à côté de l'article en bénéficiant. En outre, pour les reconnaître dans le commerce et lors de l'installation, le sigle set apposé sur les produits eux-mêmes et le cas échéant sur leur(s) emballage(s).

CSTB - 84, avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 MARNE-LA-VALLEE cedex 2 - France

APPAREILS SANITAIRES

Pour les appareils sanitaires émaillés

Il a été défini 3 classes d'usure en fonction de la résistance à l'abrasion de leur revêtement.

Cette résistance se définit par un essai normalisé (NF D14-501) communément appelé essai d'abrasion PEI.

Selon cette méthode, les surfaces émaillées sont usées progressivement par friction mécanique de billes d'acier et d'un abrasif.

L'appréciation du degré d'usure est établie en 3 classes par un examen visuel :

Classe	(N) - Nombre de cycles à partir duquel apparaît une usure visible				
1	50, 100 et 150				
II	200, 300, 400, 500 et 600				
III	N > 600				

Cette classification conduit aux domaines d'utilisation recommandés suivants qui doivent être précisés sur les différentes documentations :

Sévérité d'usage	Classe d'usure
Privatif léger ex : Equipement d'une maison individuelle ou d'un appartement	I - II - III
Privatif intense ou collectif léger ex : Hôtellerie, toilettes publiques, brasseries	11 - 111
Collectif intense ex : Gymnase, stade, camping	III (exclusivement)

Les domaines d'emploi cités ne constituent pas une liste limitative.

Les exemples mentionnés visent essentiellement l'emploi d'appareils sanitaires dans des conditions normales d'utilisation. L'expérience a révélé que les critères actuels d'attribution des classes d'usure ne permettaient pas de se prémunir d'une perte de brillance et d'un dépolissage éventuel lorsque les appareils sanitaires émaillés étaient soumis à des conditions plus sévères d'utilisation.

Pour des emplois particuliers où un doute subsiste, il est conseillé de consulter nos services techniques.

Jacob Dalafon PARIS

BAIGNOIRES ET BALNÉO

Baignoires

Les contrôles de fabrication des produits en matériaux émaillés Jacob Delafon sont effectués sur la base des normes suivantes :

NF D11-112 Baignoires en matériaux émaillés

NF D11-130 Produits en matériaux émaillés pour collectivités

NF D14-601 Appareils sanitaires - Matériaux émaillés - Spécifications générales

Faisant référence aux normes de méthodes d'essais suivantes :

NF D14-501 Résistance à l'abrasion NF D14-503 Choc thermique

NF D14-504 Résistance aux charges statiques

NF D14-506 Contrôle d'aspect
NF D14-506 Résistance aux acides

NF D14-507 Résistance aux alcalins à chaud

NF D14-508 Résistance aux agents chimiques et aux taches

NF D14-509 Continuité de la couche d'émail

NF D14-510 Contrôle dimensionnel

Les contrôles de fabrication des produits en acrylique Jacob Delafon sont effectués sur la base des normes suivantes :

NF EN 263 Spécifications des feuilles d'acrylique coulées pour baignoires et receveurs de douches à usage domestique

NF EN 198 Spécification des baignoires finies à usage domestique en matière acrylique

NF EN 232 Baignoires - Cotes de raccordement NF EN 14516 Baignoires à usage domestique

NF EN 14527 Receveur de douche à usage domestique

- Dimensions
 - Toutes les cotes indiquées sur nos plans sont nominales.
 - Le diamètre des trous de bonde et de trop-plein des baignoires est à 52 mm (tolérance de +3/-2 mm) dans nos fabrications.
 - Tolérances sur longueur et largeur des baignoires +0 mm, -5 mm pour les produits NF et +5 mm, -5 mm pour les produits non NF sur toutes les dimensions (sup. ou inf. à 1 m).
 - Tolérances sur les percements pour robinetteries sur gorge réalisés dans les usines Jacob Delafon.
 - Ecart entre axe de bonde et axe de la robinetterie : +5 mm, -5 mm.
 - Entraxe des trous : +2 mm, -2 mm.
 - Diamètre des trous : +2 mm, -0 mm.

Baignoires et balnéo

Conformément à la règlementation, tous nos systèmes balnéo portent le marquage CE et répondent aux directives européennes basse tension 2014/35/UE et CEM (compabilité électromagnétique) 2014/30/UE, et au règlement produits de construction n°305/2011. Les normes harmonisées appliquées sont les suivantes :

- NF EN 60335-1 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - partie 1 : prescription générales

- NF EN 60335-2-60 Règles particulières pour les baignoires à systèmes de brassage d'eau

- NF EN 55014-1 Compabilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et

appareils analogues - partie 1 : Emission

- NF EN 55014-2 Compabilité électromagnétique - Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et

appareils analogues - partie 2 : Immunité


- NF EN 12764 Spécifications des baignoires à brassage d'eau.

FDES

Qu'est-ce que la FDES ?

La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) communique sur les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) d'un produit conformément aux normes en vigueur relatives aux produits de construction.

Ces normes prévoient l'expression des données **sur toute la durée de vie** du produit en intégrant la fabrication (avec l'extraction des matières premières + énergie), le transport, l'utilisation, l'entretien et le recyclage.



Source : EVEA Conseil

La FDES permet aux acteurs du bâtiment d'avoir un **document standardisé** pour analyser et additionner les impacts des différents produits choisis dans le cadre d'une construction/rénovation.

Les FDES, comment les utiliser?

Leur rôle principal est de fournir des informations à ceux qui veulent ajouter des critères de choix environnementaux et sanitaires à leurs critères de choix habituels (techniques, esthétiques, économiques).

- Elles ne permettent pas de faire des comparaisons directes entre produits.
- Elles permettent de calculer les impacts environnementaux d'un bâtiment dans son ensemble et d'évaluer différents produits de construction, différents matériaux, ...

La fourniture d'une FDES indique que le fabricant, ou le syndicat de fabricants, du produit concerné est **transparent** vis à vis de ce produit et communique sur ses caractéristiques environnementales et sanitaires.

Nous communiquons sur les caractéristiques environnementales et sanitaires – avec les FDES - des produits suivants :

Baignoire en acrylique de 160 x 70 à 180 x 80 cm

Lavabo en porcelaine de 50 à 70 cm

Pack WC

Cuvette de WC suspendue en porcelaine

Receveur de douche en grès de 80 et 90 cm

Robinetterie (mélangeur, mitigeur mécanique et thermostatique).

Les produits concernés sont identifiables dans ce catalogue grâce au picto.



Les fiches sont disponibles sur demande auprès du Service Prescription.

Jacob Dalafon PARIS

LA ROBINETTERIE

Qu'est ce que la marque (?

La marque NF apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché.

Les caractéristiques sont précisées dans un référentiel élaboré en concertation avec les fabricants, les distributeurs, les prescripteurs/ utilisateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics, approuvés par AFNOR Certification et le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Les Règles de certification concernant la robinetterie sont identifiées par le numéro 077.

Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) effectue les essais sur les produits et les audits des unités de fabrication dans le cadre de cette application.

Sur quels produits se trouve la marque of?

La marque NF est apposée notament sur les produits suivants : robinets simples et mélangeurs, mitigeurs mécaniques, thermostatiques, douchettes, flexibles, etc., et précise des classements pour certains de ceux-ci.

Qu'apporte la marque 🐠 ?

La marque NF - ROBINETTERIE SANITAIRE certifie la conformité des produits au référentiel de certification approuvé par le CSTB et AFNOR Certification. Cela garantit notamment la qualité du revêtement, l'interchangeabilité des produits, les performances hydrauliques, les performances mécaniques, la résistance à l'usure, la durabilité, etc. Les performances réelles des robinetteries sont précisées dans les classements.

Comment reconnaître un produit ?

Pour distinguer les produits admis à la marque NF - ROBINETTERIE SANITAIRE de ceux qui ne le sont pas dans ce catalogue, le logo est placé à côté de l'article en bénéficiant. En outre, pour les reconnaître dans le commerce et lors de l'installation, le sigle est apposé sur les produits eux-mêmes.

La règlementation thermique 2012 et la robinetterie

La règlementation thermique 2012 (RT2012) a pour objectif de limiter les consommations énergétiques des bâtiments neufs qu'ils soient pour l'habitation (domestique) ou pour tout autre usage (public). Elle est définie par la loi sur la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement.

Pour aller dans ce sens, les classements de la marque 🐠 Robinetterie sanitaire ont évolué :

- Evolution du classement ECAU avec la création du classement C3 qui s'applique au secteur domestique (maison, appartement, résidence étudiant).
 - Dans ce catalogue, les robinetteries concernées sont identifiées par le pictogramme (
- Création d'un classement EChAU qui concerne les établissements public : hôtel, bureau, Ehpad, maison de retraite non médicalisée, cure thermale...

Exemple : un logement équipé d'un mitigeur lavabo, d'un mitigeur cuisine et d'un thermostatique douche répondant au classement C3, réduit de 5 % la consommation d'énergie pour l'eau chaude sanitaire (soit 10 % de l'énergie consommée par logement) et de 25 % la consommation d'eau (source : CSTB).

Les critères d'obtention des classements sont présentés dans le tableau ci-après.

Jacob Dalafon PARIS

LA ROBINETTERIE

Les classements EAU, ECAU et EChAU

				Mitigeur mécanique				Mitigeur the	rmostatique	
				Lavabo - Bidet	Evier	Douche	Bain-douche	Douche	Bain-douche	
			E ₀₀	4 ≤ Q < 6	-	-	-	-	-	
			E _o	9 ≤ Q	< 12	9 ≤ Q < 12	-	9 ≤ Q < 12		
Écoulement	Débi en l		E,		12 ≤ Q < 16		-	12 ≤ Q < 16	-	
E	mes sous 3		E ₂		16 ≤ Q < 20		-	16 ≤ Q < 20	-	
			E ₃			20 ≤ Q	< 25,2			
			E ₄			Q≥	25,2			
			C ₃	Etre + Eau froide en position médiar			-	+ Limitation en position plein d	e C2 rhaud de la température à 50°C axi réglable sur la commande de érature du robinet	
C ₂				+ Présence d'un système (boutor le débit maximum + E	Etra ou force supplémentaire à app du robinet (lavabo, bidet et évi coulement E0 pour lavabo, bide	Etre C1 + Présence d'un système (bouton uo force supplémentaire è enir appliquer ou autre) sur la commande de réglage du débit pou obtenir le débit maximum du robinet (lavabo, bidet et évier : entre 4 et 6 l'min, douche : entre 5 et 9 l'min) + Ecoulement E1 pour la sortie douche				
Confort C	Ту	pe	C,		+ Constance de température avec eau chaude à 50°C et à 63°C			Dimensionnel + Effort de manoeuvre Dimensionnel + Essai de sécurité avec une température d'eau chaude à 50°C + Efficacité de la butée de sécurité + Essai d'endurance (nombre de cycles X2,5 sauf pour l'élémen thermostatique) + Exactitude de température affichée + Résistance aux sollicitations de pressions alternées		
			Ch ₃	Etre Ch2 + Eau froide en position médiane au moins jusqu'au point dur	-		-	+ Limitation en position plein o	Ch2 haud de la température à 50°C axi de de réglage de température ou la désinfection du réseau	
			Ch ₂	Ecoulement régulé E00		Ecoulement régulé E0	Ecoulement régulé E0 côté douche (E3 min pour côté bain)	Ecoulement régulé E0	Ecoulement régulé E0 côté douche (E3 min pour côté bain)	
		0	A ₃			Lap	≤ 15			
Accoustique A	Lap dB(A)	Groupe I	A ₂							
		Groupe II	A ₁							
Usure U	Nombre (bre de cycles U ₃ Equipage mobile d'oburation : 175 000 cycles Bec mobile : 200 000 cycles Inverseur bain-douche : 80 000 cycles			Equipage mobile d'oburation : 500 000 cycles Cartouche thermostatique : 50 000 cycles Bec mobile : 200 000 cycles Inverseur bain-douche : 80 000 cycles					

Critères relatifs au EChAU

L'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)



Loi française s'appliquant à tous les équipements sanitaires au contact des eaux destinées à la consommation humaine. Cette règlementation atteste par un document, l'ACS, que les matériaux constitutifs de ces équipements ne sont pas susceptibles de dégrader la qualité de l'eau. Les robinetteries Jacob Delafon ont obtenu cette conformité.

Pour plus d'information, nous consulter.

LA ROBINETTERIE LES THERMOSTATIQUES

	Code	Désignation	NF	E.C.A.U.	Débit I/mn sous 3 bars	CERQ. HQE
COMPOSED	E73164 E73110	Douche Bain-douche mural			13 19	
STANCE	E9104 E9103	Douche Bain-douche mural			14 17	
AVID	E97384 E97386	Douche Bain-douche mural			13 23	
SINGULIER	E10872 E10870 E10871	Douche Bain-douche avec raccords muraux Bain-douche avec raccords colonnettes	IA II*/A II*/A	E1 C1 A2 U3 E3/1 C3 A1 U3 E3/1 C3 A1 U3	14 23 23	
STRAYT	E9096 E9127 E9129	Douche Bain-douche avec raccords muraux Bain-douche avec raccords colonnettes			13 20 20	
ТООВІ	E8991 E8992 E9095 E78522	Douche Bain-douche avec raccords muraux Bain-douche avec raccords colonnettes Colonne de douche	IB	E2/1 C3 A2 U3	13 20 20 16	
CÜFF	E37035 E78520 E78521	Douche Bain-douche avec raccords muraux Bain-douche avec raccords colonnettes	IA II*/A II*/A	E1 C3 A3 U3 E3/1 C3 A1 U3 E3/1 C3 A1 U3	13 23 23	3 pts
MÉTRO	E21768 E24395 E21767 E24394	Bain-douche Bain-douche Douche Douche	II*/A II*/A IA IA	E3/1 C3 A1 U3 E3/1 C3 A1 U3 E1 C3 A3 U3 E1 C3 A3 U3	20 20 13 13	3 pts 3 pts
ALEO	E72352 E72286 E72287	Douche Bain-douche avec raccords muraux Bain-douche avec raccords colonnettes	IA ID/A ID/A	E1 C3 A3 U3 E3/1 C3 A2 U3 E3/1 C3 A2 U3	13 21 21	3 pts 2 pts 2 pts
JULY	E8455 E45714	Douche Bain-douche avec raccords muraux	IA ID/A	E1 C3 A3 U3 E3/1 C3 A2 U3	13 20	3 pts 2 pts
BRIVE	E24334 E24335	Douche Bain-douche avec raccords muraux	IA ID/A	E1 C3 A2 U3 E3/1 C3 A2 U3	13 20	3 pts 3 pts

^{*:} sans classe de débit (les robinets sans accessoires de sortie interchangeable ne portent pas la marque d'une classe de débit)

Nota : les classements sont sujets à modification en fonction de l'évolution des produits.

 $Le \ certificat \ NF \ Robin etterie \ de \ la \ marque \ Jacob \ De \ la fon \ est \ disponible \ à \ l'adresse \ suivante : \ https://database.cstb.fr/fr-fr/Certificate Details/NF077-62c283146161f6c154775d25$

⁽¹⁾ A installer avec raccords muraux avec silencieux E75416.

⁽²⁾ A installer avec raccords muraux E75414.

⁽³⁾ A installer avec colonnettes E75456 avec silencieux.

⁽⁴⁾ A installer avec raccords acoustiques R29928760.

LA ROBINETTERIE	LES MITIGE	URS MÉCANIQUES				
	Code	Désignation	NF	E.C.A.U.	Débit I/mn sous 3 bars	CERQ. HQE
COMPOSED	E73050 - E73158 E73159 - E73053 E73061 E73075 E73095 E73091 E73078 E73087				5 5 5 5 21 14 20 24	
STANCE	E14760 E14761 E9106 E14763 E14774 E14775	Lavabo Lavabo haut Lavabo mural Bidet Bain-douche 3 trous sur gorge Bain 2 trous			5 5 5 5 22 26	
FAIRFAX	E72090 E72091 E71090 E71095 E71091 E76090	Lavabo Lavabo haut Bain-douche avec raccords muraux Douche Bain-douche avec raccords colonnettes Évier			12 12 20 13 20 13	
STILLNESS	E97344	Bain-douche au sol			24	
AVID	E97345 E97347 E97358 E97014 E97369 E97368 E97360 E97367	Lavabo Lavabo haut Lavabo mural Bidet Bain-douche mural Douche Bain-douche 3 trous sur gorge Bain-douche au sol			5 5 5 22 14 21 24	
PURIST	E14402-4A E14404-4A	Lavabo Lavabo haut			10,5 7,5	
SINGULIER	E10860 E10861 E10862 E10863 E10865 E10867 E10868 E10873 E10869	Lavabo Lavabo haut Lavabo, bec tube Lavabo mural Bidet Bain-douche avec raccords muraux Bain-douche sur gorge Bain 3 trous Douche	IIA I* I* ID/A ID/A IA	E1 C2 A2 U3 E0 C2 A2 U3 E0 C2 A3 U3 E3/1 C2 A2 U3 E3/1 C2 A2 U3 E1 C2 A3 U3	14 7 10 14 11 20 20 21	1 pt 1 pt 1 pt 1 pt 1 pt
STRAYT	E37333 E98338 E37337 E45371	Lavabo Bidet Bain-douche 3 trous sur gorge Douche			5 5 21 14	
ALEO	E72275 - E72278 E72277 E98332 E98331 E72298 - E72299 E72288 E72279 - E72350 E72284 E72283 E72282 E72292 E72351 E72360 E98333	Lavabo Lavabo C3 Lavabo C3 Lavabo C3, bec tube Lavabo haut Robinet indépendant Bidet Bain-douche monotrou Bain-douche sur gorge Bain-douche mural Bain-douche 3 trous Douche Évier, bec tube Évier, bec tube	I I I IC/A IC/B IC/B	E00 Ch2 A3 U3 E00 Ch2 A3 U3 E0 C3 A2 U3 E0 C3 A2 U3 E0 C3 A2 U3 E3/1 C2 A1 U3 E3/1 C2 A2 U3 E1 C2 A3 U3 E0 C3 A2 U3	5 5 10 10 5 5 5 20 20 20 22 14 10	1 pt 1 pt 2 pts 2 pts 2 pts 1 pt 1 pt 1 pt 2 pts

^{*:} sans classe de débit (les robinets sans accessoires de sortie interchangeable ne portent pas la marque d'une classe de débit)

Nota : les classements sont sujets à modification en fonction de l'évolution des produits.

 $Le \ certificat \ NF \ Robin etterie \ de \ la \ marque \ Jacob \ De \ la fon \ est \ disponible \ à \ l'adresse \ suivante : \ https://database.cstb.fr/fr-fr/CertificateDetails/NF077-62c283146161f6c154775d25$

LA ROBINETTERIE LES MITIGEURS MÉCANIQUES Débit CERO. Désignation NF E.C.A.U. I/mn sous 3 bars E8959 Lavabo 8 E8990 Lavabo haut 8 E8967 Lave-mains 8 T00BI E8961 Bidet 8 E8963 Bain-douche mural 30-13 E8964 Bain-douche sur gorge 30-13 E8962 Douche 12 E37041 - E98298 Lavabo Medium E00 Ch2 A3 U3 5 1 pt E77308 - E77309 Lavabo Medium C3 E0 C3 A3 U3 9 2 pts E37301 - E98297 Lavabo Standard E00 Ch2 A3 U3 5 1 pt E77306 - E77307 Layabo Standard C3 E0 C3 A3 U3 9 2 pts 5 E37303 - E98299 Lavabo haut CÜFF E37308 Robinet indépendant 5 E37045 E37043 Bain-douche avec colonnettes E3/1 C2 A2 U3 20 IC/A 1 pt IID/A E3/1 C2 A1 U3 F45532 Bain-douche mural 21 1 pt E45533 Douche ΙA E1 C2 A3 U3 14 1 pt KUMIN E99477 Evier IΙΑ E0 C3 A1 U3 11 E16027 Lavabo E0 C2 A3 U3 1 pt E98257 - E98258 Lavabo C3 E0 C3 A3 U3 10 2 pts E0 C2 A3 U3 E16028-4 Bidet 10 1 pt E16031-4 Bain-douche (1) (3) IID/A E3/1 C2 A1 U3 22 1 pt Bain-douche mural E3/1 C2 A1 U3 F16033-4 IID/A 22 1 pt E16043-4 Bain-douche sur gorge IC/A E3/1 C2 A2 U3 21 1 pt JULY E16044-4 Bain-douche monotrou (4) IC/A E3/1 C2 A3 U3 21 1 pt E16029-4 Douche ΙA E1 C2 A3 U3 14 1 pt E16084-4 Evier, bec profilé E0 C2 A2 U3 10 1 pt Evier, bec profilé E0 C3 A2 U3 E98324 10 2 pts E5243 Evier, bec tube E0 C2 A2 U3 10 1 pt E98325 Evier, bec tube E0 C3 A2 U3 2 pts 10 E00 Ch2 A3 U3 E78110 - E75760 - E75762 Lavabo 5 1 pt E78116-4 F00 Ch3 A3 U3 Lavabo 2 pts E78111 - E75759 Lavabo C3 IΑ E0 C3 A2 U3 11 2 pts E75763 E00 Ch2 A3 U3 5 1 pt **BRIVE** E75769 Bain-douche monotrou(4) ID/A E3/1 C2 A1 U3 22 1 pt E75766 Bain-douche avec raccords muraux IID/A E3/1 C2 A1 U3 23 1 pt E75768 IID/A E3/1 C2 A1 U3 Bain-douche avec colonnettes 23 1 pt E75767 Bain-douche sans raccords(1) (3) IID/A E3/1 C2 A2 U3 23 1 pt E75765 Douche IΑ E1 C2 A2 U3 12 1 pt E75770 E0 C3 A2 U3 Evier 11 2 pts ELATE E13963 Evier avec douchette 6 **MALLECO** E562 Evier avec douchette 7 SPIRALE E23310 Evier avec douchette 7 E16024-4 Lavabo 13

E16024-4ND

E18161 - E18162

Lavabo

Lavabo

Nota : les classements sont sujets à modification en fonction de l'évolution des produits.

Le certificat NF Robinetterie de la marque Jacob Delafon est disponible à l'adresse suivante : https://database.cstb.fr/fr-fr/CertificateDetails/NF077-62c283146161f6c154775d25

13

13

Jacob Dalafon PARIS

EASY

^{* :} sans classe de débit (les robinets sans accessoires de sortie interchangeable ne portent pas la marque d'une classe de débit)

LA ROBINETTERIE	LES MÉLAN	GEURS				
	Code	Désignation	NF	E.C.A.U.	Débit I/mn sous 3 bars	CERQ. HQE
COMPOSED	E73060-3 E73060-4	Lavabo 3 trous Lavabo 3 trous			5 5	
STANCE	E9100 E9102	Bain-douche mural Douche			21 13	
PURIST	E144153	Lavabo 3 trous mural			15	
AVID	E97352	Lavabo 3 trous			5	
STRAYT	E37331 E8776 E8777	Lavabo medium 3 trous Lavabo standard Bidet standard			5 5 5	
GALÉO CD	E72924 E72920 E72922 - E72923 E73920 E71921 E71920 E71923 E76920 E76925	Lavabo monotrou bec fondu Lavabo monotrou bec tube Robinet indépendant Bidet bec tube Bain-douche monotrou (4) Bain-douche sans raccord (1) (3) Douche (1) Evier mono bec tube haut Evier mural			15 15 14 15 25 23 15 15	

LA ROBINETTERIE	LES COLONNES DE DOUCHE THERMOSTATIQUES							
	Code	Désignation	NF	E.C.A.U.	Débit I/mn sous 3 bars	CERQ. HQE		
BRIVE 2	E24322 E25768	Colonne de douche Colonne de douche	IS IS	E1/1 C3 A2 U3 E1/1 C3 A2 U3	14 14	3 pts 3 pts		

Nota : les classements sont sujets à modification en fonction de l'évolution des produits.

 $^{\mbox{\tiny (1)}}\,\mbox{A}$ installer avec raccords muraux avec silencieux E75416.

⁽²⁾ A installer avec raccords muraux E75414.

 $^{\scriptscriptstyle{(3)}}$ A installer avec colonnettes E75456 avec silencieux.

⁽⁴⁾ A installer avec raccords acoustiques R29928760.

 $Le \ certificat \ NF \ Robin etterie \ de \ la \ marque \ Jacob \ De \ la fon \ est \ disponible \ à \ l'adresse \ suivante : \ https://database.cstb.fr/fr-fr/CertificateDetails/NF077-62c283146161f6c154775d25$

Jacob Delafor

LA ROBINETTERIE	LES DOUCHETTES ET POMMES DE TÊTE							
	Code	Désignation	NF	E.C.A.U.	Débit I/mn sous 3 bars	CERQ. HQE		
BRIVE	E21756	Douchette à main	IA	E0 C1 A3 U3	11	0 pt		
TOOBI	E21758	Douche de tête	IIA	E0 C1 A1 U3	11	0 pt		

LA ROBINETTERIE	LES FLEXIB	LES				
	Code	Désignation	NF	E.C.A.U.	Débit I/mn sous 3 bars	CERQ. HQE
Hors collection	E75206	Plastique lisse		E2 C1 A. U3	26	

Conditions de fonctionnement robinetterie

Pression d'alimentation minimum (sauf pour robinetterie à inverseur avec retour automatique)	0,5 bar
Pression d'alimentation minimum pour robinetterie à inverseur avec retour automatique	1,0 bar
Pression de service maximum	6 bars
Pression de service recommandée	3-5 bars
Pression d'essai maximum en fermeture	16 bars
Température d'eau chaude recommandée	65°C

Tableau de débits

	Pressions d'alimentation en bars							Débits	en I/mn						
Pour obtenir le débit d'une robinetterie	1	3,4	4,6	5,7	6,9	8,0	9,2	10,4	11,5	14,4	17,3	20,2	23,1	26	28,8
en fonction de la pression : depuis le débit à 3 bars donné dans	2	4,9	6,5	8,1	9,8	11,4	13,0	14,7	16,3	20,4	24,5	28,5	32,6	36,7	40,8
le descriptif de la robinetterie, prendre le chiffre le plus proche de la ligne	3	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
ombrée 3 bars et lire dans la colonne verticale correspondante.	4	6,9	9,2	11,5	13,8	16,1	18,4	20,7	23,1	28,8	34,6	40,4	46,1	51,9	57,7
Ex. : le mitigeur JULY bain-douche mural E16033-4 a un débit sous 3 bars de 20 l/mn ; quel est son débit sous 5 bars ?	5	7,7	10,3	12,9	15,5	18,0	20,6	23,2	25,8	32,2	38,7	45,1	51,6	58,1	64,5
	6	8,4	11,3	14,1	16,9	19,8	22,6	25,4	28,2	35,3	42,4	49,4	56,5	63,6	70,7
Réponse : 25,8 l/mn.	8	9,8	13,0	16,3	19,6	22,8	26,1	29,4	32,6	40,8	49,0	57,1	65,3	73,4	81,6

Nota : Ne s'applique pas aux robinetteries au débit régulé.

 $Le \ certificat \ NF \ Robin etterie \ de \ la \ marque \ Jacob \ Delafon \ est \ disponible \ a \ l'adresse \ suivante : \ https://database.cstb.fr/fr-fr/Certificate Details/NF077-62c283146161f6c154775d25$

INDEX NUMÉRIQUE

Code modèle	Pages
2209	311
15537K	226, 302, 608
18557K	265
18566W	224, 298, 300, 607
19085D	226, 228, 300, 302, 607, 608
32789D-PNE	246
4966K	263
76395D-1	246
8322K	264, 281
8407K	264, 281
8409K	264, 281
8464D	512
8466D	512
8468D	512
97906D	526
98699D	482
98701D	482
98788D	482
C22WP100	416
-	
C22WP120	416
C22WP140	416
C22WP90	416
C6D062	348
C6D063	348
C6D064	348
CE22W100	414
CE22W100S1	414
CE22W100S2	414
CE22W120	414
CE22W120S1	414
CE22W120S2	414
CE22W140	414
CE22W140S1	414
CE22W140S2	414
CE22W90	414
CE22W90S1	414
CE22W90S2	414
CE25387-LM	538
CE25387-LM-HYC	540
CE25387-LM-HYE	540
CE25387-LM-HYG	540
CE25387-LM-HYH	540
CE25387-LM-HYJ	540
CE25387-SC	537
CE25388-LM	538
CE25388-LM-HYC	540
CE25388-LM-HYE	540
CE25388-LM-HYG	540
CE25388-LM-HYH	540
CE25388-LM-HYJ	540
CE25388-SC	537

Code modèle	Pages
CE27341-LM	33, 34, 35, 36, 37, 38, 538
CE27341-LM-HYC	541
CE27341-LM-HYE	541
CE27341-LM-HYG	541
CE27341-LM-HYH	541
CE27341-LM-HYJ	541
CE27341-SC	33, 34, 35, 36, 37, 38, 537
CE6D158	333
CE98232	497
CEB1533-00	93, 98, 115, 163
CEB1534-00	93, 98, 115, 163
CEB3050	20, 26, 27
CEB3051	18, 19, 25
CEB3052	14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24
E0373	266
E0374	265
E0383MA	273, 588
E0383MA0	273, 588
E0399	601
E0523	276, 589
E11627	509
E11715	469
E11716	469
E11717	454
E1195	256, 595
E1273	309
E1282MA	228, 302
E1286F	228, 302
E1288	228, 302
E12902	501
E12904	501
E12907	501
E13438	519, 612
E1345L	228, 302
E13963	571
E14025	439
E1445	275, 596
E1465	603
E14714	511
E14791	510
E14800	59, 308
E14A80	438
E14A90	438
E14C100	430, 431
E14C110	430, 431
E14C120	430, 431
E14C130	430, 431
E14C140	430, 431
E14F100	430, 432, 435, 436
E14F70	430, 432, 435, 436
	.50, .52, 100, 400

Code modèle	Pages
E14F80	430, 432, 435, 436
E14F90	430, 432, 435, 436
E14P100	433, 434, 435, 436
E14P110	433, 434, 435, 436
E14P120	433, 434, 435, 436
E14P70	433, 434, 435, 436
E14P80	433, 434, 435, 436
E14P90	433, 434, 435, 436
E14R80	437
E14R90	437
E14WK100	429
E14WK120	429
E14WK70	429
E14WK80	429
E14WK90	429
E1519	601
E1534	255, 593
E1534-Y1	255, 593
E15398	493
E16024-4	613
E16024-4ND	613
E16027-4	558
E16027-4D	558
E16027-4ND	558
E16028-4	558
E16029-4	560
E16031-4	559
E16033-4	559
E16033MA-4	559
E16043-4	559
E16044-4	558
E16084-4	573
E1730	277, 590
E1898	603
E1899	603
E19032	488
E20068	249, 280
E20069	249, 280
E20142	251, 262, 281
E20208	270
E20208MA	270
E20209	272
E20491	267
E20606	253, 268, 269, 282, 591
E20642	454
E20643	489
E20858	260, 600
E20859	260, 600
E21028-BL	534
E21028-CP	534
E21028-GLD	534

Code modèle	Pages
E21029-BL	534
E21029-CP	534
E21029-GLD	534
E21030-BL	534
E21030-CP	534
E21030-GLD	534
E21031-BL	534
E21031-CP	534
E21031-GLD	534
E21033-BL	535
E21033-CP	535
E21033-GLD	535
E21335	495
E21336	495
E21562	252
E21652	510
E21756	498
E21758	491
E2176	612
E21760	492
E21761	491
E21767MA	549
E21768MA	548
E21927	260, 600
E22000	428
E22001	428
E22002	428
E2210	311
E2211	311
E22124	250, 280
E22751	277, 590
E22769	264
E22770	263
E22918	270
E22919	271
E22BT	414, 416, 419, 420, 421
E22BW90	415, 416, 419, 420, 421, 424, 425, 426
E22BWC	414, 415, 416, 419, 420, 421
E22C100	417
E22C110	417
E22C120	417
E22C130	417
E22C140	417
E22C150	417
E22C160	417
E22C170	417
E22C180	417
E22FC100	417
E22FC70	417
E22FC80	417

	I
Code modèle	Pages
E22FC90	417
E22FT100	420, 421, 425, 426
E22FT70	415, 420, 421, 425, 426
E22FT80	415, 420, 421, 425, 426
E22FT90	415, 420, 421, 425, 426
E22S120	418, 419, 420, 421, 422
E22S80	418, 419, 420, 421, 422
E22S90	418, 419, 420, 421, 422
E22T100	423
E22T101	424, 425, 426, 427
E22T11	422, 427
E22T110	423
E22T111	424, 425, 426, 427
E22T120	423
E22T121	424, 425, 426, 427
E22T70	423
E22T71	424, 425, 426, 427
E22T80	423
E22T81	424, 425, 426, 427
E22T90	423
E22T91	424, 425, 426, 427
E22W110	415
E22W130	415
E23157	254, 271, 272, 283, 593
E23280	261, 281
E23310	570
E23433	249, 280
E23890-4ND	539
E24048	249, 261, 280
E24156	259, 599
E24158	567
E24159	567
E24160	567
E24161	575
E24264	269
E24305	528
E24306	529
E24307	528
E24308	528
E24309	528
E24310	529
E24311	451
E24313	530
E24314	529
E24315	549
E24316	455, 457, 459, 460, 550
E24317	570
E24319	496
L	1

Code modèle Pages E24322 466 E24329 468 E24334 566 E24360 563 E24361 563 E24362 563 E24363 563 E24364 505 E24365 505 E24364 52 E24367 572 E24368 452 E24394MA 549 E24395MA 548 E24475 262 E24610 507 E24717 495 E24888 252, 281 E24889 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25389 543 E25389 543 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25851 263 E26310 510 E26312 493 E26340		
E24329 468 E24334 566 E24360 563 E24361 563 E24362 563 E24363 563 E24364 505 E24365 505 E24368 452 E24394MA 549 E24395MA 548 E24475 262 E24610 507 E24717 495 E2488 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E26310 510 E26324 493 E26340 474 E26346-9 474 E26389MA 458 E26595MA 456 E26596MA 456 E26596MA 456 E26601 489 E26713 490 E26715 <th>Code modèle</th> <th>Pages</th>	Code modèle	Pages
E24334 566 E24335 566 E24360 563 E24361 563 E24362 563 E24363 563 E24364 505 E24365 505 E24367 572 E24368 452 E24394MA 549 E24395MA 548 E24475 262 E24610 507 E24610MA 507 E24717 495 E24888 252, 281 E24889 252, 281 E24889 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25389 543 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E2632 493 E26320 493 E26320 493 E26340 474 E26370 9, 288 E26370 9, 288 E26370 9, 288 E2638MA 457 E2658BMA 456 E26600 489 E26611 59, 308 E26713 490 E26714 489	E24322	466
E24335 566 E24360 563 E24361 563 E24362 563 E24363 563 E24364 505 E24365 505 E24367 572 E24368 452 E24394MA 549 E24395MA 548 E24475 262 E24610 507 E24610MA 507 E24717 495 E24888 252, 281 E24889 252, 281 E24889 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25388 539 E25389 543 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26346-9 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26595MA 455 E26596MA 456 E26600 489 E26611 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26714 489 E26715 490	E24329	468
E24360 563 E24361 563 E24362 563 E24363 563 E24364 505 E24365 505 E24367 572 E24368 452 E24394MA 549 E24395MA 548 E24475 262 E24610 507 E24610MA 507 E24717 495 E24888 252, 281 E24889 252, 281 E24889 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25389 543 E25390 542 E25390 543 E2660 544 E2660 544 E2660 544 E2660 544 E2661 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E24334	566
E24361 563 E24362 563 E24363 563 E24364 505 E24365 505 E24367 572 E24368 452 E24394MA 549 E24395MA 548 E24475 262 E24610 507 E24610MA 507 E24717 495 E24888 252, 281 E24889 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25388 539 E25389 543 E25390 542 E25390 542 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26322 493 E26340 474 E26370 9, 288 E26370 9, 288 E26370 9, 288 E26370 474 E26370 9, 288 E26370 9, 288 E26370 474 E26588MA 457 E26589MA 456 E26600 489 E26601 489 E26713 490 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E24335	566
E24362 563 E24363 563 E24364 505 E24365 505 E24367 572 E24368 452 E24394MA 549 E24395MA 548 E24475 262 E24610 507 E24610MA 507 E24717 495 E24888 252, 281 E24889 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26310 474 E26346-9 474 E26346-9 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 456 E26596MA 456 E26600 489 E26611 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E24360	563
E24363 563 E24364 505 E24365 505 E24367 572 E24368 452 E24394MA 549 E24395MA 548 E24475 262 E24610 507 E24610MA 507 E24717 495 E24888 252, 281 E24889 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25388 539 E25389 543 E25389 543 E25390 542 E25390 542 E25390 542 E25390 542 E25390 540 E25630 407 E26310 510 E26310 510 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26346-9 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 456 E26600 489 E26601 489 E26713 490 E26713 490 E26715 490	E24361	563
E24364 505 E24365 505 E24367 572 E24368 452 E24394MA 549 E24395MA 548 E24475 262 E24610 507 E24610MA 507 E24888 252, 281 E24889 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26589MA 455 E26596MA 456 E26596MA 456 E26601 489 E26713 490 E267	E24362	563
E24365 505 E24367 572 E24368 452 E24394MA 549 E24395MA 548 E24475 262 E24610 507 E24610MA 507 E24717 495 E24888 252, 281 E24889 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25388 539 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26310 510 E26319 493 E26340 474 E26346-9 474 E26346-9 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 455 E26596MA 456 E26600 489 E26601 489 E26713 490 E26715 490	E24363	563
E24367 572 E24368 452 E24394MA 549 E24395MA 548 E24475 262 E24610 507 E24610MA 507 E24717 495 E24888 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25390 542 E25390 542 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26340 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 456 E26600 489 E26601 489 E26611 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26714 489 E26715 490	E24364	505
E24368 452 E24394MA 549 E24395MA 548 E24475 262 E24610 507 E24610MA 507 E24717 495 E24888 252, 281 E24889 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25389 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26322 493 E26340 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26600 489 E26601 489 E26611 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E24365	505
E24394MA 549 E24395MA 548 E24475 262 E24610 507 E24717 495 E24888 252, 281 E24889 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 456 E26596MA 456 E26600 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26715 490	E24367	572
E24395MA 548 E24475 262 E24610 507 E24610MA 507 E24717 495 E24888 252, 281 E24889 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 456 E26595MA 456 E26600 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26715 490	E24368	452
E24475 262 E24610 507 E24610MA 507 E24717 495 E24888 252, 281 E24889 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26340-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 455 E26595MA 456 E26596MA 456 E26601 489 E26713 490 E26715 490	E24394MA	549
E24610 507 E24610MA 507 E24717 495 E24888 252, 281 E24889 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26340 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 456 E26596MA 456 E26596MA 456 E26601 489 E26713 490 E26715 490	E24395MA	548
E24610MA 507 E24717 495 E24888 252, 281 E24889 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 456 E26600 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26715 490	E24475	262
E24717 495 E24888 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26340-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 455 E26600 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26715 490	E24610	507
E24888 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26340-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 456 E26600 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26715 490	E24610MA	507
E24889 252, 281 E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 455 E26595MA 455 E26596MA 456 E26600 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26715 490	E24717	495
E24934 500 E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26340 474 E26340-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 455 E26600 489 E26601 489 E26713 490 E26715 490	E24888	252, 281
E25387 539 E25388 539 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 455 E26600 489 E26601 489 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E24889	252, 281
E25388 539 E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 455 E26600 489 E26601 489 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E24934	500
E25389 543 E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 455 E26595MA 455 E26600 489 E26601 489 E26713 490 E26715 490	E25387	539
E25390 542 E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 455 E266900 489 E26601 489 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E25388	539
E25399 550, 577 E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 456 E26600 489 E26601 489 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E25389	543
E25403-4A 542 E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 455 E26596MA 456 E26600 489 E26601 489 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E25390	542
E25768 467 E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 455 E26600 489 E26601 489 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E25399	550, 577
E25851 263 E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 456 E26600 489 E26601 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E25403-4A	542
E26310 510 E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 456 E26600 489 E26601 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E25768	467
E26319 493 E26322 493 E26340 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 456 E26600 489 E26601 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E25851	263
E26322 493 E26340 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 456 E26600 489 E26601 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E26310	510
E26340 474 E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 456 E26600 489 E26601 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E26319	493
E26346-9 474 E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 456 E26690 489 E26601 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E26322	493
E26370 9, 288 E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 455 E26596MA 456 E26600 489 E26601 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E26340	474
E26474 601 E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 455 E26596MA 456 E26600 489 E26601 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E26346-9	474
E26588MA 457 E26589MA 458 E26595MA 455 E26596MA 456 E26600 489 E26601 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E26370	9, 288
E26589MA 458 E26595MA 455 E26596MA 456 E26600 489 E26601 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E26474	601
E26595MA 455 E26596MA 456 E26600 489 E26601 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E26588MA	457
E26596MA 456 E26600 489 E26601 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E26589MA	458
E26600 489 E26601 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E26595MA	455
E26601 489 E2661 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E26596MA	456
E2661 59, 308 E26713 490 E26714 489 E26715 490	E26600	489
E26713 490 E26714 489 E26715 490	E26601	489
E26714 489 E26715 490	E2661	59, 308
E26715 490	E26713	490
	E26714	489
E27301 506	E26715	490
	E27301	506
E27302 509	E27302	509
E27303 494	E27303	494
E27305 496	E27305	496
E27306 490	E27306	490
E27307 513	E27307	513

Code modèle	Pages
E27309	513
E27311	513
E27312	514
E27313	514
E27314	513
E27315	288, 580
E27341-ND	539
E28066	266
E28072	247
E28138	543
E28139	543
E2882	311
E28935	247
E28939	251, 281
E28943	259, 599
E29014	347
E2901N	347
E2903	349
	72, 294, 296, 298,
E29074	580
E2915	349
E2921	351
E2926	350
E2931	351
E2941	351
E2947	350
E29723	261
E29842	562
E29843	562
E29844	562
E29848	494
E30536	527, 528, 536, 579
E30659	567
E30757	480
E30758	480
E30759	481
E31173	504
E31174	504
E31175	505
E31176	503
E31177	503
E31178	502
E31179	502
E31671	257, 597
E3230	359
E3231	359
E3232	359
E3234	359
E32993	529
E33129	299, 603
E33143	602
E34195	258, 598

Code modèle	Pages
E35032	502
E35034	491
E35035	491
E35072	490
E35662-4	556
E35664-4	556
E35666-4ND	556
E35667-4	613
E35667-4ND	613
E35668-4	557
E35671-4	557
E35672-4	557
E35678MA-9	459
E35679MA-9	460
E35680MA-9	461
E35686-4	573
E37035	546
E37041	544
E37043	545
E37045	545
E37301	544
E37303	544
E37308	545
E37317	547, 578, 614
E37327	531
E37329	531
E37333	531
E37337	532
E37344	533, 577
E38679	477
E38680	476
E38681	475
E38682-LB1	527
E38682-LB2	527
E38682-LB3	527
E38683-LB1	527
E38683-LB2	527
E38683-LB3	527
E3876	498
E3877	497
E4010N	347
E4061	296, 302, 308, 310, 312, 314, 316, 317
E4113	349, 350, 351
E4144	314, 609
E4152	227, 313, 609
E4155	227, 310, 608
E4158	226, 301
E4158-X5	226, 301, 608
E4159	226, 301, 000
E4159-X5	226, 301, 608
E4189	285
	1 = 2 2

Jacob Islafon 635

Code modèle	Pages
E4267	271, 272, 283
E4270	253, 268, 269, 282, 591
E4272	253, 282, 592
E4304	255, 283, 593
E4317	260, 600
E4338	314
E4345	255, 594
E4345-Y1	255, 594
E4357G	255, 273, 274, 275, 277, 283, 590, 594, 596
E4359G	283
E4380MA	273
E4381	274
E4382	287
E4444MA	228, 302
E4452	273, 274, 277, 590
E4453	273, 274
E4455	275, 596
E4495	223, 297, 607
E4495-X5	223, 297, 607
E4516	612
E4535	602
E4536	602
E45371	533
E45532	545
E45533	546
E45714MA	560
E45716MA	464
E45893	470
E4598	603
E4694	264
E4700	224, 298
E4708	263, 264, 265
E4736	223, 297
E4737	224, 298
E4740	264, 265
E4750	256, 276, 282, 589, 595
E4754C	223, 297
E4755G	224, 298
E4756	224, 309
E4910	343, 363
E4930	361
E4932	336, 337, 363
E5243	573
E5493MA	561
E5523MA	465
E5597	603
E562	571
E5BB1160	386
E5BB1170	386
E5BB213L	385
	-

Code modèle	Pages
E5BB213R	385
E5BB214L	384
E5BB214R	384
E5BB215L	384
E5BB215R	384
E5BB2190	384
E5BB2200	384
E5BB2210	385
E5BB2220	385
E5BB2230	386
E5BB234L	385
E5BB234R	385
E5BB235L	385
E5BB235R	385
E5BB236L	384
E5BB236R	384
E5BC1160	386
E5BC1170	386
E5BC213L	385
E5BC213R	385
E5BC214L	384
E5BC214R	384
E5BC215L	384
E5BC215R	384
E5BC2190	384
E5BC2200	384
E5BC2210	385
E5BC2220	385
E5BC2230	386
E5BC234L	385
E5BC234R	385
E5BC235L	385
E5BC235R	385
E5BC236L	384
E5BC236R	384
E60218	343
E60219	343
E60223	346
E60268	335
E60269	335
E60270	335
E60300	359
E60340	335
E60341	335
E60342	335
E6048	336
E6049	336
E6057	336
E6058	336
E6060	336
E6080	336
E60900EX	339

Code modèle	Pages
E60901EX	339
E60902EX	339
E60903EX	339
E60904EX	339
E60905EX	339
E61426	407, 410
E61427	407, 410
E61428	359, 410
E61429	410
E6174	343
E6187	346
E62090	602
E62101	408
E62102	408
E62103	408
E62104	408
E62105	408
E62106	408
E62107	408
E62109	408
E62110	408
E62133	411
E62134	411
E62135	411
E62136	411
E62320	405
E62320-F	405
E62321	405
E62321-F	405
E62322	405
E62322-F	405
E62323	405
E62323-F	405
E62324	405
E62324-F	405
E62326	405
E62326-F	405
E62327	405
E62327-F	405
E62329	405
E62329-F	405
E62330	405
E62330-F	405
E62331	405
E62331-F	405
E62332	405
E62332-F	405
E62333	405
E62333-F	405
E62334	405
E62334-F	405
E62335	405
	1

E62335-F 405 E62336-F 405 E62441 401 E62441-F 401 E62442-F 401 E62443-F 403 E62443-F 403 E62444-F 403 E62447-F 402 E62447-F 402 E62448-F 402 E62449-F 402 E62449-F 402 E62450-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62453-F 402 E62452-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62461-F 402	Code modèle	Pages
E62336-F 405 E62441 401 E62442-F 401 E62442-F 401 E62443-F 403 E62444-F 403 E62444-F 403 E62447-F 402 E62448-F 402 E62448-F 402 E62449-F 402 E62450-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62458-F 402	E62335-F	405
E62441-F 401 E62442-F 401 E62443-F 401 E62443-F 403 E62443-F 403 E62444-F 403 E62447-F 402 E62447-F 402 E62448-F 402 E62449-F 402 E62449-F 402 E62450-F 402 E62450-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62453-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62458-F 402 <td>E62336</td> <td>405</td>	E62336	405
E62441-F 401 E62442 401 E62443-F 403 E62443-F 403 E62444-F 403 E62447-F 402 E62447-F 402 E62448-F 402 E62449-F 402 E62449-F 402 E62450-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62471	E62336-F	405
E62442-F 401 E62443 403 E62444 403 E62447 402 E62448 402 E62449-F 402 E62449-F 402 E62449-F 402 E62450-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62452-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62459-F 402 E62450-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62458-F 402 E62459-F 402 E62451-F 402 <t< td=""><td>E62441</td><td>401</td></t<>	E62441	401
E62442-F 401 E62443 403 E62444 403 E62447-F 402 E62447-F 402 E62448 402 E62449-F 402 E62449-F 402 E62450-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62452-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62459-F 402 E62450-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402	E62441-F	401
E62443-F 403 E62444-F 403 E62444-F 403 E62447-F 402 E62448-F 402 E62448-F 402 E62449-F 402 E62450-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62453-F 402 E62453-F 402 E62453-F 402 E62453-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62451-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62461-F 402 <td>E62442</td> <td>401</td>	E62442	401
E62443-F 403 E62444 403 E62447 402 E62447-F 402 E62448 402 E62448-F 402 E62449-F 402 E62450 402 E62450-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62453-F 402 E62453-F 402 E62453-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62461-F 402 E62471-T 402, 405	E62442-F	401
E62444 403 E62447F 402 E62447F 402 E62448 402 E62448F 402 E62449 402 E62449F 402 E62450F 402 E62451F 402 E62451F 402 E62452F 402 E62453FF 402 E62453FF 402 E62453FF 402 E62454FF 402 E62455FF 402 E62456FF 402 E62456FF 402 E62456FF 402 E62457FF 402 E62457FF 402 E62458FF 402 E62457FF 402 E62457FF 402 E62458FF 402 E62458FF 402 E62458FF 402 E62461 402 E62470 401, 402, 405 E62481 402 E62482 402	E62443	403
E62444-F 403 E62447 402 E62448 402 E62448-F 402 E62449-F 402 E62450 402 E62450-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62453-F 402 E62453-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62461-F 402 E62471-T 402, 405 E62471-T 402, 405 E62481-F 402	E62443-F	403
E62447 Ho2 402 E62448 Ho2 402 E62448 Ho2 402 E62449 Ho2 402 E62449 Ho2 402 E62450 Ho2 402 E62450 Ho2 402 E62451 Ho2 402 E62452 Ho2 402 E62453 Ho2 402 E62453 Ho2 402 E62454 Ho2 402 E62455 Ho2 402 E62456 Ho2 402 E62457 Ho2 402 E62456 Ho2 402 E62457 Ho2 402 E62456 Ho2 402 E62457 Ho2 402 E62458 Ho2 402 E62457 Ho2 402 E62458 Ho2 402 E62458 Ho2 402 E62451 Ho2 402 E62451 Ho2 402 E62461 Ho2 402 E62470 Ho1, 402, 405 402 E62471 Ho2, 405 402 E62481 Ho2 402 E62482 Ho2 402	E62444	403
E62447-F 402 E62448 402 E62449 402 E62449-F 402 E62450-F 402 E62450-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62453-F 402 E62453-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62461-F 402 E62471-T 402, 405 E62481-F 402 <td>E62444-F</td> <td>403</td>	E62444-F	403
E62448 402 E62449-F 402 E62449-F 402 E62450 402 E62450-F 402 E62451 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62456-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62461-F 402 E62470-F 401, 402, 405 E62471-F 402, 405 E62481-F 402 E62482-F 402 E62483-F 402	E62447	402
E62448-F 402 E62449 402 E62449-F 402 E62450 402 E62450-F 402 E62451 402 E62452-F 402 E62452-F 402 E62453-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62461-F 402 E62470 401, 402, 405 E62471 402, 405 E62481-F 402 E62482-F 402 E62483-F 402	E62447-F	402
E62449 402 E62449-F 402 E62450 402 E62450-F 402 E62451 402 E62452 402 E62452 402 E62453 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62455 402 E62456 402 E62457-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62461-F 402 E62470-T 401, 402, 405 E62471-T 402, 405 E62481-F 402 E62482-F 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484-F 402	E62448	402
E62449-F 402 E62450 402 E62451 402 E62451 F 402 E62452 F 402 E62453 F 402 E62454 F 402 E62454 F 402 E62455 F 402 E62456 F 402 E62457 F 402 E62456 F 402 E62457 F 402 E62457 F 402 E62457 F 402 E62458 F 402 E62458 F 402 E62458 F 402 E62451 F 402 E62452 F 402 E62461 F 402 E62470 F 401, 402, 405 E62471 F 402, 405 E62481 F 402 E62482 F 402 E62483 F 402 E62484 F 402 E62483 F 402 E62484 F 402 E62485 F 402 E62485 F 402 <td>E62448-F</td> <td>402</td>	E62448-F	402
E62450 402 E62450-F 402 E62451 402 E62451-F 402 E62452 402 E62453 402 E62453 402 E62454 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62461 402 E62470 401, 402, 405 E62471 402, 405 E62481 402 E62482-F 402 E62483 402 E62483-F 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 <	E62449	402
E62450-F 402 E62451 402 E62452 402 E62452 402 E62453-F 402 E62453-F 402 E62454-F 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62461-F 402 E62470-T 401, 402, 405 E62471-T 402, 405 E62472-T 402, 405 E62481-F 402 E62482-F 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402	E62449-F	402
E62451 402 E62451-F 402 E62452-F 402 E62453 402 E62453+F 402 E62454-F 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62461-F 402 E62470-T 401, 402, 405 E62471-T 402, 405 E62481-F 402 E62482-F 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486-F 402 E62485-F 402 E62486-F 402	E62450	402
E62451-F 402 E62452 402 E62452-F 402 E62453 402 E62453-F 402 E62454 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62461-F 402 E62470	E62450-F	402
E62452 402 E62452-F 402 E62453 402 E62453-F 402 E62454 402 E62455 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62461-F 402 E62470-T 401, 402, 405 E62471-T 402, 405 E62472-T 402, 405 E62481-F 402 E62482-F 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486-F 402	E62451	402
E62452-F 402 E62453 402 E62454 402 E62454 F 402 E62455 F 402 E62456 F 402 E62457 F 402 E62457 F 402 E62457 F 402 E62458 F 402 E62458 F 402 E62451 F 402 E62461 F 402 E62470 F 401, 402, 405 E62471 F 402, 405 E62472 F 402, 405 E62481 F 402 E62482 F 402 E62483 F 402 E62483 F 402 E62484 F 402 E62485 F 402 E62485 F 402 E62485 F 402 E62486 F 402	E62451-F	402
E62453 402 E62453-F 402 E62454 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62457-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62461-F 402 E62470-T 401, 402, 405 E62471-T 402, 405 E62472-T 402, 405 E62481-F 402 E62482-F 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486-F 402	E62452	402
E62453-F 402 E62454 402 E62455-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62461-F 402 E62470-F 401, 402, 405 E62471-F 402, 405 E62472-F 402, 405 E62481-F 402 E62482-F 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486-F 402	E62452-F	402
E62454 402 E62454-F 402 E62455 402 E62456-F 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62461-F 402 E62470 401, 402, 405 E62471 402, 405 E62481 402 E62482 402 E62483-F 402 E62484-F 402 E62483-F 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486-F 402	E62453	402
E62454-F 402 E62455 402 E62456 402 E62456-F 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62451-F 402 E62451-F 402 E62461-F 402 E62470-F 401, 402, 405 E62471-F 402, 405 E62472-F 402, 405 E62481-F 402 E62482-F 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486-F 402 E62486-F 402	E62453-F	402
E62455 402 E62455-F 402 E62456 402 E62456-F 402 E62457 402 E62457-F 402 E62458 402 E62458-F 402 E62461 402 E62461-F 402 E62470 401, 402, 405 E62471 402, 405 E62472 402, 405 E62481 402 E62482-F 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486 402	E62454	402
E62455-F 402 E62456 402 E62456-F 402 E62457 402 E62457-F 402 E62458-F 402 E62458-F 402 E62461 402 E62461-F 402 E62470 401, 402, 405 E62471 402, 405 E62481 402 E62482 402 E62482-F 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486 402	E62454-F	402
E62456 402 E62456-F 402 E62457 402 E62457-F 402 E62458 402 E62458-F 402 E62461 402 E62461-F 402 E62470 401, 402, 405 E62471 402, 405 E62472 402, 405 E62481 402 E62482-F 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486 402	E62455	402
E62456-F 402 E62457 402 E62457-F 402 E62458 402 E62458-F 402 E62461 402 E62461-F 402 E62470 401, 402, 405 E62471 402, 405 E62472 402, 405 E62481 402 E62482-F 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486 402	E62455-F	402
E62457 402 E62457-F 402 E62458 402 E62458-F 402 E62461 402 E62461-F 402 E62470 401, 402, 405 E62471 402, 405 E62472 402, 405 E62481 402 E62482 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486 402	E62456	402
E62457-F 402 E62458 402 E62458-F 402 E62461 402 E62461-F 402 E62470 401, 402, 405 E62471 402, 405 E62472 402, 405 E62481 402 E62482-F 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486 402	E62456-F	402
E62458 402 E62458-F 402 E62461 402 E62461-F 402 E62470 401, 402, 405 E62471 402, 405 E62472 402, 405 E62481 402 E62482 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486 402	E62457	402
E62458-F 402 E62461 402 E62461-F 402 E62470 401, 402, 405 E62471 402, 405 E62472 402, 405 E62481 402 E62482 402 E62483 402 E62483-F 402 E62484 402 E62484 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486 402	E62457-F	402
E62461 402 E62461-F 402 E62470 401, 402, 405 E62471 402, 405 E62472 402, 405 E62481 402 E62482-F 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486 402	E62458	402
E62461-F 402 E62470 401, 402, 405 E62471 402, 405 E62472 402, 405 E62481 402 E62482-F 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484-F 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486 402	E62458-F	402
E62470 401, 402, 405 E62471 402, 405 E62472 402, 405 E62481 402 E62482 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486 402	E62461	402
E62471 402, 405 E62472 402, 405 E62481 402 E62481-F 402 E62482 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484 402 E62485 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486 402	E62461-F	402
E62472 402, 405 E62481 402 E62481-F 402 E62482 402 E62483-F 402 E62483-F 402 E62484-F 402 E62484-F 402 E62485-F 402 E62485-F 402 E62486 402	E62470	401, 402, 405
E62481 402 E62481-F 402 E62482 402 E62482-F 402 E62483 402 E62483-F 402 E62484 402 E62485 402 E62485-F 402 E62486 402	E62471	402, 405
E62481-F 402 E62482 402 E62482-F 402 E62483 402 E62483-F 402 E62484 402 E62484-F 402 E62485 402 E62486-F 402	E62472	402, 405
E62482 402 E62482-F 402 E62483 402 E62483-F 402 E62484 402 E62484-F 402 E62485 402 E62485-F 402 E62486 402	E62481	402
E62482-F 402 E62483 402 E62483-F 402 E62484 402 E62484-F 402 E62485 402 E62485-F 402 E62486 402	E62481-F	402
E62483 402 E62483-F 402 E62484 402 E62484-F 402 E62485 402 E62485-F 402 E62486 402	E62482	402
E62483-F 402 E62484 402 E62484-F 402 E62485 402 E62485-F 402 E62486 402	E62482-F	402
E62484 402 E62484-F 402 E62485 402 E62485-F 402 E62486 402	E62483	402
E62484-F 402 E62485 402 E62485-F 402 E62486 402	E62483-F	402
E62485 402 E62485-F 402 E62486 402	E62484	402
E62485-F 402 E62486 402	E62484-F	402
E62486 402	E62485	402
	E62485-F	402
F00400 F	E62486	402
E62486-F 402	E62486-F	402

Code modèle

636 Jacob Islafon

0-44	D
Code modèle	Pages
E62487	402
E62487-F	402
E62502	403
E62504	401, 402
E62505	402
E62506	402
E62508	401, 402
E62650	402
E62650-F	402
E62651	402
E62651-F	402
E62652	402
E62652-F	402
E62653	402
E62653-F	402
E6275	262
E6276	262
E62C80-F	404
E62C90-F	404
E6510	257, 597
E66020	398
E66021	398
E66022	398
E66120	398
E66511-F	404
E66512-F	404
E66513-F	404
E66514-F	404
E66515-F	404
E66516-F	404
E66519-F	404
E66520-F	404
E66521-F	404
E66522-F	404
E66523-F	404
E67000	406
E67001	406
E67002	406
E67003	406
E67004	406
E67005	406
E67006	406
E67007	406
E67008	406
E67009	406
E67010	406
E67011	406
E67012	406
E67013	406
E67014	406
E67015	406
E67016	406

Code modèle	Pages
E67017	406
E67018	406
E67019	406
E67020	406
E67021	406
E67022	406
E67023	406
E67024	406
E67025	406
E67026	406
E67027	406
E67028	406
E67029	406
E67030	406
E67031	406
E67032	406
E67033	406
E67034	406
E67035	406
E6752	337, 358
E6757	357
E6760	406, 409
E6761	410
E6965	335, 357
E6D001	344
E6D003	344
E6D014	357
E6D015	341, 342, 343, 346, 349, 350, 354
E6D020	342
E6D021	342
E6D042	339, 342, 363
E6D061	337, 338, 341, 357
E6D070	365
E6D121	343, 346, 359
E6D122	344
E6D123	344
E6D124	344, 354
E6D126	345, 362
E6D127	345, 362
E6D128	345, 362
E6D129	345, 362
E6D134	342, 343, 344, 346, 353
E6D157	333, 357
E6D159	339, 342, 343, 346, 349, 350, 351, 354
E6D172	341, 342, 343, 346, 349, 350, 351, 354
E6D173	335, 336, 337, 338, 353
E6D205	336, 337, 338, 339, 342, 356
E6D206	336, 337, 338, 339, 342, 356
E6D207	341, 356

Code modèle	Pages
E6D208	341, 356
E6D210	338
E6D211	338
E6D212	338
E6D213	338
E6D214L	341
E6D214R	341
E6D215	335, 338, 341, 358
E6D231	337
E6D232	337
E6D233	337
E6D234	337
E6D500	364
E6D501	364
E6D510	335, 338, 341, 361
E6T26	386
E6T27	385
E6T28	384
E6T29	385
E6T30	385, 386
E6T31	384
E6T32	384
E6T33	385
E6T35	385
E6T36	384, 385
E6T42	386
E70006	282
E70009	265, 282
E70011	263, 265, 282
E70014	255, 273, 274, 283
E70021	254, 271, 272, 283, 593
E70024	253, 268, 269, 282, 591
E70025	253, 282, 592
E70174	335, 336, 337, 338, 349, 350, 351, 353
E71923	568
E72275-4	551
E72277-4	551
E72278	551
E72279	552
E72282	553
E72283	553
E72284	552
E72286	554
E72287	553
E72288	552
E72292	552
E72298-4	551
E72299-4	551
E72351	554
E72352	554
_	

E72360 572 E72415 499 E72421 500 E72920 568 E72922 568 E72923 568 E72967 568, 613 E74138 604 E74188 602, 614 E74197 602 E74526 602 E74527 602 E74500 601 E75025 509 E75063 509 E75075 509 E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75114 350, 358 E75142 510 E75204 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488 E75414 577
E72421 500 E72920 568 E72922 568 E72923 568 E72967 568, 613 E74138 604 E74188 602, 614 E74197 602 E74526 602 E74527 602 E74526 509 E75025 509 E75063 509 E75075 509 E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75114 350, 358 E75142 510 E75204 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E72920 568 E72922 568 E72923 568 E72967 568, 613 E74138 604 E74188 602, 614 E74197 602 E74526 602 E74527 602 E74528 509 E75025 509 E75063 509 E75075 509 E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75114 350, 358 E75142 510 E75204 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E72922 568 E72923 568 E72967 568, 613 E74138 604 E74188 602, 614 E74197 602 E74526 602 E74527 602 E74560 601 E75025 509 E75063 509 E75075 509 E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75114 350, 358 E75142 510 E75204 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75391 485 E75413 488
E72923 568 E72967 568, 613 E74138 604 E74188 602, 614 E74197 602 E74526 602 E74527 602 E74528 509 E75025 509 E75063 509 E75075 509 E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75142 510 E75204 506 E75206 506 E75386 483 E75387 483 E75390 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E72967 568, 613 E74138 604 E74188 602, 614 E74197 602 E74526 602 E74527 602 E74520 601 E75025 509 E75063 509 E75075 509 E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75114 350, 358 E75142 510 E75204 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E74138 604 E74188 602, 614 E74197 602 E74526 602 E74527 602 E74560 601 E75025 509 E75063 509 E75075 509 E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75114 350, 358 E75142 510 E75204 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E74188 602, 614 E74197 602 E74526 602 E74527 602 E74560 601 E75025 509 E75063 509 E75075 509 E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75142 510 E75204 506 E75206 506 E75386 483 E75387 483 E75390 485 E75391 485 E75413 488
E74197 602 E74526 602 E74527 602 E74560 601 E75025 509 E75063 509 E75075 509 E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75114 350, 358 E75142 510 E75204 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E74526 602 E74527 602 E74560 601 E75025 509 E75063 509 E75075 509 E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75142 510 E75204 506 E75206 506 E75386 483 E75387 483 E75390 485 E75391 485 E75413 488
E74527 602 E74560 601 E75025 509 E75063 509 E75075 509 E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75142 510 E75204 506 E75206 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75391 485 E75413 488
E74560 601 E75025 509 E75063 509 E75075 509 E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75114 350, 358 E75142 510 E75204 506 E75206 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E75025 509 E75063 509 E75075 509 E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75114 350, 358 E75142 510 E75204 506 E75206 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E75025 509 E75063 509 E75075 509 E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75114 350, 358 E75142 510 E75204 506 E75206 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E75063 509 E75075 509 E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75114 350, 358 E75142 510 E75204 506 E75286 483 E75387 483 E75389 485 E75390 485 E75395 485 E75413 488
E75075 509 E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75114 350, 358 E75142 510 E75204 506 E75206 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E75089 506, 614 E75110 349, 358 E75114 350, 358 E75142 510 E75204 506 E75286 483 E75387 483 E75389 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E75110 349, 358 E75114 350, 358 E75142 510 E75204 506 E75206 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E75114 350, 358 E75142 510 E75204 506 E75206 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E75142 510 E75204 506 E75206 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75390 485 E75395 485 E75413 488
E75204 506 E75206 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75390 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E75206 506 E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75390 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E75386 483 E75387 483 E75389 485 E75390 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E75387 483 E75389 485 E75390 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E75389 485 E75390 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E75390 485 E75391 485 E75395 485 E75413 488
E75391 485 E75395 485 E75413 488
E75395 485 E75413 488
E75413 488
E/3414 3//
F7FA1C F77
E75416 577
E75456 577
E75499 576
E75535 604
E75759-4 564
E75760-4 564
E75762-4 564
E75763-4 564
E75765 566
E75766 565
E75767 565
E75768 565
E75770-4 574
E76003MA 267
E76008 267
E76009 268
E76021 268
E76250 571
E76758 499
E76759 500
E76920 576
E76925 576

Code modèle	Pages
E77168	250, 280
E77306	544
E77307	544
E77308	544
E77309	544
E77725	250
E77748	570
E77822	517
E77824	518
E77825	518
E77826	517
E77827	518
E77828	517
E77830	518
E77832	517
E77833	515
E77866	516
E77867	515
E77868	516
E77869	515
E77870	516
E77871	516
E77882	515
E77958-4A	536
E77958-4AND	536
E77959-4AND	536
E77962-7A	536
E77963-8A	542
E77982-4A	538
E78000	578
E78021-4A	486
E78024-4A	486
E7807	347, 353
E78114	574
E78115-4	574
E78116-4	564
E78119	566
E78120	565
E78161	409
E78170	612
E78171	409
E78171-F	409
E78172	406, 409
E78192	463
E78219	579
E78261	578
E78262	21, 22, 23, 24, 25, 26, 224, 306, 308, 309, 310, 311, 578, 605, 606
E78263	306, 307, 579
E78285	581
E78286	581

Code modèle	Pages
E78287	581
E78291	72, 294, 296, 580
E78297	72, 224, 294, 296,
	298, 580, 607
E78315	579
E78520 E78521	546
E78548	602
E78561	307, 604
E78585	604
E8353	276, 589
E8455MA	560
E8463	511
E8465	511
E8467	511
E8524	494
E8776	531
E8777	532
E8919	531
E8A006	585
E8A014	585
E8A157	585
E8A531	585
E8A556	585
E8A602	585
E8A776	585
E8B032	585
E8B033	585
E8B238	470, 577
E8B545	470
E90011	59, 90, 306
E90012	59, 90, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 306
E9127	532
E9404	365, 428, 439
E96117	60, 309
E96118	60, 309
E97258	508
E97344	526
E98100	508
E98257	558
E98258	558
E98297	544
E98298	544
E98299	544
E98321	453
E98324	573
E98325	573
E98331	551
E98332-4	551
E98333	572
E98338	532
E98339	531
LJUJJ	001

Code modèle	Pages
E98340	531
E98632	483, 533
E98633	486, 533
E98702	484, 561
E98705	483, 555
E98714	487, 561
E98717	487, 554
E98719	487
E99477	572
E99741	462
E99898	499
E99899	500
E99938	498
E99940	497
E9A1323	439
EB10-0600	69
EB1044	229
EB1080	229
EB1081	229
EB1082	229
EB1083	229
EB1085	229
EB1098	229
EB1099	229
EB11-0800	69
EB1143	84, 230
EB1144	84, 230
EB1176	83, 128, 230
EB1177	83, 128, 230
EB1190	229
EB1191	229
EB1202	154, 187, 203, 234
EB1206	154, 187, 203, 234
EB1208	185, 230
EB1209	185, 230
EB1210	185, 230
EB12-1000	69
EB1211	185, 230
EB1214	203, 234
EB1218	155, 188, 204, 234
EB1224	155, 187, 204, 234
EB1237	155, 187, 234
EB1242	154, 187, 203, 234
EB1244	185, 230
EB1246	185
EB1268	83, 128, 230
EB1278	154, 187, 203, 234
EB1288	81, 126, 230
EB1289	81, 126, 230
EB1290	81, 126, 230
EB1291	84, 230
EB1299	154, 187, 234

Code modèle	Pages
EB13-1200	69
EB1313	235
EB1362D	42, 233
EB1362G	42, 233
EB1363	41, 233
EB1364	41, 233
EB1365	41, 233
EB1368	41, 233
EB1370	41, 233
EB1404	186, 232
EB1405	186, 232
EB1406	186, 232
EB1407	186, 232
EB1410	202, 229
EB1411	66, 184, 229
EB1412	66, 184, 229
EB1413	66, 184, 229
EB1414	66, 229
EB14-1400	69
EB1416	66, 184, 229
EB1417	65
EB1418	65, 184, 229
EB1419	65
EB1420	65, 229
EB1422	65, 229
EB1424	130, 231
EB1426	83, 128, 230
EB1427	84, 129, 230
EB1428	84, 129, 230
EB1429	84, 129, 230
EB1434	130, 231
EB1436	83, 128, 230
EB1437	82, 127, 230
EB1438	82, 127, 230
EB1439	82, 127, 230
EB1440	229
EB1441	229
EB1442	229
EB1444	229
EB1446	229
EB1447	229
EB1456	83, 128, 230
EB1464	129, 231
EB1470	40, 64, 151, 183, 229
EB1471	64, 183, 229
EB1472	40, 64, 151, 183, 229
EB1473	64, 229
EB1474	40, 63, 151, 183, 229
EB1475	39, 63, 151, 183, 229
EB1476	39, 63, 151, 229
EB1477	63, 229
EB1479	62, 202, 229
בטודוט	J., LUL, LLU

Codo modèlo	Donne
Code modèle	Pages
EB1480	62, 80, 150, 182, 229
EB1481	62, 80, 182, 229
EB1482	62, 80, 150, 182, 229
EB1483	62, 79, 229
EB1484	61, 79, 150, 182, 229
EB1485	61, 79, 150, 182, 229
EB1486	61, 79, 150, 229
EB1487	61, 229
EB1488	61, 229
EB1490	33, 231
EB1491	33, 231
EB1492	34, 231
EB1493	34, 231
EB1503LB1-TL	143
EB1503LB2-TL	143
EB1503LB3-TL	143
EB1504LB1-TL	143
EB1504LB2-TL	143
EB1504LB3-TL	143
EB1506-E10	171
EB1506-E52	171
EB1506-E70	171
EB1506-E77	171
EB1506LB1-TL	135
EB1506LB2-TL	135
EB1506LB3-TL	135
EB1506-M90	171
EB1506-N18	171
EB1506-P15	160
EB1506-P6	160
EB1506-P7	160
EB1507-E10	170
EB1507-E52	170
EB1507-E70	170
EB1507-E77	170
EB1507LB1-TL	134
EB1507LB2-TL	134
EB1507LB3-TL	134
EB1507-M90	170
EB1507-N18	170
EB1507-P15	159
EB1507-P6	159
EB1507-P7	159
EB1508-E10	169
EB1508-E52	169
EB1508-E70	169
EB1508-E77	169
EB1508LB1-TL	133
EB1508LB2-TL	133
EB1508LB3-TL	133
EB1508-M90	169
EB1508-N18	169
	<u> </u>

Code modèle	Pages
EB1508-P15	158
EB1508-P6	158
EB1508-P7	158
EB1509-E10	167
EB1509-E52	167
EB1509-E70	167
EB1509-E77	167
EB1509LB1-TL	132
EB1509LB2-TL	132
EB1509LB3-TL	132
EB1509-M90	167
EB1509-N18	167
EB1509-P15	157
EB1509-P6	157
EB1509-P7	157
EB1510DLB1-TL	144, 219
EB1510DLB2-TL	144, 219
EB1510DLB3-TL	144, 219
EB1510D-P15	162, 220
EB1510D-P6	162, 220
EB1510D-P7	162, 220
EB1510-E10	172
EB1510-E52	172, 221
EB1510-E70	172, 221
EB1510-E77	172
EB1510GLB1-TL	144, 219
EB1510GLB2-TL	144, 219
EB1510GLB3-TL	144, 219
EB1510G-P15	162, 220
EB1510G-P6	162, 220
EB1510G-P7	162, 220
EB1510-M90	172, 221
EB1510-N18	172, 221
EB1511LB1-TL	139
EB1511LB2-TL	139
EB1511LB3-TL	139
EB1511LLB1-TL	141
EB1511LLB2-TL	141
EB1511LLB3-TL	141
EB1511RLB1-TL	140
EB1511RLB2-TL	140
EB1511RLB3-TL	140
EB1512-E10	165
EB1512-E52	165
EB1512-E70	165
EB1512-E77	165
EB1512LB1-TL	131, 136
EB1512LB2-TL	131, 136
EB1512LB3-TL	131, 136
EB1512LLB1-TL	138
EB1512LLB2-TL	138
ED4540LLD0 T	100

EB1512LLB3-TL 138

EB1512-M90 EB1512-N18 EB1512-P15	165
EB1512-P15	
	165
	156
EB1512-P6	156
EB1512-P7	156
EB1512RLB1-TL	137
EB1512RLB2-TL	137
EB1512RLB3-TL	137
EB15-1400	69
EB1518D-E10	168
EB1518D-E52	168
EB1518D-E70	168
EB1518D-E77	168
EB1518D-M90	168
EB1518D-N18	168
EB1518G-E10	168
EB1518G-E52	168
EB1518G-E70	168
EB1518G-E77	168
EB1518G-M90	168
EB1518G-N18	168
EB1519D-E10	166
EB1519D-E52	166
EB1519D-E70	166
EB1519D-E77	166
EB1519D-M90	166
EB1519D-N18	166
EB1519G-E10	166
EB1519G-E52	166
EB1519G-E70	166
EB1519G-E77	166
EB1519G-M90	166
EB1519G-N18	166
EB1549	165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 235
EB1578	161, 235
EB1592	131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 235
EB1595	152, 153, 232
EB1596	152, 153, 232
EB1597	152, 153, 232
EB1598	152, 153, 232
EB1599	152, 153, 232
EB16-1600	69
EB1670	38, 231
EB1671	38, 231
EB1672	37, 231
EB1673	37, 231
EB1674	36, 231
EB1675	36, 231
EB1676	35, 231

Code modèle	Pages
EB1677	35, 231
EB1700	74
EB1701	74
EB1702	73
EB1703	73
EB1704	73
EB1705	73
EB17-1600	69
EB18-1800	69
EB1850D	75, 218
EB1850G	75, 218
EB1852D	75, 218
EB1852G	75, 218
EB19-1800	69
EB2033	176
EB2034	175
EB2035	174
EB2036	173
EB2210	142, 176
EB2212	142, 143, 176
EB2214	142, 143, 176
EB2215	139, 140, 141, 142, 176
EB2216	136, 137, 138, 142, 176
EB2218	142
EB2220	142
EB2350	193, 197
EB2351	192
EB2352	191, 196
EB2354	190, 195
EB2355	189, 194
EB2356	193, 197
EB2357	192
EB2358	191, 196
EB2360	190, 195
EB2361	189, 194
EB2362	198, 222
EB2363	193
EB2364	192
EB2365	191
EB2367	190
EB2368	189
EB2369	189, 194
EB2430-PX	47
EB2430S-PX	47
EB2431-PX	46
EB2431S-PX	46
EB2432-PX	45
EB2432S-PX	45
EB2433-PX	44
EB2433S-PX	44
EB2434-PX	43



Code modèle	Pages
EB2434S-PX	43
EB2436D-PX	48, 213
EB2436DS-PX	48, 213
EB2436G-PX	48, 213
EB2436GS-PX	48, 213
EB2437-PX	49
EB2437S-PX	49
EB2438	49
EB2438S	49
EB2439	42, 50
EB2440	40, 50
EB2441	40, 50
EB2442	40, 50
EB2443	39, 50
EB2444	39, 50
EB2507-RX	108
EB2508-RX	107
EB2509-RX	105
EB2515-RX	106
EB2516-RX	103
EB2517	114
EB2518	114
EB2519-RX	101
EB2520-RX	97, 108
EB2521-RX	96, 107
EB2522-RX	96, 106
EB2523-RX	95, 105
EB2524-RX	95, 103
EB2525-RX	94, 101
EB2526-RX	94, 99
EB2527	114
EB2529	114
EB2530-RX	108
EB2531-RX	107
EB2532-RX	106
EB2533-RX	104
EB2534-RX	102
EB2535-RX	100
EB2536-RX	99
EB2537-RX	113
EB2538-RX	113
EB2539-RX	113
EB2540	114
EB2541	114
EB2541	114
EB2543-RX	104
EB2544-RX	102
EB2545-RX	100
EB2546-RX	99
EB2546-RX EB2547-RX	
EB2547-RX EB2548-RX	113
	113
EB2549-RX	113

Code modèle	Pages
EB2568	114, 235
EB2569	92, 97, 114, 235
EB2570D-RX	98, 115, 215, 216
EB2570G-RX	98, 115, 215, 216
EB2571D-RX	115, 216
EB2571G-RX	115, 216
EB2575	85, 202, 234
EB2580D-RX	110, 206
EB2580G-RX	110, 206
EB2581D-RX	111, 207
EB2581G-RX	111, 207
EB2584D-RX	112, 208
EB2584G-RX	112, 208
EB2591	109
EB2592	109
EB2593	109
EB2594	109
EB2595	109
EB2596	109
EB2597	109
EB30-2000	69
EB3030	20
EB3031	19
EB3032	18
EB3033	17
EB3034	17
EB3035	16
EB3036	16
EB3037	15
EB3038	14
EB3039	26
EB3040	25
EB3041	24
EB3042	23
EB3043	22
EB3044	21
EB3045D	27, 205
EB3045G	27, 205
EB3046	28, 212
EB3047D	28, 212
EB3047G	28, 212
EB3048	28, 212
EB3049	13, 232
EB3053	28, 212
EB3054	27
EB3070-RX	89
EB3071-RX	88
EB3072-RX	88
EB3073-RX	87
EB3074-RX	87
EB3075-RX	86
EB3076-RX	86
	""

Code modèle	Pages
EB3077D-RX	93, 214
EB3077G-RX	93, 214
EB3078	85, 154, 234
EB3080-RX	92
EB3081-RX	91
EB3082-RX	91
EB3083-RX	91
EB3084-RX	91
EB3085-RX	90
EB3086-RX	90
EB31-2000	69
EB500	76
EB50-0600	67
EB50-0800	67
EB501	76
EB50-1000	67
EB50-1200	67
EB504	73
EB506	72
EB507	72
EB509	72
EB50-XXXX	68
EB511	73
EB51-1400	67
EB513D EB513G	76, 217
EB5134	76, 217 74
EB51-XXXX	68
EB52-1600	67
EB52-1800	67
EB52-2000	67
EB52-XXXX	68
EB593	74
EB726	9
EB727	9
EB728	8, 232
EB729	8, 130, 234
EB732D	10, 211
EB732G	10, 211
EB749	210
EB750	210
EB75-0600	70
EB751	210
EB752	210
EB756	20, 26, 27, 210
EB758	15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 210
EB759	14, 16, 17, 21, 24, 210
EB76-0800	70
EB77-1000	70
EB78-1200	70
EB79-1400	70

Code modèle	Pages
EB80-1600	70
EB81-1800	70
EB82-2000	70
EB83-1400	70
EB84-1600	70
EB847	235
EB85-1800	70
EB86-2000	70
EB870	202, 225
EB906	193, 235
EB918	235
EB923	197
EBB0001	287
EBC0001	286
EBH0001	286
EBI0002	286
EBJ0002	286
EDAB102	251
EDAB134	251
EDE101	253, 591
EDE112	253, 591
EDE122	253, 591
EDE132	253, 591
EDF101	253, 592
EDJ102	249
EDK102	250
EDM102	251
EDM112	250
EDR102	252
EDR112	252
EDR132	252
EDV001	254, 593
EDV101	254, 593
EDV114	254, 592
EDV134	254, 592
EDW102	249
EDZ102	249
EGC111	299
EGD111	300
EGE111	300
EGF111	300
EGG111	299, 607
EGH111	313
EGJ111	315
EGK112	27, 205, 313
EGL112	317
EGN112	110, 206, 313, 608
EG0002	111, 207, 315, 610
EG0112-55	111, 207, 315, 610
EG0112-56	111, 207, 315, 610
EGP112	112, 208, 317, 610
EGQ110	314, 611
LUWIIU	טוד, טוו

Oods madèle	Damas
Code modèle	Pages
EH01-0800	69
EH02-1000	69
EH03-1200	69
EH04-1400	69
EH05-1600	69
EH06-1800	69
EH07-2000	69
EH09-1600	69
EH10-1800	69
EH11-2000	69
EH24-0600	70
EH25-0800	70
EH26-1000	70
EH27-1200	70
EH28-1400	70
EH29-1600	70
EH30-1800	70
EH31-2000	70
EH32-1400	70
EH33-1600	70
EH34-1800	70
EH35-2000	70
El38-0800	71
El39-1000	71
El40-1200	71
El41-1400	71
El42-1600	71
El43-1800	71
El44-2000	71
El45-1600	71
El46-1800	71
El47-1800	71
El48-2000	71
El49-2000	71
EI50-0600	71
EI51-0800	71
El52-1000	71
El53-1200	71
EI54-1400	71
El55-1600	71
El56-1800	71
El57-2000	71
El58-1400	71
El59-1600	71
El60-1800	71
El61-2000	71
EMC0001	285
EME0002	284
	284
EMF0002	
EMG0002	285
EMH0002	284
EMI0002	284

Code modèle	Pages
EMK0002	285
EN281	299, 603
EN290	299, 603
EN291	299, 603
EN292	299, 603
EN293	299, 603
ENA60	399
ENB90	399
ENC90	399
ENE90	400
ENF90	400
ENG90	400
ENN90	400
EN090	400
ESA01	307, 604
ETAB132	261
ETAB232	261
ETAC212	261
ETB111	271, 272
ETB131	271, 272
ETB211	271, 272
ETB231	271, 272
ETE111	268, 269
ETE131	
ETE211	268, 269 268, 269
ETE231	268, 269
ETJ111	276, 589
ETM112	262
EVH001	307, 604
	21, 22, 23, 24, 25, 26,
EVI102	60, 306
EVI302	21, 22, 23, 24, 25, 26, 60, 306
EVQ002	59, 305
EVT112	59, 307
EWA884	355
EXAP112-Z	14, 16, 288
EXAQ112-Z	15, 17, 18, 289
EXAR112-Z	19, 20, 289
EXAS112-Z	86, 94, 99, 289
EXAT112	290, 605
EXAT112-Z	86, 94, 100, 101, 290
EXAU112	290, 605
EXAU112-Z	87, 95, 102, 103, 290
EXAV112	290, 605
EXAV112-Z	87, 95, 104, 105, 290
EXAW112	291, 606
EXAW112-Z	88, 96, 106, 291
EXAX112-Z	88, 96, 107, 291
EXBA112	291, 606
EXBA112-Z	89, 97, 108, 291
EXBH102	47, 160, 171, 176,
-	293, 304

EXBH112
EXBI102
EXBI112
EXBJ102
EXBJ112
EXBK112
EXBL112
EXBL112 304 EXBM112-Z 193, 296 EXBN112-Z 192, 295 EXB0112-Z 191, 295 EXB0112-Z 189, 295 EXB0112-Z 189, 295 EXW112 9, 288 EXW112-53 9, 288 EXX102 43, 156, 165, 292, 303 EXX112 43, 131, 156, 165, 292, 303 EXX112 585 R29303405 584 R29305239 584 R29908681 584 R8A370NF 584 R8A38NF 584 R8A508NF 584 R8A538NF 584 R8A530NF 584 R8A539NF 585 R8A553NF 584 R8A553NF 584 R8A553NF 584 R8A666NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A8739NF 584 R8A8739NF 584 R8A8739NF 584 R8A8739NF 584 R8A606NF 584 R8A8739NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A8739NF 584 R8A8800NF 584 R8A880NF 584 R8A880NF 584 R8A8994NF 585 R8B035NF 584 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B036NF 584
EXBN112-Z 192, 295 EXB0112-Z 191, 295 EXB0112-Z 190, 295 EXBQ112-Z 189, 295 EXW112 9, 288 EXW112-53 9, 288 EXX102 43, 156, 165, 292, 303 EXX112 43, 131, 156, 165, 293, 304 R29301772 585 R29303405 584 R29305239 584 R29908681 584 R8A370NF 584 R8A380NF 584 R8A508NF 584 R8A538NF 584 R8A539NF 585 R8A544NF 585 R8A553NF 584 R8A539NF 585 R8A553NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A873NF 584 R8A873NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A873NF 584 R8A880NF 584
EXB0112-Z 191, 295 EXB0112-Z 190, 295 EXB0112-Z 189, 295 EXW112 9, 288 EXW112-53 9, 288 EXX102 43, 156, 165, 292, 303 EXX112 43, 131, 156, 165, 293, 304 R29301772 585 R29303405 584 R29305239 584 R29908681 584 R8A370NF 584 R8A38NF 584 R8A38NF 584 R8A538NF 584 R8A538NF 584 R8A539NF 585 R8A544NF 585 R8A553NF 585 R8A553NF 584 R8A606NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A820NF 584 R8A820NF 584 R8A820NF 584 R8A839NF 585 R8A539NF 585 R8A553NF 584 R8A653NF 584 R8A606NF 584 R8A606NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A8739NF 585 R8A8494NF 585 R8A853NF 584 R8A859NF 584 R8A859NF 584 R8A859NF 584
EXBP112-Z 190, 295 EXBQ112-Z 189, 295 EXW112 9, 288 EXW112-53 9, 288 EXX102 43, 156, 165, 292, 303 EXX112 43, 131, 156, 165, 293, 304 R29301772 585 R29303405 584 R29305239 584 R29908681 584 R8A370NF 584 R8A38NF 584 R8A538NF 584 R8A538NF 584 R8A539NF 585 R8A544NF 585 R8A553NF 584 R8A553NF 584 R8A666NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A8739NF 584 R8A8739NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A8739NF 584 R8A800NF 584 R8B035NF 584 R8B035NF 584
EXBQ112-Z 189, 295 EXW112 9, 288 EXW112-53 9, 288 EXX102 43, 156, 165, 292, 303 EXX112 293, 304 R29301772 585 R29303405 584 R29908681 584 R88370NF 584 R8A528NF 584 R8A528NF 584 R8A539NF 585 R8A539NF 585 R8A553NF 584 R8A666NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A8739NF 585 R8A544NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A8739NF 584 R8A880NF 584 R8A880NF 584 R8A880NF 584 R8A880NF 584 R8A880NF 584 R8A880NF 584 R8A8994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B036NF 584
EXW112 9, 288 EXW112-53 9, 288 EXX102 43, 156, 165, 292, 303 EXX112 43, 131, 156, 165, 293, 304 R29301772 585 R29303405 584 R29305239 584 R29908681 584 R8A370NF 584 R8A380NF 584 R8A380NF 584 R8A538NF 584 R8A538NF 584 R8A539NF 585 R8A544NF 585 R8A553NF 584 R8A553NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A8739NF 584 R8A820NF 584 R8A8739NF 584 R8A8739NF 584 R8A8739NF 584 R8A606NF 584 R8A8739NF 584 R8A882NF 584 R8A882NF 584 R8A882NF 584 R8A882NF 584 R8A8994NF 585 R8B035NF 584 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B036NF 584
EXW112-53 9, 288 EXX102 43, 156, 165, 292, 303 EXX112 43, 131, 156, 165, 293, 304 R29301772 585 R29303405 584 R29305239 584 R29908681 584 R8A370NF 584 R8A38NF 584 R8A508NF 584 R8A508NF 584 R8A539NF 585 R8A539NF 585 R8A544NF 585 R8A553NF 584 R8A666NF 584 R8A739NF 584 R8A8739NF 584 R8A739NF 584 R8A6739NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A739NF 584 R8A8739NF 584 R8A880NF 584 R8A800NF 584 R8A800NF 584 R8A800NF 584 R8A8035NF 584 R8A8994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B036NF 584
EXX102
EXX112 303 EXX112 43, 131, 156, 165, 293, 304 R29301772 585 R29303405 584 R29305239 584 R29908681 584 R8A370NF 584 R8A384NF 584 R8A384NF 584 R8A528NF 584 R8A530NF 584 R8A539NF 585 R8A539NF 585 R8A544NF 585 R8A553NF 584 R8A606NF 584 R8A606NF 584 R8A820NF 584 R8A82NF 584 R8A8739NF 585 R8A739NF 584 R8A8739NF 584 R8A820NF 584 R8A83994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B036NF 584 R8B036NF 584
R29301772 585 R29303405 584 R29305239 584 R29908681 584 R8A370NF 584 R8A380NF 584 R8A384NF 584 R8A528NF 584 R8A530NF 584 R8A530NF 585 R8A544NF 585 R8A553NF 585 R8A544NF 584 R8A606NF 584 R8A606NF 584 R8A820NF 584 R8A820NF 584 R8A820NF 584 R8A830NF 584 R8A839NF 585 R8A553NF 584 R8A635NF 584 R8A635NF 584 R8A635NF 584 R8A635NF 584 R8A635NF 584 R8A835NF 584 R8B035NF 584 R8B035NF 584
R29303405 584 R29305239 584 R29908681 584 R8A370NF 584 R8A380NF 584 R8A384NF 584 R8A508NF 584 R8A528NF 584 R8A530NF 584 R8A539NF 585 R8A544NF 585 R8A553NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A819NF 584 R8A820NF 584 R8A824NF 584 R8A8994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B037NF 584 R8B037NF 584 R8B037NF 584
R29305239 584 R29908681 584 R8A370NF 584 R8A380NF 584 R8A384NF 584 R8A508NF 584 R8A528NF 584 R8A530NF 584 R8A539NF 585 R8A544NF 585 R8A553NF 584 R8A583NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A819NF 584 R8A824NF 584 R8A827NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B037NF 584 R8B307NF 584
R29908681 584 R8A370NF 584 R8A380NF 584 R8A384NF 584 R8A508NF 584 R8A528NF 584 R8A539NF 585 R8A539NF 585 R8A553NF 584 R8A553NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A819NF 584 R8A820NF 584 R8A824NF 584 R8A877NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B037NF 584 R8B037NF 584
R8A370NF 584 R8A380NF 584 R8A384NF 584 R8A508NF 584 R8A528NF 584 R8A530NF 584 R8A530NF 585 R8A544NF 585 R8A553NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A820NF 584 R8A820NF 584 R8A820NF 584 R8A820NF 584 R8A824NF 584 R8A8394NF 584 R8A8994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B036NF 584 R8B036NF 584
R8A380NF 584 R8A384NF 584 R8A508NF 584 R8A528NF 584 R8A530NF 584 R8A539NF 585 R8A544NF 585 R8A553NF 584 R8A583NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A819NF 584 R8A824NF 584 R8A824NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B037NF 584 R8B307NF 584
R8A384NF 584 R8A508NF 584 R8A528NF 584 R8A530NF 584 R8A539NF 585 R8A544NF 585 R8A553NF 584 R8A583NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A819NF 584 R8A824NF 584 R8A824NF 584 R8A877NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B037NF 584
R8A508NF 584 R8A528NF 584 R8A530NF 584 R8A539NF 585 R8A544NF 585 R8A553NF 584 R8A583NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A819NF 584 R8A820NF 584 R8A824NF 584 R8A877NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B037NF 584 R8B307NF 584
R8A528NF 584 R8A530NF 584 R8A539NF 585 R8A544NF 585 R8A553NF 584 R8A583NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A819NF 584 R8A82NF 584 R8A824NF 584 R8A877NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B307NF 584
R8A530NF 584 R8A539NF 585 R8A544NF 585 R8A553NF 584 R8A583NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A819NF 584 R8A820NF 584 R8A824NF 584 R8A877NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B307NF 584
R8A539NF 585 R8A544NF 585 R8A553NF 584 R8A583NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A819NF 584 R8A820NF 584 R8A824NF 584 R8A877NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B307NF 584
R8A544NF 585 R8A553NF 584 R8A563NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A819NF 584 R8A824NF 584 R8A824NF 584 R8A877NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B036NF 584 R8B0307NF 584
R8A553NF 584 R8A583NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A819NF 584 R8A820NF 584 R8A824NF 584 R8A824NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B036NF 584 R8B307NF 584
R8A583NF 584 R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A819NF 584 R8A820NF 584 R8A824NF 584 R8A877NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B307NF 584
R8A606NF 584 R8A739NF 584 R8A819NF 584 R8A820NF 584 R8A824NF 584 R8A877NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B307NF 584
R8A739NF 584 R8A819NF 584 R8A820NF 584 R8A824NF 584 R8A877NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B307NF 584
R8A819NF 584 R8A820NF 584 R8A824NF 584 R8A877NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B036NF 584
R8A820NF 584 R8A824NF 584 R8A877NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B307NF 584
R8A824NF 584 R8A877NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B307NF 584
R8A877NF 584 R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B307NF 584
R8A994NF 585 R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B307NF 584
R8B035NF 584 R8B036NF 584 R8B307NF 584
R8B036NF 584 R8B307NF 584
R8B307NF 584
DOBSOONE EO4
R8B308NF 584
R8B325NF 585
R8B340NF 584
R8B459NF 584
RTA250NF 260, 600
RWA621NF 354

Code modèle	Pages
UJAB102	261
UJAC102	261
UJAG101	264
UJF111	276, 589
UJH101	269
UJN102	262
UJV101	271
UJW101	272
UJX101	268

Jacob Islafon 641

Extrait des conditions générales de vente Jacob Delafon Maroc

au 1er janvier 2025

1 - Généralités

La Société est définie ci-dessous comme étant JACOB DELAFON S.A., dont le siège social est sis Zone Industrielle – Quartier Moghogha – Route de Tetouan – Tanger – Maroc (ci-après « Société » ou « Vendeur »).

Conformément à la loi en vigueur, les présentes conditions générales de vente définissent les conditions dans lesquelles le Vendeur vend ses Produits à l'Acheteur. La passation d'une commande par l'Acheteur implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales. Toutes dérogations et conditions particulières doivent faire l'objet d'un accord écrit de la Société et ne sont, sauf stipulation contraire expresse, valables que pour la vente pour laquelle elles ont été accordées.

En cas de réponse par la Société à appel d'offres public ou privé, il pourra être dérogé aux présentes conditions générales de vente.

Celles-ci prévalent sur toutes dispositions contraires insérées dans les documents émanant de l'Acheteur, quel que soit le moment où celles-ci ont été portées à la connaissance de la Société. Les réserves ou modifications figurant sur la commande ne pourront être opposées à la Société si cette dernière n'y a pas expressément consenti, et ce même en l'absence de mentions particulières dans l'accusé de réception. Le fait que la Société ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ne saurait être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir utlérieurement.

Des études et/ou recommandations pourront être fournies par la Société sur demande de l'Acheteur. Elles n'ont qu'un caractère purement indicatif. Elles ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de la Société. Il appartient au client de les vérifier sous sa propre responsabilité et de contrôler leur applicabilité à chaque cas d'espèce.

2 - Commandes

Le contrat de vente n'est parfait qu'après acceptation écrite de la commande par la Société, concrétisée par l'envoi d'un accusé de réception.

Cette acceptation est notamment subordonnée au respect des conditions d'encours fixées par la Société en fonction des renseignements de solvabilité dont elle dispose. Elle peut également être subordonnée de l'application de conditions particulières de paiement et/ou à la présentation de garanties appropriées, notamment si l'Acheteur ne présente pas une surface financière suffisante ou si des incidents de paiement se sont produits. La Société se réserve le droit de refuser toute commande fixant un délai de livraison supérieur à 2 mois.

Lorsque l'Acheteur passe commande auprès de la Société, la passation de commande emporte automatiquement reconnaissance de l'Acheteur que : - Il a reçu de la part de la Société une copie des présentes conditions générales de vente :

Il adhère aux dispositions des présentes conditions générales de vente;
 Il n'émet aucune réserve ni objection aux clauses des présentes conditions générales de vente et qu'elles ne contiennent aucune clause de nature abusive telle que définie par les dispositions des articles 15 et suivants de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

Sauf accord écrit de la Société, aucune demande d'annulation ou de modification de commande ne pourra être prise en considération après l'émission par la Société de l'accusé de réception afférent à ladite commande. La Société peut, le cas échant, subordonner son acceptation de modification de la commande à une majoration des prix tarifés et à une prorogation du délai de livraison, et son acceptation d'annulation totale ou partielle de la commande à des conditions qui seront en fonction des Produits ou services concernés.

Dans le cas où l'Acheteur annule la commande, sans faute de la Société, les paiements effectués par l'Acheteur sont considérés comme des arrhes et sont acquis définitivement à la Société aux fins de couvrir les dépenses et les frais liés à la production des produits objet de la commande. Dans le cas où aucun acompte n'est versé par l'Acheteur à la Société, alors l'indemnité compensatrice sera égale à 5 % du montant de la commande. Dans le cas où l'Acheteur suspend la Commande pour des raisons non imputables à la Société, celui-ci devra indemniser la Société des coûts raisonnablement engagés du fait de cette suspension.

L'Acheteur s'engage à ne pas revendre les produits sur des plateformes tierces sans l'accord exprès préalable de la Société.

3 – Livraison - Objet de la livraison

Les dimensions, poids et mesures figurant dans les prospectus et catalogues de la Société ne sont communiqués qu'à titre indicatif et sans garantie.

La Société se réserve le droit d'apporter à tout moment toutes les modifications qu'elle juge utile à ses Produits, sans obligation pour elle d'appliquer ces modifications aux Produits objet d'une commande en cours. La Société peut également être amenée à supprimer, sans avis préalable, les modèles présentés dans ses prospectus ou catalogues. Aucune indemnisation n'est due par la Société en cas de modification ou de suppression de Produits.

Les livraisons sont opérées en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes. Elles peuvent être globales ou partielles.

Les délais ne sont donnés qu'à titre purement indicatif. Leur dépassement ne saurait entraîner des indemnités de retard ou dommages et intérêts. Il ne pourrait en outre constituer un motif d'annulation qu'en cas de retard supérieur à trente (30) jours non justifié par une circonstance indépendante de la volonté du Vendeur (notamment force majeure telle que définie aux présentes, cas fortuit, retards dus aux fournisseurs de la Société ou aux transporteurs). Dans le cadre d'une commande contenant plusieurs références de Produits ayant des disponibilités différentes, ce délai de 30 jours ne sera pas applicable.

En toute hypothèse, la livraison ne peut intervenir que si l'Acheteur est à jour de l'ensemble de ses obligations envers la Société, quelle qu'en soit la cause. Le transfert des risques s'effectue dès que la vente est parfaite. En conséquence, toutes les opérations de transport, de manutention et de déchargement sont effectuées aux risques et périls de l'Acheteur dès lors que c'est l'Acheteur qui prend en charge lesdites opérations de transport,

de manutention et de déchargement, même en cas de livraison en port payé ou éventuellement franco, et ce nonobstant la clause de réserve de propriété et quel que soit le mode de transport utilisé. Il appartient donc à l'Acheteur de vérifier les expéditions à l'arrivée et de faire toutes les réserves nécessaires le cas échéant, ainsi que d'exercer tout recours s'il y a lieu, dans les formes ci-dessous mentionnées.

Toute contestation (avarie ou manquant) doit être mentionnée sur le bon de livraison ou récépissé de transport et confirmée par lettre recommandée adressée soit à la Société, si la livraison a été effectuée par ses propres véhicules, soit au transporteur, avec copie à la Société, si la livraison a été effectuée par un transporteur extérieur, dans le délai maximum de trois (3) jours à compter de la réception des Produits, et en tout état de cause avant leur installation.

Les livraisons sont effectuées les jours ouvrables soit par la remise directe des Produits à l'Acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance des Produits à un expéditeur ou à un transporteur, sans qu'un jour précis ou une heure déterminée puisse être garanti(e). Toute livraison convenue en franco de port s'entend au domicile habituel de l'Acheteur.

En cas de livraison retardée ou annulée du fait ou à la demande de l'Acheteur, la Société se réserve le droit de disposer des Produits dans le délai d'un (1) mois à compter de la date à laquelle la livraison aurait dû intercepte.

Les sommes déjà versées ne seront pas restituées.

4 - Réception - Retours

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du Produit ivré au produit commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit et dûment justifiées dans les quinze (15) jours de la livraison des Produits. Aucune défectuosité résultant du fait de l'Acheteur ou d'un tiers (notamment maladresse ou fausse manœuvre) ne pourra être imputée à la Société.

En cas de vice apparent ou de non-conformité des Produits, l'Acheteur pourra obtenir, au choix de la Société, le remplacement gratuit ou le remboursement des Produits. Aucune réclamation n'autorise à différer ou suspendre les paiements.

Aucun Produit ne peut être renvoyé à la Société sans son consentement écrit et ses instructions de réexpédition. Tout Produit retourné sans l'accord exprès de la Société sera tenu à la disposition de l'Acheteur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir. Sauf accord écrit contraire, les frais et risques du retour sont toujours à la charge de l'Acheteur.

5 - Prix - Paiement

Les prix s'entendent hors tous droits et taxes et peuvent être révisés et/ou actualisés par la Société à tout moment, notamment en cas de modifications des conditions économiques, moyennant un délai de préavis de trente (30) jours.

Sauf dispositions contraires, toute offre communiquée par la Société à l'Acheteur est assujettie à un délai d'option fixé dans l'offre.

Sauf dispositions contraires, le délai de règlement est de soixante (60) jours net à compter de la date de facture, sans escompte. La Société se réserve toutefois le droit d'exiger le règlement au comptant, si des circonstances spéciales le nécessitent. Aucun délai ne sera accordé notamment aux Acheteurs ne possédant pas de compte auprès de la Société, notamment aux Acheteurs occasionnels. La Société se réserve le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus, de fixer un plafond d'encours à l'Acheteur et, le cas échéant, de supprimer les délais de paiement précédemment accordés et/ou d'exiger des garanties particulières.

Les Produits nécessitant une fabrication spéciale (tels que les Produits hors catalogue) devront faire l'objet du versement d'un acompte de trente (30) % à la commande et ne pourront être ni échangés ni repris.

En cas de paiement par traites soumises à l'acceptation de l'Acheteur, celui-ci est tenu de les retourner dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de leur date de réception. Les billets à ordre et LCR doivent être également adressés à la Société dans le même délai à compter de la réception du relevé de factures. A défaut, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

Les échéances de paiement ne peuvent être retardées ni compensées sous aucun prétexte, même litigieux, sous peine notamment de suspension de toutes les commandes en cours par la Société. Le défaut de paiement à l'échéance d'un seul effet ou d'une seule facture rend immédiatement exigibles, de plein droit et sans mise en demeure préalable, toutes les créances de la Société, même non échues, à l'encontre de l'Acheteur, et peut entraîner la reprise des escomptes et ristournes précédemment accordés. Toute prorogation d'échéance, avec ou sans l'accord de la Société, entraînera, conformément aux dispositions légales, la mise à la charge de l'Acheteur d'indemnités de retard calculées selon le taux directeur le plus récent appliqué par la Banque Centrale du Maroc majoré de 4 points de pourcentage. Des frais de recouvrement et contentieux exposés par la Société pourront faire l'objet d'une demande d'indemnité complémentaire sur justification. Ces indemnités seront exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

En cas d'inexécution totale ou partielle d'une de ses obligations par l'Achtetur, quarante-huit (48) heures après une mise en demeure d'y remédier restée infructueuse, la vente pourra être résolue de plein droit par la Société et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. La Société pourra également demander la restitution des Produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou non et que leur paiement soit échu ou non.

En cas de résolution de la vente, les acomptes resteront acquis à la Société.

6 - Garantie

Pour bénéficier de la garantie contractuelle accordée par la Société,

les installations, neuves ou anciennes, dans lesquelles les Produits sont incorporés doivent être réalisées (i) conformément et notamment aux normes d'installation en vigueur, aux règles de l'art et aux prescriptions de la Société et (ii) par un (des) professionnel(s) qualifié(s).

Les Produits fabriqués à partir de matériaux naturels tels que le bois, le marbre, la pierre, etc... peuvent comporter des nuances et des veinages différents, dont les particularités (coquilles, géodes, strates, verriers, points de rouille, crapauds) ne peuvent être considérées comme défauts et ne peuvent donner lieu à un refus ou à une demande de diminution de prix. Tout marbre peut être travaillé ou consolidé suivant les règles de l'art avec masticage, doublures et aorafes.

Les durées de garantie contractuelle s'appliquant aux Produits de la Société sont les suivantes :

Garantie 2 ans : Pare-bains, parois de douche, meubles de salle de bains collection « Tolbiac », plans-vasques collection « Ola », parties en verre ou méthacrylate des meubles de salle de bains, les traitements et finitions spéciales autres que le Chrome pour les pièces d'aspect et accessoires, les accessoires tels que miroirs, étagères, flexibles de douche, douchettes, douches de tête, accessoires de salle de bains (porte-serviettes, porte-rouleau, raclette, marche-pieds), équipements de chasse, réservoirs encastrés, abattants et abattants multifonctions de wc, vidages, paniers, planches, poignées pour baignoire, coussins pour baignoire, tabliers de baignoire, etc., ainsi que les accessoires de montage pour produits de collectivité.

Garantie 4 ans : Systèmes de balnéothérapie (pièces et main d'œuvre avec possibilité d'extension de 2 ans).

Garantie 5 ans : Meubles de salle de bains sauf collection « Tolbiac », panneaux muraux « PanoStyle », batgnoires et receveurs en Neoroc, boîter d'encastrement Grands Boulevards, robinetterie de collectivité, colonnes de douche (sauf douchette à main, flexible et douche de tête), mécanismes des mitigeurs mécaniques, thermostatiques et mélangeurs, finition de robinetterie Noir Mat, décor « SublimTech », peinture extérieure baignoire Cléo.

Garantie 10 ans : Porcelaine et grès, matériaux de synthèse : baignoires, vasques, receveurs de douche et panneaux muraux « PanoLux » et « PanoFlight », boîtier d'encastrement « Modulo », corps de toutes séries de robinetterie, finitions robinetterie Chrome et PVD (hors « -BCN »).

Garantie 25 ans : Fonte émaillée, finition robinetterie Bronze brossé (BCN).

Ces durées de garanties contractuelles courent à compter du jour de la conclusion de la vente par la Société. La garantie contractuelle ne couvre pas les défauts connus par l'Acheteur au moment de l'achat ou les défauts apparents. Elle ne couvre pas non plus les conséquences de mauvaises conditions de stockage, l'usure normale, la transformation d'un Produit, le non-respect des conditions de montage (installations ou raccordements incorrects. tensions anormales, manque de joints étanches, emploi d'ampoules inadaptées, ...) ou d'entretien (graissage, changement de joints ou de clapets, purges), l'utilisation de produits d'entretien ou autres non adaptés (corrosifs, abrasifs, solvants, détartrants ou dégraissants à base d'acide phosphorique, fluorhydrique ou chlorhydrique), les griffes, empreintes, éclats ou brûlures survenus après le montage, les accidents ou chocs (chutes d'objets, ...), les dommages occasionnés par l'action directe de l'eau ou la qualité de celle-ci (entartrage, agressivité, corrosion), le gel des canalisations, les fuites dans les tuvaux d'alimentation ou d'évacuation, une aération insuffisante ou une source de chaleur anormale, les détériorations par corps étrangers (sable, limaille, etc.), les ampoules des équipements électriques. Il est important pour l'Acheteur de se rapporter aux dispositions des notices de montage et d'entretien afférentes à chaque catégorie de Produits concernés. La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de Produits ayant servi pour des séances photos ou fait l'objet de présentation dans des salles d'exposition, foires, salons et autres manifestations commerciales.

L'Acheteur doit, pour pouvoir bénéficier de la garantie contractuelle, déclarer à la Société le défaut dans le délai d'un (1) mois à compter du jour où ce dernier a été révélé. Si le défaut est apparent, la amation doit être adressée par écrit dans un délai de quinze (15) iours après la réception et dans tous les cas avant la mise en œuvre ou montage. La garantie de la Société est strictement limitée à la fourniture gratuite en ses usines de la pièce remplaçant celle reconnue défectueuse ou, en cas d'impossibilité, d'une pièce répondant au même usage. Il ne peut en aucun cas être réclamé de frais de main d'œuvre, de déplacement, de dommages et intérêts ou toute autre indemnité ou pénalité de quelque nature que ce soit (notamment pour privation de jouissance, préjudice indirect. etc.). La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne saurait avoir pour effet de prolonger celle-ci. La garantie est conditionnée au respect des conditions de règlement par l'Acheteur. La garantie contractuelle n'est pas exclusive des garanties légales prévue par les dispositions légales en vigueur.

7 – Réserve de propriété

LA SOCIÉTÉ CONSERVE LA PROPRIÉTÉ DES PRODUITS LIVRÉS JUSQU'AU PAIEMENT INTÉGRAL DE LEUR PRIX EN PRINCIPAL, FRAIS ET ACCESSOIRES, ET PÉNALITÉS LE CAS ÉCHÉANT.

L'Acheteur veillera à ce que l'identification des Produits soit toujours possible tant que les Produits n'auront pas été intégralement payés ; les Produits restant en stock étant réputés être ceux impayés. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des Produits. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'Acheteur, dès que la vente est parfaite, des risques de perte et de détérioration des Produits vendus, ainsi que des dommages qu'ils pourraient occasionner.

Extrait des conditions générales de vente Jacob Delafon Maroc

au 1er janvier 2025

L'Acheteur est autorisé, dans le cadre de son activité habituelle, à revendre les Produits, mais il ne peut ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de revente, il en avertira immédiatement la Société, pour lui permettre d'exercer éventuellement son droit à revendication sur le prix à l'égard du tiers acquéreur. L'autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de redressement ou liquidation judiciaire.

8 - Clause d'imprévision

Les commandes sont passées et/ou acceptées sur la base de données économiques, légales, commerciales et monétaires en vigueur. Si, par suite de l'évolution de ces données, l'équilibre lié à l'exécution de la commande était bouleversé au point d'en rendre l'exécution particulièrement onéreuse pour l'une des parties, celle-ci pourrait solliciter de l'autre une renégociation de la commande. Elle s'opère par lettre recommandé avec accusé de réception. Les parties se rencontreront alors dans les meilleurs délais afin de procéder à l'examen de la situation et tenter de rétablir l'équilibre initial. En cas d'accord entre les parties, un avenant précisera les nouvelles modalités d'exécution de la Commande. En cas de désaccord et dans un délai d'un (1) mois à compter de la première rencontre des parties, les parties s'accorderont sur la résolution de la Commande.

9 – Force majeure

1- Les retards ou les inexécutions résultant de toute cause échappant au contrôle raisonnable de l'une des parties, y compris, mais sans s'y limiter, les émeutes, les troubles civils ou les mouvements sociaux, le sabotage, le terrorisme, la guerre, les tremblements de terre, les tempêtes d'une ampleur exceptionnelle, les grèves, les lock-out, les accidents, les incendies, les inondations, les explosions, les épidémies et/ ou les pandémies, ou l'absence de moyens de communication ou de transport normaux, ainsi que les conséquences de ces évènements ("événement de force majeure"), prolongeront le délai d'exécution de manière correspondante, mais en aucun cas pour une période supérieure à trente (30) jours suivant le début d'un événement de force majeure ("période de force majeure"). Aucune des parties n'est responsable des pertes, dommages, détentions ou retards résultant de l'une des causes susmentionnées ou de toute autre condition ou événement échappant au contrôle raisonnable de ladite partie.

2- En cas de survenance d'une situation qu'elle considère comme un cas de force majeure, la partie concernée notifie dans les délais les plus brefs l'autre partie de la situation par lettre recommandée avec avis de réception en précisant la nature du ou des événements visés, leur impact sur sa capacité à remplir ses obligations telles que prévues au contrat de vente. 3- En tout état de cause, les parties s'efforceront de bonne foi de prendre toutes mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre l'exécution du contrat de vente.

4- Passé le délai de suspension des obligations de trente (30) jours, si la situation de force majeure se poursuit, le contrat de vente pourra être résolu de plein droit. La survenance d'un événement de force majeure ne suspend pas l'exécution d'une obligation de paiement d'une partie à l'autre en vertu des présentes.

10 – Propriété intellectuelle et industrielle

L'Acheteur reconnaît que les droits de propriété intellectuelle, quelle que soit leur nature, ainsi que le savoir-faire, utilisés pour la conception et la fabrication des Produits, ou incorporés dans ceux-ci, resteront la seule propriété de la Société, et qu'en aucun cas le transfert de propriété des Produits ne peut être considéré comme un transfert de droit de propriété intellectuelle et industrielle.

Les données et les informations, y compris visuels, dessins, marques, logos, enseignes et autres signes distinctifs identifiant les produits de la Société ou de Kohler Co. (ci-après dénommés « Marques » ou « la Marque ») sont protégés, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et aux lois et règlements en vigueur et sont la seule propriété de la Société ou de Kohler Co.

L'Acheteur s'engage à ne pas utiliser ni à permettre l'utilisation des marques, logos, enseignes et autres signes distinctifs identifiant les Produits dans tout autre but que celui de souligner l'origine des Produits et, sous réserve de l'accord préalable de cette dernière. Toute reproduction ou représentation, même partielle, de ces données et informations, à d'autres fins qu'un usage privatif sur quelque support que ce soit, est interdite et est de nature à engager la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur. La copie et l'exploitation sont soumises à une autorisation expresse, préalable et écrite de la Société.

Par ailleurs, l'Acheteur s'engage à ne pas, directement ou indirectement : - Contester ou nier le droit, le titre ou l'initérêt de la Société ou de Kohler Co. sur les Marques et autres droits de propriété intellectuelle détenus par la Société ou Kohler Co.,

- Prétendre à un quelconque droit, titre ou intérêt sur les Marques et autres droits de propriété intellectuelle détenus par la Société ou Kohler Co.,
- Utiliser, sans l'accord écrit préalable de la Société, une quelconque marque de service, dénomination commerciale, marque de fabrique, symbole, logo ou tout autre signe distinctif en rapport avec les produits,
- Enlever ou cacher les gravures, lettrages ou autres identifications apposés sur les produits.
- Déposer la Marque ou toute marque susceptible de prêter à confusion avec la Marque, en France, au Maroc et dans tout autre pays,
- Divulguer quelque propriété intellectuelle que ce soit de la Société ou de Kohler Co. d'une manière contraire aux intérêts de la Société ou de Kohler Co.

11 - Données personnelles

Dans le cas où les Parties ont accès à des données à caractère personnel au titre de l'exécution de la Commande, les Parties sont respectivement tenues au respect du droit applicable relatif aux données à caractère personnel et, notamment, la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

La Société s'attache particulièrement à la protection et au respect de la vie privée. L'Acheteur peut consulter la politique de protection des données personnelles de la Société en cliquant sur le lien suivant : https://www. kohler.com/corporate/privacy_fr.html.

La Société collecte les données personnelles de l'Acheteur pour la gestion de sa commande (transport et retrait des Produits, application des garanties, service après-vente) et le suivi de ses relations commerciales. Ses données personnelles peuvent donc être communiquées aux partenaires de la Société exclusivement pour l'exécution de la commande, conformément aux présentes Conditions Générales de Vente.

La politique de protection des données personnelles du Vendeur informe l'Acheteur de ses pratiques concernant la collecte, l'utilisation, la durée de conservation des données personnelles, ainsi que les mesures de sécurité mises en place. L'Acheteur dispose d'un droit d'accès, de suppression, d'opposition et de rectifications à ses données personnelles. L'Acheteur peut exercer ces droits en cliquant sur le lien suivant https://www.kohler.com/corporate/privacy_f.html.

12 - Anti-corruption

L'Acheteur doit remplir ses obligations conformément à la loi applicable. Plus précisément, l'Acheteur déclare qu'il respecte et continuera à respecter les lois anti-corruption marocaines, américaines, européennes, britanniques et françaises ainsi que toute loi locale anticorruption. L'Acheteur ne devra pas faire de paiement ni d'offre inapproprié(e) (ou accepter un tel paiement ou une telle offre), tant directement qu'indirectement, à toute personne, et notamment, mais sans que cette liste soit limitative, à tout gouvernement, fonctionnaire du gouvernement, employé d'entreprise publique ou privée, représentant de parti politique ou candidat politique, dans le but de recevoir ou de conserver un bénéfice commercial.

La Société se réserve le droit d'annuler toute commande ou toute livraison, à sa seule discrétion et immédiatement, si elle détermine que la présente clause n'a pas été ou ne peut pas être respectée par l'Acheteur.

13 – Lois relatives à l'exportation

L'Acheteur s'engage à se conformer à toute réglementation marocaine, française, américaine, de son pays de résidence et/ou de tout autre pays pertinent, relative à l'exportation (c'a-près les "Lois Relatives à l'Exportation") de façon à ce qu'aucun des Produits commercialisés sous la marque Jacob Delafon ne soit directement ou indirectement exporté et/ ou transbordé en violation des Lois Relatives à l'Exportation ou employé à des fins prohibées par les Lois Relatives à l'Exportation. L'Acheteur s'engage à informer sans délai et par écrit la Société si une violation éventuelle ou avérée de l'une des Lois Relatives à l'Exportation vient à sa connaissance de quelque façon que ce soit.

La Société se réserve le droit d'annuler l'acceptation ou la livraison de toute commande, à sa seule discrétion et immédiatement, en cas de violation probable ou avérée de l'une des Lois Relatives à l'Exportation.

14 - Loi applicable - Juridiction

LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, AINSI QUE LES COMMANDES, SONT RÉGIES PAR LE DROIT MAROCAIN À L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE, SANS QU'IL SOIT FAIT RÉFÉRENCE À DES RÈGLES DE CONFLITS DE LOI

POUR TOUT LITIGE, EN RELATION OU NON AVEC LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET/OU UNE COMMANDE, QUI NE POURRAIT ÉTRE RÉSOLU DE MANIÈRE AMIABLE ENTRE LA SOCIÉTÉ ET L'ACHETEUR SOUS UN DÉLAI DE TRENTE (30) JOURS À COMPTER DE LA DATE DE NOTIFICATION DU LITIGE PAR L'UNE DES PARTIES, LES PARTIES DÉSIGNENT EXCLUSIVEMENT ET ACCEPTENT LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DONT RELÈVE LA SOCIÉTÉ, MÊME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE, DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS OU D'APPEL EN GARANTIE, ET CE À MOINS QUE LA SOCIÉTÉ NE PRÉFÈRE SAISIR TOUTE AUTRE JURIDICTION COMPÉTENTE. SI L'ACHETEUR EST LOCALISÉ DANS UN PAYS OU LE JUGEMENT POPULAIRE EST EN VIGUEUR, LES PARTIES CONVIENNENT EXPRESSEMENT QU'ELLES RENONCENT AU DROIT DE RECOURIR A UN TEL JURY.

Prix publics indicatifs H.T. en MAD : Notre société pratique la vente en direct au public et via un réseau de distributeurs.

Notre société se réserve le droit de modifier et/ou supprimer tout produit et tout coloris, à tout moment et sans préavis. Les visuels, et notamment les photos d'ambiance, sont non contractuels.

Jacob Dalafon PARIS

Notes

Notes

Accédez à toutes nos infos techniques sur www.jacobdelafon.ma

Consultable sur votre smartphone


De la page d'accueil


Accédez rapidement à une référence ou à une collection via la barre de recherche

Acota professionments Contact | © B. Nasque | Laissez-vous guider par votre inspiration

De la page pros

- Retrouvez les contacts utiles
- Suivez l'actualité de la marque
- Téléchargez la documentation
- 5 Visionnez l'ensemble de nos vidéos d'installation





De la Docuthèque

Nouvelle bibliothèque pour tous vos documents techniques depuis la page

www.jacobdelafon.ma/page/docutheque:

- 1 Sélectionnez la catégorie de produit
- 2 Entrez vos mots-clés : nom de collection, type de produit, référence
- Sélectionnez le type de document recherché
- Lancez la recherche



LE GROUPE KOHLER s'engage depuis plusieurs années pour réduire son impact environnemental et développer une politique sociale responsable et éthique.

Un engagement recompensé par ecovadis,

référence mondiale des évaluations RSE, avec un score de :

73/100

Jacob Delafon fait partie des 4 % des entreprises les plus performantes du secteur dans la gestion de sa politique RSE! Jacob Delafon
PARIS

LÀ OÙ COMMENCE L'ÉLÉGANCE

www.jacobdelafon.ma