



CATALOGUE

Prescription 2025

LOGEMENT — ERP — ACCESSIBILITÉ — COLLECTIVITÉ

Jacob Delafon
PARIS

Les pictogrammes



Produit livré en 1 seul colis



Personnalisation
Créer votre propre ambiance



Installation facile



Économie d'eau

Robinetterie : débit réduit et performance optimale
Bain : faible remplissage de baignoire
WC : réservoir basse consommation



Le chapitre accessibilité a été réalisé en partenariat avec le CEP-CICAT.



Produits conformes à la réglementation
Personnes à Mobilité Réduite



Produits adaptés aux chantiers



Fabrication française



Usine de meubles à Champagnole



Usine de Troyes, spécialisée dans la fabrication de baignoires acryliques, receveurs Aerobloc, balnéo, ainsi que des mitigeurs thermostatiques et colonnes de douche Métro et July+.

Meubles



Meuble/armoire de toilette/colonne/ demi-colonne avec porte à fermeture progressive



Tiroir à fermeture progressive



Miroir/armoire de toilette avec capteur infra-rouge



Eclairage LED pour une économie d'énergie, une longue durée de vie, et un allumage instantané



Disponible en 20 teintes



Disponible en 60 teintes



Bois massif



Équipé d'un sensor modulable

Céramique



Abattant à descente progressive



Hauteur WC 41 cm pour une assise plus confortable



Cuvette compacte au sol



Cuvette compacte suspendue



Cuvette sans bride, nettoyage facile



Verre

Bain / Douche



Pieds de baignoires brevetés, faciles à installer (en moins d'une minute) et à régler



Anti-dérapant



Contrôle précis de la température



Nettoyage aisé à l'aide d'un chiffon humide



Baignoire grande profondeur



Baignoire hauteur réduite



Baignoire bain douche



Baignoire compatible tablier acrylique



ATEX

Robinetterie



Contrôle précis de la température



Limiteur de débit. Point de résistance dans le déplacement vertical du levier, limitant le passage d'eau à 50 % du plein débit.



Mitigeur équipé d'une cartouche à économie d'eau et d'énergie (ouverture eau froide au centre)



Ouverture eau froide Économise l'énergie avec ouverture en eau froide, puis eau mitigée.



Sécurité - Corps froid Les passages d'eau chaude sont isolés



Flexible anti-torsion permet la rotation du flexible



Une large couverture d'eau vous enveloppe d'un jet revitalisant



Finition durable Résiste à la corrosion



Inverseur intégré



Fixation rapide robinetterie



Bec intégré



Produit à bouton



Le débit à 5L/min vous permet de faire des économies d'eau tout en conservant le confort d'utilisation



Ce label consiste à proposer des produits de la salle de bains adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ces produits, respectant les normes françaises et européennes, répondent à des critères techniques précis et sont destinés à apporter plus de confort et d'esthétique que leur stricte fonctionnalité. Ce label est réservé aux fabricants adhérents de l'AFISB.



Gestion durable et légalité des matières à base de bois. Pour cela, nous nous engageons à promouvoir l'usage du bois légal et certifié. Tous nos produits à base de bois sont certifiés PEFC à 70%. PEFC est le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières, destiné à promouvoir la gestion durable des forêts et apporte la preuve aux consommateurs que les produits en bois ou à base de bois certifiés PEFC contribuent à la gestion durable des forêts.



Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire communiquent sur les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie d'un produit. Elles sont basées sur les normes relatives aux produits de la construction et analysent les données sur toute la durée de vie du produit en intégrant la fabrication, le transport, l'utilisation, l'entretien et la fin de vie (recyclage, mise en décharge) afin d'en cumuler les impacts.



Les équipements identifiés par ce pictogramme ouvrent droit à un crédit d'impôt de 25% sous conditions. Le taux, les conditions et les réserves sont susceptibles d'évoluer en fonction de la réglementation fiscale.

Prescription 2025

Jacob Delafon a bâti son nom sur son savoir-faire éprouvé :

MAÎTRISE RECONNUE DE TOUS LES MATÉRIAUX

Nous attachons un grand soin à la fabrication de nos produits afin que ceux-ci conservent leur qualité tout au long de leur vie.

Nous pouvons ainsi offrir les garanties suivantes :

- 25 ans sur les produits en fonte émaillée
- 10 ans sur les produits en céramique
- 10 ans sur les produits en matériaux de synthèse
- 5 ans sur la robinetterie
- 5 ans sur les panneaux muraux PanoStyle
- 5 ans sur les meubles (2 ans sur les meubles Tolbiac, les miroirs et composants en verre)
- 2 ans sur les parois de douche, les bâti-supports et nouveaux tabliers Acrylique

CONCEPTION TECHNIQUE

La conception de nos produits intègre la facilité d'installation afin de générer des gains de productivité sur chantier. Ainsi, le système de fixation rapide 5/35" équipe les nouveaux mitigeurs lavabo July+.

TESTS ET CONTRÔLES DES PRODUITS

Nos produits sont testés avant commercialisation et contrôlés régulièrement pour répondre aux certifications NF.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À LA PRESCRIPTION ET À L'APRÈS-VENTE

Nos équipes sont présentes pour vous accompagner dans vos projets.

Nous nous engageons à fournir les pièces de rechange au minimum 10 ans après l'arrêt de commercialisation de nos produits (5 ans pour les meubles)

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

LE GROUPE KOHLER s'engage depuis plusieurs années pour réduire son impact environnemental et développer une politique sociale responsable et éthique.

Un engagement récompensé par Ecovadis, référence mondiale des évaluations RSE.

Jacob Delafon fait partie des 4 % des entreprises les plus performantes du secteur dans la gestion de sa politique RSE !



Pour faciliter votre démarche HQE, nous proposons des solutions en matière d'économie d'eau : WC à faible consommation, robinetteries à débit limité.

RESPECT DE VOS CONTRAINTES

Parmi tous ces produits et services, vous trouverez la solution pleinement adaptée aux exigences budgétaires et techniques de votre projet d'équipement, ainsi qu'aux attentes des utilisateurs.

Jacob Delafon
PARIS

LÀ OÙ COMMENCE L'ÉLÉGANCE



Inspiration *Jacob Delafon*

Dans le monde de l'architecture et du design, chaque détail compte. C'est pourquoi les professionnels choisissent Jacob Delafon, gage de qualité, de design raffiné et de matériaux haut de gamme pour leurs projets.

Hôtel Princesse Caroline 4* — Paris

CADRE Architecteurs
Partenaires de Confiance pour Vos Projets Hôteliers

Depuis 2012, CADRE Architecteurs collabore avec Jacob Delafon pour concevoir et réaliser des boutiques hôtels en France. En tant qu'Architectes Contractants Généraux, nous offrons des solutions clés en main avec des coûts et des délais garantis.

NOS RÉALISATIONS

Rénovation de 53 chambres d'un hôtel 4 étoiles rénovées en seulement 5 mois.
Engagement de Qualité : respect des délais et des budgets, avec une attention particulière aux détails et à la satisfaction client



Témoignage de

L'architecte **Nicolas Guillot**

« Choisir Jacob Delafon, c'est opter pour l'élégance et l'expertise d'une marque présente depuis 130 ans, Grâce à leur design raffiné et leurs matériaux de qualité, les produits Jacob Delafon garantissent une expérience complète répondant aux besoins de la clientèle »



Abbaye des Vaux de Cernay Hôtel et Spa 5*

Projet ACCOR – Réalisation : Entreprise PCVE

L'entreprise PCVE de père en fils créée en 1980, réalise tous travaux de Plomberie, Chauffage, Ventilation, et Climatisation pour divers projets de rénovation ou construction.

Partenaire de qualité, orientée satisfaction client, PCVE accompagne ses clients tout au long de leur projet sur différents types de chantiers avec une spécialité pour l'Hôtellerie et respect des normes et des réglementations sociales et environnementales.

NOS RÉALISATIONS

Réhabilitation d'une centaine de chambres et d'un spa avec notre gamme de robinetterie Cléo 1989, colonnes de douche, mélangeurs et mitigeurs de lavabo et bain douche.

Témoignage de

**Sébastien Collignon,
dirigeant de l'entreprise
PCVE**

« Nous travaillons avec la marque Jacob Delafon depuis de nombreuses années et nous apprécions le design et la qualité des produits proposés ainsi que le service avant et après achat. Jacob Delafon est un des partenaires fiables qui nous accompagne dans la réalisation de nos chantiers en Hôtellerie »



Et depuis plus de 130 ans Jacob Delafon s'engage

En 130 ans, Jacob Delafon s'est imposé comme la référence absolue de la salle de bains pour son savoir-faire et son intemporalité, son audace et son art de vivre, à la française.

Jacob Delafon c'est :

- un savoir-faire séculaire
- une usine de meubles au cœur du Jura
- une usine de baignoires acryliques, receveurs, mitigeurs et balnéo à Troyes
- la sélection et l'utilisation de matières premières de qualité
- des meubles assemblés en usine, livrés montés et garantis 5 ans
- un engagement durable dans la réduction de son impact environnemental et le développement d'une politique sociale responsable et éthique.

Les finitions

MEUBLES & PLANS DE TOILETTE

Bois massif POUR ODÉON RIVE GAUCHE, VIVIENNE ET CAFÉ TERRACE



P6 Chêne Naturel
P7 Chêne Obscur
P15 Chêne Torréfié

Stratifiés POUR PARALLEL



E10 Chêne Québec
E52 Chêne Tabac
N14 Gris Anthracite
N18 Blanc

Bois Massif Structuré POUR CAFE TERRACE



S-P6 Chêne Naturel
S-P7 Chêne Obscur
S-P15 Chêne Torréfié

Mélangés POUR ODÉON RIVE GAUCHE ET VIVIENNE



N18 Blanc
M90 Noir Mat
E10 Chêne Québec
E77 Noyer Clair
E52 Chêne Tabac
E70 Chêne Arlington

Marqueterie Chêne POUR ODÉON RIVE GAUCHE



P14 Placage chêne point de Hongrie

Mélangés POUR NOUVELLE VAGUE



M90 Noir Mat
N18 Blanc

Mélangés POUR TOLBIAC



NGY Gris
NWT Blanc
ECD Chêne Colorado

LAQUES

Palette de 16 laques déclinées en 3 versions: satinées, brillantes ou velours



Note : les poignées et pieds des meubles Vivienne ainsi que les miroirs avec cadre couleur sont déclinés dans les 16 laques satinées.

	F30 Blanc Satiné G1C Blanc Brillant M49 Blanc Velours
	S48 Jaune Impérial Satiné G1N Jaune Impérial Brillant M86 Jaune Impérial Velours
	S63 Cognac Satiné G1V Cognac Brillant M95 Cognac Velours
	S08 Magma Satiné G99 Magma Brillant M69 Magma Velours
	S65 Grenat Satiné G1Z Grenat Brillant M97 Grenat Velours
	S37 Rose Poivré Satiné G1B Rose Poivré Brillant M71 Rose Poivré Velours
	S62 Bois De Rose Satiné G1U Bois De Rose Brillant M94 Bois De Rose Velours
	S42 Rose Pâle Satiné G1H Rose Pâle Brillant M78 Rose Pâle Velours

	S21 Gris Titane Satiné N21 Gris Titane Brillant M54 Gris Titane Velours
	F84 Argile Satiné G72 Argile Brillant M84 Argile Velours
	S32 Taupe Satiné G80 Taupe Brillant M65 Taupe Velours
	S49 Eucalyptus Satiné G10 Eucalyptus Brillant M87 Eucalyptus Velours
	S54 Olivier Satiné G95 Olivier Brillant M47 Olivier Velours
	S25 Bleu Orage Satiné G73 Bleu Orage Brillant M50 Bleu Orage Velours
	S06 Galaxy Satiné G98 Galaxy Brillant M67 Galaxy Velours
	S47 Bleu Canard Satiné G1M Bleu Canard Brillant M85 Bleu Canard Velours

	S50 Aigue-Marine Satiné G91 Aigue-Marine Brillant M43 Aigue-Marine Velours
	S40 Ardoise Satiné G1F Ardoise Brillant M76 Ardoise Velours
	S17 Gris Anthracite Satiné 442 Gris Anthracite Brillant M53 Gris Anthracite Velours
	S14 Noir Satiné 274 Noir Brillant M61 Noir Velours

LAQUES

Réservées à une sélection de miroirs

	GLD Doré
	MWB Laque velours gris intense Cléo uniquement

VASQUES & PLANS-VASQUES CÉRAMIQUE

Général



-00/-0
Blanc Brillant

Vivienne



BCM
Blanc Mat



NGM
Noir Mat

Vox ronde



7
Noir Brillant



Allure minérale - SublimTech

POUR VOX CARRÉE, RONDE ET NOUVELLE VAGUE



HYG
Marbre
Orage



HYH
Marbre
Envoûtant



HYJ
Douceur
Minérale



HYC
Marbre
Sculptural



HYE
Travertin
Sable

ACCESSOIRES

Poignées des meubles

POUR ODÉON RIVE GAUCHE



R5
Chrome



R9
Noir Mat



R8
Doré

Poignées Bijou DES MEUBLES ET ROBINETTERIE POUR VIVIENNE SIGNATURE



LB1
Chrome
Brossé



LB2
Noir Mat



LB3
Laiton Brossé



Poignées Allure Minérale - SublimTech

POUR ROBINETTERIE GRANDS BOULEVARDS



HYG
Marbre
Orage



HYH
Marbre
Envoûtant



HYJ
Douceur
Minérale



HYC
Marbre
Sculptural



HYE
Travertin
Sable

Pieds des meubles

POUR ODÉON RIVE GAUCHE



CP
Chrome



BLV
Noir Mat



GLD
Doré

Pieds des meubles

POUR VIVIENNE SIGNATURE



GLB
Chrome
Brossé



BL
Noir Mat



2MB
Laiton Brossé

Équerres

POUR CLÉO 1889



STK
Epoxy Gris
Intense*

PANNEAUX MURAUX PANOSTYLE®



D70
Béton



D74
Ceppo
di gré



D81
Chevron



D76
Terrazzo



D72
Marbre
Blanc



D73
Marbre
Noir



D71
Chêne
Naturel



D75
Noyer



D78
Bleu Nuit



D79
Amande



D80
Argile



D77
Blanc

ROBINETTERIE



2MB
Laiton
Brossé



BGG
Or Beige



CP
Chrome
Brillant



G
Chrome
Brossé



VS
Inox Brossé




BL
Noir Mat

BAIGNOIRES & RECEVEURS



00
Blanc



WPM
Blanc Mat



MGB
Gris Intense
Cléo 1889
uniquement



Baignoire Cléo 1889
couleurs RAL

RECEVEURS SINGULIER



SHM
Blanc



NAD
Gris
Ardoise



MAM
Sable Clair



MGZ
Gris Sage



SHR
Noir Satiné

PAROIS CONTRA MIX N'MATCH

Finition verre



Ø
Verre
Transparent



S1
Verre
Flûte



S2
Verre
Textile

Finition profilé



GA
Chrome



BL
Noir Mat



2MB
Laiton
Brossé



BLT
Blanc Mat



Sommaire

LOGEMENT – HÔTELLERIE – BUREAUX (hors règles ERP)

Collection Cléo 1889.....	8
 Collection Café Terrace.....	10
Collection Parallel.....	13
Collection Odéon Rive Gauche.....	16
Collection Vivienne Signature.....	19
Collection Vivienne.....	22
Collection Tolbiac.....	25
Miroirs.....	28
Spots & appliques.....	30
Vasques à poser.....	31
Vasques à encastrer.....	34
Laves-mains.....	35
Lavabos, colonnes ou cache-siphons.....	37
Cuvettes suspendues.....	39
Plaques de commande.....	42
 Le bâti-support.....	43
Cuvettes au sol.....	44
Receveurs de douche.....	47
Panneaux muraux.....	58
Parois de douche.....	61
Baignoires.....	70
Tabliers.....	75
Pare-bains.....	77
Robinetterie.....	79
Robinetterie cuisine.....	102
Hydromassage.....	106
Robinetterie encastrée.....	116

COLLECTIVITÉ & ACCESSIBILITÉ 127

Lavabo, bac à laver et vidoirs.....	128
 Urinoirs et cuvettes.....	129
Lavabos, vasques, plans-vasques et lave-mains.....	134
Salle d'eau accessible, ce que dit le nouvel arrêté.....	137
Comment réaliser une salle d'eau accessible ?.....	139
Receveurs de douche PMR.....	143
Qu'est-ce qu'une douche accessible ?.....	148
 Paroi Contra Pliante.....	149
Mitigeurs PMR.....	150

Nouveauté logement



Nos receveurs Aerobloc, Sigulier, Flight Pure et le kit d'étanchéité JD Protech ont obtenu l'ATEX, garantissant une conformité PMR pour des douches encastrées sans ressaut. Retrouvez l'information page 139.

Cléo 1889 ENSEMBLES MEUBLES ET PLANS DE TOILETTE



Miroir Cléo 1889, Bleu Orage 65cm EB728-M50, Paire d'appliques murales sur embase bois laquée EB729-M50, plan vasque Cléo 101 cm 1 trou de robinetterie EXW112-0 meuble sous plan-vasque Cléo EB726-M50.

On l'aime pour...

SON LOOK TRADITION

Inspiré de modèles originaux, le plan-vasque reprend les codes d'antan avec le dossier anti-éclaboussure, le trop-plein 3 trous et la possibilité d'installer une robinetterie 1 trou et 3 trous.

SON ÉLÉGANCE

Les meubles sont conçus de manière traditionnelle et reprennent les cannelures classiques du 18^e siècle.

SON SENS DU DÉTAIL

Une bonde céramique sérigraphiée du logo Jacob Delafon est fournie, les poignées de meubles sont en céramique également.

Finitions meubles, miroirs et appliques LAQUE



MWB
Laque soft
gris intense



M78
Laque
Rose
Velours



M50
Laque
Bleu Orage
Velours



M47
Laque
Olivier
Velours



M49
Laque
Blanc
Velours



STK
Epoxy Gris
Intense

Finition équerres

**Retrouvez l'ensemble
de la robinetterie Cléo 1889**
pages 80 et 106

Exemples de compositions

Pour recevoir une proposition de prix, nous consulter



LARGEUR 100 CM

Produit

EB728-M78 Miroir 65 cm

EB729-M78 Paire d'appliques

EXW112-0 Plan-vasque 1 trou

EXW112-53-0 Plan-vasque 3 trous

EB726-M78 Meuble



LARGEUR 100 CM

Produit

EB728 -M47 Miroir 65 cm

EB729 -M47 Paire d'appliques

EXW112-0 Plan-vasque 1 trou

EXW112-53-0 Plan-vasque 3 trous

EB727 -M47 Console



LARGEUR 100 CM

Produit

EB728 -MWB Miroir 65 cm

EB729 -MWB Paire d'appliques

EXW112-0 Plan-vasque 1 trou

EXW112-53-0 Plan-vasque 3 trous

E26370 -STK Paire d'équerres

► CHOISISSEZ UN PLAN-VASQUE




Robinetterie Cléo 1889 page 80

Disponible en céramique 1 trou ou 3 trous de robinetterie

100 cm






EXW112-0
1 trou de robinetterie



100 cm



EXW112-53-0
3 trous de robinetterie




► CHOISISSEZ UN MEUBLE

100 cm




EB726-XX



100 cm




EB727-XX



► COMPLÉTEZ AVEC...

Colonne



EB732D-XX version charnières droites

EB732G-XX version charnières gauches



Accessoires

EB728-XX Miroir vertical, avec moulure doucine laquée.
L65 x P3,5 x H125,7 cm.

E26370 -STK Équerres H 35 cm

EB729-XX Paire d'appliques Ø 9 cm

Remplacer le -XX par les finitions suivantes :





Café Terrace ENSEMBLES

MEUBLES, PLANS-VASQUES ET MIROIRS



On l'aime pour...

SON DESIGN AUTHENTIQUE ET NATUREL

Avec des finitions en bois structuré, bois massif lisse, ou en 60 nuances de laques, Café Terrace offre une véritable liberté de style. Le plumier se décline en trois coloris de vernis, et les plans-vasques sont disponibles en versions pour robinet mural ou sur plage, avec trois finitions : Blanc Brillant, blanc mat, ou noir mat.

SON ESPACE DE RANGEMENT BIEN PENSÉ

Conçu pour répondre aux besoins du quotidien, Café Terrace propose un grand plumier lumineux pour les petits objets et un tiroir inférieur spacieux. En option, ajoutez une colonne de rangement, une commode, ou des modules intermédiaires pour maximiser l'espace disponible.

SES MATÉRIAUX NOBLES ET DURABLES

Le bois massif, utilisé pour le plumier et l'intérieur des tiroirs et étagères, assure robustesse et élégance. Dans sa version structurée, il présente un effet plissé rappelant un drap de soie. Fabriqués fièrement en France, au cœur du Jura, les meubles allient savoir-faire artisanal et durabilité.

Meuble Café Terrace EB2434-P15-S62 140 cm, plumier bois massif chêne torréfié et caisson laque bois de rose satinée, Plan-vasque Vivienne EXX102-00 140 cm, Blanc Brillant sans trou de robinetterie, Miroir Oblong EBI493-NF percé pour mélangeur mural 3 trous Grands Boulevards CE27341-LM-2MB laiton brossé.



Nouvelle finition bois massif Structuré « draps de soie » chêne naturel.

Finition meuble BOIS MASSIF STRUCTURÉ



S-P6 Chêne Naturel
S-P7 Chêne Obscur
S-P15 Chêne Torréfié

Finition meuble BOIS MASSIF LISSE



P6 Chêne Naturel
P7 Chêne Obscur
P15 Chêne Torréfié



Finition vasque CÉRAMIQUE



-00 Blanc Brillant
BCM Blanc Mat
NGM Noir Mat

Exemples de compositions

Pour recevoir une proposition de prix, nous consulter

Retrouvez
nos miroirs
et luminaires
pages
28 et 30



LARGEUR 120 CM
Produit
EB1475-NF Miroir 120 cm
EXBK112-00 Plan-vasque Blanc Brillant
EB2433-P6-TL* Meuble lisse laque
E77958-4A-BL Mitigeur Grands Boulevards noir

LARGEUR 120 CM
Produit
EB1491-NF Miroir rond percé
CE27341-LM-CP Robinet mural
EXBK102-00 Plan-vasque Blanc Brillant
EB2433S-P15-MD** Meuble structuré bois massif

LARGEUR 60 CM
Produit
EB1470-NF Miroir 60 cm LED
EB2440-MD Tablette
EXBH112-00 Plan-vasque Blanc Brillant
EB2430-P6-TL* Meuble lisse laque
E77958-4A-2MB Mitigeur Grands Boulevards laiton brossé

* Remplacer -TL par une des 60 laques disponibles

** Remplacer -MD par l'une des 3 finitions de bois massif : P6 Chêne naturel, P7 Chêne obscur, P15 Chêne torréfié

► CHOISISSEZ UN PLAN-VASQUE


Disponible en céramique Blanc Brillant, Blanc Mat ou Noir Mat

Largeur	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm
Profondeur	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm


AVEC TROU DE ROBINETTERIE



Blanc Brillant	EXBH112-00	EXBI112-00	EXBJ112-00	EXBK112-00	EXXI12-00
Blanc Mat	EXBH112-BCM	EXBI112-BCM	EXBJ112-BCM	EXBK112-BCM	EXXI12-BCM
Noir Mat	EXBH112-NGM	EXBI112-NGM	EXBJ112-NGM	EXBK112-NGM	EXXI12-NGM



SANS TROU DE ROBINETTERIE



Blanc Brillant	EXBH102-00	EXBI102-00	EXBJ102-00	EXBK102-00	EXXI02-00
Blanc Mat	EXBH102-BCM	EXBI102-BCM	EXBJ102-BCM	EXBK102-BCM	EXXI02-BCM
Noir Mat	EXBH102-NGM	EXBI102-NGM	EXBJ102-NGM	EXBK102-NGM	EXXI02-NGM

► CHOISISSEZ UN MEUBLE

Largeur	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm
Profondeur	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm

MEUBLE PLUMIER + TIROIR

1 plumier lisse + 1 tiroir en bois massif structuré					
	EB2430S	EB2431S	EB2432S	EB2433S	EB2434S
1 plumier lisse + 1 tiroir bois massif lisse ou laque					
	EB2430	EB2431	EB2432	EB2433	EB2434

► COMPLÉTEZ AVEC...

Colonne



EB2436D (droite) et EB2436G (gauche)
50 cm Finition lisse

EB2436DS (droite) et EB2436GS (gauche)
50 cm Finition bois massif structuré

Commode



EB2437-PX-TL Finition lisse laque

EB2437-PX-MD Finition lisse bois massif

EB2437S-PX-MD Finition bois massif structuré

Miroirs



Disponibles en version mitigeur et en version mélangeur. Uniquement compatibles avec la robinetterie Grands Boulevards encastrée. Modèles rectangulaires disponibles en 60, 80, 100, 120 et 140 cm.

Plus d'informations page 28

Meuble intermédiaire



EB2438 30 cm Finition lisse

EB2438S 30 cm Finition bois massif structuré

Étagère miroir



Étagère pour miroir

Disponible en largeur 60, 80, 100, 120 et 140 cm, finition bois massif

Étagère pour armoire de toilette



EB2439-MD L20 cm Finition lisse



Parallel

ENSEMBLES À COMPOSER



On l'aime pour...

SA PERSONNALISATION

- Plans de toilette sur-mesure avec ou sans découpe de 60 à 200 cm
- Large choix de vasques avec ou sans plage de robinetterie

SA FONCTIONNALITÉ

- S'adapte à tout style de salles de bains, pour les petits espaces comme les grands
- Étagères, meubles bas, niches ou colonnes offrent de multiples espaces de rangement

SON ESTHÉTIQUE

- Lignes design et épurées
- Combinaison harmonieuse avec tout type de vasques
- Fixations des étagères invisibles
- Meubles disponibles dans plus de 60 laques et 5 mélaminés

Finitions meubles STRATIFIÉ



E10
Chêne
Québec



E52
Chêne
Tabac



N14
Gris
Anthracite



N18
Blanc



Ensemble meuble Parallel. Miroir Rond Apparence éclairage Led Eclairage 70 cm EB1436-NF et 50 cm EB1426-NF, vasques Delta Pure E90012-0, Mitigeur lavabo Odéon Rive Gauche E21030-CP-CP. Plan stratifié Parallel avec découpe 120cm Chêne Québec EB13-1200-E10, meuble Parallel Laque Magma soft 60 cm EB511-M69.

Exemples de compositions

Pour recevoir une proposition de prix, nous consulter



Retrouvez
nos miroirs
et luminaires
pages
28 et 30



LARGEUR 200 CM

Produit

EB1470-NF 2 miroirs 60 x 65 cm

EVQ002-00 2 vasques Grands Boulevards 71 x 37, 3 cm

EH11-2000 Plan de toilette stratifié 200 cm découpes incluses

EB509-NF 3 Paires d'équerres

LARGEUR 100 CM

Produit

EB1484-NF Miroir 100 x 70 cm

EXBH112-00 Vasque Vivienne 60 cm

E139-1000 Plan de toilette stratifié 100 cm découpe incluse

EB1705 Meuble bas Laque

EB1705 Meuble bas Mélaminé

LARGEUR 60 CM

Produit

EB1411-NF Miroir 60 x 65 cm

E90012-0 Vasque Delta Pure Ø41 cm

EB10-0600 Plan de toilette stratifié 60 cm découpes incluses

EB1700 Niche 60 x 50 x 45 cm Laque

EB1700 Niche 60 x 50 x 45 cm Mélaminé

► CHOISISSEZ UNE VASQUE A POSER

Dessins techniques page 31

RECTANGULAIRE

**Grands
Boulevards**



EVQ002-00 Blanc 71 x 37,3 cm.
Sans plage de robinetterie

Sully



EVT112-00 Blanc 50 x 40 cm
avec plage de robinetterie

Vivienne



Disponible en 60, 80 et 100 cm percée 1 trou de robinetterie ou non percée. Disponible en 120 et 140 cm percée 2 trous de robinetterie ou non percée. 3 finitions : blanc brillant, blanc mat et noir mat. **Voir page 31**

Carillon



E96117-0 Blanc 53 x 37 cm
à encastrer par dessus
sans plage de robinetterie




**Nouvelles finitions
Allure Minérale**

disponibles pour
Nouvelle Vague,
Vox carrée
et Vox ronde



HYG
Marbre
Orange



HYH
Marbre
Envoûtant



HYJ
Douceur
Minérale



HYC
Marbre
Sculptural



HYE
Travertin
Sable

CARRÉE

Delta Pure



E90011-0 Blanc 39 x 39 cm
sans plage de robinetterie

Vox



E2661-0 Blanc 41,3 x 41,3 cm
sans plage de robinetterie

OVALE

Nouvelle vague



EV1102-00 Blanc 56 x 40 cm
sans plage de robinetterie

RONDE

Delta Pure



E90012-0 Blanc Ø41 cm
sans plage de robinetterie

Vox



E14800-0 Blanc Ø42 cm sans
plage de robinetterie
E14800-7 Noir

Carillon



E96118-0 Blanc Ø44,2 cm
à encastrer par dessus
sans plage de robinetterie


► CHOISISSEZ UN PLAN DE TOILETTE

Stratifié sans découpe



Longueur au centimètre près de 60 à 200 cm

Stratifié avec découpe



Longueurs disponibles en 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 cm

► CHOISISSEZ UN MEUBLE BAS

1 tiroir 60 CM



EB514-XX
L57 x P50 x H44,6 cm
avec passe-siphon

2 tiroirs 60 CM



EB511-XX
L57 x P50 x H44,6 cm
avec passe-siphon
EB504-XX
sans passe-siphon

2 tiroirs 80 CM



EB1703-XX
L57 x P50 x H44,6 cm
avec passe-siphon
EB1702-XX
sans passe-siphon

2 tiroirs 100 CM



EB1705-XX
L100 x P50 x H45 cm
avec passe-siphon
EB1704-XX
sans passe-siphon

► CHOISISSEZ UN MEUBLE ANNEXE

Niche 40 CM



EB593-XX
L40 x P50 x H30 cm

Niche 60 CM



EB1700-XX
L60 x P50 x H45 cm

Niche 80 CM



EB1701-XX
L80 x P50 x H45 cm

Demi-colonne



EB513D-XX L30 cm
2 étagères
Ouverture à droite
EB513G-XX
Ouverture à gauche

Étagère 60 CM



EB500-XX* L60 x P15 x H6 cm • Fixations invisibles

Étagère 80 CM



EB501-XX* L80 x P15 x H6 cm • Fixations invisibles

*uniquement disponible en mélaminés

► COMPLÉTEZ AVEC...



EB507 Barre équerre porte-serviette, à l'unité
existe en finition Métal Argenté -BME et en Noir Mat -BL

EB506 Barre porte-serviettes, à l'unité
existe en finition Métal Argenté -BME et en Noir Mat -BL

EB509 Paire d'équerres de fixation pour table
existe en finition Métal Argenté -BME et en Noir Mat -BL



E78297-CP Siphon "design" court finition Chrome Brillant

E29074-BL Siphon "design" court finition Noir Mat

E78291-CP Siphon "design" long finition Chrome Brillant

Odéon Rive Gauche ENSEMBLES MEUBLES ET PLANS-VASQUES



On l'aime pour...

SON CONFORT

- Plans-vasques en céramique avec cuve large et profonde (13 cm) pour éviter les éclaboussures

SA FONCTIONNALITÉ

- Large choix de meubles
- Plages de pose latérales pour les objets du quotidien
- Un large choix de plans vasques, simple cuve de 60, 70, 80, 90, 100 cm et double cuves en 120 et 140 cm
- Compatible aussi en version vasque à poser
- Commodes, niches et colonnes en produits complémentaires pour une salle de bains pleine de rangements


SON ESTHÉTIQUE

- Ligne au design contemporain
- Harmonie et choix des couleurs
- Piètements et poignées filaires aux couleurs assorties



Ensemble meuble Odéon Rive Gauche. Miroir rond Odéon Rive Gauche cadre doré 70 cm EB1177-GLD. Vasque Delta Pure en céramique ronde Ø41 cm E90012-0, mitigeur Odéon Rive Gauche chrome et levier doré E21031-GLD-CP. Meuble Odéon Rive Gauche 100 cm 2 tiroirs Laqués Bleu canard satiné EB2524-R8-S47, poignées dorées, plateau EB2594-S47, piètements dorés en option EB2569-GLD.


Finitions meubles MÉLAMINÉ




Finitions meubles BOIS MASSIF ET MARQUETERIE




Finitions POIGNÉES



Finitions PIEDS



Finition vasque CÉRAMIQUE



Exemples de compositions

Pour recevoir une proposition de prix, nous consulter

Retrouvez nos miroirs et luminaires pages 28 et 30



LARGEUR 120 CM

- Produit**
- EB1418-NF Miroir
 - EXAT112-Z-00 Plan-vasque 120 cm
 - EB2525-R9-TL Meuble Laque
 - EB2525-R9-MM Meuble Méla miné

LARGEUR 100 CM

- Produit**
- EB1456-NF Miroir Ø 90cm
 - E90012-0 Vasque à poser
 - EB3084-R8-PX Meuble 100cm Bois massif
 - EB2594-TL Plateau sans découpe Laque
 - EB2524-RX-TL Meuble Laque
 - EB2594-MM Plateau sans découpe Méla miné
 - EB2524-RX-MM Meuble Méla miné

LARGEUR 80 CM

- Produit**
- EB1413-NF Miroir
 - EXAW112-Z-00 Plan-Vasque 80 cm
 - EB2522-R9-TL Meuble Laque
 - EB2522-R9-MM Meuble Méla miné



► CHOISISSEZ UN PLAN-VASQUE OU UNE VASQUE **NF**

Largeur	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm
Profondeur	51,2 cm						



à commander avec un plateau



E90012-0 Ø 41 cm



E90011-0 39 cm

► CHOISISSEZ UN MEUBLE

Largeur	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm
Profondeur	50,8 cm	50,8 cm					
TIROIRS SEULS ou TIROIRS ET PORTES							
1 tiroir petite hauteur	 EB2507	 EB2508	 EB2515	 EB2509	 EB2516	 EB2519	
2 ou 4 tiroirs	 EB2520	 EB2521	 EB2522	 EB2523	 EB2524	 EB2525	 EB2526
3 ou 6 tiroirs	 EB2530	 EB2531	 EB2532	 EB2533	 EB2534	 EB2535	 EB2536
Tiroirs et portes				 EB2543	 EB2544	 EB2545	 EB2546
PLATEAUX SANS DECOUPE							
P51,5 x H1,6 cm	 EB2597	 EB2591	 EB2592	 EB2593	 EB2594	 EB2595	 EB2596
COMMODOES							
1 tiroir P51,5 cm H30 cm	 EB2537		 EB2538		 EB2539		
2 tiroirs P51,5 cm H58,4 cm	 EB2547		 EB2548		 EB2549		
NICHES ANNEXES							
P49 x H28,3 cm	 EB2527	 EB2529	 EB2517	 EB2540	 EB2518	 EB2541	 EB2542

► COMPLÉTEZ AVEC...

Colonne



-  **EB2570D** L40xP34xH147 cm 3 étagères dont 1 fixe. Ouverture à droite
-  **EB2570G** Ouverture à gauche

Demi-colonne



- EB2571D** L40 x P34 x H100 cm. 2 étagères dont 1 fixe. Ouverture à droite
- EB2571G** Ouverture à gauche

Accessoires



- Poignées au choix** livrées avec le meuble. Disponible en 3 finitions R5-Chrome, R9 -Noir et R8-Doré
- EB2569 Paire de pieds** H32 cm. En acier. Disponibles dans les 3 finitions R5-Chrome, R9 -Noir et R8-Doré

Vivienne Signature ENSEMBLES

MEUBLES ET PLANS-VASQUES



On l'aime pour...

SON ESTHÉTIQUE

- Poignée Bijou oversize donne tout son caractère à l'ensemble. Se décline en 3 coloris tendance : Laiton Brossé, Noir Mat, Chrome Brossé
- Piètement décoratif en métal à base noire matte, se décline dans les mêmes finitions que la poignée pour un rendu harmonieux

SON CONFORT

- Plans-vasques en céramique avec cuve large et profonde (10 cm) pour éviter les éclaboussures
- Vasques à poser en céramique : Delta, Vivienne, Nouvelle Vague

SA FONCTIONNALITÉ

- Large choix de meubles
- Version plan-vasque disponible en 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm et 140 cm double cuve
- Version vasque à poser disponible en 60 cm, 80 cm, 100, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 200 cm

En haut : Ensemble meuble Vivienne Signature. Miroir Allure cadre noir EB1464-S14, vasque à poser Delta Pure ronde E90012-0, plateau pour vasque à poser Vivienne Signature 160 cm EB2218-M53, meuble Vivienne Signature 2 tiroirs 80 cm avec passe-siphon finition Gris anthracite velours EB1507LB3-M53-M53, Commode sans passe-siphon 80 cm Gris anthracite velours EB1503LB3-M53-M53 avec poignée Laiton Brossé et pieds EB1592-2MB. Mitigeurs haut Vivienne Signature finition Laiton Brossé E38683-LB3-2MB.



Meuble Vivienne Signature EB1503LB3-M84-M84, 100 cm poignées Laiton brossé finition Argile Velours, plateau EB2212-M48, vasque à poser Vox Ronde finition Sable Travertin E14800-HYE et bonde allure minérale Sable Travertin E78262-HYE, Miroir sertis rond 100 cm EB1491-NF pour mélangeur Grands Boulevards Laiton brossé et poignées Allure minérales Sable Travertin CE27341-LM-HYE-2MB.



Finitions meubles



Finitions POIGNÉES



LB1
Chrome brossé



LB2
Noir Mat



LB3
Laiton brossé

Finitions PIEDS



G
Chrome brossé



BL
Noir Mat



2MB
Laiton brossé

Exemples de compositions

Pour recevoir une proposition de prix, nous consulter

Retrouvez nos miroirs et luminaires pages 28 et 30



LARGEUR 120 CM

Produit

EB1434-LS* Miroir arche 40 cm

EB729 Paire d'appliques

E90012-0 Vasque à poser Ø41 cm

EB2215-TL Plateau 120 x 45,6 x 1,6 cm Laque

EB1511LLB1-TL-TL Meuble gauche 119,9 x 45,2 x 45,2 cm Laque

EB1592 Pieds

LARGEUR 120 CM

Produit

EB1176-LS* Miroir cadre Ø50 cm

EB729 Paire d'appliques**

EXBK112-00 Plan-vasque 121,2 x 46,6 cm Blanc

EB1509LB2-TL-TL Meuble 2 tiroirs 119,9 x 45,2 x 45,2 cm Laque

LARGEUR 60 CM

Produit

EB1438-NF Miroir biseauté LED Ø70 cm

EXBH112-00 Plan-vasque 61 x 46,6 cm Blanc

EB1506LB1-TL-TL Meuble 2 tiroirs 59,9 x 45,2 x 45,2 cm Laque

EB1592 Pieds

► CHOISISSEZ UN PLAN-VASQUE


Disponible en céramique Blanc Brillant, Blanc Mat ou Noir Mat

Largeur	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm
Profondeur	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm

AVEC TROU DE ROBINETTERIE



Blanc Brillant	EXBH112-00	EXB112-00	EXBJ112-00	EXBK112-00	EXX112-00
Blanc Mat	EXBH112-BCM	EXB112-BCM	EXBJ112-BCM	EXBK112-BCM	EXX112-BCM
Noir Mat	EXBH112-NGM	EXB112-NGM	EXBJ112-NGM	EXBK112-NGM	EXX112-NGM



SANS TROU DE ROBINETTERIE



Blanc Brillant	EXBH102-00	EXB102-00	EXBJ102-00	EXBK102-00	EXX102-00
Blanc Mat	EXBH102-BCM	EXB102-BCM	EXBJ102-BCM	EXBK102-BCM	EXX102-BCM
Noir Mat	EXBH102-NGM	EXB102-NGM	EXBJ102-NGM	EXBK102-NGM	EXX102-NGM



Ø 41 cm
à commander avec un plateau

▶ CHOISISSEZ UN MEUBLE

Remplacer LBX par une des 3 finitions de poignées :
LB1 Chrome brossé - LB2 Noir Mat - LB3 Laiton brossé

Largeur	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm
Profondeur	45,2 cm				

ENSEMBLES MEUBLE ET PLAN-VASQUE VIVIENNE

meuble	 EB1506LBX	 EB1507LBX	 EB1508LBX	 EB1509LBX	 EB1512LBX
--------	--	--	--	--	--

ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE À POSER CENTRÉE

meuble	 EB1506LBX	 EB1507LBX	 EB1508LBX	 EB1509LBX
plateau	EB2210	EB2212	EB2214	EB2215

ENSEMBLE MEUBLE ET VASQUE À POSER DÉCENTRÉE

meuble	 EB1511LLBX	 EB1511RLBX	 EB1512LLB	 EB1512RLBX
plateau		EB2215		EB2216

ENSEMBLE MEUBLE ET DEUX VASQUE À POSER

meuble	 EB1511LBX	 EB1512LBX
plateau	EB2215	EB2216

COMMODOES

2 tiroirs P45,2 x H45,2 cm	 EB1503LBX	 EB1504LBX
plateau	EB2212	EB2214


L'astuce !

Composer un ensemble Vivienne XXL

Mixez une commode et un meuble avec passe-siphon + un plateau et composez un ensemble XXL simple ou double vasque jusqu'à 200 cm de longueur !



1 Meuble 80 cm EB1507LBX
+ 1 Plateau 160 cm EB2218-TL
+ 1 Commode 80 cm EB1503LBX



2 Meubles 100 cm EB1508LBX-TL-TL
+ 1 Plateau 200 cm EB2220-TL




▶ COMPLÉTEZ AVEC...

Demi-colonne



EB1510DLBX Demi-colonne
L40 x P26 x H100,3 cm version droite
EB1510GLBX version gauche

Accessoires



EB1592 Piétements à usage décoratif (Chrome Brossé -G, Noir Mat -BL, Laiton Brossé -2MB)

Vivienne ENSEMBLES MEUBLES, PLANS-VASQUES ET MIROIRS



On l'aime pour...

SON CONFORT

- Plans-vasques en céramique avec cuve large et profonde (10 cm)
- Disponible dorénavant sans trou de robinetterie pour l'installation d'une robinetterie encastrée murale

SA FONCTIONNALITÉ

- Large choix de meubles et niches
- Meubles disponibles en 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm et 140 cm double cuve
- Niche disponibles en 60 cm, 80 cm, 100 cm et 120 cm

SON ESTHÉTIQUE

- Des lignes graphiques et contemporaines
- Harmonie et choix des couleurs
- Possibilité d'assortir les poignées et piètements

ET SA PERSONNALISATION !


Créez votre propre solution, en choisissant la couleur du caisson parmi 6 finitions mélaminées, la couleur des façades parmi 6 finitions mélaminées et les 60 laques à la carte. Associez les poignées et les pieds à votre meuble en choisissant parmi les 20 laques satinées à la carte ou en optant pour le chrome.

Nouveauté 2025

Une nouvelle poignée centrée pour une préhension et une ergonomie optimisées. Disponible en Chrome ou dans l'une des 20 laques satinées.

Ensemble meuble Vivienne. Miroir Vivienne 120 cm Avec cadre mélaminé finition Noyer EB1599-E77, plan-vasque Vivienne 120 cm EXB112-00, mitigeur lavabo July+ Noir mat E35664-4-BL. Meuble Vivienne 120 cm 2 tiroirs finition Noyer EB1693-E77-E77 avec 2 poignées EB1689-S14 Noir satiné, paire de pieds noires satinées EB1549-S14.

Finitions meubles MÉLAMINÉ



N18
Blanc

M90
Noir Mat

E10
Chêne
Québec

E77
Noyer Clair

E52
Chêne
Tabac

E70
Chêne
Arlington

Finitions meubles BOIS MASSIF ET MARQUETERIE



P6
Chêne
Naturel


P7
Chêne
Obscur

P15
Chêne
Torréfié

P14
Placage
chêne point
de Hongrie



Finitions PIEDS ET POIGNÉES



CP
Chrome



Finition vasque CÉRAMIQUE



-00
Blanc Brillant

BCM
Blanc Mat

NGM
Noir Mat

Exemples de compositions

Pour recevoir une proposition de prix, nous consulter



Retrouvez nos miroirs et luminaires pages 28 et 30



LARGEUR 120 CM
Produit
EBI599-MM Miroir 118 cm Mèlaminé
EBI224-NF Spot Aube
EXBK112-00 Plan-vasque Blanc
EBI509-E70-XX-TL Meuble 119,9 x 45,2 x 45,2 cm Laque
EBI509-E70-MM Meuble 119,9 x 45,2 x 45,2 cm Mèlaminé

LARGEUR 100 CM
Produit
EBI474-NF Miroir LED antibuée 100 cm
EXBJ112-00 Plan-vasque Blanc
EBI692-E70-TL Meuble 99,9 x 45,2 x 45,2 cm Laque
EBI692-E70-MM Meuble 99,9 x 45,2 x 45,2 cm Mèlaminé
EBI689-CP Paire de poignées

LARGEUR 80 CM
Produit
EBI413-NF Miroir LED 80 cm
EXBI112-00 Plan-Vasque Blanc
EB2034-MM Niche sous plan-vasque


► CHOISISSEZ UN PLAN-VASQUE

Disponible en céramique Blanc Brillant, Blanc Mat ou Noir Mat

	Largueur	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm
	Profondeur	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
AVEC TROU DE ROBINETTERIE						



Blanc Brillant	EXBH112-00	EXBI112-00	EXBJ112-00	EXBK112-00	EXXI12-00
Blanc Mat	EXBH112-BCM	EXBI112-BCM	EXBJ112-BCM	EXBK112-BCM	EXXI12-BCM
Noir Mat	EXBH112-NGM	EXBI112-NGM	EXBJ112-NGM	EXBK112-NGM	EXXI12-NGM



SANS TROU DE ROBINETTERIE



Blanc Brillant	EXBH102-00	EXBI102-00	EXBJ102-00	EXBK102-00	EXXI02-00
Blanc Mat	EXBH102-BCM	EXBI102-BCM	EXBJ102-BCM	EXBK102-BCM	EXXI02-BCM
Noir Mat	EXBH102-NGM	EXBI102-NGM	EXBJ102-NGM	EXBK102-NGM	EXXI02-NGM



► CHOISISSEZ UN MEUBLE

Largeur	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm
Profondeur	45,2 cm				

MEUBLES 2 TIROIRS POIGNÉES ASYMÉTRIQUE OU CENTRÉES

Meuble pour poignées standard



EB1506



EB1507



EB1508



EB1509



EB1512

Meuble pour poignées « confort » centrées



EB1690



EB1691



EB1692



EB1693



EB1694

NICHES



EB2033



EB2034



EB2035



EB2036

PLATEAUX



EB2210



EB2212



EB2214



EB2215



EB2216

► COMPLÉTEZ AVEC...

Colonne réversible



EB1695 L40 cm Ouverture droite ou gauche

Accessoires



EB1589 Poignées pour positionnement asymétrique Disponible en 20 laques satinées.

EB1689 Poignées «Confort» pour positionnement central. Disponible en 20 laques satinées ou Chrome.

EB1549 Piétements décoratifs H32cm finition laques satinés ou Chrome



Tolbiac

ENSEMBLES MEUBLES



On l'aime pour...

SON CONFORT

- Plans-vasques en céramique: durabilité, propreté et facilité d'entretien
- Larges plages de pose et cuves géométriques et profondes pour faciliter les gestes du quotidien
- Tiroirs réglables

SA FONCTIONNALITÉ

- Les meubles, disponibles avec portes ou tiroirs, sont équipés d'une prise de main pour faciliter l'ouverture
- Le système d'amortissement permet une fermeture douce et silencieuse des tiroirs et portes

SON ESTHÉTIQUE

- 3 finitions mélaminées pour les meubles : Blanc Brillant, Gris anthracite et Chêne Colorado
- Prise de main discrète et tendance


Miroir EB1210-NF grande hauteur 100 cm x 107,2 cm, Spot LED Eclat EB1237-NF, Plan vasque Vivienne EXBJ112-00 101 cm robinetterie July+ E35665-4-CP et meuble 2 tiroirs en mélaminé Chêne Colorado EB2360-ECD



Finitions meubles et socles MÉLAMINÉ



NGY
Gris



NWT
Blanc



ECD
Chêne
Colorado

Finition vasque CÉRAMIQUE



-00
Blanc Brillant



BCM
Blanc Mat



NGM
Noir Mat

Meuble mélaminé blanc, 120 cm 2 tiroirs EB2369-NWT et plan-vasque Tolbiac en céramique 121 cm EXBQ112-Z-00. Miroir grande hauteur 120 cm x 107,2 cm, EB1417-NF. Mitigeur Brive E75760-4-CP. Panostyle Bleu nuit 120 cm E66120-D78, Panostyle Noyer 120 cm E66120-D75 avec profilé de jonction noir E66021-BL.



Exemples de compositions

Pour recevoir une proposition de prix, nous consulter



Retrouvez
nos miroirs
et luminaires
pages
28 et 30



LARGEUR 120 CM

Produit

EB1418 Miroir LED 120 cm

EXBQ112-Z Plan-vasque Tolbiac
121 x 46,6 cm Blanc

EXBL112 Plan-vasque Vivienne
121,2 x 46,6 cm Blanc

EB2369 Meuble 2 tiroirs
118,5 x 45,6 x 52 cm Mélaminé

LARGEUR 80 CM

Produit

EB1472 Miroir LED antibuée 80 cm

EXBO112 Plan-vasque Tolbiac
71 x 46,6 cm Blanc

EXBI112 Plan-vasque Vivienne
80,5 x 46,3 cm Blanc

EB2352 Meuble 2 tiroirs
78,5 x 45,6 x 52 cm Mélaminé

LARGEUR 60 CM

Produit

EB1208 Miroir 59 cm

EB1224 Spot Aube

EXBM112-Z Plan-vasque Tolbiac
61 x 46,6 cm Blanc

EXBH112 Plan-vasque Vivienne 61 x 46,6 cm

EB2356 Meuble 2 portes
58,5 x 46,6 x 52 cm Mélaminé

► CHOISISSEZ UN PLAN-VASQUE

Disponible en céramique Blanc Brillant, Blanc Mat, Noir Mat

Largeur	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	120 cm
TOLBIAC					
Blanc Brillant	EXBM112-00	EXWA112-00	EXBO112-00	EXBP112-00	EXBQ112-00
VIVIENNE					
Blanc Brillant	EXBH112-00		EXBI112-00	EXBJ112-00	EXBL112-00
Blanc Mat	EXBH112-BCM		EXBI112-BCM	EXBHJ12-BCM	
Noir Mat	EXBH112-NGM		EXBI112-NGM	EXBHJ12-NGM	

► CHOISISSEZ UN MEUBLE

Largeur	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Profondeur	45,6 cm	45,6 cm	45,6 cm	45,6 cm	45,6 cm
TIROIRS					
					
	EB2350	EB2351	EB2352	EB2354	2 tiroirs : EB2369 4 tiroirs : EB2355
PORTES					
					
	EB2356	EB2357	EB2358	EB2360	EB2361
SOCLES					
					
	EB2363	EB2364	EB2365	EB2367	EB2368



► COMPLÉTEZ AVEC...

Colonne réversible



EB2362 L40 x P31,6 x H160 cm



Accessoires



EB906-NF Pieds

Miroirs



SERTIS, POUR ROBINETTERIE ENCASTRÉE*



On les aime pour...

LEUR AUDACE

Car il ne s'agit pas d'un simple miroir, mais d'un miroir sublimé par le robinetterie Grands Boulevards* incrustée, une innovation Jacob Delafon pour une salle de bain 5 étoiles.

LEUR ÉLÉGANCE

3 formes: ronde 100 cm, oblongue 120 cm x 50 cm avec rétro éclairage ou encore rectangulaire de 60 cm, 80 cm, 100 cm et 120 cm avec bandeaux lumineux latéraux. Tous déclinés en version mitigeur pour son côté pratique ou mélangeur pour l'effet coup de coeur.



Miroir rond

Percé, pour mitigeur mural 2 trous Grands Boulevards

Miroir rond

Percé, pour mélangeur mural 3 trous Grands Boulevards

Oblong

Percé, pour mitigeur mural 2 trous Grands Boulevards

Oblong

Percé, pour mélangeur mural 3 trous Grands Boulevards

Café Terrace

Percé, pour mitigeur mural 3 trous Grands Boulevards

Café Terrace

Percé, pour mélangeur mural 3 trous Grands Boulevards

Dimensions	Ø 100 cm	Ø 100 cm	P3,2 x H120 cm	P3,2 x H120 cm	P3,1 x H100 cm	P3,1 x H100 cm
Ø 100 cm	EBI490-NF	EBI491-NF				
120 cm					EBI676-NF	EBI677-NF
100 cm					EBI674-NF	EBI675-NF
80 cm					EBI672-NF	EBI673-NF
60 cm					EBI670-NF	EBI671-NF
50 cm			EBI492-NF	EBI493-NF		

RECTANGULAIRES



Ola Eclairage en option	Miroirs grande hauteur À placer directement sur le plan vasque. Éclairage spot LED adaptable en option.	Candide Eclairage en option. Largeur 40 cm non compatible avec spot LED.	Empreinte Eclairage LED horizontal et anti-buée, allumage par capteur infrarouge Info lampe : 230V, classe II IP44. Température de LED : 4000°K +/- 500°K	Horizon Eclairage LED* horizontal grande dimension et anti-buée, allumage par capteur infrarouge modulable. Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/- 500°K	Réplique Eclairage LED vertical grande dimension et anti-buée, allumage par capteur infrarouge Info lampe : 230V, classe II IP44. Température de LED : 4000°K +/- 500°K
-----------------------------------	---	--	--	---	--

Dimensions	P 3 x H 65 cm	P 2 x H 107,2 cm	P 3 x H 65 cm	P 3 x H 65 cm	P 3,1 x H 70 cm	P 3,4 x H 65 cm
180 cm					EBI488-NF	
160 cm			EBI191-NF	EBI422-NF	EBI487-NF	EBI477-NF
140 cm			EBI190-NF	EBI420-NF	EBI486-NF	EBI476-NF
120 cm	EBI407-NF	EBI211-NF	EBI085-NF	EBI418-NF	EBI485-NF	EBI475-NF
100 cm	EBI406-NF	EBI210-NF	EBI099-NF	EBI416-NF	EBI484-NF	EBI474-NF
90 cm			EBI083-NF	EBI414-NF	EBI483-NF	EBI473-NF
80 cm	EBI405-NF	EBI209-NF	EBI098-NF	EBI413-NF	EBI482-NF	EBI472-NF
70 cm			EBI082-NF	EBI412-NF	EBI481-NF	EBI471-NF
60 cm	EBI404-NF	EBI208-NF	EBI080-NF	EBI411-NF	EBI480-NF	EBI470-NF
50 cm			EBI081-NF	EBI410-NF	EBI479-NF	
40 cm			EBI044-NF			

RONDS




Candide Eclairage en option	Candide BISEAUTÉ Cadre biseauté 16 mm Eclairage en option Jacob Delafon	Apparence Eclairage LED périphérique, allumage par capteur infrarouge Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/- 500°K	Apparence BISEAUTÉ Cadre biseauté 16 mm. Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni). Info lampe : 230V, classe II IP44. Température de LED : 4000°K +/- 500°K. Jacob Delafon	Silhouette PERSONNALISABLE Cadre laqué (20 laques satinées) ou doré -GLD (éclairage en option)	Allure PERSONNALISABLE Cadre laqué (20 laques satinées) ou doré -GLD Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni) Info lampe : 230V, classe II IP44 Température de LED : 4000°K +/- 500°K
---------------------------------------	---	--	---	--	--

Ø 90 cm	EBI291-NF	EBI429-NF	EBI456-NF	EBI439-NF	EBI268-XX	EBI290-XX
Ø 70 cm	EBI144-NF	EBI428-NF	EBI436-NF	EBI438-NF	EBI177-XX	EBI289-XX
Ø 50 cm	EBI143-NF	EBI427-NF	EBI426-NF	EBI437-NF	EBI176-XX	EBI288-XX


Spots & appliques

SPOTS LED Nos spots à fixer sur miroirs Candide ou grande hauteur




Eclat

Info spot : 230V, 7W, Classe II IP44
Vendu à l'unité. P 2,5 x H 1,5 cm



Aube


Info spot : 230V, 3,5W, Classe II IP44
Vendu à l'unité. P 14,5 x H 3 cm



Céleste

Info spot : 220V, 8W, Classe II IP44
Vendu à l'unité. P 12 x H 4,4 cm

30 cm			EBI202-CP Chrome
31 cm		EBI224-NF Chrome	EBI224-BLV Noir
45 cm	-	-	EBI206-CP Chrome
56 cm	EBI237-NF Chrome	EBI237-BLV Noir	
60 cm			EBI299-CP Chrome




Segment

Info spot : 220V, 4W, Classe II IP44
Vendu à l'unité. L 8 x P 10 x H 30 cm



Industrie Fixe

Info spot : 240V, 9W, Classe II IP44
Vendu à l'unité. L 30 x P 26 x H 30 cm



Industrie Suspendue

Info spot : 240V, 9W, Classe II IP44
Vendu à l'unité. L 30 x P 9,5 x H 30 cm


8 cm	EBI218-CP Chrome	EBI218-BL Noir	
30 cm			EBI242-BL Noir

APPLIQUES




Atelier

Info spot : 230V, 7W,
Classe II IP44
Vendu à l'unité



Industrie Murale

Applique LED. Info spot : 240V,
9W, Classe II IP44
Vendu à l'unité. P 27 x H 30 cm



Cléo 1889

Info : 2,5W, Classe II IP21
Température de LED : 3000°K.
Vendu par paire



Odéon Rive Gauche

Info : 2,5W, Classe II IP21
Température de LED : 3000°K
(finitions : P6, P7, P12, P15)
Vendu à l'unité

Ø 9 cm			EBI299-CP Chrome	EBI3078-XX*
Ø 17 cm	EBI2575-NF Noir	EBI2575-00 Blanc		
30 cm			EBI214-BL Noir	

Voir finitions
page 8

Voir finitions
page 16

Vasques à poser

On les aime pour...

LEUR LARGE CHOIX

- Formes diverses (rondes, carrées, rectangles)
- Céramique blanche, couleur ou minérale selon les modèles

LEUR INSTALLATION FACILE

- Vasques livrées avec gabarit de découpe

LEUR MULTIPLES POSSIBILITES

- Nos vasques peuvent s'associer à nos collections Odéon Rive Gauche et Parallel grâce à des plateaux avec ou sans découpe qui s'adaptent sur nos meubles

LEUR DESIGN

- Cache trop-plein fourni
- Bonde céramique disponible en option selon les modèles

Finitions vasques CÉRAMIQUE



-00/-0 Blanc Brillant **7** Noir Brillant



BCM Blanc Mat **NGM** Noir Mat

Vivienne PLANS-VASQUES / VASQUE À POSER

	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm
Largeur	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm
Profondeur	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
AVEC TROU DE ROBINETTERIE					
Blanc Brillant	EXBH112-00	EXBI112-00	EXBJ112-00	EXBK112-00	EXXI112-00
Blanc Mat	EXBH112-BCM	EXBI112-BCM	EXBJ112-BCM	EXBK112-BCM	EXXI112-BCM
Noir Mat	EXBH112-NGM	EXBI112-NGM	EXBJ112-NGM	EXBK112-NGM	EXXI112-NGM
SANS TROU DE ROBINETTERIE					
Blanc Brillant	EXBH102-00	EXBI102-00	EXBJ102-00	EXBK102-00	EXXI102-00
Blanc Mat	EXBH102-BCM	EXBI102-BCM	EXBJ102-BCM	EXBK102-BCM	EXXI102-BCM
Noir Mat	EXBH102-NGM	EXBI102-NGM	EXBJ102-NGM	EXBK102-NGM	EXXI102-NGM





Zoom sur...



Les nouvelles finitions Allure Minérale

La technologie SublimTech développée par Jacob Delafon permet de reproduire des décors ultra-réalistes. Ce procédé multi-couches assure une profondeur visuelle unique et garantit une résistance optimale dans l'environnement exigeant qu'est la salle-de-bains.

Les décors sont réalisés à la commande et appliqués la main en France, faisant de chaque pièce un modèle unique.



HYG Marbre Orage	HYH Marbre Envoûtant	HYJ Douceur Minérale	HYC Marbre Sculptural	HYE Travertin Sable
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

5 nouveaux décors pour les vasques à poser en céramique Vox ronde, Vox Carrée et Nouvelle Vague ainsi que les poignées des robinets mélangeurs 3 trous de la gamme Grands Boulevards page 85.



Nouvelle Vague



EVI302- Finition Allure minérale.**
56 x 40 cm Avec trou de trop-plein. sans bonde

E78262- Bonde allure minérale,**
vidage clic-clac avec clapet céramique

EVI102-00 Finition Blanc Brillant Livré avec clapet de bonde en céramique




Vox CARRÉE



E2661- Finition Allure minérale.**
Vasque Vox à poser carrée 41 x 41 cm. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein. Emailée 4 faces.

E78262- Bonde allure minérale,**
vidage clic-clac avec clapet céramique

E2661-0 Finition Blanc Brillant



Vox RONDE




E1480- Finition Allure minérale**
Ø 42 cm. Avec trou de trop-plein. Sans bonde

E78262- Bonde allure minérale,**
vidage clic-clac avec clapet céramique

E1480-0 Blanc Brillant


E1480-7 Noir Brillant



Grands Boulevards




EVQ002-00 Blanc Brillant 71 x 37cm.
Livrée avec raccord de bonde, sans
trou de robinetterie, sans trop-plein



Delta Pure CARRÉE





E90011-0 Blanc Brillant, carrée, en
céramique fine (6 mm) L 39 x 39
cm. Livrée sans bonde. Sans trou de
robinetterie. Sans trou de trop-plein



Delta Pure RONDE




E90012-0 Blanc Brillant, ronde en
céramique fine (6 mm) Ø 41 cm.
Livrée sans bonde. Sans trou de
robinetterie. Sans trou de trop-plein



Sully



EVT112-00 50 x 40 cm. Livré sans
bonde. Avec trou de trop-plein.
Émaillée 3 faces, à adosser au mur




Delta Timbre CARRÉE



NF **EVH001-00** Timbre à poser
51 x 40 cm. Livré sans bonde,
sans trou de trop-plein,
émaillée 4 faces

Bonde céramique en option
E78263-00



Vasques à encastrer

On les aime pour...

LEUR INTEGRATION PARFAITE

- À encastrer par dessus ou par dessous elles s'intègrent parfaitement à votre plan de toilette

LEUR INSTALLATION FACILE

- Meulées au niveau de la bride pour une installation propre et précise


LEUR DESIGN

- Bonde céramique disponible en option selon les modèles

Verticyl À ENCASTRER PAR-DESSUS





E2882-0 50 x 39 cm, avec trou de trop plein




Caxton À ENCASTRER PAR-DESSOUS avec trou de trop plein





E2211-0 55 x 44 cm



E2210-0 49 x 41 cm





E2209-0 43 x 35 cm





Carillon À ENCASTRER PAR-DESSUS avec trou de trop plein



E96117-0 L 53 x 36,8 cm





E96118-0 Ø 44 cm





Odéon Up, Ovale et Patio À ENCASTRER PAR-DESSUS





NF E4756-00 Odéon Up L 56 x 44 cm



NF E1273-00 Ovale L 63 x 48 cm



NF E4155-00 Patio L 56 x 43 cm



Laves-mains



Finitions meubles MÉLAMINÉ



N18
Blanc

M90
Noir Mat

E10
Chêne
Québec



E77
Noyer Clair

E52
Chêne
Tabac

E70
Chêne
Arlington




Lave-mains Odéon Rive Gauche Compact EGO112-55-00, meuble sous lave-mains finition Noir Mat, poignée dorée EB2581D-R8-M90. Mitigeur lavabo Odéon Rive Gauche E21028-GLD-BL, cache trop-plein noir E4061-BL.

Odéon Rive Gauche LAVE-MAINS STANDARD



EGN112-00 Lave-mains standard 45 x 36 cm.
Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche.



Zoom sur...

INSTALLATION PMR DE LAVE-MAINS


- La hauteur d'installation doit être de 85 cm maxi par rapport au sol (distance sol-dessus du lave-mains).
- La robinetterie doit être située à plus de 40 cm de tout angle rentrant de paroi.

Odéon Rive Gauche LAVE-MAINS COMPACT



EGO112-55-00 Version gauche 50 x 22 cm. Livré sans bonde.
Percé 1 trou à gauche.


EGO112-56-00 Version droite



Odéon Rive Gauche LAVE-MAINS D'ANGLE



EGP112-00 34 x 34 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou.




Odéon Rive Gauche LAVE-MAINS COMPACT SANS PERCEMENT



EG012-00 Avec trou de trop-plein. Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Pré-percé 2 trous latéraux. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.

EG002-00 Sans trou de trop-plein.


en cours de certification NF auprès du CSTB



Struktura LAVE-MAINS COMPACT




NF EGJ11-00 Lave-mains compact 50 x 25,5 cm, non meulé pour installation sans meuble. Percé 1 trou avec trou de trop plein.



Brive LAVE-MAINS COMPACT




NF E4338-00 Lave-mains L45 x P35 cm, autoportant. Percé 1 trou.



Struktura LAVE-MAINS PMR




NF EGH11-00 Lave-mains 45 x 35 cm, non meulé pour installation sans meuble. Percé 1 trou avec trou de trop plein.



Patio LAVE-MAINS




NF E4152-00 Lave-mains 45 x 35 cm, percé 1 trou.



Patio LAVE-MAINS



NF E4144-00 Lave-mains 45 x 35 cm, percé 1 trou, sans trou de trop-plein.





Lavabos, colonnes ou cache-siphons

Patio LAVABO AUTOPORTANT



NF FDES E4159-00 60 x 47 cm, percé 1 trou


NF FDES E4159-X5-00 60 x 47 cm sans trou de trop plein

NF FDES E4158-00 55 x 45 cm, percé 1 trou


NF E4158-X5-00 55 x 45 cm sans trou de trop plein

FDES 15537K-00 Colonne


19085D-00 Cache-siphon



E1998



E4159



E4158

Brive LAVABO AUTOPORTANT



NF FDES E1286F-00 60 x 48 cm, percé 1 trou


E1288-00 60 x 48 cm, sans trou de trop plein

NF E1282MA-00 54 x 46,5 cm, percé 1 trou


NF FDES E1345L-00 50 x 43,5 cm, percé 1 trou

FDES E4444MA-00 Colonne


19085D-00 Cache-siphon



E1286



E1282F



E1345F

Odéon Up LAVABO AUTOPORTANT




NF EDES E4754C-00 67 x 49 cm, percé 1 trou


NF EDES E4736-00 60 x 49 cm, percé 1 trou

NF EDES E4737-00 56 x 45 cm, percé 1 trou


EDES 18565W-00 Colonne



E4754



E4736



E4737

Odéon Up LAVABO COMPACT




NF EDES E4700-00 60 x 44 cm, percé 1 trou


NF EDES E4755G-00 56 x 37 cm, percé 1 trou

EDES 18565W-00 Colonne

18566W-00 Cache-siphon



E4700



E4755

Accessoires



E30536-CP Bonde vidage click Chrome assortie à la robinetterie. Clapet couvrant à fermeture manuelle. Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein.

E30536-2MB Bonde vidage click Laiton Brossé

E30536-BL Bonde vidage click Noir Mat

E78262-00 Bonde de vidage clic clac pour vasque avec trop plein. Compatible avec vasques Vox et vasque ovales par-dessus.

E78263-00 Bonde de vidage à débordement pour vasque sans trop plein. Compatible avec les vasques Delta pure ronde et carrée.

Cuvettes suspendues SANS BRIDE

Zoom sur...

LA CUVETTE SANS BRIDE

ÉVACUATION EFFICACE DES RÉSIDUS

Chasse d'eau puissante garantissant une couverture optimale de la cuvette

RINÇAGE PERFORMANT

Conception efficace guidant l'eau jusqu'à l'avant de la cuvette

ENTRETIEN SIMPLISSIME ET HYGIÈNE MAXIMALE

Absence de bride rendant les moindres recoins visibles et accessibles pour un nettoyage facile.



PERFORMANCE

- 2 flux latéraux pour un rinçage complet du bol
- Un flux à l'arrière pour une évacuation totale des résidus
- Pas d'éclaboussure



WC lavant Seine

FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES

- Télécommande et contrôle latéral
- Déclenchement automatique de la chasse d'eau (uniquement avec le bâti-support WC lavant Seine)
- Activation de la veilleuse en fonction de la luminosité de la pièce
- Eau chaude instantanée : 35°C en 1 seconde

CONFORT D'UTILISATION

- Position de la douchette réglable
- Jet arrière / jet dame / oscillant
- 3 niveaux de puissance du jet
- 5 niveaux de température de séchage
- 5 niveaux de température d'eau

HYGIÈNE OPTIMISÉE

- Fonction détartrage de la douchette
- Douchette anti-bactérienne avec rinçage à l'eau automatique avant et après usage
- Buse amovible : nettoyage facilité
- Système sans bride pour une cuvette sans recoin, un nettoyage facilité et une meilleure performance de la chasse



WC lavant Seine



E28072

CE28072-00 Seine - Ensemble cuvette suspendue lavante




Seine **SANS BRIDE** + télécommande + abattant + bâti-support 3/6 L pour WC lavant SEINE
49,7 x 125,2 cm avec alimentation en eau et électrique.
Plaque de commande blanche, 2 touches rondes.

E28072-00 Seine - Cuvette suspendue lavante **SANS BRIDE**

57 x 37,5 cm avec télécommande + abattant.
Fonctionnement double chasse 3/6 L



Il est recommandé d'installer la cuvette avec le bâti-support dédié pour garder les fonctionnalités de la chasse d'eau automatique.




Cléo 1889



EDZ102

EDZ102-0 CLÉO 1889 Cuvette suspendue SANS BRIDE 54 x 36 cm Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fixations invisibles fournies.

E24048-0 Abattant thermodor extra-plat CLÉO 1889 à descente progressive et déclinable, charnières métal à fixation par-dessus.



Odéon Rive Gauche



EDR132



EDR112

NF EDR132-00 Odéon Rive Gauche Pack WC suspendu SANS BRIDE 54 x 36,2 cm. Fonctionnement double chasse compatible 2,6/4 L ou 3/6 L. Abattant thermodor extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.


NF EDR112-00 Odéon Rive Gauche Pack WC suspendu SANS BRIDE. Avec abattant thermodor, charnières métal.

NF EDR102-00 Odéon Rive Gauche Cuvette suspendue SANS BRIDE

NF E24889-00 Abattant thermodor extra-plat à descente progressive et déclinable

NF E24888-00 Abattant thermodor, charnières inox.

NF E21562-CP Languette chromée pour abattant extra-plat.



Modern Life



E77725




CE77725-0 Modern Life Ensemble WC suspendu + abattant SANS BRIDE 54 x 36 cm Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fixations invisibles par dessus fournies. Avec abattant **antibactérien** à descente progressive et déclinable.

E77725-0 Modern Life Cuvette suspendue antibactérienne SANS BRIDE 54 x 36 cm

Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fixations invisibles par dessus fournies.

E77168-0 Abattant thermodor extra-plat antibactérien à descente progressive et déclinable, charnières métal.




Bastille



NF EDAB134-00 Bastille Pack WC suspendu SANS BRIDE 54 x 36,2 cm. Fonctionnement double chasse compatible 2,6/4 L ou 3/6 L. Abattant thermodor extraplat à descente progressive. Kit de fixations murales invisibles fourni.

EDAB102-00 Cuvette suspendue SANS BRIDE carénée, 54 x 36,5 cm. Fonctionnement double chasse compatible 2,6/4 L ou 3/6 L. Kit de fixations murales invisibles fourni

E28939-00 Abattant extra-plat recouvrant à descente progressive et déclinable, charnières métal.





Struktura



EDEI32-00 Struktura Pack WC suspendu SANS BRIDE 54 x 34 cm. Fonctionnement double chasse compatible 2,6/4L ou 3/6L. Avec abattant extra plat thermotur à descente progressive et déclinable.

NF EDEI22-00 Struktura Pack WC suspendu SANS BRIDE Avec abattant thermotur à descente progressive et déclinable, charnières métal.


NF EDEI12-00 Struktura - Pack WC suspendu SANS BRIDE Avec abattant thermotur, charnières métal.

NF EDEI01-00 Struktura - Cuvette suspendue SANS BRIDE 54 x 34 cm.

NF E20606-00 Abattant thermotur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

NF E70024-00 Abattant thermotur à descente progressive et déclinable.

NF E4270-00 Abattant thermotur, charnières inox.



Patio



NF EDV134-00 Patio - Pack WC suspendu SANS BRIDE 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Avec abattant thermotur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.


NF EDV114-00 Patio - Pack WC suspendu SANS BRIDE Avec abattant thermotur, charnières métal.

NF EDV101-00 Patio - Cuvette suspendue SANS BRIDE

NF E70021-00 Abattant thermotur à descente progressive et déclinable.

NF E4303-00 Abattant thermotur, charnières en métal.

NF E23157-00 Abattant thermotur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.



Cuvettes suspendues

Brive



E4345




E4345-Y1

NF E4345-00 Brive - Cuvette suspendue 52 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 2,6/4L ou 3/6 L.

E70014-00 Abattant polypropylène à descente progressive, charnières plastiques.

NF E4359G-00 Abattant polypropylène, charnières métal réglables.

E4345-Y1-00 Brive- Cuvette suspendue sans trou d'abattant. 52 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L.



Cuvettes suspendues

COMPACTES

Struktura




EDF101 +
E70025

NF EDF101-00 Struktura – Cuvette suspendue compacte **SANS BRIDE** 54 x 34 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

NF E70025-00 Abattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

NF E4272-00 Abattant compact thermodur, charnières inox.



Patio



E1534




E1534-Y1

NF E1534-00 Patio – Cuvette suspendue compacte 48 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

NF E4304-00 Abattant thermodur charnières métal.

NF E1534-Y1-00 Patio – Cuvette suspendue compacte 48 x 35,5 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L.



Plaques de commande

NF E20858-00 Plaque de commande double touches Blanc

NF E20858-CP Plaque de commande double touches Chrome



E20858-00 Blanc


E20858-CP Chrome

NF E20859-00-MWH Plaque de commande double touches Blanc Mat & Blanc Brillant

NF E20859-CP-MTC Plaque de commande double touches Chrome mat & chrome brillant

NF E20859-7-BMT Plaque de commande double touches Noir Mat & noir brillant

NF E20859-CP-MWH Plaque de commande double touches Blanc Mat & chrome brillant



E20859-00-MWH
Blanc Mat & Blanc
Brillant

E20859-CP-MTC
Chrome mat &
chrome brillant

E20859-7-BMT
Noir Mat & noir
brillant

E20859-CP-MWH
Blanc Mat & chrome
brillant



Le bâti-support



INDISPENSABLE AVEC NOS CUVETTES




NF E34195-NF Bâti-support au sol NF avec réservoir à mécanisme 3/6 litres réglable en 2,6/4 litres, à remplissage d'eau différé

Utilisation

- Pour montage en applique sur mur porteur ou non porteur avec habillage maçonné ou habillage léger.
- Pour montage en gaine technique contre mur porteur ou non porteur.
- Adapté pour des projets de rénovation.

Livré avec

- Jeu de fixations murales simple.
- 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette, avec protection.
- Boîtier de réservation.
- Manchon d'alimentation et d'évacuation avec joints, rosaces, boulons de fixation et caches blancs.
- Coude d'évacuation ajustable
- Notices de montage - gabarit d'installation imprimé sur emballage.




NF E24156-NF Bâti-support au sol avec réservoir à mécanisme 3/6 litres.

Utilisation

- Pour installation d'une cuvette suspendue.
- Pour montage en applique sur mur porteur ou non porteur avec habillage maçonné ou habillage léger.
- Pour montage en gaine technique contre mur porteur ou non porteur.
- Adapté pour des projets de rénovation.

Livré avec

- Jeu de fixations murales.
- 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette, avec protection.
- 4 chevilles M10 pour fixation au sol.
- Boîtier de réservation.
- Robinet d'arrêt 1/2 mâle ¼ tour.
- Manchon d'alimentation L280 mm et d'évacuation Ø 90 mm avec joints, rosaces, boulons de fixation et caches blancs.
- Coude d'évacuation PVC Ø 90 mm.
- Notices de montage - gabarit d'installation imprimé sur emballage.
- Plaque de commande non incluse.




NF E28943-NF Bâti-support seul compact 2,6/4 L. A encastrer.

Utilisation

- Pour installation d'une cuvette suspendue ou d'un bidet suspendu.
- Pour montage en applique sur mur porteur
- Pour montage en gaine technique contre mur porteur
- Adapté pour des projets de rénovation.

Livré avec

- Jeu de fixations murales et accessoires fournis.
- Plaque de commande non incluse.




Cuvettes au sol SANS BRIDE



Vox



E24475-00 Vox - Pack WC SANS BRIDE caréné 66,5 x 36 cm. Hauteur confort de 42 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme silencieux double chasse 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Fourni avec kit de fixations au sol cachées. Abattant thermodur recouvrant à descente progressive et déclinable, charnières métal.



Struktura



Odéon UP




NF EDER E76008-00 Struktura - Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale 64,5 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur, à descente progressive et déclinable charnières métal.


NF EDER E76003-00 Pack WC au sol SANS BRIDE sortie horizontale avec abattant thermodur E4270-00, charnières métal.

NF EDER E76021-00 Struktura - Pack WC SANS BRIDE sortie verticale avec abattant thermodur, à descente progressive et déclinable charnières métal.

NF EDER E76009-00 Struktura - Pack WC SANS BRIDE sortie verticale avec abattant thermodur E4270, charnières métal.



E76008 - E76003




E76021 - E76009

NF E22770-00 Odéon UP Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Réservoir complet monté en usine 3/6L. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale, système de montage rapide. Abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal inox. Kit de fixation au sol fourni.

NF E25851-00 Odéon UP Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale avec abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable.

NF E22769-00 Odéon UP Pack WC SANS BRIDE avec abattant charnières métal.

NF UJAG101-00 Odéon Up - Cuvette SANS BRIDE sortie horizontale.



Patio



E22918-00 Patio Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale, 64,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale et abattant thermotur à descente progressive et déclinable avec charnières inox.

E20208-00 Patio Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale, avec abattant thermotur charnières métal à fixation rapide.

E22919-00 Patio Pack WC SANS BRIDE sortie verticale, avec abattant thermotur à descente progressive et déclinable, charnières inox.

E20209-00 Patio Pack WC SANS BRIDE sortie verticale, avec abattant thermotur, charnières métal.

NF UJV101-00 Patio - WC SANS BRIDE sortie horizontale 64,5 x 35,6 cm. Hauteur 39 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.


NF UJW101-00 Patio - WC SANS BRIDE sortie verticale 67,5 x 35,6 cm. Hauteur 39 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

NF ETB111-00 Patio - Réservoir complet 3/6 L. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Existe avec alimentation par-dessous ETB211-00


NF E23157-00 Abattant extra-plat à descente progressive et déclinable.

NF E70021-00 Abattant thermotur à descente progressive et déclinable.

NF E4267-00 Abattant thermotur, charnières métal.



E20208 - E22918



E20209 - E22919

Brive



E4381



E4380



NF E0383-00 Brive - Pack WC sortie horizontale 66 x 35,5 cm. Réservoir complet monté en usine, avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe I, alimentation latérale. Abattant polypropylène charnières métal réglables. Kit de fixation au sol fourni.

Possibilité de commander les pièces séparément :

NF E4380-00 Brive Cuvette sortie horizontale 66 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.


NF E4381-00 Brive Cuvette sortie verticale 68 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

NF E4452-00 Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.


E4453-00 Réservoir complet alimentation par dessous.

E70014-00 Abattant polypropylène, à descente progressive, charnières plastiques.

NF E4357G-00 Abattant polypropylène charnières métal réglables.



E4380 + E4452



E4381 + E4452

Cuvettes au sol

COMPACTES




Struktura



E20491-00 Struktura Pack WC au sol SANS BRIDE Compact sortie vario et caréné jusqu'au mur 59,5 x 35,5 cm.

Fonctionnement double chasse 3/6 L.
Abattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable charnières métal.
Kit fourni de fixations au sol cachées.




Odéon Up



NF FDES E0374-00 Odéon Up - Pack WC compact sortie horizontale 60 x 36,5 cm. Hauteur confort 43 cm.

Réservoir réversible complet monté en usine, avec mécanisme double chasse 3/6 L.
Robinet flotteur silencieux.
Alimentation latérale. Système de montage rapide. Kit de fixation. Abattant thermodur, charnières métal inox, à fixation rapide.



Receveurs de douche AVEC CHARGE MINÉRALE FLIGHT



Zoom sur...

LA CHARGE MINÉRALE FLIGHT

Fabriqués à partir d'une résine bi-composants recouverte d'une couche d'acrylique, **les receveurs Flight sont extrêmement robustes.** Cette association de matières offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids. La finition acrylique limite les risques d'éclats et offre une surface brillante, lisse et facile d'entretien. Flight, c'est aussi une large gamme de receveurs avec de grandes dimensions (jusqu'à 180 cm), idéales pour le remplacement de baignoires.



FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrier, à poser ou à réhausser
- Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde extraplate
- Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage
- Respect des dimensions au millimètre près

GRANDE ROBUSTESSE

- Résistance testée jusqu'à 510 kg
- Plus léger que la céramique, plus lourd que l'acrylique
- Grande résistance aux chocs et aux tâches
- Garantie 10 ans

HYGIÈNE

- Traitement antibactérien dans la masse à base d'ions d'argent
- Surface brillante, lisse, très facile d'entretien



TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN

Technologie BioCote® à base d'ions d'argent incorporés directement dans la masse.

- **Efficacité :** Réduit efficacement en 2 heures jusqu'à 99 % des bactéries
- **Sécurité :** Complète l'entretien régulier en agissant comme une deuxième protection 24h/24
- **Durabilité :** Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur. Ne s'use pas, ne disparaît pas, ne se dilue pas

Pour plus d'informations : www.biocote.com/fr



Receveur Flight Pure



Receveur Flight

SÉCURITÉ

EN OPTION : Revêtement antidérapant PN 24 / Classe C en finition mate*



Angle d'inclinaison			Norme NF EN 16165
6° à 12°	Mini AFISB		PN6
12° à 18°	Adhérence moyenne		PN12
18° à 24°	Adhérence élevée		PN18
> 24°	Forte adhérence		PN24

*Performance certifiée par rapport d'essai du CSTB

Receveur de douche Flight Pure

LA 2ÈME GÉNÉRATION FLIGHT

ATEX


ATEX N° 3158_V1
**POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE
 SANS RESSAUT**

Flight Pure reprend tous les avantages de la technologie Flight dans un design plus contemporain avec zéro ressaut et un vidage affleurant et déporté sur le coté.

- **Un design récompensé** par 2 prix internationaux prestigieux
- **Extra-plat**, sans ressaut
- **Conforme à la nouvelle réglementation** "Zéro ressaut" et disponible avec ATEX.




Dimensions (cm)	Kit de réhausse	Référence
80 x 80	N°1	E62730
90 x 90	N°1	E62731
100 x 80	N°3	E62734
120 x 80	N°3	E62735
120 x 90	N°3	E62736
140 x 80	N°4	E62737
140 x 80	N°4	E62738
150 x 80	N°4	E62739
160 x 80	N°4	E62740
160 x 90	N°4	E62741
170 x 80	N°5	E62742
170 x 90	N°5	E62743
180 x 80	N°5	E62744



Livré avec vidage complet

- garde d'eau de 50 mm
- filtre à cheveux amovible
- 2 sortie pour évacuation horizontale et verticale
- Débit 29 l/min.



mm	A - 5	B - 5	C	⌀
E62730	805	805	18	9
E62731	905	905	18	9
E62734	805	1005	18	11
E62735	805	1205	18	11
E62736	905	1205	18	11
E62737	805	1405	18	14
E62738	905	1405	18	14
E62739	805	1505	18	14
E62740	805	1605	18	14
E62741	905	1605	18	14
E62742	805	1705	18	16
E62743	905	1705	18	16
E62744	805	1805	18	16


Kit de réhausse disponible en 2 versions

Kit de réhausse	Sans tablier	Avec tablier
N°1	E62750-00	E62746-00
N°2	E62750-00	E62747-00
N°3	E62751-00	E62748-00
N°4	E62752-00	E62749-00
N°5	E62753-00	E62749-00


Receveur de douche Flight



	Dimensions (cm)	Kit de réhausse	Référence
CARRÉ	80 x 80	N°1	E62441
	90 x 90	N°1	E62442
	100 x 100	N°0	E62462



	Dimensions (cm)	Kit de réhausse	Référence
RECTANGULAIRE	90x 76	N°1	E62461
	90 x 80	N°1	E62650
	100 x 70	N°3	E62484
	100 x 80	N°3	E62447
	100 x 90	N°4	E62651
	110 x 80	N°4	E62448
	120 x 70	N°4	E62485
	120 x 76	N°4	E62449
	120 x 80	N°4	E62450
	120 x 90	N°4	E62451
	120 x 100	N°6	E62652
	140 x 70	N°5	E62486
	140 x 76	N°5	E62452
	140 x 80	N°5	E62453
	140 x 90	N°5	E62481
	140 x 100	N°7	E62653
	150 x 70	N°5	E62487
	150 x 76	N°5	E62454
	160 x 70	N°5	E62455
	160 x 76	N°5	E62456
160 x 90	N°5	E62482	
170 x 70	N°5	E62457	
170 x 76	N°5	E62458	
170 x 90	N°5	E62483	



mm	A	B	C	D	
E62461	900	760	25	14	9
E62650	900	800	25	14	9
E62484	1000	700	25	12	9
E62446	1000	760	25	12	9
E62447	1000	800	25	12	9
E62651	1000	900	25	12	9
E62448	1100	800	25	12	11
E62485	1200	700	25	9	11
E62449	1200	760	25	9	11
E62450	1200	800	25	9	11
E62451	1200	900	25	9	11
E62652	1200	1000	25	9	11
E62486	1400	700	25	5	13
E62452	1400	760	25	5	13
E62453	1400	800	25	5	13
E62481	1400	900	25	4	13
E62653	1400	1000	25	5	13
E62487	1500	700	24	3	13
E62454	1500	760	24	3	13
E62455	1600	700	24	4	13
E62456	1600	760	24	4	13
E62482	1600	900	24	4	13
E62457	1700	700	24	4	13
E62458	1700	760	24	4	13
E62483	1700	900	24	4	13

Kit de réhausse

- Disponible en deux versions
- Pieds seuls réglables (hauteur 12-14 cm)
- Avec tablier BASIC livré en 2 panneaux redécoupables qui s'emboîtent et se clipsent sous le receveur (hauteur 10 cm)

Kit de réhausse	Sans tablier	Avec tablier BASIC
N°0	E62470-00	E62508-00
N°1	E62470-00	E62504-00
N°3	E62471-00	E62505-00
N°4	E62471-00	E62505-00
N°5	E62472-00	E62506-00
N°6	E62471-00	E62508-00
N°7	E62472-00	E62508-00

Accessoires



Bonde extraplate. Ø 90 mm, faible encombrement 60 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.

E78171-CP capot Chromé

E78171-00 capot Blanc

E78171-WPM capot Blanc Mat

E78171-BL capot Noir



NF E78161-CP Bonde siphonide haut débit. Capot ABS chromé - Sortie horizontale. 90 mm. Débit 54 l/min

Bonde verticale. Diamètre 90 mm, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.

E6761-CP capot métal chromé

E6760-NF sans capot



Receveurs de douche EN NÉOROC




Zoom sur...

LE NÉOROC

Très robuste, le Neoroc est un matériau composé d'une base de résine et d'une charge minérale, revêtu d'un gel-coat sanitaire **très résistant et facile à nettoyer**.

Ce matériau répond au **plus haut standard de qualité de l'industrie** en termes de résistance mécanique, résistance aux rayures, aux impacts, aux chocs thermiques ainsi qu'aux produits chimiques et aux tâches.



ANTIDERAPANT

La surface texture ardoise ou pierre est un juste compromis entre sécurité et facilité de nettoyage.

QUALITÉ

Absence de déformation : mélange charge minérale + résine particulièrement résistante

FACILITÉ DE POSE

- **Redécoupable** à l'aide d'une meuleuse d'angle disque diamant
- **Flexibilité de pose :** à encastrer, à poser ou à réhausser



Receveur de douche Singulier

FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose: à encastrer, à poser ou à rehausser
- Poids allégé de 30% environ par rapport aux receveurs en gel coat standards
- Fond plat et lisse, sans décaissement autour de la bonde
- Redécoupable à la disqueuse et teinté dans la masse
- Réparable sur site

SÉCURITÉ

- Accessibilité sans ressaut, hauteur 3 cm,
- Grille en acier inoxydable encastree dans le receveur,
- Surface antidérapante PN 18 selon la norme EN 16165

ESTHÉTIQUE

- Receveur élégant, sans ressaut,
- 5 couleurs mates avec caches bondes assorties
- Surface antidérapante imitant parfaitement une ardoise naturelle
- Disponible en 35 dimensions : du 80 x 80cm au 200 x 90 cm



ATEX

ATEX N° 3158_V1 **POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE SANS RESSAUT**

5 finitions au choix



BLANC - SHM
avec capot inox Blanc
RAL 9003



SABLE CLAIR - MAM
avec capot inox Sable clair
RAL 1013



Gris Sage - MGZ
avec capot inox Gris Sage
RAL 7044




ARDOISE - NAD
avec capot inox Gris ardoise
RAL 7015



NOIR - SHR
avec capot inox Noir
RAL 9005

35 tailles disponibles

Largeur 70 cm	Référence*	Largeur 80 cm	Référence*	Largeur 90 cm	Référence*
90 x 70 x 3 cm	E67000-SHM	80 x 80 x 3 cm	E67032-SHM	90 x 90 x 3 cm	E67033-SHM
100 x 70 x 3 cm	E67001-SHM	100 x 80 x 3 cm	E67011-SHM	100 x 90 x 3 cm	E67021-SHM
110 x 70 x 3 cm	E67002-SHM	110 x 80 x 3 cm	E67012-SHM	110 x 90 x 3 cm	E67022-SHM
120 x 70 x 3 cm	E67003-SHM	120 x 80 x 3 cm	E67013-SHM	120 x 90 x 3 cm	E67023-SHM
130 x 70 x 3 cm	E67004-SHM	130 x 80 x 3 cm	E67014-SHM	130 x 90 x 3 cm	E67024-SHM
140 x 70 x 3 cm	E67005-SHM	140 x 80 x 3 cm	E67015-SHM	140 x 90 x 3 cm	E67025-SHM
150 x 70 x 3 cm	E67006-SHM	150 x 80 x 3 cm	E67016-SHM	150 x 90 x 3 cm	E67026-SHM
160 x 70 x 3 cm	E67007-SHM	160 x 80 x 3 cm	E67017-SHM	160 x 90 x 3 cm	E67027-SHM
170 x 70 x 3 cm	E67008-SHM	170 x 80 x 3 cm	E67018-SHM	170 x 90 x 3 cm	E67028-SHM
180 x 70 x 3 cm	E67009-SHM	180 x 80 x 3 cm	E67019-SHM	180 x 90 x 3 cm	E67029-SHM
190 x 70 x 3 cm	E67010-SHM	190 x 80 x 3 cm	E67020-SHM	190 x 90 x 3 cm	E67030-SHM
		200 x 80 x 3 cm	E67034-SHM	200 x 90 x 3 cm	E67035-SHM



	A mm ^{0/8}	B mm ^{0/8}	D mm ^{±1}	P1	P2	P3
E67000	900	700	300	3%	6%	5,1%
E67001	1000	700	300	2,6%	6%	5,1%
E67002	1100	700	350	2,4%	5,1%	5,1%
E67003	1200	700	350	2,1%	5,1%	5,1%
E67004	1300	700	350	1,9%	5,1%	5,1%
E67005	1400	700	350	1,7%	5,1%	5,1%
E67006	1500	700	350	1,6%	5,1%	5,1%
E67007	1600	700	531	1,7%	3,4%	5,1%
E67008	1700	700	631	1,7%	2,8%	5,1%
E67009	1800	700	631	1,5%	2,8%	5,1%
E67010	1900	700	731	1,5%	2,5%	5,1%
E67032	800	800	400	4,5%	4,5%	4,5%
E67011	1000	800	300	2,6%	6%	4,5%
E67012	1100	800	400	2,6%	4,5%	4,5%
E67013	1200	800	400	2,2%	4,5%	4,5%
E67014	1300	800	400	2%	4,5%	4,5%
E67015	1400	800	400	1,8%	4,5%	4,5%
E67016	1500	800	400	1,6%	4,5%	4,5%
E67017	1600	800	531	1,7%	3,4%	4,5%
E67018	1700	800	631	1,7%	2,8%	4,5%
E67019	1800	800	731	1,7%	2,5%	4,5%
E67020	1900	800	731	1,5%	2,5%	4,5%
E67034	2000	800	831	1,5%	2,2%	4,5%
E67033	900	900	450	4%	4%	4%
E67021	1000	900	300	2,6%	6%	4%
E67022	1100	900	450	2,8%	4%	4%
E67023	1200	900	450	2,4%	4%	4%
E67024	1300	900	450	2,1%	4%	4%
E67025	1400	900	450	1,9%	4%	4%
E67026	1500	900	450	1,7%	4%	4%
E67027	1600	900	531	1,7%	3,4%	4%
E67028	1700	900	631	1,7%	2,8%	4%
E67029	1800	900	731	1,7%	2,5%	4%
E67030	1900	900	731	1,5%	2,5%	4%
E67035	2000	900	831	1,5%	2,2%	4%

Accessoires

Vidage à commander impérativement avec le receveur.



E6760-NF Bonde verticale sans capot
Diamètre 90 mm, garde d'eau 50 mm,
débit 45 l/min.



E78172-NF vidage extra-plat sans capot
Diamètre 90 mm, garde d'eau 30 mm,
débit 29 l/min

*remplacer dans la référence E67000-SHM par la référence de votre choix. Le prix est identique pour chaque finition



Receveur de douche Struktura



Nouveau receveur Struktura en Néoroc : esthétique et innovant, d'une texture pierre avec une grille inox affleurant et assorti à la couleur du receveur, marquée Jacob Delafon.



FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à réhausser
- Fond plein et plat, sans décaissement autour du vidage
- Bonde proche du petit côté
- Redécoupable à la disqueuse
- Réparable

SÉCURITÉ

- Accessibilité sans ressaut, hauteur de 2,5 à 3,2 cm
- Grille en acier inoxydable encastrée dans le receveur
- Antifongique
- Surface antidérapante PN 18 selon la norme EN 16165

ECO-RESPONSABLE


Fabriqué avec des matériaux recyclés à hauteur de 17% de la masse totale dont 7% de PET recyclé (soit 88 bouteilles pour un receveur de 120 x 90 cm).



ATEX

ATEX N° 3158_V1 POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE SANS RESSAUT

Dimensions (cm)	Référence
80 x 80 x 2,5	E62800-SS2
90 x 90 x 2,5	E62801-SS2
100 x 70 x 2,6	E62802-SS2
100 x 80 x 2,6	E62803-SS2
120 x 70 x 2,9	E62804-SS2
120 x 80 x 2,9	E62805-SS2
120 x 90 x 2,9	E62806-SS2
140 x 70 x 3,0	E62807-SS2
140 x 80 x 3,0	E62808-SS2
140 x 90 x 3,0	E62809-SS2
160 x 70 x 3,2	E62810-SS2
160 x 80 x 3,2	E62811-SS2



Accessoires

Vidage à commander impérativement avec le receveur.



E6760-NF Bonde verticale sans capot
Diamètre 90 mm, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.



E78172-NF vidage extra-plat sans capot Diamètre 90 mm, garde d'eau 30 mm, débit 29 l/min

mm	A ⁺⁵ / ₀	B ⁺⁵ / ₀	C ⁺²	D ⁺²
E62800	800	800	25	250
E62801	900	900	25	250
E62802	1000	700	26	250
E62803	1000	800	26	250
E62804	1200	700	29	250
E62805	1200	800	29	250
E62806	1200	900	29	250
E62807	1400	700	30	350
E62808	1400	800	30	350
E62809	1400	900	30	350
E62810	1600	700	32	450
E62811	1600	800	32	450



ATEX

ATEX N° 3158_VI POUR UNE DOUCHE
ACCESSIBLE SANS RESSAUT

Receveur de douche AÉROBLOC®



Zoom sur...

L'AÉROBLOC®

L'Aerobloc® est un matériau exclusif et innovant développé par Jacob Delafon. Ce receveur extraplat innove sur 2 points : sa conception sandwich associant fibres de verre, résine et bloc en PET lui confère légèreté et grande résistance à la charge.

L'utilisation de PET recyclé représente plus de 50 % du volume total et en fait un receveur éco-responsable. Certifié NF, il répond à la norme française en terme de résistance mécanique, résistance aux impacts, aux chocs thermiques et aux tâches.

Mélange de fibres de
verre et de résine

Plaque acrylique certifiée NF
de 3 mm d'épaisseur :

- Antifongique
- Réparable



Bloc de particules haute densité

composé de bouteilles plastiques recyclées. Ce matériau est utilisé dans l'architecture et les pales d'éoliennes pour son excellent rapport poids/résistance.

Fond lisse et plat pour une pose facile : encastré, posé au sol sans décaissement ou surélevé.

ROBUSTESSE

- Grande résistance à la charge, mesurée à 732 kg sans rupture en installation surélevée,
- Conçu en Aerobloc, sandwich de matériaux composites assurant légèreté et rigidité,
- Certifié NF et donc résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux tâches et aux charges lourdes.


FACILITÉ DE POSE SANS RESSAUT

- 3 possibilités : au sol, à encastrer ou surélevé,
- Fond plat et lisse, sans décaissement à faire autour de la bonde,
- Réparable sur site,
- Poids réduit, seulement 14 kg au m²


QUALITÉ ET INNOVATION

- Composé à plus de 50% de matériaux recyclés (PET),
- 3 choix de plaques acryliques : Blanc Brillant PN6 ou blanc mat PN12 ou antidérapant PN24,
- Fabriqué en France dans notre usine de Troyes,
- Garantie 10 ans


CARRÉ



RECTANGULAIRE



Dimensions (cm)	Référence
80 x 80	E62101
90 x 90	E62102
100 x 80	E62103
120 x 80	E62104
120 x 90	E62105
130 x 92	E62108
140 x 80	E62106
140 x 90	E62107
160 x 80	E62109
160 x 90	E62110



Accessoires



Bonde extraplate. Ø 90 mm, faible encombrement 60 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.

E78171-CP capot Chromé

E78171-00 capot Blanc

E78171-WPM capot Blanc Mat

E78171-BL capot Noir



Receveur de douche EN CÉRAMIQUE



Zoom sur...

LA CÉRAMIQUE

La céramique est un matériau noble à base de matières premières 100 % naturelles. Grâce à son émail vitrifié, la céramique limite naturellement la prolifération des bactéries et permet un nettoyage facile. Robuste par nature et solide en toutes circonstances, il résiste particulièrement bien aux tâches, aux acides, aux rayures pour un aspect préservé années après années.

MATÉRIAUX DE QUALITÉ

- Ecologique : produit de matières premières naturelles
- Résistant aux UV

FACILITÉ D'ENTRETIEN

- Émail vitrifié facile à nettoyer avec une éponge humide

DURABLE

- Forte résistance aux charges lourdes
- Pas de déformation
- Pas de rétention d'eau
- Émail très résistant aux rayures, aux tâches, aux agents chimiques



Receveur de douche Kyréo



À POSER, À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

- Receveur extraplats : hauteur 4 cm
- Emailés 3 faces
- Email vitrifié

FACILITÉ DE POSE

- Plage sur le pourtour du receveur permettant l'adaptation de toute cabine de douche

ROBUSTE

- Ressaut intérieur < 20mm
- En céramique
- Certifié NF
- Garantie 10 ans


CARRÉ OU RECTANGULAIRE

Existe en 9 dimensions, bonde 90 mm à l'arrière, émaillé 3 faces. Surface lisse.



Dimensions (cm)	Référence
80 x 80 x 4 cm	ENB90-00
90 x 90 x 4 cm	ENC90-00

Dimensions (cm)	Référence
90 x 70 x 4 cm	ENE90-00
100 x 70 x 4 cm	ENN90-00
120 x 70 x 4 cm	ENO90-00
100 x 80 x 4 cm	ENF90-00
120 x 80 x 4 cm	ENG90-00
120 x 90 x 4 cm version droite	ENP903-00
120 x 90 x 4 cm version gauche	ENP902-00



Receveur de douche Bastille



Receveur Bastille en céramique extra-plat blanc-brillant, lisse ou anti-dérapant mat, certifié NF. Sans ressaut, conforme à la réglementation "zéro ressaut" et disponible avec ATEX.



3 TYPES D'INSTALLATION

A poser, à encastrer, à surélever

MODELES RECTANGULAIRES


- émaillés 4 faces
- trou de bonde situé sur le petit côté

Dimensions (cm)	Référence	Disponible
80 x 80 x 4	ENR90	juillet 2025
90 x 90 x 4	ENS90	juillet 2025
100 x 80 x 4	ENT90	juillet 2025
120 x 80 x 4	ENU90	juillet 2025
120 x 90 x 4	ENV90	mars 2025

SÉCURITÉ

Disponible en blanc mat antidérapant soft au toucher PN24.

mm	A ⁰ ₋₁₀	B ⁰ ₋₁₀	C ³ ₋₃	D	E
ENR90*	800	800	41	18	200
ENS90*	900	900	41	18	200
ENT90	1000	800	41	18	250
ENU90	1200	800	41	18	250
ENV90	1200	900	41	18	250



Accessoires



E78171-CP Bonde extraplate capot Chromé.
Ø 90 mm, faible encombrement 60 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.

E78171-00 capot Blanc

E78171-WPM capot Blanc Mat

E78171-BL capot Noir



E78161-CP Bonde siphonide haut débit.
Capot ABS chromé - Sortie horizontale. 90 mm. Débit 54 l/min




E6761-CP Bonde verticale capot métal chromé. Diamètre 90 mm, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.

E6760-NF sans capot


Accessoires de pose

Cadre en acier avec pieds réglables en hauteur par le dessus sans outil, de 65 à 190 mm. Adapté aux receveurs surélevés et encastrés, avant ou après coulage de la chape.

2 tailles :



E61426-NF jusqu'à 90 x 90 cm



E61427-NF jusqu'à 100 x 180 cm

Kit d'étanchéité

Indispensable dans le cadre d'un receveur encastré zéro ressaut. Parce que le silicone ne suffit pas, 2 kits pour assurer une étanchéité durable entre le receveur, le mur et le carrelage.


2 kits suivant le type de pose :

E61428-NF pour receveur surélevé ou posé. Il comprend :

- une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 3,8 m
- un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m
- un rouleau maroufleur



- 1 Sous couche d'étanchéité liquide
- 2 Bande d'étanchéité
- 3 Sous couche d'étanchéité liquide
- 4 Cordon support de joint




ATEX **E61429-NF pour receveur encastré et affleurant avec le carrelage.**

Il comprend :

- une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 5 m sur toute la périphérie du receveur
- un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m pour traiter la face contre le mur
- 4 pièces techniques pour l'étanchéité des angles du receveur
- un rouleau maroufleur



- 1 Sous couche d'étanchéité liquide
- 2 Bande d'étanchéité
- 3 Sous couche d'étanchéité liquide
- 4 Cordon support de joint
- 5 Pièce technique



Panneaux muraux

PANOSTYLE®



Panostyle® Hauteur 255 cm

Finition	Largeur 98 cm	Largeur 120 cm
Béton	E66100-D70	E66120-D70
Chêne Naturel	E66100-D71	E66120-D71
Marbre blanc	E66100-D72	E66120-D72
Marbre noir	E66100-D73	E66120-D73
Ceppo di Gre	E66100-D74	E66120-D74
Noyer	E66100-D75	E66120-D75
Terrazzo	E66100-D76	E66120-D76
Blanc Mat	E66100-D77	E66120-D77
Bleu nuit mat	E66100-D78	E66120-D78
Amande mat	E66100-D79	E66120-D79
Argile mat	E66100-D80	E66120-D80
Chevron	-	E66120-D81

MODULABLES

- Panneaux décors utilisables dans tous les sens (horizontale ou verticale) du sol au plafond
- Pose avec ou sans profilés
- Pour décorer les murs de l'espace douche, baignoire, derrière un meuble ou un WC
- Disponibles en 2 largeurs : 0,98 m et 1,20 m pour une hauteur de 2,55 m.
- Panneau rigide 4 mm d'épaisseur

IDÉAL POUR RÉNOVATION

- Pose facile sans compétences en carrelage, ni outillage spécifique requis
- Panneaux légers redécoupables en largeur et en hauteur sans poussière
- Encollage possible sur toutes les surfaces sans réagréage préalable
- Étanchéité totale

FINITION PARFAITE

- Profilés astucieux : réversibles recto/verso, permettant plus d'ajustements. Disponibles en finition chrome, Noir Mat et Blanc Mat en harmonie avec l'ensemble de la salle de bain (profilé de paroi et robinetterie)
- Solution Panoramique : décors marbre
- Entretien facile : pas de joint de faïence, pas de développement de moisissures

MATÉRIAU ROBUSTE

- Revêtement de protection déperlant
- Toucher velours ou haute brillance
- Décor en impression directe et haute définition
- Âme multicouche : 2 feuilles d'aluminium sur un coeur en polyéthylène

LA SEULE LIMITE EST VOTRE IMAGINATION

Modernes, classiques, ou avec une touche de fantaisie les décors peuvent s'associer entre eux et créer un style personnalisé harmonieux.

Panneaux muraux

PANOSTYLE® PANORAMIQUE





LA SOLUTION PANOSTYLE XXL : UN DÉCOR INNOVANT !

- Continuité des décors marbre très réaliste, sans répétition, jusqu'à 3,6 m.
- Disponible sur les décors Marbre blanc et Marbre noir (pack de 3 panneaux).



Flashez le QR code

et retrouvez tous nos conseils sur le choix de votre Panostyle® panoramique marbre !



Panostyle® Panoramique

Finition	Dimensions (cm)	Référence
Marbre blanc	294x255	CE66300-D72
Marbre noir	294x255	CE66300-D73
Marbre blanc	360x255	CE66360-D72
Marbre noir	360x255	CE66360-D73



Accessoires

DES PROFILÉS ASTUCIEUX

- Un côté fin avec un aspect minimaliste et un plus épais, une solution confortable afin de rattraper les faux-aplombs et un caractère plus marqué (réversibles)
- Disponible en Blanc Mat, Noir Mat et Chrome pour s'accorder à tous les décors !

Description	Chrome	Noir Mat	Blanc Mat
KIT 2 profilés de finitions	E66020-GA	E66020-BL	E66020-BLT
Profilé d'angle INT/EXT	E66021-GA	E66021-BL	E66021-BLT
Profilé de jonction	E66022-GA	E66022-BL	E66022-BLT

PROFILÉ DE FIN
par lot de 2

PROFILÉ
DE JONCTION

PROFILÉ D'ANGLE
INTERNE/EXTERNE
cache





Paroi Contra Mix N'Match
+ verre Transparent profilé Laiton Brossé

Parois de douche

CONTRA



Un grand choix de modèles : parois fixes avec ou sans retour pivotant, portes pivotantes, accès d'angle pivotant, portes pliantes, portes coulissantes et parois latérales fixes.

ROBUSTE

- Parois en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (hors porte pivotante et pliante)
- Profilés en peinture thermolaquée ou en anodisation

ENTRETIEN FACILE

- Verre traité anticalcaire
- Visserie intégrée
- Hauteur de 200 cm (hors porte coulissante 195 cm) pour une réduction des projections d'eau

DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT


- Barres de renfort discrètes

POSE SIMPLIFIÉE


- Portes réversibles pour un montage à droite ou à gauche

Contra Mix N'Match

SIMPLE ET INTUITIF, SE COMPOSE EN 3 ÉTAPES



4 largeurs de parois



3 finitions de verre texturés dans la masse :

verre Transparent, verre Flûte et verre Textile



Verre transparent Ø
Verre flûte S1
Verre textile S2

4 finitions de profilés pour une harmonie parfaite avec le reste de la salle de bains



Chrome GA
Noir Mat BL
Laiton brossé 2MB
Blanc Mat BLT



Paroi Contra Mix N'Match + verre Flûte profilé Blanc Mat



Paroi Contra Mix N'Match + verre Textile profilé Noir Mat

Paroi Contra Mix N'Match fixe réversible pour espace douche ouvert.

Verre transparent 8 mm. Hauteur 200 cm. Barre de renfort et crochet porte-serviette inclus. 4 finitions de profilé.



Chrome GA

Blanc Mat BLT



Noir Mat BL

Laiton Brossé 2MB



Finition	Largeur receveur (cm)	Largeur mini - maxi (cm) (A)	Référence
Verre transparent	90	86,5 - 88,5	CE22W90-XX*
	100	96,5 - 98,5	CE22W100-XX*
	120	116,5 - 118,5	CE22W120-XX*
Verre flûte	90	86,5 - 88,5	CE22W90SI-XX*
	100	96,5 - 98,5	CE22W100SI-XX*
	120	116,5 - 118,5	CE22W120SI-XX*
Verre textile	90	86,5 - 88,5	CE22W90S2-XX*
	100	96,5 - 98,5	CE22W100S2-XX*
	120	116,5 - 118,5	CE22W120S2-XX*
	140	136,5 - 138,5	CE22W140S2-XX*

Astuce Jacob Delafon



Détourner une paroi en guise de séparation

Le verre flûte ou textile, solution pour garder l'intimité lorsque le WC est dans la salle de bain



mm	CE22W90/S1/S2	CE22W100/S1/S2	CE22W120/S1/S2	CE22W140/S1/S2
B	900	1000	1200	1400
A mini/maxi	865 / 885	965 / 985	1165 / 1185	1365 / 1385

Paroi Contra Fixe VERRE TRANSPARENT

Verre traité anticalcaire 6 mm. Profilés en aluminium Chrome ou Noir Mat disponible. À installer obligatoirement avec une barre de renfort.



Chrome GA

Noir Mat BL

Largeur receveur	Largeur mini - maxi (cm) (A)	Référence
70 cm	65 - 66,5	E22FT70
80 cm	75 - 76,5	E22FT80
90 cm	85 - 86,5	E22FT90



Verre transparent profilé Noir Mat




E22BWC-GA/BL Barre verticale



E22BW90-GA/BL Barre horizontale



E22BT-GA/BL Barre d'angle



	E22FT70	E22FT80	E22FT90
Mm	700	800	900
A mini/maxi	650 / 665	750 / 765	850 / 865

Accessoires

Barre de renfort à commander impérativement avec la paroi fixe :

E22BWC-GA/BL Barre verticale à fixer au plafond, longueur maxi 62 cm

E22BW90-GA/BL Barre horizontale fixée à 90° longueur maxi 100 cm

E22BT-GA/BL Barre d'angle, tête pivotante des deux côtés



Paroi Contra Pliante EN NICHE OU EN ANGLE


Paroi entièrement repliable qui libère l'espace d'accessibilité à la douche même pour un espace de 120 cm en niche.

Conforme à la réglementation zéro ressaut dès l'origine du chantier.
Compatible avec toute la gamme CONTRA.


- Paroi sans encadrement, réversible droite/gauche. Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 200 cm.
- Profilés avec caches de finition haut et sans visserie apparente.
- Mécanisme de levage intégré pour réduire les frottements des joints au sol.
- Poignées intérieure et extérieure pour une bonne préhension.
- Compensation murale 15 mm pour la porte.
- Livrée avec baguette de seuil chromée pour une meilleure étanchéité.
- Installation possible avec ou sans receveurs (sans perçage au sol)

Dimension (cm)	Largeur mini - maxi	Référence
80 cm	78,5 - 80	E22S80-GA
90 cm	88,5 - 90	E22S90-GA
120 cm	118,5 - 120	E22S120-GA


Compatible avec :
Paroi retour fixe E22FT...-GA
Paroi d'extension E22L40-GA
Paroi Contra Pliante E22S...-GA
Profilé d'extension porte pivot E22000-GA et E22004-GA




EN NICHE



	E22S80	E22S90	E22S120
Mm	800	900	1200
A mini/maxi	785 / 800	885 / 900	1185 / 1200
C	704	804	1104



EN ANGLE



	E22S80	E22S90	E22S120
Mm	800	900	1200
A mini/maxi	770 / 785	870 / 885	1170 / 1185
C	700	800	1100


	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
Mm	700	800	900	1000
E mini/maxi	662-680	762-780	862-880	962-980





Paroi Contra Coulissante EN NICHE OU EN ANGLE

Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche. Verre transparent de 8 mm traité anti-calcaire. Profilé en aluminium chromé et noir avec cache de finition fait sans visserie apparente. Installation en niche ou en angle avec une paroi fixe. Hauteur 195 cm. Fermeture magnétique fluide et silencieuse.

En option : profilé d'extension chromé pour porte Contra coulissante : E22002-GA : + 20 mm en largeur



EN NICHE




EN ANGLE

	Largeur receveur (cm)	Largeur mini - maxi en niche	Largeur mini - maxi en angle	Passage (cm) (C)	Passage (cm) (D)	Référence
Porte coulissante	100	97,5 - 100,5	96,5 - 98,5	38	36	E22C100
	110	107,5 - 110,5	106,5 - 108,5	43	41	E22C110
	120	117,5 - 120,5	116,5 - 118,5	48	46	E22C120
	130	127,5 - 130,5	126,5 - 128,5	53	51	E22C130
	140	137,5 - 140,5	136,5 - 138,5	58	56	E22C140
	150	147,5 - 150,5	146,5 - 148,5	58	56	E22C150
	160	157,5 - 160,5	156,5 - 158,5	66	66	E22C160
	170	167,5 - 170,5	166,5 - 168,5	68	66	E22C170
	180	177,5 - 180,5	176,5 - 178,5	68	66	E22C180
Paroi latérale fixe	70	-	66 - 68	-	-	E22FC70
	80	-	76 - 78	-	-	E22FC80
	90	-	86 - 88	-	-	E22FC90
	100	-	96 - 98	-	-	E22FC100

Paroi Contra Pivotante RÉVERSIBLE, EN NICHE OU EN ANGLE

Poignées et profilés chromés et noir, fermeture magnétique. Verre transparent 6 mm. Hauteur 200 cm. Mécanisme de levage intégré. Barre de renfort à commander séparément pour un montage avec côté fixe. La porte peut s'ouvrir à 180° (pas de butée). **Porte pivotante, installation en niche et en angle (80 à 120 cm).**



En niche

Largeur Porte (cm)	Largeur mini - maxi (cm) (A)	Largeur partie fixe (cm) (B)	Passage (cm) (C)	Référence
70	66,4 - 70	-	56	E22T70
80	76,4 - 80	-	56	E22T80
90	86,4 - 90	-	76	E22T90
100	96,4 - 100	24,6	66	E22T100*
110	106,4 - 110	28,5	66	E22T110*
120	116,4 - 120	44,6	66	E22T120*

En angle

Largeur Porte (cm)	Largeur mini - maxi (cm) (A)	Largeur partie fixe (cm) (B)	Passage (cm) (C)	Référence
70	66,4 - 68,2	-	99	E22T71
80	76,4 - 78,2	-	113	E22T81
90	86,4 - 88,2	-	127	E22T91
100	96,4 - 98,2	24,6	106	E22T101
110	106,4 - 108,2	28,5	115	E22T111
120	116,4 - 118,2	44,6	107	E22T121

Accessoires

Barre de renfort à commander obligatoirement avec la paroi latéral fixe.

E22BT-GA/BL Barre de renfort d'angle longueur 50 cm. Finition Chrome -GA et noir -BL

E22BW90-GA/BL Barre horizontale fixée à 90° (uniquement pour les parois de 80 et 90 cm de large). Finition Chrome -GA et noir -BL

E22L40-GA Paroi fixe en alignement de 40 cm pour agrandir votre porte pivotante


E22000-GA Profilé d'extension chromé pour porte Contra pivotante : + 20 mm en largeur



Paroi Contra Latérale fixe EN ANGLE

Paroi fixe pour montage en angle à associer à une porte pivotante.
 Profils chromés et noir. Verre transparent 6 mm. Hauteur 200 cm.

Largeur receveur (cm)	Largeur mini - maxi (mm)(A)	Référence
70	66 - 68	E22FT70
80	76 - 78	E22FT80
90	86 - 88	E22FT90
100	96 - 98	E22FT100



Paroi Contra Accès d'angle pivotant POUR OUVERTURE TOTALE

- 2 portes pivotantes sans encadrement pour une ouverture totale.
- Profils et poignées chromés.
- Verre transparent 6 mm.
- Hauteur 200 cm.
- Compensation murale 18 mm.
- Possibilité de commander 2 portes de dimensions différentes.
- Livrées avec 2 baguettes de seuil.




Pièce de jonction à commander obligatoirement pour former l'angle et assurer une étanchéité complète à l'ensemble :

E22T11-GA Pièce de jonction


12 €

Largeur receveur (cm)	Largeur mini - maxi (cm) (A)	Passage (C)	Finition Chrome
70	66,4 - 68,2	59,5	E22T71-GA
80	76,4 - 78,2	69,5	E22T81-GA
90	86,4 - 88,2	79,5	E22T91-GA
100	96,4 - 98,2	69,5	E22T101-GA
110	106,4 - 108,2	69,5	E22T111-GA
120	116,4 - 118,2	69,5	E22T121-GA


2 portes de mêmes dimensions 80 ou 90 cm



2 portes de mêmes dimensions 100, 110 ou 120 cm



2 portes de dimensions différentes





CONTRA MIX N'MATCH Verre Transparent profilé Blanc Mat



CONTRA MIX N'MATCH Verre Flûte profilé Noir Mat



CONTRA MIX N'MATCH Verre Textile profilé Laiton Brossé



CONTRA Porte pliante en angle



CONTRA Porte pliante en niche



CONTRA Porte coulissante Noir Mat en angle



CONTRA Porte pivotante en niche



CONTRA Porte pivotante avec paroi latérale fixe en angle



CONTRA Porte pivotante avec paroi fixe en alignement et paroi latérale fixe

Accessoires

Le profilé d'extension s'installe en complément du profilé mural, et il permet d'agrandir la dimension couverte par la douche de 20 mm ou 35 mm.

E22000-GA Profilé d'extension 20 mm pour portes avec pivot (porte pivotante, portes battantes, accès d'angle pivotant)

E22004-GA Profilé d'extension 35 mm pour portes avec pivot (porte pivotante, portes battantes, accès d'angle pivotant)

E22001-GA Profilé d'extension 20 mm pour parois latérales fixes (uniquement sur portes pivotantes)

E22002-GA Profilé d'extension 20 mm pour portes coulissantes



E9404-BL Raclette - Finition Noir

E22H001-GA Crochet porte serviette - Finition Chrome

E22H001-BL Crochet porte serviette - Finition Noir



Parois de douche

SERENITY



Un grand choix de modèles : porte pivotante, porte coulissante, paroi fixe, paroi latérale fixe et paroi fixe en alignement.

ENTRETIEN FACILE

- Verre transparent 6 mm traité anticalcaire
- Hauteur 190 cm
- Portes déclipables pour les modèles coulissants


POSE SIMPLIFIÉE

- Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural (sauf paroi fixe)
- Portes pré-assemblées en usine
- Profilés d'extension permettant de gagner 15 mm ou 25 mm de chaque côté du mur



Paroi Serenity Fixe

Paroi fixe réversible pour espace douche ouvert
 Profilé chromé. Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire. Hauteur 190 cm. Livrée avec barre de renfort à 90° de 100 cm (redécoupable).



Largeur receveur (cm)	Largeur mini - maxi (cm) (A)	Référence
70	67,5 - 69,5	E14WK70-GA
80	77,5 - 79,5	E14WK80-GA
90	87,5 - 89,5	E14WK90-GA
100	97,5 - 99,5	E14WK100-GA
120	117,5 - 119,5	E14WK120-GA




Paroi Serenity Pivotante

Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche.

Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité. Possibilité d'élargir avec 1 ou 2 parois en alignement (E14L40-GA). NB : La paroi fixe en alignement doit être fixée au mur. Elle ne peut pas former un angle avec une paroi latérale fixe.

En option : Paroi fixe en alignement E14L40-GA : 40 cm en largeur.
 Profilés d'extension 15 mm ou 25 mm.



Largeur (cm) (A)	Largeur mini - maxi (cm) en niche	Largeur mini - maxi (cm) en angle	Largeur partie fixe	Passage (cm) (C)	Référence
70	64,5 - 69,5	66,1 - 68,6	-	46	E14P70-GA
80	74,5 - 79,5	76,1 - 78,6	-	56	E14P80-GA
90	84,5 - 89,5	86,1 - 88,6	-	66	E14P90-GA
100	94,5 - 99,5	96,1 - 98,6	-	76	E14PI00-GA
110	104,5 - 109,5	106,1 - 108,6	28,5	55	E14PI10-GA
120	114,5 - 119,5	116,1 - 118	33,5	60	E14PI20-GA




Porte coulissante

Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche

Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe. Pré-assemblée en usine. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité. Ouverture fluide et silencieuse. Porte déclipable pour un nettoyage facile.

En option : Paroi fixe en alignement E14L40-GA : 40 cm en largeur. Profilés d'extension 15 mm ou 25 mm.



Largeur (cm) (A)	Largeur mini / maxi (cm) en niche	Largeur mini / maxi (cm) en angle	Passage (cm) (C)	Référence
100	94,5 - 99,5	96,1 - 98,6	40	E14C100-GA
110	104,5 - 109,5	106,1 - 108,6	45	E14C110-GA
120	114,5 - 119,5	116,1 - 118,6	50	E14C120-GA
130	124,5 - 129,5	126,1 - 136,1	55	E14C130-GA
140	134,5 - 139,5	136,1 - 138,6	60	E14C140-GA




Paroi latérale fixe

Paroi latérale fixe réversible droite ou gauche pour montage en angle avec portes Serenity

Pré-assemblée en usine.

En option :

Profilé d'extension en option 15 ou 25 mm.




Largeur receveur (cm)	Largeur mini - maxi (cm) (A)	Référence
70	66,2 - 68,7	E14F70-GA
80	76,2 - 78,7	E14F80-GA
90	86,2 - 88,7	E14F90-GA
100	96,2 - 98,7	E14F100-GA



Paroi fixe en alignement pour porte pivotante et coulissante

Paroi fixe en alignement, pour portes pivotantes et coulissantes Serenity

Possibilité d'ajouter 1 ou 2 paroi fixes dans l'alignement des portes pivotantes et coulissantes pour agrandir l'espace de douche. À installer uniquement contre un mur.



Largeur (cm)	Largeur mini - maxi (cm) (A)	Référence
40	37,5 - 40	E14L40-GA

En option :

E9A1323-GA Profilés d'extension chromés pour les portes Serenity + 15 mm en largeur

E14025-GA Profilés d'extension chromés pour les portes Serenity + 25 mm en largeur



Baignoires


FONTE



Zoom sur...

LA FONTE ÉMAILLÉE

Ce matériau noble, extrêmement résistant aux chocs, au feu et aux rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire. Son insonorisation naturelle et son aptitude à garder la chaleur du bain vous garantissent un agréable moment de détente.




Cléo



E2901N-00 Baignoire 175 x 80 cm double dos avec installation en îlot sur pieds et fond antidérapant. Finition extérieur blanc. Existe en version extérieur peint d'une couleur RAL au choix (parmi 189 couleurs mates ou satinées)

E4010N-00 Jeu de 4 pieds « patte de lion » réglables peints en blanc*

E7807-CP Vidage chrome Pop up pour baignoire Cléo



Cléo 1889




E29014-MGB Baignoire 175 x 80 cm double dos avec installation en îlot sur pieds. Avec fond antidérapant. Extérieur gris satiné

E4010N-MGB Jeu de 4 pieds Cléo peints gris Satiné

E7807-BGG Vidage Cléo Or Beige

E7807-CP Vidage Pop up pour baignoire Cléo ou Cléo 1889



Soissons




Fond antidérapant : ajouter -F- au code modèle (ex: E2921-F-00). Compatible avec les pare-bains Odéon Up et Struktura.

	Dimensions	Volume	Référence
	170 x 70 cm	158/88 L*	E2921-00
	160 x 70 cm	145/75 L*	E2931-00
	150 x 70 cm	141/71 L*	E2941-00

E4113-NF Jeu de 4 pieds réglables

Vidage conseillé :
E6D159-CP Chrome
E70174-CP Chrome



Mm	E2941	E2931	E2921
A	1500	1600	1700
B	630	630	730
C	1320	1420	1520
D	1045	1040	1140

Pratique !

L'installation de baignoire en fonte (sauf baignoire Cléo et Cléo 1889) est facilitée grâce aux **pieds réglables disponibles en option**.

Pour une mise en place rapide et personnalisée, il vous suffit de nous communiquer l'emplacement souhaité pour le percement de la robinetterie (indiqué sur plan) lors de votre commande, et la baignoire sera **pré-percée directement en usine**.

Diapason




E2926-00 Baignoire 170 x 70 cm, 199/129 L* avec fond antidérapant

E4113-NF Jeu de 4 pieds réglables.

E75114-CP jeu de poignées Diapason

Compatible avec les pare-bains Odéon Up et Struktura.

Vidage conseillé :
E6D159-CP Chrome
E70174-CP Chrome



Repos



Baignoire Repos, en fonte émaillée rectangulaire, percée pour poignées. Fond antidérapant : ajouter -F- au code modèle (ex: E2903-F-00)

	Dimensions	Volume	Référence
	180 x 85 cm	250/180 L*	E2903-00
	170 x 80 cm	207/137 L*	E2915-00

E4113-NF Jeu de 4 pieds réglables pour baignoire fonte

E75110-CP jeu de poignées Repos

E70174-CP/E70174-01R Vidage (câble de 1 cm) avec bonde de recouvrement, siphon standard

E6D173-BL Vidage (câble de 1 cm) et siphon standard. Manette et capot en laiton recouvrant - grille en inox

Pare Bains compatibles :

E6D500/E6D501-GA Brive



E6D042-GA Struktura

E4932-GA Odéon Up

E4931-GA Adéquation

E4930-BL Bain douche Néo finition Noir Mat

E4930-GA Bain douche Néo finition Chrome



* Volume d'eau maximum au trop-plein volume d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg).

Baignoires ACRYLIQUE



Zoom sur...

L'ACRYLIQUE

Chaud au toucher, antibactérien naturel, l'acrylique Jacob Delafon c'est une large offre de formes, de styles et un savoir-faire maîtrisé. Nos baignoires en acrylique sont fabriquées en France dans notre usine de Troyes. Cette production locale est un véritable gage de qualité et de fiabilité.


LA FINITION BLANC MAT

LA TOUCHE DESIGN

Cette finition à l'effet poudré et minéral, doux au toucher assure un rendu très haut de gamme et intemporel, en ligne avec les tendances déco actuelles.

LA SÉCURITÉ

Le revêtement mat assure une meilleure résistance à la glissance, certifié antidérapant PN12.



L'ENTRETIEN FACILE

La finition mate demande moins d'entretien qu'une finition brillante. Les micro-rayures, la poussière et les traces d'eau y sont beaucoup moins visibles, permettant à la baignoire de conserver son apparence impeccable plus longtemps, même avec une utilisation régulière.

Odéon Up



Baignoire aux formes ergonomiques livrée avec coussin et poignées chromées (à installer ou non).

Disponible en mat, livré avec poignées, avec coussin gris en gel repositionnable non NF ex : E6058-WPM antidérapant PN12. Existe en version balnéo seulement sur version Blanc Brillant.

Dimensions	Volume	Référence
180 x 90 cm	245/175 L*	E6058
180 x 80 cm	245/175 L*	E6048
170 x 75 cm	205/135 L*	E6049
170 x 70 cm	185/115 L*	E6080
160 x 75 cm	190/120 L*	E6057
150 x 70 cm	155/85 L*	E6060


Vidages conseillés :

- E70174-CP Chrome
- E6D173-WPM Blanc Mat
- E6D173-BL Noir Mat

E4932-GA Pare-bain 1 volet avec porte-serviettes en inox brossé, verre transparent 6 mm


Compatible avec :

- tabliers acrylique Blanc Brillant et Blanc Mat voir page 75
- pares-bains Struktura et Odéon Up voir page 77



Mm	E6058	E6048	E6049	E6080	E6057	E6060
A	1800	1800	1700	1702	1600	1498
B	902	803	755	705	755	700
C	1280	1280	1180	1180	1080	980
D	600	500	450	400	450	400
E	900	900	750	750	750	650
F	300	300	200	200	200	140
G	118/158	120/160	120/160	120/160	115/155	118/163
H	525/565	535/575	530/570	530/570	525/565	533/578

Odéon



Mm	E6D231	E6D232	E6D233	E6D234
A	1800	1700	1702	1600
B	803	755	705	755
C	1280	1180	1180	1080
D	500	450	400	450
E	900	750	750	750
F	300	200	200	200
G	120/160	120/160	120/160	115/155
H	535/575	530/570	530/570	525/565



Modèle spacieux, épuré, confortable: Le dossier, les accoudoirs ergonomiques sont pratiques pour se relever et le large fond plat assurent le confort du bain comme de la douche.
Finition Blanc Brillant.

	Dimensions	Volume	Référence
NF	180 x 80 cm	245/175 L*	E6D231-00
NF	170 x 75 cm	205/135 L*	E6D232-00
NF	170 x 70 cm	185/115 L*	E6D233-00
NF	160 x 75 cm	190/120 L*	E6D234-00


Vidages conseillés:
E70174-CP Chrome
E6D173-BL Noir Mat

E4932-GA Pare-bain 1 volet avec porte-serviettes en inox brossé, verre transparent 6 mm

Compatible avec:

- tabliers acrylique Blanc Brillant voir page 75
- pares-bains Struktura et Odéon Up voir page 77

Bastille



Mm	E6D210	E6D211	E6D212	E6D213
A	1600	1700	1700	1800
B	700	700	750	800
C	1080	1180	1180	1280
D	445	445	495	545
E	600	700	700	800
F	140	140	140	250

Le + design

une création ergonomique d'un designer de renommée inspirée d'un galet.



Un design épuré, tout en rondeur, avec de larges plages de pose et un dossier très ergonomique pour un confort visible. Sa forme simple et fluide invite au délassément. La finition mate, au toucher velours, sublime ses lignes fines et la rend encore plus anti-dérapante.

Disponible en Blanc Brillant et Blanc Mat antidérapant PN12.

Dimensions	Volume	Référence
160 x 70 cm	165/95 L*	E6D210
170 x 70 cm	175/105 L*	E6D211
170 x 75 cm	190/120 L*	E6D212
180 x 80 cm	220/150 L*	E6D213

Vidages conseillés:

E70174-CP Chrome
E6D173-WPM Blanc Brillant
E6D173-BL Noir Mat

Compatible avec:

- tabliers acrylique Blanc Brillant et Blanc Mat voir page 75
- pare-bain Bastille voir page 77


Bastille BAIGNOIRE D'ANGLE



E60223-00 Baignoire d'angle 135 x 135 cm - 230/160 L*

E6187-00 Tablier acrylique 135 x 135 cm

Vidage conseillé :
E70174-CP Chrome




Corvette



	Dimensions	Volume	Référence
	180 x 80 cm	195/125 L*	E60900-00
	170 x 80 cm	181/111 L*	E60905-00
	170 x 75 cm	166/96 L*	E60901-00
	170 x 70 cm	150/80 L*	E60902-00
	160 x 70 cm	140/70 L*	E60903-00
	150 x 70 cm	128/58 L*	E60904-00

Vidage conseillé : E6D159-CP Chrome

Compatible avec les parés-bains Struktura et Odéon Up
voir page 77



Mm	E60900	E60905	E60901	E60902	E60903	E60904
A	1798	1698	1700	1700	1600	1500
B	804	800	754	705	702	701
C	1300	1200	1200	1200	1100	1000
D	450	450	400	350	350	350
E	750	750	700	700	650	600
F	200	200	140	140	140	140
G	900	850	850	850	800	750

Économe en eau



Le modèle en 170 x 70 ne contient que 80 litres d'eau soit une douche de 8 min (moyenne constatée).

Struktura




Baignoire bain-douche Struktura
Large espace douche à fond plat et dossier relevé pour le confort du bain. Hauteur de baignoire réduite à 51 cm pour un accès facilité.


	Dimensions	Volume	Référence
NF	170 x 70 cm	192/122 L*	E6D020-00
NF	170 x 75 cm	178/108 L*	E6D021-00

Vidage conseillé :
E6D015-CP Chrome

Compatible avec les tabliers acrylique Blanc Brillant voir page 75



E6D020



E6D021

Tabliers



Tablier rendant la baignoire autoportante, sur mesure, démontable.

TABLIER REDECOUPIABLE


- En Acrylique renforcé
- Façade 180 cm, retour de 90 et hauteur 60 cm
- Facile à découper à la scie circulaire, en hauteur, largeur, longueur et découpable pour laisser passer les évacuations et les arrivées d'eau
- Intégration sous la plage de la baignoire
- Rend la baignoire autoportante sur la face avant : résistance à 100 kg de charge
- S'adapte à toutes les baignoires Jacob Delafon à encastrer (sauf Evok et Capsule)
- Disponible en version angle et niche

DES DÉTAILS SOIGNÉS

- Disponible en Blanc Mat et brillant
- Finition soignée avec angle plié à chaud,
- Pas de vis visibles

INSTALLATION FACILE

- Léger mais robuste: plaque acrylique déjà collée sur le panneau hydrofuge de 30 mm
- Installation 1h, prise de côtes facile
- Démontable, pas de trous au sol, ni au mur



Odéon Up – Finition Blanc Mat avec son tablier coordonné Blanc Mat version angle.



Dimensions (cm)	Référence
180 x 60	E6D205
180 x 90 x 60	E6D206

Flashez le QR code et découvrez la vidéo d'installation

* Volume d'eau maximum au trop-plein volume / d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg).



Brive



Odéon Up



Struktura profilé Chrome



Struktura profilé Noir



Bastille profilé Chrome



Bastille profilé Noir

Pare-bains



E6D500-00 Pare-bain Brive Fixe 75 x 140 cm. Réversible droite/gauche. Verre transparent trempé 6 mm, avec traitement anticalcaire. Disponible en Chrome. Avec sa barre de renfort 45°.

E6D501-00 Pare-bain Brive Fixe 85 x 140 cm. Réversible droite/gauche. Verre transparent trempé 6 mm, avec traitement anticalcaire. Disponible en Chrome. Avec sa barre de renfort 45°.


E6D042-GA Pare-bain Struktura 1 volet pivotant intérieur et extérieur. Système de levage intégré, verre transparent 6 mm. Réversible droite/gauche. Profilés Chrome

E6D042-BL Pare-bain Struktura. 1 volet pivotant intérieur et extérieur. Système de levage intégré, verre transparent 6 mm. Réversible droite/gauche. Profilés Noir Mat

E4932-GA Pare-bain Odéon Up 1 volet pivotant intérieur et extérieur, avec porte-serviettes en inox brossé. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Réversible droite/gauche. Profilés Chrome

E6D510-GA Pare bain Bastille Chrome, 2 volets dont 1er volet pivotant extérieur / intérieur 90° et 2ème volant pliant intérieur à 180°. L 110x H140 cm. Verre transparent anticalcaire 6 mm.

E6D510-BL Pare bain Bastille Noir mat



Accessoires baignoires



E6D015-CP Chrome

E6D015-00

E6D159-CP Vidage (câble de 70 cm) avec bonde de recouvrement, siphon standard. Chrome

E70174-01R Vidage (câble de 1 cm) avec bonde de recouvrement, siphon standard Blanc

E6D172-WPM Vidage siphon extra-plat (câble 57 cm) avec bonde à recouvrement, Blanc mat

E6D172-BL Vidage siphon extra-plat (câble 57 cm) avec bonde à recouvrement, Noir Mat

E6D173-WPM Vidage standard (câble 1m) avec bonde à recouvrement, Blanc Mat

E6D173-BL Vidage (câble de 1 cm) et siphon standard. Manette et capot en laiton recouvrant – grille en inox. Noir Mat

E70174-CP Vidage (câble de 1 cm) avec bonde de recouvrement, siphon standard. Chrome

E75110-CP Jeu de 2 poignées Baignoire Repos Chrome

E75114-CP Jeu de poignées Diapason Chrome

E4113-NF Jeu de 4 pieds Sans finitions



Robinetterie

SALLE DE BAIN

Zoom sur...

Installation facile, rapide & confortable


Gagnez en temps et en confort avec 5|35", le système d'installation Jacob Delafon en 5 étapes et 35 secondes.

5 étapes, 35 secondes et le tour est joué !

- 1 - Fixez la tige filetée**, la butée d'arrêt assure un vissage optimisé.
- 2 - Placez le joint centreur**, contrairement aux joints plats, il élimine les risques de décalage sur la vasque.
- 3 - Mettez en place le mitigeur**, grâce au joint centreur la stabilité est optimisée.
- 4 - Placez l'étrier antichute** directement sur la tige filetée. L'étrier reste en place, offrant un gain de temps, tandis que le joint intégré protège la vasque lors du serrage.
- 5 - Fixez l'installation** avec l'écrou à pincer en fibre de verre ultra-résistant sur la tige filetée.



Flashez le QR code et découvrez le système d'installation 5|35'



Retrouvez ce système innovant sur les produits des collections suivantes :



Brive



July+



Aleo



Odéon Rive Gauche



Economisez l'eau et l'énergie avec les robinetteries certifiées NF

Grâce au classement ECAU vous pouvez retrouver les performances de nos robinets NF exprimées sous forme de 4 critères de performance :

- **E** pour Economie d'eau
- **C** pour Confort et économie d'énergie
- **A** pour Acoustique
- **U** pour Usure.

Les modèles classés C3 et Ch3 fonctionnent en ouverture eau froide : en position centrale ils ne font pas appel à l'eau chaude, permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie.



Cléo 1889

LE CHARME DE L'ANCIEN

- 2 finitions de corps, Chrome et Or Beige
- Un jet torsadé qui créé un jeu scintillant
- Les détails des poignées croisillons et leviers en céramique



CP
Chrome
Brillant



BGG
Or Beige

Mitigeur lavabo STANDARD





E24307-CP Chrome Avec flexibles d'alimentation. Bonde de vidage en métal. Kit de fixation avec queue fileté. Levier en céramique. Débit limité à 5 l/mn.

E24307-BGG Or Beige

E24308-CP Chrome Sans vidage

E24308-BGG Or Beige Sans vidage




Mitigeur lavabo HAUT



E24309-CP Chrome

Corps lisse avec flexibles d'alimentation. Kit de fixation avec queue fileté. Levier en céramique. Jet torsadé. Débit limité à 5 l/mn.

E24309-BGG Or Beige




Mélangeur 3 trous, LEVIER CÉRAMIQUE



E24305-CP Chrome

Avec vidage. Kit de fixation avec queue fileté. Jet torsadé.
Débit limité à 5 l/mn. Indications chaud et froid sur les poignées.

E24305-BGG Or Beige




Mélangeur 3 trous POIGNÉES CROIX



E24306-CP Chrome

Avec vidage. Kit de fixation avec queue fileté. Jet torsadé.
Débit limité à 5 l/mn. Indications chaud et froid sur les poignées.

E24306-BGG Or Beige




Mélangeur bain-douche mural AVEC DOUCHETTE



E24313-CP Chrome Débit bain 25 l/mn. Flexible et douchette (débit 9 l/mn) en métal. Support douchette intégré. Indication froid/chaud. Inverseur avec levier en céramique.

E24313-BGG Or Beige




Accessoires



E30536-CP Chrome Bonde vidage click assortie à la robinetterie. Clapet couvrant à fermeture manuelle.

E30536-BGG Or Beige





Strayt

DESIGN

- Ligne carrée et cubique
- Agréable au toucher
- Poignées en métal


ERGONOMIE

- Facilité d'utilisation
- Expérience optimale





CP
Chrome
Brillant

Mitigeur lavabo STANDARD



E8776-CP Chrome. Avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn.

E8919-CP Chrome sans vidage





Mitigeur lavabo MEDIUM



E37327-CP Chrome. Avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn.

E98339-CP Chrome sans vidage




Mitigeur lavabo HAUT




E37329-CP Finition Chrome. Mitigeur lavabo - modèle haut - avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire intégré. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn.


E98340-CP Finition Chrome sans vidage



Mitigeur thermostatique BAIN-DOUCHE




E9127-CP Chrome Mitigeur thermostatique bain-douche mural. Inverseur intégré à la poignée de débit. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Aérateur anti-calcaire intégré. Raccords et rosaces murales.



Mitigeur thermostatique DOUCHE




E9096-CP Chrome. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Economiseur d'eau : butée escamotable. Corps tiède. Poignées en métal. Clapets anti-retour sur les alimentations Raccords et rosaces murales.



Mitigeur mécanique DOUCHE



E45371-CP Chrome. Bague-limiteur de température. Clapet anti-retour. Raccords et rosaces murales.





Grands Boulevards

DESIGN MINIMALISTE ET MODERNE

- 3 finitions Chrome Brillant, Noir Mat, Laiton Brossé
- Un bec coudé tendance qui assure une bonne projection d'eau dans la vasque
- Une poignée baguette tout en finesse, signature de la gamme



CP
Chrome
Brillant



BL
Noir Mat



2MB
Laiton
Brossé


Mitigeur mécanique mural encastré POIGNÉE BAGUETTE



CE27341-SC-CP Finition Chrome. Poignée baguette. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Sans vidage.

CE27341-SC-BL Finition Noir Mat

CE27341-SC-2MB Finition Laiton Brossé




Mélangeur mural encastré POIGNÉES FACETTÉES MÉTAL



CE27341-LM-CP Finition Chrome. Poignées facettées en métal. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus. Sans vidage.

CE27341-LM-BL Finition Noir Mat

CE27341-LM-2MB Finition Laiton Brossé



Mélangeur mural encastré POIGNÉES ALLURE MINÉRALE



Ensemble bec Noir Mat avec poignées Marbre Orage : CE27341-LM-HYG-BL



HYG Marbre Orage	HYH Marbre Envoûtant	HYJ Douceur Minérale	HYC Marbre Sculptural	HYE Travertin Sable
------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------



Référence	Finition poignées
CE27341-LM	Marbre Orage -HYG
CE27341-LM	Marbre Envoûtant -HYH
CE27341-LM	Douceur Minérale -HYJ
CE27341-LM	Marbre Sculptural -HYC
CE27341-LM	Travertin Sable -HYE

Pratique !

Pour comprendre
la référence...

CODE du bec

CE27341 - LM - HYG - BL

Mélangeur FINITION
Poignées - Bec

Mitigeur de lavabo STANDARD



E77958-4A-CP Finition Chrome. Avec flexibles d'alimentation. Bonde de vidage et tirette. Débit optimisé à 5 l/mn. Système d'installation avec tige filetée. Aérateur caché anti-calcaire.

E77958-4A-BL Finition Noir Mat

E77958-4A-2MB Finition Laiton Brossé



E77958-4AND-CP Finition Chrome sans vidage

E77958-4AND-BL Finition Noir Mat sans vidage

E77958-4AND-2MB Finition Laiton Brossé sans vidage

Vidage conseillé pour les E77958-4AND-XX* :

E30536-XX* Bonde click Chrome (-CP), Noir Mat (-BL) ou Laiton Brossé (-2MB)




Mitigeur de lavabo HAUT



E77959-4AND-CP Finition Chrome. Avec flexibles d'alimentation. Bec coudé. Débit optimisé à 5 l/mn. Système d'installation avec tige filetée. Sans vidage. Aérateur caché anti-calcaire.

E77959-4AND-BL Finition Noir Mat

E77959-4AND-2MB Finition Laiton Brossé





Poignée Caresse



La poignée de commande qui peut être positionnée à distance du bec jusqu'à 25 cm. En fonction de la distance souhaitée entre le bec et la poignée caresse il est possible de remplacer les flexibles fournis par des flexibles plus longs (3/8).

Mitigeur de lavabo STANDARD




CE25387-SC-CP Finition Chrome avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Poignée Caresse. Sans vidage.

CE25387-SC-BL Finition Noir Mat

CE25387-SC-2MB Finition Laiton Brossé

Vidage conseillé :

E30536-XX* Bonde click Chrome (-CP), Noir Mat (-BL) ou Laiton Brossé (-2MB)



Mitigeur de lavabo HAUT




CE25388-SC-CP Finition Chrome. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Poignée Caresse. Sans vidage.

CE25388-SC-BL Finition Noir Mat

CE25388-SC-2MB Finition Laiton Brossé

Vidage conseillé :

E30536-XX* Bonde click Chrome (-CP), Noir Mat (-BL) ou Laiton Brossé (-2MB)




Accessoires



E30536-CP Bonde vidage click Chrome assortie à la robinetterie. Clapet couvrant à fermeture manuelle. Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein.

E30536-BL Noir Mat Bonde vidage click

E30536-2MB Laiton Brossé Bonde vidage click





Métro THERMOSTATIQUE

SÉCURITÉ RENFORCÉE DANS LE BAIN

- Thermostatiques bain-douche avec bec intégré innovant pour éviter tous risques de blessures surtout chez les enfants.
- Limitation à 50°C. Compartiment d'eau chaude à l'arrière.
- Finition Chrome garantie 10 ans et Finition Noir Mat garantie 5 ans.

FABRICATION FRANÇAISE

Fort d'un savoir-faire depuis plus de 100 ans, Jacob Delafon développe son expertise et propose des produits de robinetterie fabriqués sur son site de Troyes dans l'Aube.



CP
Chrome

BL
Noir Mat



Mitigeur thermostatique mural BAIN-DOUCHE



Bon à savoir


L'installation murale est recommandée pour une largeur de plage de la baignoire jusqu'à 105 mm, au-delà, privilégier l'installation sur colonnettes universelles E75456-CP.
Installation optimale à 12 cm au-dessus de la baignoire.

NF E21768-CP Chrome avec tablette. Bec bain parfaitement intégré. Inverseur intégré à la poignée de débit. Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anti-calcaire. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. ECAU : E3/1 C3 A1 U3

NF E21768-BL Noir Mat avec tablette. ECAU : E3/1 C3 A1 U3

NF E24395-CP Chrome sans tablette. ECAU : E3/1 C3 A1 U3

NF E24395-CP Noir Mat sans tablette. ECAU : E3/1 C3 A1 U3



Mitigeur thermostatique mural DOUCHE




NF E21767-CP Chrome avec tablette. Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Avec raccords et rosaces murales. ECAU : E1 C3 A3 U3

NF E21767-BL Noir Mat avec tablette. ECAU : E1 C3 A3 U3

NF E24394-CP Chrome sans tablette. ECAU : E1 C3 A3 U3

NF E24394-BL Noir Mat sans tablette. ECAU : E1 C3 A3 U3




Accessoires



E24315-NF Tablette antiglisse pour thermostatique Métro. Gris Sage. Composition : ABS couleur Gris Sage teinté dans la masse. Se clipse et s'enlève sans outil. Ouverture centrale pour évacuation de l'eau. Compatible avec les mitigeurs Métro : E24394 et E24395 et les mitigeurs thermostatiques July+ E35675-9 et E35676-9

E24315-BL Tablette antiglisse pour thermostatique Métro. Noir Mat





Odéon Rive Gauche

PERSONNALISABLE !

- 2 finitions de corps
- 3 finitions de levier

FACILE À INSTALLER

Avec le système de fixation rapide 5'35"



Finitions corps



CP
Chrome
Brillant

BL
Noir Mat

Finitions levier



CP
Chrome
Brillant



BL
Noir Mat

GLD
Doré

Mitigeur lavabo STANDARD



Vidage	Corps	Levier		
		Chrome -CP	Noir Mat -BL	Doré -GLD
Avec	Chrome	E21028-CP-CP	E21028-BL-CP	E21028-GLD-CP
	Noir Mat	E21028-CP-BL	E21028-BL-BL	E21028-GLD-BL
Sans	Chrome	E21029-CP-CP	E21029-BL-CP	E21029-GLD-CP
	Noir Mat	E21029-CP-BL	E21029-BL-BL	E21029-GLD-BL





Mitigeur lavabo HAUT



Vidage	Corps	Levier		
		Chrome -CP	Noir Mat -BL	Doré -GLD
Avec	Chrome	E21030-CP-CP	E21030-BL-CP	E21030-GLD-CP
	Noir Mat	E21030-CP-BL	E21030-BL-BL	E21030-GLD-BL
Sans	Chrome	E21031-CP-CP	E21031-BL-CP	E21031-GLD-CP
	Noir Mat	E21031-CP-BL	E21031-BL-BL	E21031-GLD-BL



Vidage conseillé :
E30536 Bonde click Chrome ou Noir Mat




Accessoires



E30536-CP Chrome Brillant

Bonde vidage click assortie à la robinetterie. Clapet couvrant à fermeture manuelle. Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein.

E30536-BL Noir Mat





Cüff

DESIGN

- Intemporel
- Simple et Élégant

ERGONOMIE

- Facilité d'utilisation
- Expérience optimale

SÉCURITÉ

- Bague-limiteur de température



CP
Chrome
Brillant

Mitigeur lavabo STANDARD



E37301-CP Chrome avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Aérateur anticalcaire intégré et incliné. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 Ch2 A3 U3


E98297-CP Chrome sans vidage ECAU : E00 Ch2 A3 U3

E77306-CP Chrome version C3 avec vidage

ECAU : E0 C3 A3 U3

E77307-CP Chrome version C3 sans vidage

ECAU : E0 C3 A3 U3



Mitigeur lavabo MEDIUM



E37041-CP Chrome avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Aérateur anticalcaire intégré et incliné. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 Ch2 A3 U3


E98298-CP Chrome sans vidage ECAU : E00 Ch2 A3 U3

E77308-CP Chrome version C3 avec vidage

ECAU E0 C3 A3 U3

E77309-CP Chrome version C3 sans vidage

ECAU E0 C3 A3 U3




Mitigeur lavabo HAUT



E37303-CP Finition Chrome avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Aérateur anti-calcaire intégré.

E98299-CP Chrome sans vidage




Mitigeur mural thermostatique BAIN-DOUCHE



E78520-CP Chrome. Inverseur intégré dans la poignée de débit. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Aérateur anticalcaire intégré. Corps tiède. Poignées en métal. Clapet anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. ECAU : E3/I C3 AI U3

E78521-CP Chrome sur gorge ECAU : E3/I C3 AI U3




Mitigeur mural mécanique BAIN-DOUCHE



E45532-CP Chrome. Inverseur automatique verrouillable. Bague-limiteur de température. Raccords et rosaces murales. Aérateur anticalcaire intégré et incliné. Clapet anti-retour sur sortie douche. ECAU E3/I C2 AI U3

E37043-CP Chrome sur gorge. ECAU E3/I C2 A2 U3


E45533-CP Chrome. Mitigeur douche. ECAU : EI C2 A3 U3



Mitigeur mural thermostatique DOUCHE



E37035-CP Chrome. Economiseur d'eau : Butée escamotable. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Poignées en métal. Clapet anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. ECAU : EI C3 A3 U3





Aléo

DESIGN

- Poignées en métal

ERGONOMIE

- Facilité d'utilisation
- Expérience optimale

SÉCURITÉ

- Bague-limiteur de température



CP
Chrome
Brillant


Mitigeur lavabo STANDARD



E72275-4-CP Finition Chrome. Avec flexibles d'alimentation PEX tournants. Bague-limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Bonde de vidage métal. Tirette latérale. Débit limité à 5 l/min. Inclus kit d'installation rapide 5|35"
ECAU : E00 Ch2 A3 U3

E72277-4-CP Finition Chrome sans vidage
ECAU : E00 Ch2 A3 U3

E98332-4-CP Finition Chrome. Avec cartouche C3 pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Limiteur de débit sensitif. Débit limité à 10 l/mn.
ECAU : E0 C3 A2 U3




Mitigeur lavabo HAUT



E72298-4-CP Finition Chrome. Avec flexibles d'alimentation PEX tournants. Bague-limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Bonde de vidage métal. Tirette latérale. Débit limité à 5 l/min. Inclus kit d'installation rapide 5|35"

E72299-4-CP Finition Chrome sans vidage




Mitigeur lavabo BEC TUBE



E72278-CP Finition Chrome. Avec flexibles d'alimentation PEX tournants. Bague-limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Bonde de vidage métal. Tirette latérale. Débit limité à 5 l/min. Système d'installation facile et rapide 5|35". ECAU : E00 Ch2 A2 U3

E72278-4-CP Finition Chrome. Bec orientable. Non NF. Avec flexibles d'alimentation PEX tournants ultra-souples. Système d'installation facile et rapide 5|35". Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire intégré. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 CH2 A3 U3


E98331-CP Finition Chrome. Modèle avec cartouche C3 pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Limiteur de débit sensitif. Débit limité à 10 l/mn. Système d'installation facile et rapide 5|35". ECAU E0 C3 A2 U3



Mitigeur monotrou BAIN-DOUCHE



E72284-CP Finition Chrome. Avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Eco d'eau: butée sensitive. Inverseur automatique à bouton-poussoir. Flexibles d'alimentation (longueur 500 mm) avec raccords G1/2. Aérateur anti-calcaire "pièce". Clapet anti-retour sur la sortie douche. ECAU : E3|1 C2 A1 U3




Mitigeur mural mécanique BAIN-DOUCHE



E72282-CP Finition Chrome. Inverseur automatique à bouton-poussoir. Aérateur anticalcaire pièce. Raccords et rosaces murales. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. ECAU : E3|1 C2 A2 U3

E72283-CP Finition Chrome. Sur gorge. ECAU : E3|1 C2 A2 U3







Mitigeur mural thermostatique BAIN-DOUCHE



E72286-CP Finition Chrome. Inverseur à bouton-poussoir. Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anticalcaire pièce. Clapet anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales.
ECAU E3/1 C3 A2 U3


E72287-CP Finition Chrome. Sur gorge.
ECAU E3/1 C3 A2 U3



Mitigeur mural thermostatique DOUCHE




E72352-CP Finition Chrome. Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Poignées en métal. Clapet anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. ECAU : E1 C3 A3 U3



Mitigeur mural mécanique DOUCHE



E72351-CP Finition Chrome. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Clapet anti-retour sur la sortie douche. Avec raccords et rosaces murales. ECAU : E1 C2 A3 U3






 **July+**


GARANTIE
10 ans
FINITION CHROME

GARANTIE
5 ans
FINITION NOIR MAT

GARANTIE
5 ans
MECANISME


CP
Chrome
Brillant


BL
Noir Mat



44 RÉFÉRENCES

Avec July+, nous nous engageons à satisfaire vos besoins grâce à une gamme de 44 références, conçues pour s'adapter parfaitement à tous les espaces de toilettes, douche, bain et cuisine.

DIFFÉRENTES HAUTEURS POUR S'ADAPTER À TOUS LES USAGES

La robinetterie de lavabo July+ se décline en quatre tailles pour offrir une hauteur sous bec confortable et répondre à tous les besoins : que ce soit pour un plan-vasque, un lavabo ou une vasque à poser. Pour encore plus de polyvalence, la gamme inclut également un **mitigeur col de cygne avec bec tube**.

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE !

La collection July+ se réinvente pour apporter un design contemporain et consensuel sans compromis sur l'ergonomie.



INSTALLATION RAPIDE


Avec notre kit 5/35, seulement 5 étapes en 35 secondes pour un gain de temps garanti à l'installation.

Mitigeur lavabo TAILLE S



Système d'installation facile et rapide 5/35". Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Avec vidage métallo-plastique et tirette latérale ou sans vidage.

Vidage	Référence	Débit (L/min)	Classement
Avec	E35662-4	5	E00 Ch2 A3 U3
	E35663-4	5	E00 Ch3 A3 U3
Sans	E35663-4ND	5	E00 Ch3 A3 U3
	E35670-4ND	3	-




Mitigeur lavabo TAILLE M



Système d'installation facile et rapide 5/35". Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Avec vidage métallo-plastique et tirette latérale ou sans vidage.

Vidage	Référence	Débit (L/min)	Classement
Avec	E35664-4	5	E00 Ch2 A3 U3
	E35665-4	5	E00 Ch3 A3 U3
Sans	E35665-4ND	5	E00 Ch3 A3 U3




Mitigeur lavabo TAILLE L



Système d'installation avec tige filetée. Fourni avec flexibles d'alimentation. Tirette latérale, vidage métallo-plastique. Bague limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Débit limité à 5 l/mn. Avec vidage métallo-plastique et tirette latérale ou sans vidage.

Vidage	Référence	Débit (L/min)
Avec	E35666-4	5
Sans	E35666-4ND	5




Mitigeur lavabo BEC HAUT PIVOTANT



Système d'installation avec tige filetée. Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Tirette latérale, vidage métallo-plastique. Hauteur sous bec 190 mm. Bec pivotant 360°.

Vidage	Référence	Débit (L/min)
Avec	E35669-4	5




Mitigeur monotrou mécanique BAIN-DOUCHE



C2 - économie d'eau. Butée sensitive à mi débit. Système d'installation facile et rapide 5/35". Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Inverseur automatique. Clapet anti-retour sur sortie douche. Aérateur anticalcaire.

Référence	Débit bain (L/min)	Débit douche (L/min)	Classement
E35674-4	20	12	E3/1 C2 A1 U3




Mitigeur mural mécanique BAIN-DOUCHE



C2 - économie d'eau - Butée sensitive à mi débit. Inverseur automatique. Bague limiteur de température. Raccords et rosaces murales. Clapet anti-retour sur sortie douche. Aérateur anticalcaire.

Référence	Débit bain (L/min)	Débit douche (L/min)	Classement
E35671-4	20	12	E3/1 C2 A1 U3




Mitigeur mural mécanique DOUCHE



C2 - économie d'eau - Butée sensitive à mi débit. Inverseur automatique. Bague limiteur de température. Raccords et rosaces murales. Clapet anti-retour sur sortie douche. Aérateur anticalcaire.

Référence	Débit (L/min)	Classement
E35672-4	12	EI C2 A2 U3




Mitigeur mural thermostatique BAIN-DOUCHE



C3 - Économie d'eau. Butée escamotable à mi débit. Butée de confort à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Fourni avec raccords et rosaces murales. Clapet anti-retour sur les alimentations. EN OPTION : Tablette antiglisse déclinable (E24315).

Référence	Débit bain (L/min)	Débit douche (L/min)	Classement
E35675-9	20	12	E3/I C3 A1 U3




Mitigeur mural thermostatique DOUCHE



C3 - Économie d'eau. Butée escamotable à mi débit. Butée de confort à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Fourni avec raccords et rosaces murales. Clapet anti-retour sur les alimentations. EN OPTION : Tablette antiglisse déclinable (E24315).

Référence	Débit (L/min)	Classement
E35676-9	12	EIC3A3U3



Malin !

Découvrez nos combinés de douche et bain-douche page 112





Brive

DESIGN

- Mitigeur lavabo innovant
- Simple et moderne

ERGONOMIE

- Facilité d'utilisation
- Expérience optimale

SÉCURITÉ

- Bague-limiteur de température



CP
Chrome
Brillant

Mitigeur lavabo





E78110-4-CP Finition Chrome. Avec flexibles d'alimentation. Système d'installation 5'35. Bague-limiteur de température. Tirotte latérale. Bonde de vidage en métal. Aérateur anticalcaire. Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 Ch2 A3 U3

E75760-4-CP Finition Chrome. Avec bonde de vidage plastique. ECAU : E00 Ch2 A3 U3

E75762-4-CP Finition Chrome. Sans vidage. ECAU : E00 Ch2 A3 U3

E78111-4-CP Finition Chrome. Avec cartouche C3 - Système d'installation 5'35. Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Limiteur de débit sensitif. Bonde de vidage métal. Débit limité à 9 l/mn. ECAU : E0 C3 A1 U3




E75759-4-CP Finition Chrome. Avec bonde de vidage plastique. ECAU : E0 C3 A1 U3



Mitigeur lavabo BEC TUBE




E78116-4-CP Finition Chrome. Avec cartouche CH3 Système d'installation 5'35. Limiteur de débit sensitif. Bonde de vidage métal. Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 Ch3 A3 U3



Mitigeur monotrou BAIN-DOUCHE




E75769-4-CP Finition Chrome. Système d'installation 5'35
Flexibles d'alimentation avec raccords G 3/8.
Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif.
Inverseur automatique verrouillable. Aérateur anticalcaire.
Clapet anti-retour sur sortie douche. ECAU : E3/1 C2 A1 U3




Mitigeur mural DOUCHE



E75765-CP Finition Chrome. Avec flexibles d'alimentation.
Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif.
Clapet anti-retour sur la sortie douche. Raccords et rosaces
murales. Aérateur anticalcaire. ECAU : E1 C2 A3 U3




Mitigeur mural BAIN-DOUCHE



E75766-CP Finition Chrome. Bague-limiteur de
température. Limiteur de débit sensitif. Raccords et rosaces
murales. Inverseur automatique verrouillable.
ECAU : E3/1 C2 A1 U3

E75768-CP Finition Chrome. Sur gorge. ECAU: E3/1 C2 A1 U3



Compatible avec colonnettes universelles : E75456-CP



Mitigeur thermostatique DOUCHE



E24334-CP Finition Chrome. Économiseur d'eau : butée
sensitive. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi
inférieure à 50°C. Débit : 13 l/mn. Clapets anti-retour sur les
alimentations. Raccords et rosaces murales.
ECAU : E1 C3 A2 U3




En cas d'installation d'une colonnette, nous recommandons également
d'installer un coude flexible

Mitigeur thermostatique BAIN-DOUCHE



E24335-CP Finition Chrome. Économiseur d'eau : butée
sensitive. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi
inférieure à 50°C. Débit : 20 l/mn. Inverseur verrouillable.
Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et
rosaces murales. ECAU : E3/1 C3 A2 U3





Robinetterie

CUISINE


Cléo 1889



E24317-CP Mitigeur évier style rétro finition Chrome.
Kit de fixation avec queue filetée. Bec pivotant à 360°. Jet aéré. Poignée en céramique véritable. Débit limité à 8l/mn.

E24317-BL Noir Mat

E24317-VS Inox Brossé



Malleco




E562-CP Mitigeur évier avec douchette extractible finition Chrome
Bec tube orientable. Douchette anticalcaire 2 fonctions : jet aéré et balayant. Livré avec 3 leviers interchangeables : noir, blanc, taupe. Débit limité à 7 l/mn. Hauteur 383 mm, saillie 229 mm

E562-VS Inox Brossé

E562-BL Noir Mat


E77748-CP Avec détection électronique finition Chrome



Spirale




E23310-CP Mitigeur évier semi-pro avec spirales resserrées finition Chrome. Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Douchette extractible 3 fonctions : jet classique, jet concentré, pause. Pivote à 360°. Débit limité à 7l/mn. Un bras aimanté pour une remise en place parfaite de la douchette.



Natéo



E76250-CP Mitigeur évier finition Chrome, bec tube orientable et rabattable pour installation devant une fenêtre, avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Aérateur anticalcaire. Débit : 9l/mn. Percement Ø 35 mm. Hauteur bec rabattu : 85 mm. ECAU E0 C2 A2 U3




Aleo



E72360-CP Mitigeur évier, bec tube, avec lexibles d'alimentation PEX. Bec tube orientable. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire intégré. Percement Ø 35 mm. Débit limité à 8 l/mn


NF E98333-CP Mitigeur évier avec cartouche C3 et flexibles d'alimentation PEX. Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Bec tube orientable. Aérateur anticalcaire intégré. Débit : 8 l/mn. Percement Ø 35 mm. ECAU : E0 C3 A2 U3



Kumin



E99477-CP Mitigeur évier avec cartouche C3 Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Flexibles d'alimentation tournants. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Bec tube orientable. Aérateur anticalcaire. Débit : 10 l/mn. Percement Ø 35 mm. ECAU : E0 C3 A1 U3




July+ BEC PROFILÉ



E35688-4-CP Mitigeur évier bec profilé orientable

C3 - économie d'eau et d'énergie - butée sensitive à mi débit et démarrage eau froide. Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Percement Ø35 mm. Débit limité à 10 l/mn. ECAU : E0 C3 A3 U3




July+ BEC PROFILÉ AVEC DOUCHETTE



E35690-4-CP Mitigeur évier bec profilé avec douchette orientable

C3 - économie d'eau et d'énergie - butée sensitive à mi débit et démarrage eau froide. Douchette 2 jets (aéré / concentré). Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Percement Ø35 mm. Débit limité à 10 l/mn. ECAU : E0 C3 A3 U3




July+ COL DE CYGNE



E35686-4-CP Finition Chrome. Mitigeur évier, bec col de cygne orientable, économie d'eau et d'énergie - butée sensitive à mi débit et démarrage eau froide. Douchette 2 jets (aéré / concentré). Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Percement Ø35 mm. Débit limité à 10 l/mn. ECAU : E0 C3 A3 U3

E35686-4-BL Finition Noir Mat ECAU : E0 C3 A3 U3




July+ COL DE CYGNE AVEC DOUCHETTE



E35687-4-CP Finition Chrome. Mitigeur évier, bec col de cygne orientable avec douchette extractible, économie d'eau et d'énergie - butée sensitive à mi débit et démarrage eau froide. Douchette 2 jets (aéré / concentré). Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Percement Ø35 mm. Débit limité à 10 l/mn.


E35687-4-BL Finition Noir Mat



Brive BEC TUBE ORIENTABLE




E75770-4-CP Mitigeur évier avec cartouche C3 avec kit d'installation facile. Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Flexibles d'alimentation. Bec tube orientable. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Débit : 11 l/mn. ECAU : E0 C3 A1 U3



Brive BEC PROFILÉ




E78115-4-CP Mitigeur évier, bec profilé orientable avec cartouche C3 à économies d'eau et d'énergie. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Débit limité à 10 l/mn.



Brive BEC PIVOTANT



E78114-CP Brive - Mitigeur évier mural - bec tube pivotant. Cartouche C3 à économies d'eau et d'énergie. Bague limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Raccords et rosaces murales. ECAU : E0 C3 A1 U3



Cléo 1889

DOUCHE ET BAIN-DOUCHE



CP
Chrome
Brillant

BGG
Or Beige

LE CHARME DE L'ANCIEN


- Une collection complète pour une harmonie dans la salle de bain
- 2 finitions : Chrome et Or Beige
- Les détails des poignées en céramique

Colonne de douche MITIGEUR MÉCANIQUE



E24311-CP Chrome Pomme de tête Ø 220 mm (débit : 10 l/min). Douchette à main en métal avec manche en céramique (débit : 10 l/min). Levier en céramique. Flexible métal 1500 mm. Inverseur facile à manipuler avec poignée en croix. Canne ajustable en hauteur à l'installation.

E24311-BGG Finition Or Beige




Mélangeur bain-douche SUR PIEDS



E24314-CP Chrome Débit bain 25 l/mn.
Flexible et douchette - débit 10l/mn - en métal.
Indication froid/chaud. Inverseur avec levier en céramique.
Support douchette intégré. Fixation pied et double embase
pour froid et chaud. Base à encaster avec alimentation par
E32993-NF le sol pour mitigeur Cléo 1889.

E24314-BGG Finition Or Beige



Existe aussi en version bain-douche mural avec douchette :

E24313-BGG Finition Or Beige
E24313-CP Finition Chrome

(Voir rubrique Robinetterie Salle de bain Cléo 1889 page 8)



Accessoires




	Référence
Barre de douche	E27303
Support de douchette	E27302
Pomme de tête	E27306
Siphon de lavabo	E27315
Flexible anti-torsion rétro en métal	E75204
Flexible anti-torsion rétro en métal	E27301

Oblo

Colonne de douche MITIGEUR THERMOSTATIQUE



E11717-CP Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête ronde en métal : 250 mm (débit : 10 l/mn) sur rotule. Inverseur sur poignée de débit du thermostatique. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Poignées en métal. Coulisseau-support de douchette en métal, orientable. Flexible de douche lisse anti-torsion. Douchette à main EO Small. Clapets anti-retour sur les alimentations.




Strayt

Colonne de douche MITIGEUR THERMOSTATIQUE



E98321-CP Colonne de douche avec mitigeur thermostatique. Douche de tête carrée en métal : 300 x 300 mm (débit : 10 l/mn) sur rotule. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Poignées en métal. Inverseur sur poignée de débit du thermostatique. Coulisseau-support de douchette en métal, orientable. Flexible de douche lisse anti-torsion. Douchette à main Shift Square 2 jets avec boutons de sélection. Clapets anti-retour sur les alimentations.



Métro

HYDROMASSAGE



CP
Chrome
Brillant

BL
Noir Mat

CONFORT ET SÉCURITÉ DES THERMOSTATIQUES

- Régulation ultra-rapide et butée pour température de confort à 38°C (franchissable).
- Passage d'eau chaude isolé à l'arrière.

ECONOMIES D'EAU

- Débit limité 10l/mn pour réduire la consommation d'eau sans compromis sur l'efficacité.

INSTALLATION FACILE

- Canne et patère ajustables à l'installation, idéal pour la rénovation.

CONFORT DE DOUCHE

- Pomme de tête XXL ultrafine ronde ou carré offrant une excellente couverture d'eau.
- Changement de jet facile grâce au bouton.
- Tablette gain de place à clipser pour les flacons du quotidien.



Colonne de douche MITIGEUR THERMOSTATIQUE




E26589MA-CP Colonne de douche Métro ronde, mitigeur thermostatique, finition Chrome avec tablette antiglisse déclipable incluse, douche de tête ronde ultrafine en métal Ø 300 mm. Douchette à main Ø 110 mm, 3 jets à bouton. Débit limité à 10 l/mn. Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm aspect métal. Canne ajustable à l'installation. Butée de sécurité à 38°C. Inverseur intégré. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.

E26589MA-BL tablette incluse. Noir Mat

E26588MA-CP sans tablette. Chrome

E26588MA-BL sans tablette. Noir Mat



Colonne de douche MITIGEUR THERMOSTATIQUE




E26596MA-CP Colonne de douche Métro carrée, mitigeur thermostatique, finition Chrome, tablette antiglisse déclipable incluse. Douche de tête carrée ultrafine 250 x 250 mm, en métal. Douchette à main stick Shift+ avec 2 jets activables par boutons. Débit limité à 10 l/mn. Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm aspect métal. Canne ajustable à l'installation. Butée de sécurité à 38°C. Inverseur intégré. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.

E26596MA-BL tablette incluse. Noir Mat

E26595MA-CP sans tablette. Chrome

E26595MA-BL sans tablette. Noir Mat




Accessoires



E24316-NF Tablette antiglisse pour colonne de douche Métro et July+. Gris Sage.

Composition : ABS couleur Gris Sage teinté dans la masse. Se clipse et s'enlève sans outil. Ouverture centrale pour évacuation de l'eau.

E24316-BL Tablette antiglisse pour colonne de douche Métro et July+. Noir Mat





July+

HYDROMASSAGE



CP
Chrome
Brillant

BL
Noir Mat

COUVERTURE D'EAU CONFORTABLE

- Disponible avec pomme de tête ronde Ø245 mm ou carrée 250 x 250 mm

INSTALLATION FACILE

- Canne ajustable en hauteur à l'installation
- Point de fixation réglable à l'installation pour la colonne de douche idéal en rénovation

ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE

- Butée sensitive à mi débit pour limiter la consommation d'eau
- Butée de température à 38°C pour limiter la consommation d'énergie




**Colonne de douche
MITIGEUR THERMOSTATIQUE**



E35678MA-9-CP Finition Chrome Douche de tête ronde Ø 245 mm Économie d'eau. Butée escamotable à mi débit. Butée de confort à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Inverseur intégré dans la poignée. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm. Douchette à main Ø110 mm, 3 jets (débit 7 l/mn). Canne et patère ajustables en hauteur à l'installation. Clapet anti-retour sur les alimentations.

E35678MA-9-BL Finition Noir Mat douche de tête ronde Ø 245 mm.

E35679MA-9-CP Finition Chrome douche de tête carrée 250 x 250 mm




Compatible avec Tablette antiglisse pour colonne de douche Métro :
E24316-NF Chrome
E24316-BL Noir Mat
Voir page 110

Colonne bain-douche MITIGEUR THERMOSTATIQUE



E35680MA-9-CP Finition Chrome douche de tête ronde Ø245 mm. Économie d'eau - Butée escamotable à mi débit. Butée de confort à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Inverseur intégré dans la poignée pour passage douche de tête/bain. Inverseur bouton pour passage bain/douchette. Flexible lisse anti-torsion 1750 mm. Douchette à main Ø110 mm, 3 jets (débit 7 l/mn). Canne ajustable en hauteur à l'installation. Clapet anti-retour sur les alimentations.

E35681MA-9-CP Finition Chrome douche de tête carrée 250 x 250 mm



Douche de tête ronde

Douche de tête carrée

Compatible avec
Tablette antiglisse
pour colonne de
douche :
E24316-NF Chrome
E24316-BL Noir Mat
Voir page 110

Combiné douche ou bain-douche MITIGEUR THERMOSTATIQUE





E35682-9-CP Combiné thermostatique douche

comprenant :
- E35676-9-CP mitigeur thermostatique de douche mural
- E31178-CP ensemble barre de douche et douchette Basic Ø110 mm

E35683-9-CP Combiné thermostatique bain- douche

comprenant :
- E35675-9-CP mitigeur thermostatique bain-douche mural
- E31178-CP ensemble barre de douche et douchette Basic Ø110 mm



Compatible avec Tablette antiglisse :
E24315-NF Chrome
E24315-BL Noir Mat

Brive

HYDROMASSAGE



CP
Chrome
Brillant

BL
Noir Mat

INSTALLATION FACILE

- Canne réglable en hauteur à l'installation

DOUCHETTE MULTIjets

- 5 jets différents pour choisir son expérience de douche
- Activation par curseur

SECURITÉ

- Blocage de température en cas de coupure d'eau froide pour les colonnes thermostatiques

ECONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE

- Butée sensitive à mi-débit pour limiter la consommation d'eau
- Butée de température à 38°C pour limiter la consommation d'énergie

AVANTAGES DU THERMOSTATIQUE


- Arrivée rapide à la température choisie
- Maintien de la température en cas de fluctuation de la pression
- Réglage précis de la température grâce à la cartouche en céramique haute performance



Colonne de douche MITIGEUR THERMOSTATIQUE




E25768-CP Finition Chrome douche de tête carrée 200 x 200 mm. Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets (débit : 10 l/mn). Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Inverseur intégré à la poignée. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieur à 50°C. Clapets anti-retour sur les alimentations.
ECAU E1/I C3 A2 U3



Colonne de douche MITIGEUR THERMOSTATIQUE




E24322-CP Finition Chrome douche de tête ronde Ø 200 mm. Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets (débit : 10 l/mn). Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Inverseur intégré à la poignée. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Clapets anti-retour sur les alimentations. ECAU : E1/I C3 A2 U3



Colonne de douche MITIGEUR MÉCANIQUE



E24329-CP Finition Chrome douche de tête ronde Ø 200 mm. Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets. Débit limité 6-10 l/mn (douchette) / 9-10 l/mn (pomme de tête). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Inverseur intuitif au-dessus du mitigeur. Ce produit répond aux exigences de la certification BREEAM de construction durable. Les débits minimum sont obtenus en ajoutant les limiteurs de débit fournis.



EO


COLONNES DE DOUCHE DE RÉNOVATION SANS ROBINETTERIE

EO Carrée



E11716-CP Douche de tête Eo carrée

280 x 280 mm. Débit : 11 l/mn.
Douchette à main Eo Small (débit : 10 l/mn). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm et de raccordement 1 m. Inverseur discret au niveau du flexible de douche. Clapet anti-retour. Canne Ø 25 mm orientable au montage. (hors robinetterie)




EO Ronde



E11715-CP Douche de tête ronde

en ABS : 200 mm. sur rotule.
Débit : 10 l/mn. Douchette à main Shift Ellipse 2 jets. Bras de douche orientable au montage à 150°C. Canne Ø 25 mm orientable au montage. Inverseur discret au niveau du flexible de douche. Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de raccordement à la robinetterie 0,75 m. Coulisseau-support de douchette en métal, orientable. (hors robinetterie)




EO Eco



E45893-CP Douche de tête carrée

en ABS 200 mm sur rotule.
Débit : 10 l/mn). Douchette à main Citrus Ø 90 mm - 4 jets Inverseur ergonomique. Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de raccordement à la robinetterie 0,75 m. Coulisseau-support de douchette en métal, orientable. Clapet anti-retour. (hors robinetterie)



Robinetterie encastrée

Zoom sur...

LA ROBINETTERIE ENCASTRÉE

PERSONNALISATION

- Multiples possibilités : mitigeurs mécaniques ou thermostatiques avec 1, 2 ou 3 sorties d'eau au choix.
- Un large choix de façades et d'accessoires

INSTALLATION FACILE

- Installation en 2 temps : Le boîtier peut être installé en début de chantier tandis que les façades viennent s'apposer en fin de chantier.
- Changement de façade : Envie d'un nouveau design ? Le boîtier reste en place, il suffit simplement de venir changer la façade.

DESIGN

- L'encastré permet d'avoir un espace de douche à la fois épuré et design.
- Façades en métal et poignées rondes ou carrées, contemporaines ou classiques pour s'intégrer dans tous les styles de salle de bains.





Grands Boulevards ENCASTRÉ




CP
Chrome
Brillant

BL
Noir Mat

2MB
Laiton
Brossé

UN LARGE BOUTON

Pour régler facilement la température.



BOUTON POP-UP

Appuyez sur le bouton pour ouvrir l'eau. Une fois sorti, le bouton permet de régler le débit. Appuyez à nouveau sur le bouton pour couper l'eau, le réglage de débit reste enregistré.

BOUTON POP-UP

Usage intuitif : un bouton pour la douche et un autre pour la pomme de tête, plus de risque de se tromper.

BOUTON MOLETÉ



Pour une prise en main parfaite, même les mains savonneuses.

BOÎTIER D'ENCASTREMENT



E26340-NA

- Un boîtier à encastrer compact :
- S'adapte à différents types de cloisons
- Profondeur d'encastrement entre 80 et 100 mm (carrelage inclus)
- Pression d'utilisation entre 1 et 6 bars, pression recommandée 3 bars






FAÇADE



E26346-9-CP Finition Chrome Façade 2 sorties. Mitigeur thermostatique douche

E26346-9-BL Finition Noir Mat

E26346-9-2MB Finition Laiton Brossé



Modulo

ROBINETTERIE ENCASTRÉE



CP
Chrome
Brillant

BL
Noir Mat

2MB
Laiton
Brossé

Zoom sur...

LE MITIGEUR MÉCANIQUE OU THERMOSTATIQUE

1, 2 ou 3 sorties : tout devient possible avec le boîtier Modulo !

PATTES DE FIXATION

Permet différentes installations en encastrement traditionnel dans un mur, dissimulé sur divers supports : bois, plâtre, parois industrielles.

DURABLE

Le laiton DZR forgé résiste à l'usure et élimine tous risques de fuite.



AIDE AU MONTAGE

Le niveau à bulle intégré ainsi que les supports de montage garantissent le bon alignement du boîtier. La mise en place est ainsi facilitée.

POSE RAPIDE

Le capot permet une installation simplifiée grâce à des "dents" permettant de marquer la zone à découper dans le mur.

RACCORDEMENT G½

S'adapte à la quasi-totalité des installations.

Boîtier 98699D-NF	Mitigeur	Référence										
1 sortie d'eau 	Thermostatique	E75386-CP										
		E75387-CP										
	Mécanique	E98632-CP										
		E98705-CP										
		E98702-CP										
		E98702-CP										
2 sorties d'eau 	Thermostatique	E78024-4A-CP										
		E78024-4A-BL										
		E78024-4A-2MB										
		E75389-CP										
		E75390-CP										
		E75391-CP										
	E75395-CP											
	Mécanique	E78021-4A-CP										
		E78021-4A-BL										
		E98633-CP										
		E98719-CP										
		E98717-CP										
		E98714-CP										
		E98714-CP										
E98714-CP												
3 sorties d'eau 	Mitigeur Thermostatique ou Mécanique 1 sortie + inverseur à encastrer	E19032-CP										
		E75413-CP										



Métro

ENCASTRÉ



BL
Noir Mat

ENVIE DE NOIR MAT ? Optez pour les packs tout en 1 de la collection Métro

Les éléments de la collection Métro proposent un style consensuel très facile à marier. Les façades déclinées dans une finition Noir Mat intemporel viennent parfaitement s'harmoniser avec les accessoires déjà à l'offre. Plus de risque d'oubli d'éléments, les packs tout en 1 contiennent tout ce qu'il faut pour avoir une douche encastrée.

Douche encastrée THERMOSTATIQUE



Pack-tout-en-1 Métro - Douche encastrée thermostatique

Façade thermostatique 2 sorties d'eau avec inverseur. Raccordement mural pour la douche de tête longueur 360 mm. Flexible lisse anti-torsion longueur 1600 mm. Coude de sortie 2 en 1 en métal avec support de douchette intégré. Boîtier d'encastrement Modulo. Régulateurs de débit inclus : 10 l/mn.

E38680-BL Douche de tête ronde ultrafine en métal Ø 300 mm. Douchette à main Métro Ø 110 mm - 3 jets.

E38681-BL Douche de tête carrée ultrafine en métal 250x250 mm. Douchette à main SHIFT+ 2 jets.

Douche encastrée MÉCANIQUE



Pack-tout-en-1 Métro - Douche encastrée mécanique

Façade mécanique pour 2 sorties d'eau avec inverseur. Raccordement mural pour la douche de tête longueur 360 mm. Flexible lisse anti-torsion longueur 1600 mm. Coude de sortie 2 en 1 en métal avec support de douchette intégré. Boîtier d'encastrement Modulo. Régulateurs de débit inclus : 10 l/mn.

E38679-BL Douche de tête ronde ultrafine en métal Ø 300 mm. Douchette à main Métro Ø 110 mm - 3 jets.



Modulo

ENCASTRÉ



CP
Chrome
Brillant

Optez pour les packs tout-en-1 Chrome de la collection Modulo

Une seule référence = Une douche encastrée complète !

Douche encastrée THERMOSTATIQUE



Pack-tout-en-1 Modulo - Douche encastrée thermostatique

Façade thermostatique 2 sorties.
Flexible anti-torsion. Support douchette
Boitier modulo

E30758-CP Pomme de tête ronde Ø 250 mm et bras mural.
Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets.

E30757-CP Pomme de tête carrée 280 x 280 mm et bras mural. Douchette EO small, 1 jet

Douche encastrée MÉCANIQUE



Pack-tout-en-1 Modulo Douche encastrée mécanique

Façade mécanique July 2 sorties.
Flexible anti-torsion. Support de douchette.
Boitier modulo.

E30759-CP Douche de tête ronde Ø 200 mm et bras mural.
Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets.



Métro

ENCASTRÉ BAIN



CP
Chrome
Brillant

BL
Noir Mat

Parce que l'encastré n'est pas réservé à la douche, profitez-en aussi dans une configuration bain

Robinetterie de bain encastrée THERMOSTATIQUE



CE25399-TH-CP Finition Chrome

Bec bain pour installation encastrée (E25399).
Façade thermostatique 2 sorties d'eau avec inverseur (E78024-4A).
Boîtier d'encastrement Modulo (98699D-NF).

CE25399-TH-BL Finition Noir Mat

Robinetterie de bain encastrée MÉCANIQUE



CE25399-SC-CP Finition Chrome

Bec bain pour installation encastrée (E25399).
Façade thermostatique 2 sorties d'eau avec inverseur (E78021-4A).
Boîtier d'encastrement Modulo (98699D-NF).

CE25399-SC-BL Finition Noir Mat



Grands Boulevards ENCASTRÉ BAIN



Avec son design et ses boutons pop-up intuitifs, cette robinetterie incarne l'alliance idéale de la fonctionnalité et de l'esthétique.

Parce qu'il a su séduire dans les espaces douches, le mitigeur encastré Grands Boulevards prend désormais place aussi dans votre espace bain.

La plaque bec bain vient s'installer sur la façade, il suffit simplement de remplacer celle de la pomme de tête fournie initialement.


BOÎTIER D'ENCASTREMENT



E26340-NA

Un boîtier à encastrer compact :

- S'adapte à différents types de cloisons
- Profondeur d'encastrement entre 80 et 100 mm (carrelage inclus)
- Pression d'utilisation entre 1 et 6 bars, pression recommandée 3 bars



FAÇADE + PLAQUE BEC BAIN





E26346-9-CP Finition Chrome Façade 2 sorties

1413576-CP Plaque bec bain finition Chrome

E26346-9-BL Finition Noir Mat

1413576-BL Plaque bec bain finition Noir Mat



Accessoires robinetterie encastrée



E26600-CP Métro Douche de tête ronde Finition Chrome Ø 300 mm, ultrafine en métal. Rotule orientable. Débit : 10 l/mn. Picots anti-calcaire à base siliconée.

E26600-BL Finition Noir Mat

E35072-2MB Finition Laiton Brossé



E26601-CP Métro Douche de tête carrée Finition Chrome 250 x 250 mm, ultrafine en métal. Rotule orientable. Réducteur débit inclus : 10 l/mn. Picots anti-calcaire à base siliconée.

E26601-BL Finition Noir Mat



E35034-CP Douche de tête ronde July+ Finition Chrome

E35034-BL Douche de tête ronde July+ Finition Noir Mat

E35035-CP Douche de tête carrée July+ Finition Chrome



E26322-CP Bras de douche mural Finition Chrome 394 mm
Diamètre : 21 mm. Rosace incluse.

E26322-BL Bras de douche mural Finition Noir Mat

E26322-2MB Bras de douche mural Finition Laiton Brossé



E26319-CP Bras pour douche de tête Finition Chrome fixation plafond, longueur 76 mm

E26319-BL Finition Noir Mat

E26319-2MB Finition Laiton Brossé



E21652-BL Coude de raccordement mural Noir Mat, avec support de douchette simple position. En métal. Clapet anti-retour.



E26310-2MB Coude de raccordement mural, Laiton Brossé avec support de douchette multi-position. En métal. Clapet anti-retour.



8466D-CP Support mural fixe finition Chrome pour douchette à main - rosace Round.



8468D-CP Support mural fixe finition Chrome pour douchette à main - rosace Square



E8465-CP Coude de raccordement mural G1/2 M pour flexible de douche- rosace Round. Clapet anti-retour.



E8467-CP Coude de raccordement mural G1/2 M pour flexible de douche- rosace Square. Clapet anti-retour.



E75075-CP finition Chrome Support de douchette mural fixe 3 positions

E75075-BL finition Noir Mat

Accessoires, sets de douche et douchettes



E21335-CP Shift + Ronde Finition Chrome Douchette à main stick ronde. 2 jets avec boutons de sélection. Débit: 10L/mn, avec limiteur de débit. Picots anti-calcaire.

E21335-BL Shift + Ronde Finition Noir Mat

E21336-CP Shift + Carrée Finition Chrome. Douchette à main stick carrée

E21336-BL Shift + Carrée Finition Noir Mat. Douchette à main stick carrée

E21336-2MB Shift + Carrée Finition Laiton Brossé. Douchette à main stick carrée



E24319-CP Métro finition Chrome Douchette à main Ø110mm. 3 jets à bouton. Débit limité à 10 l/mn.

E24319-BL Finition Noir Mat



E72415-CP Awaken Finition Chrome. Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets. Système anti-calcaire. Débit : 9 l/mn avec limiteur.

E72415-BL Finition Noir Mat



E35032-CP Basic 110 Finition Chrome. Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets. Système anti-calcaire. 7L/min

E35032-BL Finition Noir Mat



E24717-CP Métro SIGNATURE Finition Chrome. Douchette à main multi-jets à bouton, Ø 120 mm. 3 jets avec boutons de sélection : jet pluie, jet massant et jet brume. Picots anti-calcaire à base siliconée. Régulateur de débit inclus 10 l/mn.

E24717-BL Finition Noir Mat

E24717-2MB Finition Laiton Brossé



E21756-CP Brive - Douchette à main Ø100 mm - 5 jets. Picots anticalcaires. Débit : 10l/mm ECAU : E0 C1 A3 U3



NF E75206-CP Flexible anti-torsion 1600 mm, lisse, aspect métal. Version chrome NF.

E75206-BL Finition Noir Mat

E75206-2MB Finition Laiton Brossé



E99898-CP Awaken Geometric Finition Chrome

Ensemble de douche avec barre et porte-savon. Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets. Débit : 9 l/mn avec limiteur de débit. Barre métallique Ø 22 mm - Longueur 60 cm. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Système anti-calcaire.

E99898-BL Finition Noir Mat



E31179-CP BASIC 110 Set de douche avec support mural

Support mural à 3 positions. Douchette à main Ø 110 mm, 3 jets activables par curseur. Flexible lisse 1600 mm anti-torsion.



E31177-CP ECO 100 Set de douche avec support mural.

Support mural à 2 positions. Douchette à main Ø 100 mm, 3 jets activables par curseur. Flexible anti-torsion 1600 mm.



E31174-CP ECO 80 Set de douche avec support mural.

Support mural simple position. Douchette à main Ø 80 mm, 1 jet. Flexible en métal 1600 mm avec système anti-torsion. Picots à base siliconée anticalcaire.



E31175-CP ECO 80 Set de douche avec flexible.

Douchette à main Ø 80 mm, 1 jet. Flexible en métal 1600 mm avec système anti-torsion.



E31178-CP BASIC 110 Set de douche avec barre murale de 65 cm.

Douchette à main Ø 110 mm, 3 jets activables par curseur. Flexible lisse 1600 mm anti-torsion. Support de douchette réglable.



E31176-CP ECO 100 Set de douche avec barre murale de 70 cm.

Douchette à main Ø 100 mm, 3 jets activables par curseur. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm. Support de douchette réglable.




E31173-CP ECO 80 Set de douche avec barre murale de 70 cm.

Douchette à main Ø 80 mm, 1 jet. Flexible en métal 1600 mm avec système anti-torsion. Picots à base siliconée anticalcaire. Support de douchette réglable.



Porte savon E33970-NF compatible avec les set eco 80 et 100

Accessoires Cléo 1889



	Référence
Barre porte-serviettes	E27307
Rack à serviettes	E27309
Patère	E27311
Porte-balai	E27312
Porte-rouleau	E27313
Anneau porte-serviettes	E27314

Accessoires Eo



	Référence
Anneau porte serviette	E77822
Porte rouleau	E77824
Porte gobelet	E77825
Patère	E77826
Porte savon	E77827
Porte serviette	E77828
Porte balai	E77830



Collectivité & accessibilité

Lavabo, bac à laver et vidoirs	128
Urinoirs et cuvettes	129
Lavabos, vasques, plans-vasques et lave-mains	134
Salle d'eau accessible, ce que dit le nouvel arrêté	137
Comment réaliser une salle d'eau accessible ?	139
Receveurs de douche PMR	143
Qu'est-ce qu'une douche accessible ?	148
Paroi Contra Pliante	149
Mitigeurs PMR	150



Le chapitre accessibilité a été réalisé en partenariat avec le CEP-CICAT.

Zoom sur...

ARRÊTÉ ERP NEUF DU 20 AVRIL 2017
ARRÊTÉ ERP EXISTANT DU 8 DÉCEMBRE 2014

ARTICLE 17

Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement.

(...) L'une au moins des salles d'eau à usage collectif situées à l'étage comporte une douche adaptée sans ressaut de plus de 2 cm équipée.

ARTICLE 18

Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.

(...) Les douches adaptées comportent un siphon de sol.

Lavabo, bac à laver et vidoirs

Duo



NF EN290-00 Lavabo 100 x 36,5 cm


EN281-00 Dossier percé

EN291-00 Couvre-joint bas pour montage avec dossier

EN292-00 Couvre-joint bas pour montage sans dossier

EN293-00 Couvre-joint pour dossier EN281-00 pour montage en batterie


E33129-NF Lot de 2 équerres réglables pour Duo de 21 à 34 cm



Mitigeur évier mural BEC TUBE PIVOTANT



E78114-CP Cartouche C3 à économies d'eau et d'énergie. Bague limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Raccords et rosaces murales.



Bac à laver mural




CEB1899-00 Pack Bac à laver mural

Livré avec insertas, L45 x P35 cm, percé. Livré avec une grille porte-seau pour vidoir (L20 x P25,5 cm), et jeu de 2 attaches en fonte.

NF E1899-00 Norma - Vidoir mural livré avec insert 45 x 35 cm percé.

E5597-NF Grille porte-seau pour vidoir EI899.

E4598-NF Jeu de 2 attaches fonte.



Urinoirs et cuvettes

Zoom sur...

ARRÊTÉ ERP NEUF DU 20 AVRIL 2017
ARRÊTÉ ERP EXISTANT DU 8 DÉCEMBRE 2014

ARTICLE 12


Dispositions relatives aux sanitaires.

(...) Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes.

NOTRE CONSEIL

La hauteur de mise en œuvre des urinoirs est fonction des utilisateurs. La hauteur du bol de l'urinoir varie, à titre indicatif :


- de 45 cm pour les enfants de 3 à 6 ans
- jusqu'à 65 à 70 cm pour les adultes



Struktura




E26474-0 Urinoir nu, caréné sans bride. Alimentation et sortie encastrée 36,3 x 61,6 x 32,9 cm. **Chasse économe en eau : 0,5 L/chasse.** Accessoires fournis : flexible d'alimentation, effet d'eau, kit de siphon, bonde métal, fixations. Compatible avec robinetterie encastrée ou sans contact (non incluse). Fixation facile par un système de crochets muraux arrière.



Coquille



NF E0399-00 Pack complet urinoir à effet d'eau 30 x 41,5 x 31 cm, fixations E4535, tube d'alimentation E74197, effet d'eau chrome, bonde et siphon polypropylène E74560, robinet temporisé G1/2 avec réglage de débit E74188.



Coquille URINOIR NU




NF E1519-00 Urinoir Nu 30 x 41,5 x 31 cm.

E74560-CP Equipement complet (effet d'eau chrome, siphon et bonde en polypropylène)

E74197-CP Tube d'alimentation

E4535-NF Attache pour installation de face


E4536-NF Attache d'angle



Séparateur d'urinoir



E33143-0 47,30 x 11 cm, en céramique. Installation murale. Kit de fixation murale inclus.




Cuvette indépendante Brive



NF E4455-00 Sortie horizontale, 51,5 x 35,6 cm. Fonctionnement double chasse 3/6L. Kit de fixations au sol E4243-NF non fourni.


NF Abattant polypropylène, charnières métal réglables



Cuvette maternelle



E1445-00 Cuvette maternelle indépendante. Sortie horizontale, 40 x 26 cm. Avec assise céramique intégrée




Baignoire maternelle



E2176-00 Baignoire 79,5 x 44,5 cm. 45 L.

A compléter avec :
E4516-NF Console pour installation (à commander 2 fois).
E78170-CP Bonde à Bouchon.






Cuvettes suspendues LONGUES

Bâti-supports
voir page 43

Zoom sur...

LA RÉGLEMENTATION

Etablissements recevant du public (ERP) neufs et existants
Implantation d'un WC suspendu rallongé avec bâti-support renforcé
(références E24155-NF ou E31669-NF) dans le cadre d'une installation PMR.



Valable pour les permis de construire déposés avant le 1^{er} juillet 2017

Pour les permis de construire déposés après le 1^{er} juillet 2017, la distance entre l'axe de la cuvette de WC et la barre d'appui latérale est comprise entre 400 et 450 mm.

ARTICLE 12 de l'arrêté du 20 avril 2017 (ERP neuf) dispositions relatives aux sanitaires

Un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes:


- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré;
- il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m équipé d'une robinetterie dont la commande ou la cellule de déclenchement est située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant;
- la surface d'assise de la cuvette est située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants;
- une barre d'appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids;
- la distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui est comprise entre 0,40 m et 0,45 m.

Odéon



E1195-00 Odéon - Cuvette suspendue longue 71 x 36 cm, conforme PMR. Accès latéral par translation.
Fonctionnement double chasse 3/6 L.


E4750-00 Abattant thermodor, charnières métal inox à fixation rapide.



Odéon SANS TROU D'ABATTANT



E1195-Y1-00 Odéon - Cuvette suspendue longue
Sans trou d'abattant. 71 x 36 cm, conforme PMR.
Accès latéral par translation.
Fonctionnement double chasse 3/6 L.






Zoom sur...

LA RÉGLEMENTATION

Bâti-supports
voir page 43

Implantation d'un WC suspendu avec bâti-support étroit réglable en hauteur

E34195-NF dans le cadre d'une installation PMR



Dimensions en mm

Valable pour les permis de construire déposés avant le 1^{er} juillet 2017 dans le cadre d'une installation PMR.

Pour les permis de construire déposés après le 1^{er} juillet 2017, la distance entre l'axe de la cuvette de WC et la barre d'appui latérale est comprise entre 400 et 450 mm.



Cléo 1889



Modern Life



Odéon Rive Gauche



Bastille



Struktura



Patio



Brive

Pratique !

Découvrez l'offre complète des cuvettes suspendues SANS BRIDE page 39


WC au sol SURÉLEVÉS

Zoom sur...

LA RÉGLEMENTATION

Etablissements recevant du public (ERP) neufs et existants

Implantation d'un WC surélevé avec réservoir.




Valable pour les permis de construire déposés avant le 1^{er} juillet 2017.

Pour les permis de construire déposés après le 1^{er} juillet 2017, la distance entre l'axe de la cuvette de WC et la barre d'appui latérale est comprise entre 400 et 450 mm.

Odéon




NF E8353-00 Pack WC au sol surélevé caréné, sortie Vario 68 x 35 cm. Hauteur 45 cm, conforme aux réglementations PMR. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant thermodur, charnières métal inox réglables. Kit de fixation au sol fourni.



Odéon up



NF E0523-00 Pack WC surélevé sortie horizontale 68 x 36,5 cm. Hauteur 45 cm, conforme aux réglementations PMR. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide. Abattant thermodur, charnières métal inox à fixation rapide. Kit de fixation au sol fourni.




Brive



E22751-00 Pack Brive surélevé regroupe les 3 références suivantes :

- **NF E1730-00 Cuvette surélevée sortie horizontale** 68,5 x 35,5 cm. Hauteur 45,5 cm. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Conforme aux réglementations PMR. Fonctionnement double chasse 3/6 L.
- **NF E4452-00 Réservoir complet** monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.
- **NF E4357G-00 Abattant** polypropylène charnières métal réglables. Fixations au sol non fournies




Lavabos, vasques, plans-vasques et lave-mains

Zoom sur...

LA RÉGLEMENTATION

Implantation de lavabo en ERP neuf et existant

Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis en veillant notamment à la facilité de leur préhension.




Un cabinet d'aisance accessible comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ± 20 mm équipé d'une robinetterie dont la commande ou la cellule de déclenchement est située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

* Tolérance +/-20mm

Odéon Rive Gauche PLAN-VASQUE PMR




NF EXBA112-00 Plan vasque autoportant 61 x 51 cm, percé un trou. Existe également en 71, 81, 91, 101, 121 et 141cm



Odéon Up VASQUE PMR À ENCASTRER



NF E4756-00 Vasque à encastrer par-dessus 56 x 44 cm, monotrou.






Odéon Up

LAVABO PMR AUTOPORTANT



NF E4495-00 Lavabo autoportant 70 x 56,5 cm, percé 1 trou. Conforme aux réglementations PMR.

NF E4495-X5-00 Lavabo autoportant 70 x 56,5 cm, percé 1 trou, sans trou de trop-plein. Conforme aux réglementations PMR.




Struktura

LAVABO PMR AUTOPORTANT



NF EGG11-00 Lavabo autoportant 60 x 54 cm, percé 1 trou. À installer à 90cm.



Zoom sur...

INSTALLATION PMR DE LAVE-MAINS


- La hauteur d'installation doit être de 85 cm maxi par rapport au sol (distance sol-dessus du lave-mains).
- La robinetterie doit être située à plus de 40 cm de tout angle rentrant de paroi.

Odéon Rive Gauche

LAVE-MAINS STANDARD



EGN112-00 Lave-mains standard 45 x 36 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche.




Odéon Rive Gauche

LAVE-MAINS COMPACT



EGO112-55-00 Version gauche 50 x 22 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou à gauche.

EGO112-56-00 Version droite




Odéon Rive Gauche

LAVE-MAINS D'ANGLE



EGP112-00 34 x 34 cm. Livré sans bonde. Percé 1 trou.




Odéon Rive Gauche LAVE-MAINS COMPACT SANS PERCEMENT



EG012-00 Avec trou de trop-plein. Lave-mains compact. L50 x P22,5 cm. Livré sans bonde. Pré-percé 2 trous latéraux. A commander seul ou avec un meuble de la collection Odéon Rive Gauche.

EG002-00 Sans trou de trop-plein.


en cours de certification NF auprès du CSTB



Struktura LAVE-MAINS COMPACT




NF EGJ11-00 Lave-mains compact 50 x 25,5 cm, non meulé pour installation sans meuble. Percé 1 trou avec trou de trop plein.



Brive LAVE-MAINS COMPACT




NF E4338-00 Lave-mains L45 x P35 cm, autoportant. Percé 1 trou.



Struktura LAVE-MAINS PMR




NF EGH11-00 Lave-mains 45 x 35 cm, non meulé pour installation sans meuble. Percé 1 trou avec trou de trop plein.



Patio LAVE-MAINS




NF E4152-00 Lave-mains 45 x 35 cm, percé 1 trou.



Patio LAVE-MAINS



NF E4144-00 Lave-mains 45 x 35 cm, percé 1 trou, sans trou de trop-plein.





Salle d'eau accessible, ce que dit le nouvel arrêté

Article 1^{er} de l'arrêté du 11/09/2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction :

"Pour répondre aux exigences..., une zone de douche accessible correspond à un volume d'une surface rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m x 1,20 m et d'une hauteur minimale de 1,80 m. Cette zone est accessible **sans ressaut** par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand."

Ce nouvel arrêté ne remplace pas les anciennes dispositions mais vient les compléter sur un point important qui est la hauteur du ressaut d'un receveur. Là où auparavant une hauteur maximale de 20 mm était tolérée, le nouvel arrêté impose une absence totale de ressaut (intérieur comme extérieur). Le receveur de douche doit donc être encastré dans le sol et avoir une surface plane avec juste une pente suffisante pour évacuer l'eau jusqu'à la bonde.

Pour quelles constructions et à quelle date ?

Le nouvel arrêté s'applique à tous les dépôts de permis de construire à compter du 1^{er} juillet 2021.

	LOGEMENT NEUF
Maison individuelle à usage propre	avec ou sans ressaut
Maison individuelle à la location	sans ressaut
Collectif en rez de chaussée	sans ressaut
Collectif en étage avec ascenseur	sans ressaut
Collectif en étage sans ascenseur	avec ou sans ressaut

La loi ELAN du 23 novembre 2018 précise que 20 % des logements collectifs doivent être accessibles à la livraison

Les conséquences pour l'espace douche*

Les logements concernés doivent disposer au minimum d'1 douche accessible.

Douche encastrée = nouvelles contraintes

Un receveur encastré est considéré comme une douche de plain-pied et à ce titre, l'installation doit répondre à certaines caractéristiques :

- une bonde siphonoïde
- un raccord d'étanchéité entre le receveur et le carrelage ainsi qu'une étanchéité sur toute la surface de la salle d'eau
- un revêtement antidérapant au moins égal à PN6

En outre, si la zone de douche est dite ouverte, dépourvue de paroi, les contraintes sont supérieures :

- une pente d'au moins 1% dans la zone exposée à l'eau,
- un revêtement antidérapant au moins égal à PN6 sur l'ensemble de la salle d'eau.


Si à l'inverse, la douche est fermée par une paroi, la dimension de la salle d'eau doit permettre la manœuvre d'un fauteuil roulant (cercle de 150 cm de diamètre) sans se superposer au receveur.

Norme électrique NF C15/100


Pour respecter la norme, 2 cas de figures sont à distinguer :

- si la zone douche est constituée d'une douche carrelée, dite à l'italienne, une prise électrique classique (2P+T) ne peut-être installée qu'en hors volume, soit à plus de 1,8 m du point de sortie d'eau (1,20 m + 0,6 m),
- si un receveur est encastré, le hors volume se situe au-delà des 0,6 m des bords du receveur.

VOLUMES ÉLECTRIQUES SI DOUCHE SANS RECEVEUR



VOLUMES DOUCHE AVEC RECEVEUR ENCASTRÉ



Note : la pose d'un receveur de douche permet de contenir le volume 1 et donc de réduire la surface de la salle de bains contrairement à une douche carrelée ou en PVC.


* source : Guide pour la mise en oeuvre d'une douche accessible zéro ressaut dans les salles d'eau à usage individuel en travaux neufs édité par le CSTB en août 2022



CAS PARTICULIER DES TMA (TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUÉREUR)

Une douche non conforme à l'arrêté est possible en TMA mais :

- Il faudra que l'installation soit réversible afin qu'une douche conforme soit réalisable sans gros travaux, c'est à dire sans toucher au gros œuvre et sans devoir modifier la surface de la salle d'eau.
- Si la zone douche fait moins de 120 x 90 cm, ce qui est possible, il faudra prévoir son extension et anticiper la surface de la salle d'eau afin de respecter la zone de manœuvre d'un fauteuil roulant (cercle de 150 cm de diamètre).
- La pose d'une baignoire est également possible mais toujours sous réserve d'une installation réversible sans intervention sur le gros oeuvre.

EXEMPLE DE SALLE D'EAU CONFORME À L'ARRÊTÉ DU 11 SEPTEMBRE 2020
CAS D'UNE DOUCHE OUVERTE, SANS PAROI

MISE À JOUR DU GUIDE DE LA DOUCHE PAR LE CSTB EN NOVEMBRE 2023

Le guide pour la mise en œuvre d'une douche de plain-pied rédigé en 2012 a été révisé en 2022 et introduit de nouvelles contraintes et notamment :

- Pour que l'ouvrage soit pérenne, la mise en œuvre systématique d'une étanchéité pour protéger le sol de toute la salle d'eau d'éventuelles pénétrations d'eau devient nécessaire.
- Dans le cas d'un receveur de douche "finis", une étanchéité entre le receveur et l'étanchéité de la pièce doit être prévue et faire l'objet d'une évaluation technique (AT ou ATEX).
- Le passage libre d'une paroi de douche PMR avec fauteuil roulant doit être de 110 cm.

Comment réaliser une salle d'eau accessible ?

Zoom sur...

QU'EST CE QUE L'ATEX ?

- ATEX = Appréciation Technique d'Expérimentation
- C'est une procédure rapide d'évaluation technique formulée par un groupe d'expert sur tout produit innovant lorsqu'il n'existe pas encore de référentiel / de chantier réalisé
- C'est donc la première étape avant l'obtention d'un Avis Technique
- L'ATEX se fait sur dossier soumis à une commission d'experts
- La commission est composée du CSTB + bureau de contrôle + assureur + plombier + carreleur

LES INTÉRÊTS DE L'ATEX

- Validation des solutions innovantes pour créer des douches conformes PMR
- Garantie d'une solution assurée en cas de sinistre
- Démarrage des chantiers afin d'alimenter l'Avis Technique

1 Espace fermé

- 120 x 90 cm minimum une fois les travaux terminés (faïence posée)
- Ouverture largeur 110 cm mini recommandée
- Accessible sans ressaut et par le grand côté
- Résistance à la glissance PN6 mini pour le receveur et PN12 sur le sol de la salle de bain


2 Espace de manœuvre

- Cercle de 150 cm pour fauteuil roulant avec possibilité de demi-tour, qui peut se superposer avec l'espace douche
- Zone de transfert 80 x 130 cm

3 Sol de la pièce

- Étanchéité sur toute la surface
- Revêtement du sol PN12 mini (hors receveur de douche)

-  **Zone de douche**
120 x 90 cm mini et accessible sans ressaut
-  **Zone de transfert** 80 x 130 cm
-  **Espace de manœuvre** Ø 150 cm



ATEX Receveurs AEROBLOC et FLIGHT PURE validés par le CSTB d'une ATEX pour une douche accessible sans ressaut

L'ATEX Jacob Delafon valide une solution de raccord étanche entre le receveur et l'étanchéité du sol et des murs d'une salle d'eau "zéro ressaut" en configuration cloisonnée avec paroi de douche fermée et une bonde siphonnée.

ATEX N° 3158_V1
Valable du 30/03/2023
au 29/03/2026

→ L'ATEX définit les produits concernés, les conditions de mise en œuvre et le séquençage de la pose.

1 RECEVEUR



AEROBLOC
Bonde non fournie

ou



FLIGHT PURE
Bonde fournie



1 SOLUTION DE RACCORD À L'ÉTANCHÉITÉ de la pièce entre le receveur avec le sol/les murs




Webersys Hydro Stop ou
Webertec Superflex D2




JD Protech
E61429-NF

Kit d'étanchéité JD Protech pour receveurs encastrés zéro ressaut

ATEX N° 3158_V1
Valable du 30/03/2023
au 29/03/2026



Poses couvertes par E61429-NF




Kit d'étanchéité

Indispensable dans le cadre d'un receveur encastré zéro ressaut. Parce que le silicone ne suffit pas, 2 kits pour assurer une étanchéité durable entre le receveur, le mur et le carrelage.

ATEX



- 1 Sous couche d'étanchéité liquide
- 2 Bande d'étanchéité
- 3 Sous couche d'étanchéité liquide
- 4 Cordon support de joint
- 5 Pièce technique



E61428-NF pour receveur surélevé ou posé. Il comprend :

- une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 3,8 m
- un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m
- un rouleau marouffleur

E61429-NF pour receveur encastré et affleurant avec le carrelage. Il comprend :

- une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 5 m sur toute la périphérie du receveur
- un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m pour traiter la face contre le mur
- 4 pièces techniques pour l'étanchéité des angles du receveur
- un rouleau marouffleur



Atex JD avec KIT D'ÉTANCHÉITÉ JD PROTECH vs Atex JD avec KIT D'ÉTANCHÉITÉ WEDI

Outre l'ATEX receveur Aerobloc / Flight Pure / Struktura + kit d'étanchéité JD Protech, le CSTB a validé en juin 2023 sous la référence 3210_V1, une deuxième ATEX qui comprend les receveurs Jacob Delafon Aerobloc, Singulier et Flight Pure en association avec le kit d'étanchéité de la marque WEDI en configuration cloisonnée avec paroi de douche fermée et une bonde siphonoïde. Les conditions de mise en œuvre et le séquençage de pose sont très proches.

ATEX N° 3401_V1
Valable du 20/05/2024
au 19/05/2027

→ L'ATEX définit les produits concernés, les conditions de mise en œuvre et le séquençage de la pose.

1 RECEVEUR



AEROBLOC
Bonde non fournie

ou



SINGULIER
Bonde non fournie

ou



FLIGHT PURE
Bonde fournie

ou



STRUKTURA
Bonde non fournie



**1 SOLUTION DE RACCORD
À L'ÉTANCHÉITÉ** de la
pièce entre le receveur
avec le sol/les murs



Webersys Hydro Stop ou
Webertec Superflex D2




Kit d'étanchéité
pour receveur
de la marque WEDI

		Solution étanchéité JD Protech	Solution d'étanchéité WEDI
DOMAINES D'EMPLOI	Les ATEX couvrent les travaux neufs et la rénovation	●	●
	Pose cloisonnée uniquement (avec paroi de douche fermée)	●	●
	Pas de pose sur plancher chauffant ni plancher bois	●	●
	Pose encastrée, receveur collé au sol uniquement, sans pieds de réhausse	●	●
RECEVEURS CONCERNÉS	Aerobloc + Flight Pure (voir ATEX)	●	—
	Aerobloc + Singulier + Flight Pure (voir ATEX)	—	●
DIFFÉRENCES	Kit JD Protech livré sans la solution liquide d'étanchéité Weber	●	—
	Kit Wedi livré sans la solution liquide d'étanchéité Weber	—	●
	Kit JD Protech livré avec bande d'étanchéité autocollante double face de 5 m et rouleau maroufleur	●	—
	Kit Wedi livré avec bande d'étanchéité de 10 m à imprégner de SEL au rouleau (rouleau non livré)	—	●

Receveur de douche Flight Pure LA 2ÈME GÉNÉRATION FLIGHT

Flight Pure reprend tous les avantages de la technologie Flight dans un design plus contemporain avec zéro ressaut et un vidage affleurant et déporté sur le coté.

- **Un design récompensé** par 2 prix internationaux prestigieux
- **Extra-plat**, sans ressaut
- **Conforme à la nouvelle réglementation** "Zéro ressaut" et disponible avec ATEX.



ATEX


**ATEX N° 3158_V1
POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE
SANS RESSAUT**

Dimensions (cm)	Kit de réhausse	Référence
80 x 80	N°1	E62730
90 x 90	N°1	E62731
100 x 80	N°3	E62734
120 x 80	N°3	E62735
120 x 90	N°3	E62736
140 x 80	N°4	E62737
140 x 80	N°4	E62738
150 x 80	N°4	E62739
160 x 80	N°4	E62740
160 x 90	N°4	E62741
170 x 80	N°5	E62742
170 x 90	N°5	E62743
180 x 80	N°5	E62744



Livré avec vidage complet

- garde d'eau de 50 mm
- filtre à cheveux amovible
- 2 sortie pour évacuation horizontale et verticale
- Débit 29 l/min.



mm	A - Ø	B - Ø	C	Ø
E62730	805	805	18	9
E62731	905	905	18	9
E62734	805	1005	18	11
E62735	805	1205	18	11
E62736	905	1205	18	11
E62737	805	1405	18	14
E62738	905	1405	18	14
E62739	805	1505	18	14
E62740	805	1605	18	14
E62741	905	1605	18	14
E62742	805	1705	18	16
E62743	905	1705	18	16
E62744	805	1805	18	16

Kit de réhausse disponible en 2 versions

Kit de réhausse	Sans tablier	Avec tablier
N°1	E62750-00	E62746-00
N°2	E62750-00	E62747-00
N°3	E62751-00	E62748-00
N°4	E62752-00	E62749-00
N°5	E62753-00	E62749-00




Receveurs de douche EN NÉOROC

Zoom sur...

LE NÉOROC

Très robuste, le Neoroc est un matériau composé d'une base de résine et d'une charge minérale, revêtu d'un gel-coat sanitaire **très résistant et facile à nettoyer**.

Ce matériau répond au **plus haut standard de qualité de l'industrie** en termes de résistance mécanique, résistance aux rayures, aux impacts, aux chocs thermiques ainsi qu'aux produits chimiques et aux tâches.



ANTIDERAPANT

La surface texture ardoise ou pierre est un juste compromis entre sécurité et facilité de nettoyage.

QUALITÉ

Absence de déformation : mélange charge minérale + résine particulièrement résistante

FACILITÉ DE POSE

- **Redécoupable** à l'aide d'une meuleuse d'angle disque diamant
- **Flexibilité de pose :** à encastrer, à poser ou à réhausser



Receveur de douche Singulier

FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose: à encastrer, à poser ou à rehausser
- Poids allégé de 30% environ par rapport aux receveurs en gel coat standards
- Fond plat et lisse, sans décaissement autour de la bonde
- Redécoupable à la disqueuse et teinté dans la masse
- Réparable sur site

SÉCURITÉ

- Accessibilité sans ressaut, hauteur 3 cm,
- Grille en acier inoxydable encastrée dans le receveur,
- Surface antidérapante PN 18 selon la norme EN 16165


ESTHÉTIQUE

- Receveur élégant, sans ressaut,
- 5 couleurs mates avec caches bondes assorties
- Surface antidérapante imitant parfaitement une ardoise naturelle
- Disponible en 35 dimensions : du 80 x 80cm au 200 x 90 cm

ATEX

ATEX N° 3158_V1 **POUR UNE DOUCHE
ACCESSIBLE SANS RESSAUT**

5 finitions au choix



BLANC - SHM
avec capot inox Blanc
RAL 9003



SABLE CLAIR - MAM
avec capot inox Sable clair
RAL 1013



Gris Sage - MGZ
avec capot inox Gris Sage
RAL 7044



ARDOISE - NAD
avec capot inox Gris ardoise
RAL 7015



NOIR - SHR
avec capot inox Noir
RAL 9005

35 tailles disponibles

Largeur 70 cm	Référence*	Largeur 80 cm	Référence*	Largeur 80 cm	Référence*
90 x 70 x 3 cm	E67000-SHM	80 x 80 x 3 cm	E67032-SHM	90 x 90 x 3 cm	E67033-SHM
100 x 70 x 3 cm	E67001-SHM	100 x 80 x 3 cm	E67011-SHM	100 x 90 x 3 cm	E67021-SHM
110 x 70 x 3 cm	E67002-SHM	110 x 80 x 3 cm	E67012-SHM	110 x 90 x 3 cm	E67022-SHM
120 x 70 x 3 cm	E67003-SHM	120 x 80 x 3 cm	E67013-SHM	120 x 90 x 3 cm	E67023-SHM
130 x 70 x 3 cm	E67004-SHM	130 x 80 x 3 cm	E67014-SHM	130 x 90 x 3 cm	E67024-SHM
140 x 70 x 3 cm	E67005-SHM	140 x 80 x 3 cm	E67015-SHM	140 x 90 x 3 cm	E67025-SHM
150 x 70 x 3 cm	E67006-SHM	150 x 80 x 3 cm	E67016-SHM	150 x 90 x 3 cm	E67026-SHM
160 x 70 x 3 cm	E67007-SHM	160 x 80 x 3 cm	E67017-SHM	160 x 90 x 3 cm	E67027-SHM
170 x 70 x 3 cm	E67008-SHM	170 x 80 x 3 cm	E67018-SHM	170 x 90 x 3 cm	E67028-SHM
180 x 70 x 3 cm	E67009-SHM	180 x 80 x 3 cm	E67019-SHM	180 x 90 x 3 cm	E67029-SHM
190 x 70 x 3 cm	E67010-SHM	190 x 80 x 3 cm	E67020-SHM	190 x 90 x 3 cm	E67030-SHM
		200 x 80 x 3 cm	E67034-SHM	200 x 90 x 3 cm	E67035-SHM

Accessoires

Vidage à commander impérativement avec le receveur.



E6760-NF Bonde verticale sans capot. Diamètre 90 mm, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.



E78172-NF vidage extra-plat sans capot. Diamètre 90 mm, garde d'eau 30 mm, débit 29 l/min



Receveur de douche Bastille



Receveur Bastille en céramique extra-plat Blanc Brillant, lisse ou anti-dérapant mat, certifié NF. Sans ressaut, conforme à la réglementation "zéro ressaut" et disponible avec ATEX.

3 TYPES D'INSTALLATION

A poser, à encastrer, à surélever

MODELES RECTANGULAIRES

- émaillés 4 faces
- trou de bonde situé sur le petit côté

SÉCURITÉ

Disponible en blanc mat antidérapant soft au toucher PN24.



Dimensions (cm)	Référence	Disponible
80 x 80 x 4	ENR90	juillet 2025
90 x 90 x 4	ENS90	juillet 2025
100 x 80 x 4	ENT90	juillet 2025
120 x 80 x 4	ENU90	juillet 2025
120 x 90 x 4	ENV90	mars 2025

Dessins techniques page 56



Receveur de douche Struktura



Nouveau receveur Struktura : esthétique et innovant, d'une texture pierre avec une grille inox affleurant et assorti à la couleur du receveur, marquée Jacob Delafon.



FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à réhausser
- Fond plein et plat, sans décaissement autour du vidage
- Bonde proche du petit côté
- Redécoupable à la disqueuse
- Réparable

SÉCURITÉ


- Accessibilité sans ressaut, hauteur de 2,5 à 3,2 cm
- Grille en acier inoxydable encastrée dans le receveur
- Antifongique
- Surface antidérapante PN 18 selon la norme EN 16165

ECO-RESPONSABLE

Fabriqué avec des matériaux recyclés à hauteur de 17% de la masse totale dont 7% de PET recyclé (soit 88 bouteilles pour un receveur de 120 x 90 cm).



Dimensions (cm)	Référence
80 x 80 x 2,5	E62800-SS2
90 x 90 x 2,5	E62801-SS2
100 x 70 x 2,6	E62802-SS2
100 x 80 x 2,6	E62803-SS2
120 x 70 x 2,9	E62804-SS2
120 x 80 x 2,9	E62805-SS2
120 x 90 x 2,9	E62806-SS2
140 x 70 x 3,0	E62807-SS2
140 x 80 x 3,0	E62808-SS2
140 x 90 x 3,0	E62809-SS2
160 x 70 x 3,2	E62810-SS2
160 x 80 x 3,2	E62811-SS2



Accessoires

Vidage à commander impérativement avec le receveur.



E6760-NF Bonde verticale sans capot
Diamètre 90 mm, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.



E78172-NF vidage extra-plat sans capot Diamètre 90 mm, garde d'eau 30 mm, débit 29 l/mn

mm	A ⁺⁵ ₀	B ⁺⁵ ₀	C ^{±2}	D ^{±2}
E62800	800	800	25	250
E62801	900	900	25	250
E62802	1000	700	26	250
E62803	1000	800	26	250
E62804	1200	700	29	250
E62805	1200	800	29	250
E62806	1200	900	29	250
E62807	1400	700	30	350
E62808	1400	800	30	350
E62809	1400	900	30	350
E62810	1600	700	32	450
E62811	1600	800	32	450



Receveur de douche

AÉROBLOC®



Zoom sur...

L'AÉROBLOC®


L'Aerobloc® est un matériau exclusif et innovant développé par Jacob Delafon. Ce receveur extraplats innove sur 2 points : sa conception sandwich associant fibres de verre, résine et bloc en PET lui confère légèreté et grande résistance à la charge.

L'utilisation de PET recyclé représente plus de 50 % du volume total et en fait un receveur éco-responsable. Certifié NF, il répond à la norme française en terme de résistance mécanique, résistance aux impacts, aux chocs thermiques et aux tâches.

Mélange de fibres de verre et de résine

Plaque acrylique certifiée NF de 3 mm d'épaisseur :

- Antifongique
- Réparable



Bloc de particules haute densité

composé de bouteilles plastiques recyclées. Ce matériau est utilisé dans l'architecture et les pales d'éoliennes pour son excellent rapport poids/résistance.

Fond lisse et plat pour une pose facile : encastré, posé au sol sans décaissement ou surélevé.

ROBUSTESSE

- Grande résistance à la charge, mesurée à 732 kg sans rupture en installation surélevée,
- Conçu en Aerobloc, sandwich de matériaux composites assurant légèreté et rigidité,
- Certifié NF et donc résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux taches et aux charges lourdes.

FACILITÉ DE POSE SANS RESSAUT


- 3 possibilités : au sol, à encastrer ou surélevé,
- Fond plat et lisse, sans décaissement à faire autour de la bonde,
- Réparable sur site,
- Poids réduit, seulement 14 kg au m²

QUALITÉ ET INNOVATION


- Composé à plus de 50% de matériaux recyclés (PET),
- 3 choix de plaques acryliques : Blanc Brillant PN6 ou blanc mat PN12 ou antidérapant PN24,
- Fabriqué en France dans notre usine de Troyes,
- Garantie 10 ans



CARRÉ



RECTANGULAIRE



Dimensions (cm)	Référence
80 x 80	E62101
90 x 90	E62102
100 x 80	E62103
120 x 80	E62104
120 x 90	E62105
130 x 92	E62108
140 x 80	E62106
140 x 90	E62107
160 x 80	E62109
160 x 90	E62110

A*/B* Dimensions face supérieure du receveur
C**/D** Dimensions face inférieure du receveur

mm	A ⁰⁻⁵	B ⁰⁻⁵	C ⁰⁻⁵	D ⁰⁻⁵	E ⁰⁻⁵	F	G	H mini	P1	P2
800 x 800	799	799	802	802	35	15	200	120	2,8%	5,3%
900 x 900	897	897	902	902	35	15	200	120	2,4%	4,5%
1000 x 800	997	798	1002	802	40	20	200	125	2,7%	7%
1200 x 800	1194	796	1202	802	40	20	200	125	2,1%	7%
1200 x 900	1194	896	1202	902	40	20	200	125	2,1%	6%
1300 x 920	1294	916	1300	922	40	20	200	125	2%	5,5%
1400 x 800	1394	797	1402	802	45	25	200	130	2,2%	8,8%
1400 x 900	1395	895	1402	902	45	25	200	130	2,2%	7,5%
1600 x 800	1594	797	1602	802	45	25	300	130	2,1%	8,8%
1600 x 900	1595	895	1602	902	45	25	300	130	2,1%	7,5%

Accessoires



Bonde extraplate. Ø 90 mm, faible encombrement 60 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.

E78171-CP capot Chromé

E78171-00 capot Blanc

E78171-WPM capot Blanc Mat

E78171-BL capot Noir



Qu'est-ce qu'une douche accessible ?

Zoom sur...


LA RECOMMANDATION

Une douche accessible, c'est une douche de 120 x 90 minimum de plein pied (sans ressaut) accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Qui est concerné ?

DANS LE NEUF

- Maison individuelle (location)
- Collectif en rez-de-chaussée et étage avec ascenseur





20% des logements accessibles dès l'origine (à la livraison)


80% des logements évolutifs (après la livraison)

Quelles dimensions ? Quelles obligations ?

-  **Zone de douche**
120 x 90 cm mini et accessible sans ressaut
-  **Accès à la douche PMR** largeur de passage minimum 110 cm



-  **Zone de transfert** 80 x 130 cm
-  **Espace de manœuvre** Ø 150 cm





Paroi Contra Pliante

LA PAROI PMR CONFORME À LA RÉGLEMENTATION ZÉRO RESSAUT DÈS L'ORIGINE DU CHANTIER

EN NICHE



EN ANGLE






Paroi entièrement repliable qui libère l'espace d'accessibilité à la douche même pour un espace de 120 cm en niche. Compatible avec toute la gamme CONTRA.

- **Paroi sans encadrement**, réversible droite/gauche. Verre 6 mm traité anticalcaire. Hauteur 200 cm.
- **Profilés avec caches de finition** haut et sans visserie apparente.
- **Mécanisme de levage intégré** pour réduire les frottements des joints au sol.
- **Poignées intérieure et extérieure** pour une bonne préhension.
- **Compensation murale** 15 mm pour la porte.
- **Livree avec baguette de seuil chromée** pour une meilleure étanchéité.
- **Installation possible avec ou sans receveurs** (sans perçage au sol)
- **Porte sans seuil et passage libre de 110 cm**

Compatible avec :

Paroi retour fixe E22FT...-GA
 Paroi d'extension E22L40-GA
 Paroi Contra Pliante E22S...-GA
 Profilé d'extension porte pivot E22000-GA et E22004-GA

Dimension (cm)	Référence
70 cm	E22S80-GA
80 cm	E22S90-GA
80 cm	E22S120-GA




	E22S80	E22S90	E22S120
Mm	800	900	1200
A mini/maxi	770 / 785	870 / 885	1170 / 1185
C	700	800	1100

	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
Mm	700	800	900	1000
E mini/maxi	682-680	762-780	862-880	962-980

Accessoires



E13438-CP Barre de relèvement Coralais Longueur : 460 mm.




Mitigeurs

Mitigeur lavabo July+ TAILLE S, PMR



NF E35667-4-CP Mitigeur PMR avec levier
Ch2 - fourni avec flexibles d'alimentation, tirette latérale, vidage métallo-plastique. Système d'installation facile et rapide 5/35°. Bague limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 Ch2 A3 U3

NF E35667-4ND-CP Mitigeur PMR avec levier
Sans vidage. ECAU : E00 Ch2 A3 U3



Zoom sur...


SOLUTIONS PMR SANS COMPROMIS SUR L'ESTHÉTIQUE

Les mitigeurs PMR sont équipés d'une longue poignée de 137 mm comportant un décrochement qui assure une bonne prise en main et une meilleure maniabilité.

Mitigeur douche mural July+ MÉCANIQUE, PMR




NF E35673-4-CP Mitigeur PMR avec levier
C2 - Économie d'eau - Butée sensitive à mi débit. Poignée levier pour une préhension aisée. Bague limiteur de température. Raccords et rosaces murales. Clapet anti-retour sur sortie douche. ECAU : E1 C2 A2 U3



Mitigeur évier July+ BEC PROFILÉ ORIENTABLE, PMR



NF E35691-4-CP Mitigeur PMR avec levier
C3 - économie d'eau et d'énergie - butée sensitive à mi débit et démarrage eau froide. Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Percement Ø35 mm. Débit limité à 10 l/mn. ECAU : E0 C3 A3 U3




Que sont les FDES ?

La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) communique sur les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) d'un produit conformément aux normes en vigueur relatives aux produits de construction.

Ces normes prévoient l'expression des données sur toute la durée de vie du produit en intégrant la fabrication (avec l'extraction des matières premières), le transport, l'utilisation, l'entretien et la fin de vie (recyclage, mise en décharge,...).

Les FDES permettent aux acteurs du bâtiment d'avoir un document standardisé pour analyser et additionner les impacts des différents produits choisis dans le cadre d'une construction/rénovation.



Les FDES comportent 3 parties :

- les impacts environnementaux des produits,
- les informations utiles à l'évaluation du risque sanitaire : qualité sanitaire des espaces intérieurs, qualité sanitaire de l'eau,
- les informations utiles à l'évaluation du confort dans les espaces intérieurs : hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif.

Les FDES, comment les utiliser ?

Leur rôle principal est de fournir des informations à ceux qui veulent ajouter des critères de choix environnementaux et sanitaires à leurs critères de choix habituels (techniques, esthétiques, économiques).

Elles ne permettent pas de faire des comparaisons directes entre produits, mais de calculer les impacts environnementaux d'un bâtiment dans son ensemble et d'évaluer différents produits de construction, différents matériaux...

La fourniture d'une FDES indique que le fabricant, ou le syndicat de fabricants, du produit concerné est transparent vis-à-vis de ce produit et communique sur ses caractéristiques environnementales et sanitaires.

Nous communiquons sur les caractéristiques environnementales et sanitaires – avec les FDES – de certains des produits suivants :

- Baignoire en acrylique,
- Lavabo en porcelaine,
- Pack WC,
- Cuvette de WC suspendue en porcelaine,
- Receveur de douche en grès,
- Robinetterie (mélangeur, mitigeur mécanique et thermostatique).

 Les produits concernés sont identifiables dans ce catalogue grâce à ce picto.


Nos FDES sont disponibles sur demande auprès de notre Service Prescription.

Accédez à toutes nos infos techniques sur www.jacobdelafon.ma

Consultable sur votre smartphone


De la page d'accueil

- 1 Accédez rapidement à une référence ou à une collection via la barre de recherche



De la page pros

- 2 Retrouvez les contacts utiles
- 3 Suivez l'actualité de la marque
- 4 Téléchargez la documentation
- 5 Visionnez l'ensemble de nos vidéos d'installation




De la Docuthèque

Nouvelle bibliothèque pour tous vos documents techniques depuis la page

www.jacobdelafon.ma/page/docutheque :

- 1 Sélectionnez une catégorie
- 2 Entrez vos mots-clés : nom de collection, type de produit, référence
- 3 Sélectionnez le type de document recherché
- 4 Lancez la recherche



LE GROUPE KOHLER s'engage depuis plusieurs années pour réduire son impact environnemental et développer une politique sociale responsable et éthique.

Un engagement récompensé par ecovadis, référence mondiale des évaluations RSE, avec un score de :

73/100

Jacob Delafon fait partie des 4 % des entreprises les plus performantes du secteur dans la gestion de sa politique RSE !

Contact

Showroom Casablanca

Tél. 0522 95 97 58

Showroom Tanger

Tél. 0539 32 97 43

Showroom Marrakech

Tél. 0524 42 22 63

Service Assistance Technique et SAV Balnéo Sanitaire et Robinetterie

Lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h30-19h00

Samedi 8h30-12h30

Tél. 0522 95 97 40

**Pour plus d'informations sur nos collections,
visitez notre site internet www.jacobdelafon.ma**

Date de publication : janvier 2025

Notre société se réserve le droit de modifier et/ou supprimer tout produit et tout coloris, à tout moment et sans préavis. Catalogue et visuels, et notamment photos d'ambiance, non contractuels.

Jacob Delafon
PARIS

Jacob Delafon
P A R I S

www.jacobdelafon.ma

Jacob Delafon Maroc
Direction commerciale
207, bd d'Anfa et rue Amina bent
Ouahab
Casablanca
Tél. : +212 522 95 97 40/58

