

ROBINETTERIE
ET HYDROTHERAPIE

2016

Jacob De
Jacob De

lafon
PARIS



ROBINETTERIE & HYDROTHÉRAPIE 2016

*Une mèche de cheveux, quelques gouttes de parfums enivrants
et cette fameuse attitude ...*

*Ce «je ne sais quoi» qui rend les Françaises à la fois
intrigantes et si élégantes.*

*Personne n'a jamais su le définir, et pourtant la magie est là,
à chaque fois ; sous la forme d'un regard pétillant,
d'une façon de marcher, de parler, de s'amuser, ou simplement d'une façon
d'être.*

*Y-a-t-il un lieu qui les rendrait si belles ? Un lieu qu'elles
habiteraient à leur façon avec leur maladresse, leur intelligence, leur grain de
folie, ou simplement leur naturel.*

*Il y a bien cet endroit, une sorte de temple, un jardin secret
dit-on même parfois, qui leur permet de révéler toute leur beauté.
D'être elles, simplement belles.*

Jacob Delafon
PARIS

LÀ OÙ COMMENCE L'ÉLÉGANCE



SOMMAIRE

08. Synoptiques

LÀ OÙ ON SE RÉVEILLE

Hydromassage

- 16. DTV Prompt, la douche électronique
- 18. DTV - Module WaterTile Tower
- 20. Colonnes de douche
- 26. Moxie, la douche de tête + haut-parleur
- 28. Modulo, la robinetterie encastrée
- 32. Katalyst - WaterTile - EO
- 34. Ensembles de douche
- 38. Compléments : becs bain - supports de douchette

LÀ OÙ ON SE RÉVÈLE

Robinetterie de salle de bains

- 42. Thermostatiques
- 44. Composed — *Nouveau* —
- 48. Aparu
- 50. Stance
- 52. Symbol
- 54. Stillness
- 56. Avid — *Nouveau* —
- 58. Fairfax
- 60. Purist
- 64. Oblo
- 68. Singulier
- 70. Elevation
- 72. Strayt
- 74. Toobi
- 76. Aleo+
- 78. Aleo
- 80. Cüff
- 82. Kumin
- 84. July
- 86. Easy
- 88. Accessoires Singulier et Coralais

LÀ OÙ ON PARTAGE

Robinetterie de cuisine

- 92. Sensate
- 94. Carafe
- 96. Simplice - Purist - Elate
- 97. Fairfax - Singulier - Nateo - Aleo - Aléo+ - Candide - July

Normes - garanties - SAV

La marque Jacob Delafon vous garantit Performance, Longévité, Design et Innovation.

Nous avons regroupé dans ce catalogue notre offre complète de robinetteries et systèmes d'hydromassage. Grâce aux synoptiques des pages suivantes, visualisez d'un coup d'œil l'étendue de nos collections segmentée par type de mécanisme : thermostatique, robinetterie de salle de bains et robinetterie de cuisine, puis retrouvez au fil des pages le détail des gammes. Soucieux de votre bien-être, nous vous devons le meilleur.

Pour vous repérer, nous avons créé les pictos ci-dessous, illustrant les principaux atouts de nos robinetteries.



Sans pile
Fonctionne sur le secteur, pas de piles à remplacer



Assemblage magnétique
La douchette se repositionne aisément

Le système DockNetik

Un nouveau système d'aimants, à l'intérieur du bec, maintient la douchette en place



Manoeuvre sans contact
Pour un usage pratique et hygiénique

Technologie Response

Permet une activation rapide et hygiénique à chaque passage consacrant ainsi totalement vos mains aux tâches culinaires



Finition durable
Résiste à la corrosion



Manoeuvre aisée
Contrôle des jets avec un minimum d'effort

LED

La LED allumée signale que le détecteur est opérationnel

Description des pictos



Economie d'Eau
Débit réduit et performance optimale



Contrôle précis de la température
Réduit les fluctuations de température



Personnalisation
Créer votre propre ambiance



Flexible anti-torsion
L'écrou permet la rotation du flexible



Une large couverture d'eau
Vous enveloppe d'un jet revitalisant



Sécurité - Corps froid
Les passages d'eau chaude sont isolés



Inverseur intégré
Manœuvre aisée et design épuré



Gouttes d'eau plus généreuses
Adjonction d'air dans l'eau pour plus de plaisir



Entretien aisé
A l'aide d'un chiffon humide



Douchette à main multifonctions
Jets énergisants, revitalisants & relaxants



Transmission Audio
Se connecte sans fil pour écouter vos fichiers audio



Installation rapide
Système de fixation rapide



Cartouche Eco d'Eau 50%
Avec limiteur de débit sensitif



Aérateur Eco d'Eau
L'aérateur réduit le débit pour économiser l'eau



Cartouche séquentielle
Économise l'énergie avec ouverture en eau froide, puis eau mitigée



Des accessoires coordonnés
Pour une salle de bains stylée



Assemblage magnétique
La douchette se repositionne aisément



Manoeuvre sans contact
Pour un usage pratique et hygiénique



Manoeuvre aisée
Contrôle des jets avec un minimum d'effort



Douchette 3 fonctions
Jet aéré, jet pluie & pause simplifient les tâches ménagères



Finition durable
Résiste à la corrosion



Plusieurs hauteurs de robinetterie
Pour répondre à tous vos besoins



Mécanisme sans fuite
Conçu pour éliminer les fuites



Sans pile
Fonctionne sur le secteur, pas de piles à remplacer



Economie d'Eau et d'Énergie
Cartouche C3: levier centré = eau froide



Economie d'Eau
Débit limité à 5 L/mn



Il est désormais admis de façon universelle que l'eau est la ressource naturelle la plus précieuse sur Terre. Elle est essentielle à la vie et doit être préservée.

Jacob Delafon se fixe des défis environnementaux et oriente ses innovations vers la fabrication de produits avec une empreinte carbone nulle à l'échéance de 2035.

Ces produits sont également étudiés pour que vous, utilisateurs, optimisiez votre consommation d'eau. Sans sacrifier le design et la performance, ils sont fonctionnels et respectueux de la planète.

Avec Jacob Delafon, économiser de l'eau devient très simple, en suivant ces 5 conseils :



1) Opter pour un mitigeur basse consommation, ou équipé comme 90% de nos robinetteries, de cartouche avec système sensitif à mi-débit. De nombreuses robinetteries de lavabo et de cuisine ont un débit compris entre 5 L et 6 L/mn




3) Choisir une douchette à main équipée d'un économiseur d'eau. Tous nos modèles sont livrés avec économiseur. Basic2, Basic1 et Eco contiennent un set de réducteurs pour économiser au choix 20%, 30% et 50% d'eau.



2) Sélectionner un thermostatique pour la douche.

2 litres suffisent pour obtenir la température souhaitée, au lieu de 8 litres avec un mélangeur. De plus, on peut fermer le robinet pendant sa douche, puisque l'on obtiendra la même température, sans nouveau réglage.



4) Installer une douche de tête avec la technologie Katalyst.

2 litres d'air par minute sont ajoutés à l'eau. Le système optimise le jet pour des gouttes d'eau plus généreuses tout en réduisant la consommation d'eau.



5) Avec les mitigeurs classés NF - C3, adopter de nouvelles habitudes pour une meilleure gestion de l'eau et de l'énergie.

25% d'économie d'eau (débit compris entre 9 et 12 litres/mn avec limiteur de débit sensitif)

5% d'économie d'énergie. L'eau froide est délivrée en position centrée du levier.

Par habitude, les utilisateurs positionnent le levier au centre pour des raisons esthétiques, pratiques, faisant ainsi appel à de l'eau chaude sans pour autant l'utiliser pour un rinçage rapide par ex, néanmoins la chaudière aura fonctionné et consommé de l'énergie inutilement.



Vous souhaitez adopter une démarche environnementale, préserver les ressources naturelles et réaliser des économies ? Jacob Delafon s'engage à vos côtés.

TABLEAU SYNOPTIQUE

THERMOSTATIQUES

		BAIN ET DOUCHE	DOUCHE
44.	Composed	 E73110	 E73164
48.	Aparu	 E98768	 E98767
50.	Stance	 E9103	 E9104
52.	Symbol	 E71685	 E71684
			 E71683
56.	Avid	 E97386	 E97384
64.	Oblo	 E10090	 E10089
			 E10091
68.	Singulier	 E10871	 E10870
			 E10872
72.	Strayt	 E9129	 E9127
			 E9096
74.	Toobi	 E9095	 E8992
			 E8991
76-78.	Aleo / Aleo+	 E72287	 E7286
			 E72352
80.	Cüff	 E98300	 E37037
			 E37035
43.	Stomb+	 E71071	 E71070
84.	July	 E45714	 E8455

Finition:
 Chrome (-CP)
 Uniquement pour Composed : Titanium (-TT)

TABLEAU SYNOPTIQUE

CUISINE

ÉVIER SUR GORGE

92. Sensate	 E72218-B7	97. Nateo	 E76250	
94. Carafe	 E18865	97. Aleo	 E72360	
96. Purist	 7505D	97. Aleo+	 E72358	
96. Simplex	 596D	97. Kumin	 E99477	
96. Elate	 E13963	97. July	 E16084-4	 E5243
97. Fairfax	 E76090	97. Singulier	 E10877	 E76091

ÉVIER MURAL

97. Candide	 E659
-------------	---

Finitions :
Chrome (-CP) - Inox Brossé (-VS) uniquement pour Sensate et Carafe

TABLEAU SYNOPTIQUE

SALLE DE BAINS
(hors thermostatiques
voir p.8)

	LAVABO	BIDET	BAIN / DOUCHE	DOUCHE
44. Composed	    E73050 E73159 E73158 E73053	 E73075	 E73095	 E73091
50. Stance	   E14760 E14761 E9106	 E14763	   E9100 E14775 E14774	 E9102
52. Symbol	   E72680 E19774 E19909-4	 E73680	   E71680 E71681 E98724	  E71682 E98712
54. Stillness	  E979-4 E985-4	 E971-4	    E12778-4 E12769-4 E994 E98723	  E12779-4 E98711
56. Avid	    E97345 E97347 E97352 E97358	 E97014	 E97369	 E97368
58. Fairfax	  E72090 E72091		   E71090 E71091 E98722	  E71095 E98710
60. Purist	    E14594-3 E14595-3 144063 E144153	 E14596-3	  E144293 E144283	
	  E14402-4A E14404-4A	 E14434-4A	   E14589-4A E14500-4A E98721	  E14590-4A E98709
64. Oblo	   E10085 E10378 E10379	 E10088	  E10105 E10107	 E10108
	   E10094 E10086 E10087			
68. Singulier	    E10860 E10861 E10862 E10863	 E10865	    E10867 E10868 E10873 E98720	  E10869 E98798

TABLEAU SYNOPTIQUE

	LAVABO	BIDET	BAIN / DOUCHE	DOUCHE
70. Elevation	 E18870	 E18871	 E18872	 E18873
	 E18874	 E18875	 E18876	 E18877
72. Strayt	 E8776	 E37327	 E37329	 E37331
	 E8777	 E98338	 E37337	 E98633
			 E45371	 E98632
74. Toobi	 E8959	 E8990	 E8961	 E8963
			 E8964	 E98719
			 E8962	 E98707
76. Aleo+	 E72312	 E72337	 E72357	 E72316
	 E72321	 E98718	 E72330	 E72318
			 E98706	
			 E72319	 E72319
78. Aleo	 E72275	 E72298	 E72278	 E72279
	 E72284	 E98717	 E72292	 E72351
			 E98705	
			 E72282	 E72283
80. Cüff	 E37301	 E37041	 E37303	 E37045
	 E45532	 E37043	 E45533	
82. Kumin	 E99980	 E98827	 E99456	 E99458
			 E1385	 EE99461
			 E99463	
84. July	 E16027-4	 E16028-4	 E16044-4	 E16033-4
		 E16043-4	 E98714	 E16029-4
			 E98702	

Finitions :
 Chrome (-CP) - Nickel brossé (-BN) uniquement pour Toobi et Avid
 Titanium (-TT) uniquement pour Composed

TABLEAU SYNOPTIQUE

COLONNES DE DOUCHE

*Module avec
thermostatique*



Water'file Tower 03
E3872 - p. 19

*Colonne avec
mitigeur mécanique*



Toobi E15370
p. 23

*Colonnes avec
thermostatique*



Aparu E9114
p. 21



Oblo E11717
p. 21



Moxie Large E5799
p. 27



Moxie E5798
p. 27



Strayt E98321
p. 21



Toobi E8993
p. 23



July ronde E45716
p. 23



July carrée E5523
p. 23

*Colonnes sans
robinetterie*



EO Moxie Large E8079
p. 27



EO Moxie E8078
p. 27



EO ronde E11715
p. 25



EO carrée E11716
p. 25



EO Eco E45893
p. 25







LÀ OÙ ON SE RÉVEILLE





Alimentation
Marche /Pause /Arrêt



Large affichage
Ecran LCD large et intuitif rend l'utilisation aisée



Inverseur
Permet de passer d'une sortie d'eau à l'autre ou les 2 simultanées



Contrôle précis de la température
L'unité thermostatique garantit un contrôle de la température avec une précision de 0,5° C.

Be Smart. Be Prompt.

dtv
prompt
La douche électronique



Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr

DTV PROMPT



Entrez dans le futur avec un système de douche électronique simple et intuitif.

- *Préchauffer votre douche sans gaspiller d'eau* : Une fois la température souhaitée atteinte, l'eau se coupe jusqu'à ce que vous entriez dans votre douche.
- *Mettre en veille* : Couper l'eau pendant que vous vous lavez les cheveux, ou vous rasez.
- *Enregistrer la température maximale souhaitée* : Limiter la température maximale pour protéger tous les membres de la famille, en particulier les enfants.
- *Alimenter plusieurs accessoires* : Avec 2 sorties d'eau G1/2, douchette à main, douchettes latérales, douche de tête, bec bain... les accessoires peuvent fonctionner l'un après l'autre, débit maxi 30l/mn par sortie ou ensemble avec un débit maximum de 50l/mn sous 3 bars.
- *Facile à installer* : L'interface est reliée à l'unité thermostatique par un câble de type téléphonique de 6 mètres de long et d'un raccord RJ11 pour une plus grande flexibilité d'installation. L'unité thermostatique, équipée d'un transformateur 12 volts, se raccorde au secteur. Une seconde interface, peut être installée à l'extérieur de la douche, pour plus de confort. Son design sobre s'intègre dans tous les décors.
- *La fonction Timer* : DTV Prompt permet, à une famille soucieuse de sa gestion du temps et des économies d'eau, de fixer des limites à l'usage de la douche ou au remplissage du bain en toute sérénité.

Concrétisez vos rêves de douches et choisissez vos composants.

Une unité thermostatique et au moins une interface digitale sont indispensables au fonctionnement du système DTV prompt.

Exemples :



1 – SQUARE

E13696-CP Douche de tête Katalyst carrée 250 mm	459 € TTC
E10039-CP Bras de douche mural	101 € TTC
E8467-CP Coude de sortie Square	56,40 € TTC
8468D-CP Support mural Square pour douchette	43,20 € TTC
E14788-CP Douchette Shift Square	96 € TTC
E75206-CP Flexible de douche	45 € TTC
527D-1CP Interface digitale Chrome/satin	289 € TTC
528D-K-NA Unité thermostatique	785 € TTC
TOTAL	1 874,60 € TTC



2 – ROUND

E13689-CP Douche de tête Katalyst ronde 250 mm	439 € TTC
E10039-CP Bras de douche mural	101 € TTC
E8465-CP Coude de sortie Round	56,40 € TTC
8466D-CP Support mural Round pour douchette	43,20 € TTC
E14914-CP Douchette Citrus 110	57,60 € TTC
E75206-CP Flexible de douche	45 € TTC
527D-0 Interface digitale Blanc	289 € TTC
528D-K-NA Unité thermostatique	785 € TTC
TOTAL	1 816,20 € TTC



3 – HYBRID

E13693-CP Douche de tête Katalyst ronde 350 mm	479 € TTC
E10039-CP Bras de douche plafond 50 mm	37 € TTC
E8463-CP Coude de sortie Hybrid	56,40 € TTC
E15865-CP Barre de douche Flipside complète	209 € TTC
527D-0 Interface digitale Blanc	289 € TTC
528D-K-NA Unité thermostatique	785 € TTC
TOTAL	1 855,40 € TTC



— Interface digitale

6 mètres de câble type téléphonique + raccord RJ11 fournis
Dimensions 197 x 68 x 19 mm

527D-0 - **289 € TTC (blanche)**
527D-1CP - **289 € TTC (Chrome / satin)**



— Unité thermostatique CE

2 alimentations G½ – 2 sorties G½. Débit: en fonction des accessoires (maxi 50 l/mn sur les 2 sorties, ou 30 l/mn sur 1 sortie)

Dimensions 340 x 318 x 68 mm
528D-K-NA - **785 € TTC**

L'expérience d'une douche sur-mesure.

Élaborez et sauvegardez vos 6 séances d'hydromassage préférées. L'unité thermostatique avec ses 6 sorties d'eau distinctes, vous offre les configurations et les programmations les plus sophistiquées. Savoir-faire technique et conception innovante se conjuguent pour que la douche de vos rêves devienne réalité.



Visionnez la vidéo sur jacobdelafon.fr

Écran d'affichage :
Affiche l'opération en cours et le menu des options disponibles.

Présélections :
Utilisateur 1 à 3.

Bague magnétique :
Réglage de température et navigation dans le menu.

Power :
Mise en marche et arrêt du système.

Présélections :
Utilisateur 4 à 6.

Options/Retour :
Retour au précédent menu.

OK :
Valide la ou les options sélectionnées du menu.



— Centrale thermostatique
Alimentation G 3/4 - 6 sorties G 1/2.
Dimensions 540 x 100 x 50 mm.
Débit maxi 70l/mm.
E682-K-NF - 2 360 € TTC



— Interface digitale à encastrer Chrome / satin
Programmation des paramètres (température, cycle de jets...).
Mémorisation pour 6 utilisateurs.
Transformateur 12V.
Dimensions 216 x 114 x 6 mm.
E684-1CP - 1 675 € TTC



MODULE WATERTILE TOWER


Le design Minimaliste appliqué aux modules de douche pour un nouvel art de vivre.

WaterTile Tower est le plus fin module du marché (seulement 10 cm) tout en intégrant un thermostatique et des robinets d'arrêt pour chaque fonction. Il se raccorde simplement sur les raccords de votre ancienne robinetterie.

- Des robinets d'arrêt pour chaque fonction
- Douche de tête orientable au format généreux :
280 x 280 mm – 196 buses
- 3 douchettes latérales intégrées et pivotantes : 7 cm – 25 buses
- 2 étagères latérales et surface de pose supérieure en plexi givré
- Raclette de nettoyage aimantée, toujours à portée de main
- Coulisseau-support de douchette à main, orientable, très fluide dans la manœuvre
- Flexible lisse, aspect métallisé, anti-torsion, 1,60 m
- Corps du module en aluminium anodisé
- Douchette à main ergonomique «EO Small» – 38 buses



Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr



— *WaterTile Tower 03*
Module avec thermostatique,
3 robinets d'arrêt, 1 douche de tête carrée,
3 douchettes latérales,
1 douchette à main "EO Small",
2 étagères.

E3872-185 - 1 939 € TTC



ERGONOMIQUE




La raclette de nettoyage magnétique,
toujours disponible sous le module.

CONFORT



Étagère porte-flacon.

EXTRA-PLAT



Profilé en aluminium extra-plat.

Finition :
Aluminium Anodisé
(-185)



Colonne Strayt

*Finition :
Chrome (-CP)*


COLONNES DE DOUCHE - AVEC ROBINETTERIE



Optez pour une colonne de douche, la solution trois en un.

Équipées d'un thermostatique pour un maximum de confort, de sécurité et d'économie d'eau, elles ont un design harmonieux. Faciles à installer, elles intègrent les trois éléments de base du plaisir de la douche : thermostatique, douche de tête large et douchette à main.

LA SOLUTION 3 EN 1



ERGONOMIE

Poignée double fonction : inverseur et débit

— *Aparu*

Colonne de douche thermostatique

Avec douche de tête carrée 280 x 280 mm, sur rotule.
 Bras de douche orientable à l'installation.
 Douchette à main Shift Ellipse 2 jets.
 Thermostatique de douche avec inverseur sur poignée de débit. Température maxi inférieure à 50°C.
 Flexible de douche 1,60 m anti-torsion.
 Coulisseau-support de douchette en métal.
 Débit : 10 l/mn avec régulateur
 Raccords excentriques spécifiques fournis
E98769 - 1 249 € TTC



— *Strayt*

Colonne de douche thermostatique

Avec douche de tête carrée 250 x 250 mm, en métal sur rotule.
 Douchette à main Shift Square 2 jets.
 Thermostatique de douche avec inverseur sur poignée de débit.
 Butée de sécurité à 38°C.
 Température maxi inférieure à 50°C.
 Flexible de douche 1,60 m anti-torsion.
 Coulisseau-support de douchette en métal.
 Débit : 10 l/mn avec régulateur.
E98321 - 870 € TTC



— *Oblo*

Colonne de douche thermostatique

Avec douche de tête ronde Ø 250 mm, extra plate en métal, sur rotule.
 Douchette à main EO Small.
 Thermostatique de douche avec inverseur sur poignée de débit.
 Butée de sécurité à 40°C.
 Température maxi inférieure à 50°C.
 Flexible de douche 1,60 m anti-torsion.
 Coulisseau-support de douchette en métal.
 Débit : 10 l/mn avec régulateur
E11717 - 870 € TTC



Visionnez la vidéo sur jacobdelafon.fr



Colonne July

*Finition :
Chrome (-CP)*

COLONNES DE DOUCHE - AVEC ROBINETTERIE



COLONNES DE DOUCHE - AVEC ROBINETTERIE

Équipées d'un mitigeur mécanique ou thermostatique pour un maximum de confort, de sécurité et d'économie d'eau, elles ont un design harmonieux. Faciles à installer, elles intègrent les trois éléments de base du plaisir de la douche : robinetterie, douche de tête et douchette à main.



— Toobi

Colonne de douche thermostatique

Avec douche de tête ronde Ø 250 mm, en métal sur rotule.

Bras de douche orientable au montage à 150°.

Flexible de douche 1,60 m anti-torsion.

Douchette à main Shift Ellipse 2 jets.

Thermostatique de douche avec inverseur sur poignée de débit.

Butée de sécurité à 37°C.

Température maxi inférieure à 50° C.

Coulisseau-support de douchette en métal.

Débit : 10 l/mn avec régulateur.

E8993 - 799 € TTC



— Toobi

Colonne de douche mécanique

Avec douche de tête ronde Ø 200 mm, en métal sur rotule.

Bras de douche orientable au montage à 150°.

Flexible de douche 1,60 m anti-torsion.

Douchette à main Shift Ellipse 2 jets.

Inverseur discret.

Débit : 10 l/mn avec régulateur.

E15370 - 639 € TTC

— July

Colonne de douche thermostatique

Avec douche de tête ronde Ø 200 mm, sur rotule.

Bras de douche orientable au montage à 150°.

Flexible de douche 1,60 m anti-torsion.

Douchette à main Citrus Ø 90 mm - 4 jets.

Inverseur discret.

Butée de sécurité à 37°C.

Température maxi inférieure à 50° C.

Débit : 10 l/mn avec régulateur.

E45716 - 684 € TTC

— July

Colonne de douche thermostatique

Avec douche de tête carrée 200 x 200 mm, sur rotule.

Bras de douche orientable au montage à 150°.

Flexible de douche 1,60 m anti-torsion.

Douchette à main Citrus Ø 90 mm - 4 jets.

Inverseur discret.

Butée de sécurité à 37°C.

Température maxi inférieure à 50° C.

Débit : 10 l/mn avec régulateur.

E5523 - 684 € TTC



*Colonne EO Eco
Thermostatique July*

*Finition :
Chrome (-CP)*

COLONNES DE DOUCHE - SANS ROBINETTERIE



La solution pour obtenir une colonne de douche avec un budget restreint.

Aussi simple à installer qu'une barre de douche classique, elles complètent votre robinetterie de douche à moindre coût.
Les douches de tête généreuses, carrées ou rondes offrent une large couverture d'eau tout en étant peu consommatrices d'eau.
Pour plus de confort, le flexible de la douchette à main est anti-torsion.



DESIGN



Inverseur discret

— EO Carrée

Colonne de douche (hors robinetterie)

Avec douche de tête carrée 280 x 280 mm en ABS, sur rotule.

Douchette à main EO Small. Inverseur discret.

Bras de douche orientable à 150° à l'installation.

Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de raccordement à la robinetterie 0,75 m.

Coulisseau-support de douchette en métal.

Débit : 11 l/mn avec réducteur de débit

E11716 - **519 € TTC**

— EO Ronde

Colonne de douche (hors robinetterie)

Avec douche de tête ronde Ø 200 mm en ABS, sur rotule.

Bras de douche orientable à 150° à l'installation.

Douchette à main Shift Ellipse, 2 jets. Inverseur discret.

Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de raccordement à la robinetterie 0,75 m.

Coulisseau-support de douchette en métal.

Débit : 10 l/mn avec réducteur de débit

E11715 - **519 € TTC**

— EO Eco

Colonne de douche (hors robinetterie)

Avec douche de tête carrée 200 x 200 mm en ABS sur rotule.

Douchette à main Citrus Ø 90 mm - 4 jets

Inverseur ergonomique.

Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de raccordement à la robinetterie 0,75 m.

Coulisseau-support de douchette en métal.

Débit : 10 l/mn avec réducteur de débit.

E45893 - **449 € TTC**



moxie



*Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr*

MOXIE



*Finition :
Chrome (-CP)*

Avec Moxie, votre rêve devient réalité : écouter la radio ou vos propres sélections musicales sous la douche !

Jacob Delafon a créé une exclusivité, Moxie, la douche de tête qui combine les plaisirs de l'eau et de la musique. À partir d'un Smartphone, d'un lecteur MP3, ou tout autre équipement Bluetooth, Moxie vous inonde de musique. Douchez-vous comme une rock-star !

Deux formats de douche de tête, Ø 130 mm avec 60 jets, ou Ø 200 mm avec 80 jets répartis sur une large surface recouverte de silicone aux propriétés anticalcaires et au toucher extrêmement doux, offre une large couverture d'eau avec une consommation réduite à 10l/mn. Intégrée sur une colonne de douche avec thermostatique ou sans robinetterie, pour une rénovation de douche partielle, ou simplement montée sur un bras de douche dans une configuration encastrée avec le système Modulo.

- Connection Bluetooth (portée 10 mètres)
- Technologie Katalyst (Adjonction de 2 litres d'air/minute) sur la Moxie Large Ø 200 mm
- Grande autonomie d'écoute : 7 heures et câble USB fourni pour recharger la pile lithium intégrée
- Entretien aisé grâce à la surface de jet en silicone anticalcaire



— Douche de tête Ø 130 mm + haut-parleur

Douche de tête ronde, 60 buses anticalcaire, sur rotule orientable (débit 10 l/mn). Haut-parleur magnétique se synchronise à tout appareil Bluetooth pour écouter de la musique sous la douche et en dehors. Support de pose. E9245 - 249 € TTC



— Douche de tête Ø 200 mm, + haut-parleur sans fil

Douche de tête ronde, 80 buses anticalcaire, sur rotule orientable (débit 10 l/mn). Avec technologie Katalyst (adjonction de 2 litres d'air/min). Haut-parleur magnétique se synchronise à tout appareil Bluetooth pour écouter de la musique sous la douche et en dehors. Support de pose. E99105 - 369 € TTC



— Haut-parleur sans fil

Haut-parleur magnétique se synchronise à tout appareil Bluetooth pour écouter de la musique sous la douche et en dehors. Support de pose. E9246 - 155 € TTC



— Bras 45° pour douche de tête fixation murale.

Longueur : 140 mm. Diamètre : 21 mm. E11626 - 45 € TTC



— Colonne de douche thermostatique

Avec douche de tête Moxie Ø 130 mm + haut-parleur sans fil. Douche de tête ronde, 60 buses anticalcaire, sur rotule (débit : 10 l/mn). Haut-parleur magnétique pour écouter de la musique sous la douche et en dehors. Se synchronise à tout appareil Bluetooth. Flexible de douche 1,60 m anti-torsion. Douchette à main Shift Ellipse 2 jets, tout chrome. Thermostatique avec inverseur sur poignée débit. Température maxi inférieure à 50°C. E5798 - 859 € TTC



— Colonne de douche thermostatique

Avec douche de tête Moxie Ø 200 mm + haut-parleur sans fil. Douche de tête ronde, 80 buses anticalcaire, sur rotule (débit 10 l/mn). Haut-parleur magnétique pour écouter de la musique sous la douche et en dehors. Se synchronise à tout appareil Bluetooth. Flexible de douche 1,60 m anti-torsion. Douchette à main Ø 120 mm, tout Chrome. Thermostatique avec inverseur sur poignée débit. Température maxi inférieure à 50°C. E5799 - 1 039 € TTC



— Colonne de douche (bors robinetterie)

Avec douche de tête Moxie Ø 130 mm + haut-parleur sans fil. Douche de tête ronde (débit : 10 l/mn). Haut-parleur magnétique pour écouter de la musique sous la douche et en dehors. Se synchronise à tout appareil Bluetooth. Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de raccordement à la robinetterie 0,75 m. Douchette à main Shift Ellipse 2 jets, tout chrome. Inverseur discret. E8078 - 489 € TTC



— Colonne de douche (bors robinetterie)

Avec douche de tête Moxie Ø 200 mm + haut-parleur sans fil. Douche de tête ronde, sur rotule, 80 buses anticalcaire (débit : 10 l/mn). Avec technologie Katalyst (adjonction de 2 litres d'air/min). Haut-parleur magnétique pour écouter de la musique sous la douche et en dehors. Se synchronise à tout appareil Bluetooth. Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de raccordement à la robinetterie 0,75 m. Douchette à main Ø 120 mm, tout Chrome. Inverseur discret. E8079 - 609 € TTC





*Douche de tête Catalyst
Douchettes latérales WaterTile
Thermostatique Modulo Classic*



*Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr*

MODULO - LA ROBINETTERIE ENCASTRÉE



Modulo, le système d'encastrement pour concevoir et personnaliser son espace douche.

Il offre des solutions simples, performantes et élégantes qui se marient avec les designs les plus variés.

Modulo est une plateforme universelle d'encastrement permettant d'intégrer soit des mitigeurs mécaniques, soit des thermostatiques, ou encore des inverseurs 3 voies. L'exploitation optimale de chaque millimètre du boîtier autorise cette polyvalence et, grâce à la pluralité de ses points de fixations, le boîtier Modulo s'adapte à un grand nombre de configurations : mur traditionnel, cloison sèche ou entre 2 cloisons minces.

Réalisé en laiton matricé, non dézincifiable, le corps du boîtier Modulo ne présente aucune porosité et aucune craquelure.

Il est donc particulièrement résistant dans le temps. L'enveloppe du boîtier, fabriquée dans un plastique étanche, élimine tout risque de fuite et limite les bruits transmis, pour le plus grand confort de l'utilisateur.

Universel, le système Modulo peut accueillir des façades coordonnées avec pas moins de 14 collections de robinetterie et facilite l'évolution de votre espace douche en remplaçant simplement le mécanisme à l'intérieur du boîtier.

- Facile à installer grâce à la pluralité de ses points de fixation
- Polyvalent, il s'intègre dans toutes les constructions avec une profondeur de 80 à 110 mm, carrelage compris.
- Etanchéité parfaite et mise en place aisée des différents mécanismes et façades



— Boîtier universel d'encastrement

Profondeur d'encastrement comprise entre 80 et 110 mm, carrelage inclus.

Arrivées et sorties G 1/2.

Niveau à bulle intégré.

98699D-NF - **121 € TTC**

Kit d'adaptation sur cloison fine pour une façade d'inverseur 3 voies

Profondeur d'encastrement comprise entre 67 et 80 mm, carrelage inclus.

E98700-CP - **44 € TTC**

Kit d'adaptation sur cloison fine pour une façade de thermostatique + robinet d'arrêt/inverseur

Profondeur d'encastrement comprise entre 67 et 80 mm, carrelage inclus.

E98789-CP - **44 € TTC**

Kit de rattrapage en cas d'encastrement trop profond du boîtier

Profondeur d'encastrement comprise entre 110 et 150 mm, carrelage inclus

98701D-NF - **48 € TTC**

Kit pour alignement vertical de deux boîtiers d'encastrement

98788D-NF - **49 € TTC**



Choisissez le type de fonction.

Choisissez le mécanisme correspondant à l'expérience de douche que vous souhaitez créer. Modulo peut accueillir plusieurs types de mécanismes, d'une simple douche classique à un système hydromassant.

Choisissez votre mécanisme.

Mitigeur mécanique

Sans inverseur
Débit 40 l/mn



Mitigeur mécanique

Avec inverseur
Débit 25 et 29 l/mn



Mitigeur thermostatique

Butée de sécurité à 38°C
Température maxi inférieure à 50°C
— Avec robinet d'arrêt/inverseur
2 voies
Débit 26 l/mn
— Également disponible avec
robinet d'arrêt ¼ de tour
Débit 26 l/mn



Inverseur 3 voies

Avec 3 positions intermédiaires
pour alimenter 2 sorties à la fois



MODULO - MÉCANISMES ET FAÇADES

Choisissez votre style.

Modulo est compatible avec une large gamme de façades en métal, coordonnées à 13 collections de robinetterie, pour s'intégrer dans votre salle de bains. Il a été conçu pour évoluer avec vos goûts.

Les mécanismes et les façades peuvent être installés en fin de chantier et remplacés ultérieurement.



— Aleo
E98705 - 114 € TTC



— Toobi
E98707 - 162 € TTC



— Strayt
E98632 - 174 € TTC



— Purist
E98709 - 211 € TTC



— Aleo+
E98718 - 205 € TTC



— Singulier
E98720 - 248 € TTC



— Symbol
E98724 - 311 € TTC



— Stillness
E98723 - 274 € TTC



— Hybrid
Avec robinet d'arrêt/inverseur
2 voies
E75389 - 509 € TTC
Avec robinet d'arrêt
E75385 - 482 € TTC



— Round
Avec robinet d'arrêt/inverseur
2 voies
E75390 - 563 € TTC
Avec robinet d'arrêt
E75386 - 538 € TTC



— Square
Avec robinet d'arrêt/inverseur
2 voies
E75391 - 655 € TTC
Avec robinet d'arrêt
E75387 - 580 € TTC



— Classic
Avec robinet d'arrêt/inverseur
2 voies
E75395 - 655 € TTC
Avec robinet d'arrêt
E75388 - 580 € TTC



— Hybrid
E75411 - 222 € TTC



— Round
E19032 - 235 € TTC




— Square
E75413 - 260 € TTC



— Classic
E75415 - 260 € TTC

Finition :
Chrome (-CP)



*Finition :
Chrome (-CP)*

KATALYST - WATERTILE - EO

DOUCHES DE TÊTE KATALYST

Une large gamme de douches de tête dotées de la Technologie Katalyst, basse consommation, qui optimise le jet pour un plaisir maximum tout en réduisant la consommation d'eau. 2 litres d'air par minute sont incorporés à l'eau par un système venturi invisible, placé au niveau de la rotule de la douche de tête. La gamme se décline en 2 designs : contemporain, ou traditionnel, et plusieurs formats, de 200 mm à 355 mm, rondes ou carrées.

- En métal,
- Avec rotule orientable
- Débit 10 l/mn



— Douche de tête ronde
 Ø 250 mm - E13689 - **439 € TTC**
 Ø 300 mm - E13690 - **759 € TTC**
 Ø 350 mm - E13691 - **1 135 € TTC**



— Douche de tête ronde
 Ø 200 mm - E13692 - **329 € TTC**
 Ø 250 mm - E13693 - **479 € TTC**
 Ø 300 mm - E13694 - **789 € TTC**




— Douche de tête carrée
 200 x 200 mm - E13695 - **299 € TTC**
 250 x 250 mm - E13696 - **459 € TTC**



— Bras support mural Ø 21 mm
 Longueur 400 mm
 E10039 - **101 € TTC**



— Bras support plafond Ø 21 mm
 Longueur 300 mm - E10043 - **76 € TTC**
 Longueur 130 mm - E15398 - **61 € TTC**
 Longueur 50 mm - E889 - **37 € TTC**



La technologie Katalyst :
 Ajout de 2 litres d'air par minute pour des gouttes d'eau plus généreuses

DOUCHETTES WATERTILE

Personnalisez votre douche avec les douchettes WaterTile à encastrer au mur ou au plafond, au gré de vos envies. À associer, de façon traditionnelle à un mitigeur encastré ou, de façon plus sophistiquée, au système DTV et DTV Prompt.

- Façade pivotante horizontalement et verticalement,
- Tout métal, avec picots anticalcaire,
- Extra fine : 6 mm d'épaisseur,
- Épaisseur de cloison conseillée 100 mm.



— WaterTile Rain
 Plafonnier à encastrer, 4 x 54 buses.
 251 x 251 mm. Débit 4 x 9,5 l/mm.
 E8030 - **1 192 € TTC**



— WaterTile Round
 Douchette à encastrer. Ø 124 mm. Débit 7,6 l/mm.
 27 buses - E8013 - **263 € TTC**
 54 buses - E8014 - **289 € TTC**



— WaterTile Square
 Douchette à encastrer. 124 x 124 mm. Débit 9,5 l/mm.
 22 buses - E8003 - **289 € TTC**
 54 buses - E8002 - **289 € TTC**

DOUCHES DE TÊTE EO

Rondes ou carrée, des douches de tête pour un enveloppement généreux.



— EO carrée
 Douche de tête en ABS, 196 buses
 280 x 280 mm. Débit 11 l/mm, avec régulateur
 E3875 - **285 € TTC**



— EO ronde
 Douche de tête Ø 250 mm en métal. Épaisseur 8 mm
 Débit 10 l/mn avec régulateur.
 E14568 - **399 € TTC**



— EO ronde
 Douche de tête Ø 200 mm en métal. Épaisseur 12 mm
 Débit 10 l/mn avec régulateur.
 E14536 - **305 € TTC**





Citrus



Flipside



Basic2



Shift Ellipse

ENSEMBLES DE DOUCHE

*Finition :
Chrome (-CP)*

ENSEMBLES DE DOUCHE



Citrus, une douchette au design minimaliste. Ses lignes épurées lui confèrent une élégance discrète. La surface de jet lisse réhausse l'impression de sobriété de cet ensemble disponible en différents diamètres : 90, 110, 140 mm.

- 4 ou 5 jets par alimentation progressive des buses
- Ajustement des jets par un curseur ergonomique
- Entretien facilité grâce aux buses souples qui préviennent la fixation du calcaire
- Limiteur de débit : 10 l/mn
- Une cale de compensation facilite la pose de la barre



— Citrus Ø 90

Ensemble de douche avec barre métallique de 0,60 m et porte-savon. Flexible anti-torsion 1,60 m, gaine lisse aspect métal. Douchette à main Ø 90 mm - 4 jets. Système anticalcaire. Limiteur de débit.

E12907 - **96 € TTC**

Ensemble de douche avec support mural 3 positions, en ABS.

E12904 - **72 € TTC**

Douchette à main Ø 90 mm - 4 jets. Système anticalcaire. Limiteur de débit. Débit 10 l/mn

E12902 - **40 € TTC**



— Citrus Ø 110

Ensemble de douche avec barre métallique de 0,60 m et porte-savon. Flexible anti-torsion 1,60 m, gaine lisse aspect métal. Douchette à main Ø 110 mm - 5 jets. Système anticalcaire. Limiteur de débit.

E12920 - **108 € TTC**

Ensemble de douche avec support mural 3 positions, en ABS.

E12917 - **92 € TTC**

Douchette à main Ø 110 mm - 5 jets. Système anticalcaire. Limiteur de débit. Débit 10 l/mn

E12914 - **58 € TTC**



— Citrus Ø 140

Ensemble de douche avec barre métallique de 0,60 m et porte-savon. Flexible anti-torsion 1,60 m, gaine lisse aspect métal. Douchette à main Ø 140 mm - 5 jets. Système anticalcaire. Limiteur de débit.

E12980 - **155 € TTC**

Ensemble de douche avec support mural 3 positions, en ABS.

E12979 - **124 € TTC**

Douchette à main Ø 140 mm - 5 jets. Système anticalcaire. Limiteur de débit. Débit 10 l/mn

E12978 - **89 € TTC**

COMBINÉS DE DOUCHE



— Combiné Stomb+ + Citrus 90

Thermostatique douche Stomb+ **NF**

Économiseur d'eau.

Butée de sécurité à 40°C

Température maxi inférieure à 50°C.

Ensemble de douche avec barre et douchette à main Ø 110 mm, 5 jets

E5495 - **363 € TTC**



— Combiné July + Citrus 90

Thermostatique douche July **NF**

Économiseur d'eau.

Butée de sécurité à 37°C.

Température maxi inférieure à 50°C.

Ensemble de douche avec barre et douchette à main Ø 90 mm, 4 jets.

E5493 - **300 € TTC**



— Combiné Stomb+ + Basic 2

Thermostatique douche Stomb+ **NF**

Économiseur d'eau.

Butée de sécurité à 40°C.

Température maxi inférieure à 50°C.

Ensemble de douche avec barre et douchette à main 3 jets avec économiseurs d'eau.

E75502 - **329 € TTC**



ENSEMBLES DE DOUCHE



La douche en toute simplicité.

Elles vous massent, vous soulagent et vous caressent, les douchettes à jets multiplient les sensations ; on ne s'en lasse jamais.



— Fairfax

Ensemble de douche avec flexible anti-torsion métallique double agrafage 1,75 m.
Douchette à main métallique.
Barre de douche métallique 0,60 m avec crochet.
E75090 - **115 € TTC** + E75099 - **292 € TTC**



— Flipside

Ensemble de douche avec barre métallique 0,76 m, Flexible anti-torsion 1,60 m, gaine lisse aspect métal.
Douchette à main rotative 4 jets. Système anticalcaire.
E15865 - **209 € TTC**
Ensemble de douche avec support mural fixe en ABS
E15891 - **149 € TTC**
Douchette à main rotative 4 jets Ø 137 mm.
Système anticalcaire. Débit : 8,5 l/mn avec régulateur.
E17493 - **119 € TTC**



— EO

Ensemble de douche avec barre métallique 0,90 m, Flexible anti-torsion 1,60 m, gaine lisse aspect métal.
Douchette à main EO Large anticalcaire.
Débit 10l/mn
E99940 - **120 € TTC**
Ensemble de douche avec barre métallique 0,60 m, Flexible anti-torsion 1,60 m, gaine lisse aspect métal.
Douchette à main EO Small anticalcaire.
Débit 10l/mn
E99938 - **96 € TTC**



— Basic 2

Ensemble de douche avec barre métallique 0,75 m, porte-savon, flexible anti-torsion 1,75 m métallique double agrafage et douchette 3 jets anticalcaire.
Économiseurs d'eau.
E14330 - **96 € TTC**
Ensemble de douche avec support mural ABS 3 positions.
E14331 - **62 € TTC**
Garniture de douche.
E14332 - **52 € TTC**



— Basic 1

Ensemble de douche avec barre métallique 0,60 m, porte-savon, flexible anti-torsion 1,75 m métallique double agrafage et douchette 2 jets anticalcaire.
Économiseurs d'eau.
E14325 - **74 € TTC**
Ensemble de douche avec support mural fixe ABS.
E14326 - **50 € TTC**
Garniture de douche.
E14327 - **43 € TTC**



— Eco

Ensemble de douche avec barre métallique 0,60 m, porte savon, flexible anti-torsion 1,75 m métallique double agrafage et douchette monojet anticalcaire.
Économiseurs d'eau.
E14320 - **52 € TTC**
Ensemble de douche avec support mural fixe ABS.
E14321 - **34 € TTC**
Garniture de douche.
E14322 - **28 € TTC**



Finition :
Chrome (-CP)

ENSEMBLES DE DOUCHE

Équipements incontournables de la douche, les douchettes à main complètent élégamment les robinetteries quel que soit leur design. Elles sont équipées d'économiseur d'eau et de système anticalcaire.



— *Shift Square*
Douchette à main 2 jets anticalcaire.
Gaine élastomère noire.
Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit.
E14788 - **96 € TTC**



— *Shift Ellipse*
Douchette à main 2 jets anticalcaire. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit.
Tout Chrome (-CP)
E45892 - **93 € TTC**

— *Shift Ellipse*
Tout Nickel brossé (-BN)
E45892 - **112 € TTC**



— *Shift Ellipse*
Douchette à main 2 jets Système anticalcaire.
Débit 11 l/mn
E10257 - **91 € TTC**



— *EO «Large»*
Douchette à main, 77 buses Système anticalcaire.
Débit 10 l/mn
E3877 - **54 € TTC**



— *EO «Small»*
Douchette à main, 38 buses Système anticalcaire.
Débit 10 l/mn
E3876 - **36 € TTC**



— *Flipside*
Barre de douche métallique 0,76 m, avec coulisseau-support de douchette orientable. Sans rosaces.
E8524 - **120 € TTC**



— *Rosaces décoratives*
Contemporaines pour barre Flipside
Rondes E974 - **36 € TTC**
Carrées E14790 - **39 € TTC**



— *Rosaces décoratives*
Traditionnelles pour barre Flipside
Rondes E349 - **37 € TTC**
Carrées E421 - **36 € TTC**



— *Flexible de douche 1,75 m*
Anti-torsion. Métallique double agrafage, un écrou tournant.
E75204 - **32 € TTC**



— *Flexible de douche 1,60 m*
Anti-torsion. Gaine lisse aspect métal, un écrou tournant.
E75206 Chrome (-CP) **45 € TTC**
E75206 Nickel brossé (-BN) **60 € TTC**



— *Coude de sortie mural G $\frac{1}{2}$ - rosace ronde*
Avec flexible de douche 1,50 m, clapet anti-retour.
E10683 - **83 € TTC**



— *Coude de sortie mural G $\frac{1}{2}$ - rosace carrée*
Avec flexible de douche 1,50 m, clapet anti-retour.
E14714 - **83 € TTC**



— *Coude de sortie mural*
Pour flexible de douche, avec clapet anti-retour.
E11627 - **50 € TTC**



— *Coude de sortie mural*
Pour flexible de douche, avec support de douchette sur rotule orientable, clapet anti-retour.
E14791 - **102 € TTC**



— *Coude de sortie mural G $\frac{1}{2}$*
Pour flexible de douche avec clapet anti-retour.
E75142 - **48 € TTC**



— *Hybrid - Coude de sortie mural G $\frac{1}{2}$*
avec clapet anti-retour
E8463 - **56 € TTC**

— *Support mural pour douchette*
8464D - **43 € TTC**



— *Round - Coude de sortie mural G $\frac{1}{2}$*
avec clapet anti-retour
E8465 - **56 € TTC**

— *Support mural pour douchette*
8466D - **43 € TTC**



— *Square - Coude de sortie mural G $\frac{1}{2}$*
avec clapet anti-retour
E8467 - **56 € TTC**

— *Support mural pour douchette*
8468D - **43 € TTC**

Finitions :
Chrome (-CP), Nickel brossé (-BN)
uniquement pour Shift Ellipse



*Finition :
Chrome (-CP)*

COMPLÉMENTS



BECS POUR LE BAIN



— *Salute - Bec bain mural (G $\frac{1}{2}$)*
Saillie 230 mm.
E75100 - **298 € TTC**



— *Strayt - Bec bain mural (G $\frac{1}{2}$)*
Aérateur anticalcaire intégré.
Saillie 160 mm.
E37344 - **245 € TTC**



— *Stance - Bec bain mural (G $\frac{1}{2}$)*
Aérateur anticalcaire intégré.
Saillie 200 mm
E14795 - **259 € TTC**



— *Salute - Bec bain sur gorge.*
Orientable, avec butée.
Hauteur 275 mm, saillie 195 mm.
E75102 - **334 € TTC**



— *Purist - Bec bain au sol.*
Hauteur 1020 mm, saillie 356 mm.
E8359 - **1 260 € TTC**



— *Jet d'eau pour installation murale ou au plafond*
Diamètre 105 mm. Orifice 20 mm.
E922 - **625 € TTC**



— *Réceptacle d'égouttement*
Format 110 x 102 mm.
E924 - **767 € TTC**

SUPPORTS DE DOUCHETTE



— *Support pour robinetterie avec sortie par dessous*
En ABS
E75041 - **34 € TTC**



— *Support pour robinetterie avec sortie par dessus*
E75043 - **12 € TTC**



— *Support pour robinetterie avec sortie par dessous*
En ABS
E75025 - **19 € TTC**



— *Support crocnet mural*
En métal, orientable.
E75093 - **53 € TTC**



— *Support crocnet mural*
En métal, orientable.
E75094 - **77 € TTC**



— *Support mural 3 positions*
En ABS
E75075 - **19 € TTC**



— *Support mural fixe*
En ABS
E75063 - **8 € TTC**



— *Support mural fixe*
En métal
— *Hybrid 8464D - 43 € TTC*
— *Round 8466D - 43 € TTC*
— *Square 8468D - 43 € TTC*





LÀ OÙ ON SE RÉVÈLE

THERMOSTATIQUES



Idéal pour la douche et le bain, le thermostatique est le produit de la modernité : confortable, précis, sûr, économe. Les thermostatiques ne négligent ni le plaisir ni la sécurité : l'eau est rapidement à bonne température, une butée limite la température et évite ainsi les brûlures aux petits mais aussi aux grands. **La sécurité est également renforcée par les concepts de fabrication nommés « fonderie compartimentée » et « corps froid ».** Le passage de l'eau chaude est isolé afin d'éviter tout contact avec des zones à température élevée en prenant sa douche.

Les économies d'eau et d'énergie sont incontestables du fait de l'absence de tâtonnement dans le réglage. La température est constante. **Nos thermostatiques fonctionnent parfaitement avec un chauffe-eau à accumulation. Une puissance d'au moins 18 Kw est requise pour un chauffe-eau instantané ou mixte. La réactivité de la cellule thermostatique est exceptionnellement rapide (0,1 à 0,4 s) : pas le moindre écart de température n'est ressenti.**



— *Composed*
Thermostatique douche
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Économiseur d'eau : butée sensitive. Débit 13 l/mn.
Finitions Chrome et Titanium
E73164 - **À partir de 720 € TTC**



— *Composed*
Thermostatique bain-douche
Inverseur intégré dans la poignée
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit 19 l/mn.
Finitions Chrome et Titanium
E73110 - **À partir de 900 € TTC**



— *Aparu*
Thermostatique douche
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps froid. Support de douchette intégré. Débit 13 l/mn.
E98767 - **619 € TTC**



— *Aparu*
Thermostatique bain-douche
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps froid. Support de douchette intégré. Inverseur sur poignée de débit. Effet d'eau cascade. Débit 18 l/mn.
E98768 - **699 € TTC**



— *Symbol*
Thermostatique douche
Économiseur d'eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit 18 l/mn.
E71683 - **589 € TTC**



— *Symbol*
Thermostatique bain-douche mural
Économiseur d'eau. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Débit 20,5 l/mn.
E71684 - **709 € TTC**

Thermostatique bain-douche sur gorge.
E71685 - **765 € TTC**



— *Stance*
Thermostatique douche mural.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.
Installation sur mur traditionnel uniquement. Débit 14 l/mn.
E9104 - **559 € TTC**



— *Stance*
Thermostatique bain-douche mural
Inverseur automatique discret.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.
Installation sur mur traditionnel uniquement. Débit 17 l/mn.
E9103 - **648 € TTC**



— *Oblo*
Thermostatique douche
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit 13 l/mn.
E10091 - **450 € TTC**



— *Oblo*
Thermostatique bain-douche mural
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Inverseur automatique discret. Débit 20 l/mn.
E10089 - **555 € TTC**

Thermostatique bain-douche sur gorge
E10090 - **605 € TTC**



— *Avid*
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Économiseur d'eau : butée sensitive.
Corps tiède. Débit 13 l/mn.
Finitions Chrome et Nickel brossé
E73384 - **À partir de 444 € TTC**



— *Avid*
Inverseur intégré dans la poignée de débit. Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit 23 l/mn.
Finitions Chrome et Nickel brossé
E97386 - **À partir de 552 € TTC**



THERMOSTATIQUES



— **Singular NF**
Thermostatique douche
Economiseur d'eau. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Débit 14 l/mn.
E10872 - **354 € TTC**



— **Singular NF**
Thermostatique bain-douche mural
Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Inverseur bain-douche intégré à la poignée débit. Débit 20 l/mn.
E10870 - **443 € TTC**



— **Strayt**
Thermostatique douche
Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède.
E9096 - **330 € TTC**



— **Strayt**
Thermostatique bain-douche mural
Inverseur intégré dans la poignée de débit. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Débit 20 l/mn.
E9127 - **405 € TTC**



Thermostatique bain-douche sur gorge.
E10871 - **504 € TTC**

Thermostatique bain-douche sur gorge
E9129 - **485 € TTC**



— **Toobi**
Thermostatique douche
Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Débit : 13 l/mn.
E8991 - **305 € TTC**



— **Toobi**
Thermostatique bain-douche mural.
Inverseur intégré dans poignée de débit. 3 inserts de couleur : noir, blanc et vert. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Débit : 23 l/mn.
E8992 - **365 € TTC**

Thermostatique bain-douche sur gorge
E9095 - **455 € TTC**



— **Aleo/Aleo+ NF**
Thermostatique douche mural
Economiseur d'eau. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Débit : 13 l/mn.
E72352 - **264 € TTC**



— **Aleo/Aleo+ NF**
Thermostatique bain-douche mural
Inverseur à bouton-poussoir. Economiseur d'eau. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Débit : 25 l/mn.
E72286 - **324 € TTC**

Thermostatique bain-douche sur gorge
E72287 - **366 € TTC**



— **Cüff**
Thermostatique douche mural.
Economiseur d'eau. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Débit : 14 l/mn.
E37035 - **270 € TTC**



— **Cüff**
Thermostatique bain-douche mural.
Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Inverseur intégré dans la poignée de débit. Débit : 22 l/mn.
E37037 - **336 € TTC**

Thermostatique bain-douche sur gorge.
E98300 - **372 € TTC**



— **Stomb+ NF**
Thermostatique Douche
Économiseur d'eau. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Débit 13 l/mn.
E71070 - **264 € TTC**



— **Stomb+ NF**
Thermostatique Bain-douche mural
Économiseur d'eau. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Inverseur verrouillable. Débit 20 l/mn.
E71071 - **324 € TTC**



— **July NF**
Thermostatique douche mural
Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Débit : 13 l/mn.
E8455 - **215 € TTC**



— **July NF**
Thermostatique bain-douche mural.
Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Inverseur automatique à bouton-poussoir. Débit : 20 l/mn.
E45714 - **245 € TTC**





*Mitigeur lavabo levier Pure
Finition Titanium*

COMPOSED



*Finitions :
Chrome (-CP)
Titanium (-TT)*

COMPOSED


Le plaisir dans tous les détails.

La collection qui permet de composer une salle de bains d'exception.


2 COMMANDES DE MITIGEURS, AU CHOIX :



Pure




Joystick




2 POIGNÉES DE MÉLANGEUR, AU CHOIX :



Croix



Lever



2 HAUTEURS DE CONFORT, AU CHOIX :



Standard



Haut



*Mitigeur lavabo levier Joystick
Finition Titanium*



— *Mitigeur Lavabo – levier Joystick*
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
Hauteur 121 mm. Saillie 152 mm
E73158 - **À partir de 450 € TTC**
Sans bonde de vidage.
E73158-ND - **À partir de 432 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo - baut - levier Joystick*
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
Hauteur 216 mm. Saillie 182 mm
E73053 - **À partir de 522 € TTC**
Sans bonde de vidage.
E73053-ND - **À partir de 504 € TTC**

Le plaisir dans tous les détails.

La collection qui permet de composer une salle de bains d'exception.

Deux types de mitigeurs au choix, avec levier « Joystick » ou poignée cylindrique « Pure » mais aussi des mélangeurs 3 trous avec 2 styles de poignées « Croix » ou « Lever ». Des thermostatiques pour la douche et le bain aux fonctionnalités innovantes.

- Débit limité à 5 l/mn
- Plusieurs hauteurs de confort : 121 mm et 222 mm
- Rosaces murales « pop-up » cache-écrous
- Bonde de vidage à clapet couvrant en métal
- 2 finitions : Chrome et Titanium*



— *Mitigeur Lavabo - levier Pure*
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
Hauteur 121 mm. Saillie 151 mm
E73050 - **À partir de 450 € TTC**
Sans bonde de vidage.
E73050-ND - **À partir de 432 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo - haut - levier Pure*
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
Hauteur 222 mm. Saillie 181 mm
E73159 - **À partir de 522 € TTC**
Sans bonde de vidage.
E73159-ND - **À partir de 504 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo mural - levier Pure*
Sans bonde de vidage.
Débit 5 l/mn.
E73061-9 - **À partir de 540 € TTC**



— *Mitigeur Bidet - levier Pure*
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
E73075 - **À partir de 514 € TTC**



— *Mélangeur Lavabo - 3 trous - poignées Lever*
Têtes à disques céramique
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
E73060-4 - **À partir de 522 € TTC**



— *Mélangeur Lavabo - 3 trous - poignées Croix*
Têtes à disques céramique
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
E73060-3 - **À partir de 522 € TTC**



— *Mitigeur Douche*
E73091 - **À partir de 660 € TTC**



— *Mitigeur Bain-Douche*
Inverseur intégré dans la poignée gauche.
E73095 - **À partir de 774 € TTC**



— *Thermostatique Douche*
Butée de sécurité à 38° C.
Température maxi inférieure à 50° C.
Economiseur d'eau : butée sensitive.
Corps tiède. Débit 13 l/mn.
E73164 - **À partir de 720 € TTC**



— *Thermostatique Bain-Douche mural*
Inverseur intégré dans la poignée de débit.
Butée de sécurité à 38° C.
Température maxi inférieure à 50° C.
Corps tiède. Débit 19 l/mn.
E73110 - **À partir de 900 € TTC**



*La finition Titanium PVD est extrêmement résistante. L'entretien du robinet est facilité, sa longévité est accrue. Elle est garantie 25 ans.



Thermostatique bain-douche



*Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr*

APARU



*Finition :
Chrome (-CP)*

APARU

Jacob Delafon innove sur les thermostatiques Aparu **en réalisant une fixation murale invisible, créatrice d'une large surface de pose, une lame d'eau pour remplir le bain.** Le concept « corps froid » basé sur le principe de l'isolement des passages d'eau chaude des zones de contact éventuel renforce son côté sécuritaire des thermostatiques. Les poignées sont recouvertes d'un élastomère noir pour une meilleure prise en main et un souci de cohérence avec la douchette Shift Ellipse. Deux équipements supplémentaires rehaussent le confort d'utilisation des mitigeurs Aparu :

- l'inverseur, pour alimenter la douchette à main, intégré dans la poignée de débit,
- le support de douchette intégré au corps du robinet.



— *Colonne de douche thermostatique*
avec douche de tête carrée 280 x 280 mm sur rotule.
Douchette à main Shift Ellipse 2 jets.
Bras de douche orientable à 150° à l'installation.
Thermostatique de douche avec inverseur sur poignée de débit. Température maxi inférieure à 50°C.
Flexible de douche lisse 1,60 m anti-torsion.
Coulisseau support de douchette en métal.
Débit : 10 l/mn avec régulateur.
Raccords excentriques spécifiques fournis
E98769 - **1 249 € TTC**



— *Thermostatique Bain-Douche mural*
Température maxi inférieure à 50°C
Support de douchette intégré.
Inverseur sur poignée de débit.
Effet d'eau cascade.
Débit 18 l/mn.
Raccords excentriques spécifiques fournis
E98768 - **699 € TTC**



— *Thermostatique Douche*
Température maxi inférieure à 50°C.
Support de douchette intégré.
Débit 13 l/mn.
Raccords excentriques spécifiques fournis
E98767 - **619 € TTC**



Poignées recouvertes d'élastomère.



Le bec cascade totalement intégré.



Le concept "corps froid" : l'enveloppe extérieure n'est pas en contact avec les passages d'eau.



*Finition:
Chrome (-CP)*

STANCE



STANCE

Des lignes architecturales très fortes avec une base cubique aux contours adoucis.

Les mitigeurs Stance sont équipés d'un **mécanisme Joystick qui confère une ligne élancée et dynamique et une grande facilité d'utilisation**. Les mitigeurs douche et bain-douche sont proposés en version thermostatique pour plus de sécurité, avec une limitation à 50°C maxi, évitant tout risque de brûlure.

Le débit des mitigeurs lavabo est limité à 5 l/mn ; c'est toute l'attention portée par Jacob Delafon à la protection de l'utilisateur et de l'environnement.

- Levier joystick
- Bonde de vidage manuelle Click (sans tirette) sauf sur le bidet
- Aérateur anticalcaire intégré



— *Mitigeur Lavabo*
Débit limité à 5 l/mn.
Aérateur anticalcaire intégré.
Sans tirette.
Bonde de vidage manuelle «Click».
Hauteur 215 mm saillie 136 mm
E14760 - **439 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo - haut*
Débit limité à 5 l/mn.
Aérateur anticalcaire intégré.
Sans tirette.
Bonde de vidage manuelle «Click».
Hauteur 342 mm saillie 163 mm
E14761 - **500 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo mural*
Débit limité à 5 l/mn.
Aérateur anticalcaire intégré.
Sans bonde de vidage.
E9106 - **500 € TTC**



— *Mitigeur Bidet*
Débit limité à 5 l/mn.
Aérateur anticalcaire intégré sur rotule orientable.
Tirette et bonde de vidage.
E14763 - **479 € TTC**



— *Mitigeur Bain-Douche 3 trous sur gorge.*
Bec bain avec Inverseur automatique intégré.
Aérateur anticalcaire intégré.
Douchette latérale Shift Square 2 jets.
E14774 - **795 € TTC**



— *Mitigeur Bain 2 trous sur gorge.*
Bec bain avec aérateur anticalcaire intégré.
E14775 - **600 € TTC**



— *Mélangeur Douche mural.*
E9102 - **379 € TTC**



— *Mélangeur Bain-Douche mural.*
Inverseur automatique discret.
E9100 - **465 € TTC**



— *Thermostatique Douche mural.*
Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède.
Installation sur mur traditionnel uniquement.
Débit 14 l/mn.
E9104 - **559 € TTC**



— *Thermostatique Bain-Douche mural*
Inverseur automatique discret.
Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède.
Installation sur mur traditionnel uniquement.
Débit 17 l/mn.
E9103 - **660 € TTC**



— *Bec bain mural*
Saillie 200 mm
E14795 - **259 € TTC**



*Finition:
Chrome (-CP)*

SYMBOL



SYMBOL

La nature a inspiré les formes de cette robinetterie.
Élégante et légère, la collection Symbol est née avec l'eau, le bois, les végétaux et les minéraux.

- Bague-limiteur de température
- Bonde de vidage à clapet couvrant
- Brise-jet anticalcaire intégré
- Inverseur Bain/douche à bouton poussoir intégré
- Rosaces murales spécifiques et colonnettes à joints toriques



— *Mitigeur Lavabo*
Bague-limiteur de température.
Bonde de vidage. Débit 14 l/mn.
Hauteur 205 mm, saillie 90 mm.
E72680 - **409 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo - baut*
Bague-limiteur de température.
Sans bonde de vidage. Débit 8 l/mn.
Hauteur 300 mm, saillie 90 mm.
E19774 - **465 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo - extra baut*
Bague-limiteur de température.
Sans bonde de vidage. Débit 8 l/mn.
Hauteur 450 mm, saillie 116 mm.
E19909-4 - **470 € TTC**

FONCTIONNALITÉS



3 hauteurs de mitigeurs pour offrir la zone de confort la plus adaptée à vos besoins.



— *Robinet Lave-mains (eau froide)*
Tête à disques céramique 1/4 de tour.
Débit 8 l/mn.
Hauteur 136 mm, saillie 78 mm.
E12831-4 - **149 € TTC**



— *Mitigeur Bidet*
Bague-limiteur de température.
Bonde de vidage.
E73680 - **449 € TTC**



— *Mitigeur Bain-Douche mural*
Bague-limiteur de température.
E71680 - **495 € TTC**



— *Mitigeur Bain-Douche sur gorge*
Bague-limiteur de température.
E71681 - **550 € TTC**



— *Mitigeur Douche*
Bague-limiteur de température.
E71682 - **395 € TTC**



— *Thermostatique Douche*
Économiseur d'eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit 18 l/mn.
E71683 - **589 € TTC**



— *Thermostatique Bain-Douche mural*
Économiseur d'eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit 20,5 l/mn.
E71684 - **709 € TTC**



— *Thermostatique Bain-Douche sur gorge*
Économiseur d'eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
E71685 - **765 € TTC**



— *Mitigeur Bain-douche à encastrer*
Mécanisme et façade avec inverseur verrouillable. A associer au boîtier Modulo 98699D-NF.
E98724 - **311 € TTC**



— *Mitigeur Douche à encastrer*
Mécanisme et façade. A associer au boîtier Modulo 98699D-NF.
E98712 - **238 € TTC**

DESIGN



L'aérateur intégré, il suffit de quelques secondes pour démonter et remonter l'aérateur.



*Finition:
Chrome (-CP)*

STILLNESS



STILLNESS

Alliant performance et design, Stillness saura mettre en valeur un univers contemporain. Il intègre les dernières innovations technologiques avec sa cartouche séquentielle sur les modèles lavabo, bidet et bain-douche au sol, pour un design minimaliste.

Participe aux économies d'eau et d'énergie

- Aérateur régulateur de débit, anticalcaire
- Raccords colonnettes avec joints toriques



— *Mitigeur Lavabo*
Avec cartouche séquentielle.
Sans tirette, sans bonde de vidage.
Hauteur 242 mm, saillie 132 mm.
Débit 6 l/mn.
E979-4 - **390 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo - haut*
Avec cartouche séquentielle.
Sans tirette, sans bonde de vidage.
Hauteur 292 mm, saillie 132 mm.
Débit 6 l/mn.
E985-4 - **449 € TTC**



— *Mitigeur Bidet*
Avec cartouche séquentielle.
Aérateur sur rotule.
Sans tirette, sans bonde de vidage.
Hauteur 242 mm, saillie 145 mm.
E971-4 - **430 € TTC**



— *Mitigeur Bain-douche*
Avec alimentation par le sol
Cartouche séquentielle, flexible lisse,
douchette à main Shift Ellipse 2 jets.
Inverseur automatique discret.
Débit bain 24 l/mn
Hauteur 1000 mm, saillie 213 mm.
E97344 - **1 000 € TTC**
Base à encastrer
97906D - **360 € TTC**



— *Mitigeur Bain-douche mural*
Inverseur automatique discret
E12778-4 - **325 € TTC**



— *Mitigeur Bain-douche sur gorge*
Inverseur automatique discret
E12769-4 - **370 € TTC**



— *Mitigeur Douche*
E12779-4 - **265 € TTC**




— *Mitigeur Bain-douche à encastrer*
Mécanisme et façade avec inverseur verrouillable.
A associer au boîtier Modulo 98699D-NF.
E98723 - **274 € TTC**



— *Mitigeur Douche à encastrer*
Mécanisme et façade.
A associer au boîtier Modulo 98699D-NF.
E98711 - **199 € TTC**

INNOVATION



La cartouche séquentielle : une ouverture en douceur, en eau froide puis un débit constant jusqu'à plus chaud.



AVID

Finitions :
Chrome (-CP)
Nickel Brossé PVD (-BN)*



Disponible
2^{ème} semestre 2016

56

Une sensuelle modernité.

Un design unique guidé par le confort d'utilisation. Une grande sensibilité de réglage liée à la conception du levier.

Des mitigeurs lavabo avec deux hauteurs de confort mais aussi une version murale et un mélangeur 3 trous.

Des thermostatiques pour la douche et le bain avec des fonctionnalités innovantes.

- Débit limité à 5 l/mn
- Plusieurs hauteurs de confort : 121 mm et 222 mm
- Bonde de vidage à clapet couvrant en métal
- 2 finitions : Chrome et Nickel brossé*



— *Mitigeur Lavabo*
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
Hauteur 138 mm. Saillie 149 mm
E97345 - **À partir de 300 € TTC**
Sans bonde de vidage.
E97345-ND - **À partir de 282 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo - haut*
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
Hauteur 253 mm. Saillie 149 mm
E97347 - **À partir de 354 € TTC**
Sans bonde de vidage.
E97347-ND - **À partir de 336 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo mural*
Sans bonde de vidage.
Débit 5 l/mn.
E97358 - **À partir de 396 € TTC**



— *Mélangeur Lavabo - 3 trous*
Têtes à disques céramique.
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
E97352 - **À partir de 396 € TTC**



— *Mitigeur Bidet*
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
E97014 - **À partir de 336 € TTC**



— *Mitigeur Douche*
E97368 - **À partir de 324 € TTC**



— *Mitigeur Bain-Douche*
Inverseur intégré dans la poignée gauche.
E97369 - **À partir de 444 € TTC**



— *Thermostatique Douche*
Butée de sécurité à 38° C.
Température maxi inférieure à 50° C.
Economiseur d'eau : butée sensitive.
Corps tiède. Débit 13 l/mn.
E73384 - **À partir de 444 € TTC**



— *Thermostatique Bain-Douche mural*
Inverseur intégré dans la poignée de débit.
Butée de sécurité à 38° C.
Température maxi inférieure à 50° C.
Corps tiède. Débit 23 l/mn.
E97386 - **À partir de 552 € TTC**



*La finition Nickel brossé PVD est extrêmement résistante. L'entretien du robinet est facilité, sa longévité est accrue. Elle est garantie 25 ans.



*Finition:
Chrome (-CP)*

FAIRFAX



Un design rétro "so British".

Une belle évocation du passé et une technicité d'une étonnante modernité.

- Aérateur anticalcaire.
- Bague-limiteur de température.



— *Mitigeur Lavabo*
Avec aérateur anticalcaire intégré.
Bague-limiteur de température.
Bonde de vidage en métal.
Débit 12 l/mn.
Hauteur 160 mm, saillie 133 mm.
E72090 - **290 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo - haut*
Avec aérateur anticalcaire intégré.
Bague-limiteur de température.
Bonde de vidage en métal.
Débit 12 l/mn.
Hauteur 256 mm, saillie 133 mm.
E72091 - **342 € TTC**



— *Mitigeur Bain-Douche mural*
Avec inverseur automatique
verrouillable.
Bague-limiteur de température.
E71090 - **342 € TTC**



— *Mitigeur Bain-Douche sur gorge*
Avec inverseur automatique
verrouillable.
Bague-limiteur de température.
E71091 - **380 € TTC**



— *Mitigeur Douche*
Bague-limiteur de température.
E71095 - **279 € TTC**



— *Mitigeur Bain-Douche à encastrer*
Mécanisme et façade avec inverseur
verrouillable. A associer au boîtier
Modulo 98699D-NF.
E98722 - **248 € TTC**



— *Mitigeur Douche à encastrer*
Mécanisme et façade.
A associer au boîtier Modulo
98699D-NF.
E98710 - **174 € TTC**



— *Barre de douche*
en laiton avec crochet-support de
douchette
E75099 - **115 € TTC**

— *Garniture de douche*
avec flexible métallique 1,75 m et
douchette monojet.
E75090 - **292 € TTC**



— *Support-crochet mural*
En laiton, orientable.
E75093 - **53 € TTC**



PURIST - MÉLANGEURS

*Finition :
Chrome (-CP)*



PURIST - MÉLANGEURS

Une collection architecturale où chaque élément joue sa partition : pure, audacieuse, inspirée.

- Têtes à disques céramique 1/4 de tour,
- Aérateur anticalcaire.



— *Mélangeur Lavabo*
Bec orientable.
Bonde de vidage en métal.
Hauteur 218 mm, saillie 127 mm
E14594-3 - **260 € TTC**



— *Mélangeur Lavabo - haut*
Bec orientable.
Bonde de vidage en métal.
Hauteur 296 mm, saillie 127 mm
E14595-3 - **300 € TTC**



— *Mélangeur Lavabo 3 trous*
Bec fixe haut.
Bonde de vidage en métal.
Hauteur 216 mm, saillie 127 mm
E144063 - **409 € TTC**



— *Mélangeur Lavabo mural*
Sans bonde de vidage. Saillie 200 mm
E144153 - **425 € TTC**



— *Mélangeur Bidet*
Aérateur sur rotule.
Bonde de vidage en métal.
E14596-3 - **300 € TTC**



— *Mélangeur Bain 3 trous sur gorge*
Bec fixe. Aérateur intégré.
Bonde de vidage en métal.
Hauteur 289 mm, saillie 191 mm.
E144283 - **670 € TTC**



— *Mélangeur Bain*
Kit poignées et têtes G^{3/4}. Débit 50 l/mn.
Hauteur 86 mm.
E144293 - **469 € TTC**



— *Jet d'eau*
pour installation murale ou au plafond
Diamètre 105 mm. Orifice 20 mm.
E922 - **625 € TTC**

— *Réceptacle d'égouttement*
Format 110 x 102 mm.
E924 - **767 € TTC**



— *Bec bain*
alimentation par le sol
Hauteur hors tout : 1 020 mm.
Hauteur sous le bec : 810 mm.
Saillie 356 mm.
E8359 - **1 260 € TTC**



PURIST - MITIGEURS

*Finition :
Chrome (-CP)*



PURIST - MITIGEURS

Une collection harmonieuse où chaque élément joue sa partition : pure, audacieuse, inspirée.

- Bague-limiteur de température,
- Inverseur bain-douche discret, autour de la sortie pour flexible de douche,
- Aérateur anticalcaire.



— *Mitigeur Lavabo*
Bague-limiteur de température.
Bonde de vidage en métal.
Hauteur 197 mm, saillie 140 mm
E14402-4A - **269 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo - baut*
Bague-limiteur de température.
Débit limité à 7,5 l/mn. Sans bonde de vidage.
Hauteur 297 mm, saillie 160 mm
E14404-4A - **325 € TTC**



— *Mitigeur Bidet*
Bague-limiteur de température.
Aérateur sur rotule.
Bonde de vidage en métal.
E14434-4A - **310 € TTC**



— *Mitigeur Bain-douche mural*
Bague-limiteur de température.
Inverseur discret.
E14589-4A - **339 € TTC**



— *Mitigeur Bain-douche sur gorge*
Bague-limiteur de température.
Inverseur discret.
Colonnettes à joints toriques.
E14500-4A - **385 € TTC**



— *Mitigeur douche*
Bague-limiteur de température.
E14590-4A - **285 € TTC**



— *Mitigeur Bain-douche à encastrer*
Mécanisme et façade avec inverseur verrouillable.
A associer au boîtier Modulo 98699D-NF.
E98721 - **286 € TTC**



— *Mitigeur Douche à encastrer*
Mécanisme et façade.
A associer au boîtier Modulo 98699D-NF.
E98709 - **211 € TTC**



OBLO - MÉLANGEURS

*Finition :
Chrome (-CP)*



OBLO - MÉLANGEURS

La forme oblongue, fil conducteur de cette collection, inspire poignées, becs, corps et colonnettes dans une fluidité harmonieuse.

- Aérateur anticalcaire intégré
- Rosaces murales spécifiques et colonnettes à joints toriques
- Inverseur Bain/douche discret
- Têtes à disques céramique ¼ de tour sur les mélangeurs



— *Mélangeur Lavabo - haut*
Bec fixe dissocié des poignées sur platine.
Sans bonde de vidage.
Débit réglé à 6 l/mn.
Hauteur 350 mm, saillie 227 mm.
E10094 - **399 € TTC**



— *Mélangeur Lavabo 3 trous*
Bec fixe. Bonde de vidage en métal.
Hauteur 236 mm, saillie 138 mm.
E10086 - **340 € TTC**



— *Mélangeur Lavabo mural*
Débit 6 l/mn.
Sans bonde de vidage.
E10087 - **405 € TTC**




— *Mélangeur Lavabo*
Bonde de vidage en métal.
Hauteur 200 mm, saillie 100 mm.
E10085 - **275 € TTC**



— *Mélangeur Bidet*
Aérateur sur rotule orientable.
Bonde de vidage en métal.
E10088 - **295 € TTC**



— *Mélangeur Bain-douche mural*
Inverseur automatique discret.
E10105 - **349 € TTC**



— *Mélangeur Bain-douche sur gorge*
Inverseur automatique discret.
E10107 - **379 € TTC**



— *Mélangeur Douche*
E10108 - **260 € TTC**



*Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr*

OBLO - MITIGEURS



*Finition :
Chrome (-CP)*

OBLO - MITIGEURS

La forme oblongue, fil conducteur de cette collection, inspire poignées, becs, corps et colonnettes dans une fluidité harmonieuse.

Les fonctions douche et bain sont élégamment assurées par des thermostatiques étonnants de sobriété.

- Aérateur anticalcaire intégré
- Rosaces murales spécifiques et colonnettes à joints toriques
- Inverseur Bain/douche discret
- Cartouche séquentielle sur les mitigeurs lavabo pour un design minimaliste. Participe aux économies d'eau et d'énergie



— *Mitigeur Lavabo*
Cartouche séquentielle.
Sans bonde de vidage.
Débit 8 l/mn
Bonde de vidage recommandée E78296.
Hauteur 216 mm, saillie 73 mm
E10378 - **260 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo - haut*
Cartouche séquentielle.
Sans bonde de vidage.
Débit 8 l/mn
Bonde de vidage recommandée E78296.
Hauteur 316 mm, saillie 90 mm
E10379 - **299 € TTC**



— *Robinet Lave-mains (eau froide)*
Sans bonde de vidage.
Débit régulé à 6 l/mn.
Bonde de vidage recommandée E78296.
E10092 - **149 € TTC**



— *Thermostatique Bain-douche mural*
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Inverseur discret.
Corps tiède. Débit 20l/mn
E10089 - **555 € TTC**



— *Thermostatique Bain-douche sur gorge*
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Inverseur discret.
Colonnettes à joints toriques.
Corps tiède. Débit 20l/mn
E10090 - **605 € TTC**



— *Thermostatique Douche*
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit 13l/mn
E10091 - **450 € TTC**



INNOVATION

CARTOUCHE SÉQUENTIELLE



1 - Ouverture en douceur en eau froide.



2 - Puis débit constant en eau mitigée.

Ouverture progressive en eau froide, puis eau mitigée



*Finition :
Chrome (-CP)*

SINGULIER



SINGULIER

Singulier est une robinetterie à forte identité qui ne laisse personne indifférent.

L'intégration des dernières innovations techniques renforce le confort d'utilisation, favorise les économies d'eau et d'énergie tout en conservant la pureté du design.

- Bague-limiteur de température
- Limiteur de débit sensitif
- Rosaces murales spécifiques et colonnettes à joints toriques
- Tirette latérale sur lavabo et bidet
- Aérateur anticalcaire intégré
- Inverseur Bain/douche discret sur les mitigeurs mécaniques
- Inverseur Bain/douche intégré dans la poignée débit sur les thermostatiques



— **Mitigeur Lavabo NF**
Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Bonde de vidage en métal. Débit 13 l/mn.
Hauteur 180 mm, saillie 100 mm.
E10860 - **225 € TTC**
Avec corps lisse, sans vidage
E10496 - **219 € TTC**



— **Mitigeur Lavabo - haut NF**
Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Corps lisse, sans bonde de vidage. Débit 7 l/mn.
Hauteur 330 mm, saillie 130 mm.
E10861 - **307 € TTC**



— **Mitigeur Lavabo NF**
Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Bec tube orientable. Bonde de vidage en métal. Débit 10 l/mn.
Hauteur 180 mm, saillie 96 mm.
E10862 - **269 € TTC**



— **Mitigeur Lavabo mural**
Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. A encastrer. Sans bonde de vidage.
E10863 - **365 € TTC**



— **Mitigeur Bidet NF**
Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Aérateur sur rotule. Bonde de vidage en métal.
E10865 - **253 € TTC**



— **Mitigeur Bain-douche mural NF**
Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Inverseur automatique discret. Support de douchette intégré.
E10867 - **324 € TTC**



— **Mitigeur Bain-douche sur gorge NF**
Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Inverseur automatique discret. Support de douchette intégré.
E10868 - **386 € TTC**



— **Mitigeur Douche NF**
Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Support de douchette intégré.
E10869 - **255 € TTC**



— **Mitigeur 3 trous Bain-douche sur gorge**
Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Inverseur discret en bout de bec. Bec gros débit orientable. Douchette Shift Ellipse 2 jets
E10873 - **660 € TTC**



— **Thermostatique Bain-douche mural NF**
Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Inverseur bain-douche intégré à la poignée débit.
E10870 - **443 € TTC**



— **Thermostatique Bain-douche sur gorge NF**
Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C. Inverseur bain-douche intégré à la poignée débit.
E10871 - **504 € TTC**



— **Thermostatique Douche NF**
Economiseur d'eau. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C.
E10872 - **354 € TTC**



— **Mitigeur Bain-Douche à encastrer**
Mécanisme et façade, avec inverseur verrouillable. A associer au boîtier Modulo 98699D-NF.
E98720 - **248 € TTC**



— **Mitigeur Douche à encastrer**
Mécanisme et façade. A associer au boîtier Modulo 98699D-NF.
E98708 - **174 € TTC**



Sur les mitigeurs mécaniques : inverseur autour du flexible de douche



Sur les thermostatiques la poignée double fonction : débit et inverseur bain/douche



*Finition:
Chrome (-CP)*

ELEVATION



ELEVATION

La gamme de mélangeurs Elevation rompt avec l'image traditionnelle des mélangeurs en proposant la combinaison réussie d'un design moderne et d'un esprit minéral intemporel. Élévation vous apportera douceur et sérénité.

- Têtes à disques céramique,
- Poignées en métal,
- Inverseur Bain/douche à bouton-poussoir intégré,
- Aérateur anticalcaire.



— *Mélangeur Lavabo* 
Bonde de vidage en métal.
Hauteur 227 mm, saillie 142 mm.
Débit 14 l/mn
E18870 - **239 € TTC**



— *Mélangeur Lavabo 3 trous*
Bonde de vidage en métal.
Hauteur 227 mm, saillie 142 mm.
E18871 - **349 € TTC**



— *Mélangeur Lavabo 3 trous mural*
Sans bonde de vidage.
Saillie 194 mm.
E18872 - **349 € TTC**



— *Mélangeur Bidet* 
Bonde de vidage en métal. Aérateur anticalcaire sur rotule orientable.
E18873 - **239 € TTC**



— *Robinet Lave-mains (eau froide)*
Brise-jet anticalcaire intégré.
Sans bonde de vidage.
Hauteur 127 mm, saillie 78 mm.
Débit limité à 8 l/mn.
E12817-7 - **119 € TTC**



— *Mélangeur Bain-douche mural* 
E18874 - **249 € TTC**



— *Mélangeur Bain-douche sur gorge* 
E18875 - **305 € TTC**



— *Mélangeur Douche* 
E18877 - **199 € TTC**



— *Mélangeur Bain-douche 5 trous sur gorge*
Avec inverseur sur gorge.
Douchette latérale Shift Ellipse 2 jets sur coude
E18876 - **639 € TTC**



DESIGN
L'inverseur intégré : ergonomique et discret



*Finition:
Chrome (-CP)*

STRAYT



STRAYT

La collection Strayt possède une certaine rigueur architecturale cubique à laquelle l'originalité des détails (aérateur caché, douchette à main carrée...) apporte une touche de créativité unique.

- Des mitigeurs de lavabo offrant 3 hauteurs de confort (standard, medium et haut)
- Bague-limiteur de température
- Bonde de vidage en métal
- Aérateur anticalcaire intégré, incliné pour une meilleure orientation du jet
- Débit limité à 5 l/mn sur les lavabos



— *Mitigeur Lavabo - standard*
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré. Bonde de vidage en métal. Débit : 5 l/mn.
Hauteur 146 mm saillie 105 mm
E8776 - 186 € TTC

Sans tirette, sans vidage.
E8919 - 178 € TTC



— *Mitigeur Lavabo - medium*
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré. Bonde de vidage en métal. Débit : 5 l/mn.
Hauteur 177 mm saillie 103 mm
E37327 - 219 € TTC

Sans tirette, sans vidage.
E98339 - 215 € TTC



— *Mitigeur Lavabo - haut*
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré. Bonde de vidage en métal. Débit : 5 l/mn.
Hauteur 320 mm saillie 131 mm
E37329 - 294 € TTC

Sans tirette, sans vidage.
E98340 - 285 € TTC



— *Mélangeur Lavabo - 3 trous*
Tête à disques céramique.
Aérateur anticalcaire intégré.
Bonde de vidage en métal. Débit : 5 l/mn.
E37331 - 294 € TTC



— *Robinet Lave-mains (eau froide)*
Tête à disques céramique 1/4 tour.
Aérateur anticalcaire.
Sans bonde de vidage.
Débit limité à 5 l/mn.
E37333 - 132 € TTC



— *Mitigeur Bidet - standard*
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire sur rotule orientable. Bonde de vidage en métal.
Hauteur 146 mm saillie 78 mm
E8777 - 178 € TTC



— *Mitigeur Bidet - medium*
Aérateur anticalcaire sur rotule orientable. Bonde de vidage en métal.
Hauteur 177 mm saillie 104 mm
E98338 - 220 € TTC



— *Mitigeur Bain-Douche 3 trous sur gorge*
Inverseur automatique.
Aérateur anticalcaire intégré.
Douchette latérale Shift Square 2 jets.
E37337 - 600 € TTC



— *Thermostatique Bain-Douche mural*
Inverseur intégré dans la poignée de débit. Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
E9127 - 405 € TTC



— *Thermostatique Bain-Douche sur gorge*
Inverseur intégré dans la poignée de débit. Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
E9129 - 485 € TTC



— *Thermostatique Douche*
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
E9096 - 330 € TTC



— *Mitigeur douche*
Bague-limiteur de température.
E45371 - 240 € TTC



— *Mitigeur Bain-Douche à encastrer*
Mécanisme et façade. Inverseur verrouillable. A associer au boîtier Modulo 98699D-NF.
E98633 - 260 € TTC



— *Mitigeur Douche à encastrer*
Mécanisme et façade.
A associer au boîtier Modulo 98699D-NF.
E98632 - 174 € TTC



— *Bec bain mural*
Aérateur anticalcaire intégré.
Saillie 160 mm
E37344 - 245 € TTC



*Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr*

TOOBI



*Finition :
Chrome (-CP)
Nickel brossé PVD (-BN)**

Le mitigeur Pop.

La rondeur de ses lignes contraste avec la coupe oblique de son bec. L'écoulement naturel de l'eau (limité à 8 l/mn sur les lavabos) crée l'originalité de la collection.

Toobi, la robinetterie personnalisable en un clin d'oeil, en remplaçant les 3 inserts de couleur fournis avec le mitigeur.

- Design fin et élancé grâce à des mécanismes miniaturisés (cartouches 25 mm pour les lavabos)
- Régulateur de débit
- 3 inserts de couleurs : blanc, vert, noir
- Tirette latérale sur lavabo et bidet
- 2 finitions : Chrome et Nickel Brossé*



— *Mitigeur Lavabo*
Bonde de vidage en métal.
Débit 8 l/mn.
Hauteur 202 mm. Saillie 103 mm
E8959 - **À partir de 202 € TTC**

Sans bonde de vidage.
E7329 - **À partir de 180 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo - haut*
Bonde de vidage en métal.
Débit 8 l/mn
Hauteur 288 mm. Saillie 123 mm
E8990 - **À partir de 255 € TTC**

Sans bonde de vidage.
E8960 - **À partir de 228 € TTC**



— *Robinet Lave-mains eau froide*
Tête à disque céramique.
Sans bonde de vidage. Débit 6 l/mn.
Hauteur : 195 mm. Saillie 98 mm
E8967 - **À partir de 159 € TTC**




— *Mitigeur Bidet*
Bout de bec sur rotule orientable.
Bonde de vidage en métal.
Débit 7 l/mn.
Hauteur 202 mm. Saillie 104 mm
E8961 - **À partir de 226 € TTC**



— *Mitigeur Bain-Douche mural*
Inverseur automatique.
Support de douchette à main intégré.
E8963 - **À partir de 269 € TTC**



— *Mitigeur Bain-Douche sur gorge*
Inverseur automatique.
Support de douchette à main intégré.
E8964 - **À partir de 326 € TTC**



— *Mitigeur Douche mural*
E8962 - **À partir de 219 € TTC**



— *Thermostatique Bain-Douche Mural*
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Inverseur intégré dans poignée débit.
E8992 - **À partir de 365 € TTC**



— *Thermostatique Bain-Douche sur gorge*
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Inverseur intégré dans poignée débit.
E9095 - **À partir de 455 € TTC**



— *Thermostatique Douche*
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
E8991 - **À partir de 305 € TTC**



— *Mitigeur bain-douche à encastrer*
Mécanisme et façade avec inverseur verrouillable. A associer au boîtier Modulo 98699D-NF
E98719 - **À partir de 236 € TTC**



— *Mitigeur Douche à encastrer*
Mécanisme et façade. A associer au boîtier Modulo 98699D-NF
E98707 - **À partir de 162 € TTC**

DESIGN



Des inserts de couleur pour personnaliser vos robinetteries

* La finition Nickel brossé PVD est extrêmement résistante. L'entretien du robinet est facilité, sa longévité est accrue. Elle est garantie 25 ans.



aleo+

*Finition:
Chrome (-CP)*

ALEO+



Grâce au circuit d'eau en matière polymère qui préserve l'eau de tout contact avec les parties métalliques, **les mitigeurs Aleo+ conservent les qualités de l'eau tout au long de son cheminement. Le levier fin se dessine dans un design minimaliste et semble avoir été sculpté pour le plaisir d'une manœuvre intuitive.** Simples à entretenir : l'aérateur, en bout de bec, se remplace sans outil spécifique, une pièce de monnaie suffit. Faciles à installer : les flexibles d'alimentation sont tournants pour éviter les torsions.

- Bague-limiteur de température
- Débit limité à 5 l/mn sur les lavabos et passages d'eau isolés
- Aérateur anticalcaire intégré

- Flexibles d'alimentation tournants pour un raccordement plus aisé
- Bonde de vidage en métal



— *Mitigeur Lavabo*
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré.
Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 143 mm saillie 98 mm
E72312 - **159 € TTC**
Sans bonde de vidage.
E72314 - **149 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo - haut*
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré.
Bonde de vidage en métal.
Débit 5 l/mn.
Hauteur 269 mm saillie 157 mm
E72337 - **239 € TTC**
Sans tirette, sans vidage.
E72336 - **219 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo bec tube orientable*
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré.
Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 288 mm saillie 154 mm
E72357 - **190 € TTC**



— *Robinet Lave-mains (eau froide)*
Têtes à disques céramique ¼ tour.
Aérateur anticalcaire intégré. Sans bonde de vidage. Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 146 mm saillie 100 mm
E72326 - **125 € TTC**



— *Mitigeur Bidet*
Aérateur anticalcaire sur rotule orientable. Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
E72316 - **182 € TTC**



— *Mitigeur Bain-Douche monotrou*
Bague-limiteur de température.
Inverseur automatique à bouton-poussoir.
E72321 - **225 € TTC**



— *Mitigeur Bain-Douche mural*
Bague-limiteur de température.
Inverseur automatique à bouton-poussoir. Aérateur anticalcaire intégré.
E72319 - **225 € TTC**



— *Mitigeur Bain-Douche sur gorge*
Bague-limiteur de température.
Inverseur automatique à bouton-poussoir.
E72320 - **275 € TTC**



— *Mitigeur Douche mural*
Bague-limiteur de température.
E72318 - **184 € TTC**



— *Thermostatique Bain-Douche 3 trous sur gorge*
Inverseur automatique intégré.
Douchette latérale Shift Ellipse 2 jets.
E72330 - **514 € TTC**



— *Thermostatique Bain-Douche mural* 
Inverseur à bouton-poussoir.
Economiseur d'eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
E72286 - **324 € TTC**



— *Thermostatique Bain-Douche sur gorge* 
Inverseur à bouton-poussoir.
Economiseur d'eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
E72287 - **366 € TTC**



— *Thermostatique Douche* 
Economiseur d'eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
E72352 - **264 € TTC**



— *Mitigeur Bain-Douche à encastrer*
Mécanisme et façade avec inverseur automatique verrouillable. A associer au boîtier Modulo 98699D-NF
E98718 - **205 € TTC**



— *Mitigeur Douche à encastrer*
Mécanisme et façade. A associer au boîtier Modulo 98699D-NF
E98706 - **131 € TTC**

ENTRETIEN AISÉ



Aérateur « pièce » facile à démonter



aleo



Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr

ALEO



Finition :
Chrome (-CP)

Des surfaces planes, des profils géométriques, des lignes arrondies pour un confort moderne, une structure interne avec un passage en matière polymère qui préserve l'eau de tout contact avec les parties métalliques. L'eau conserve ses qualités tout au long de son cheminement.

Le levier d'Aleo offre une large surface plane en parfaite cohérence avec le contour du bec pour un réglage tout en confort.

Simples à entretenir : l'aérateur, en bout de bec, se remplace sans outil spécifique, une pièce de monnaie suffit.

Faciles à installer : les flexibles d'alimentation sont tournants pour éviter les torsions.

- Débit limité à 5 l/mn et passages d'eau isolés sur les modèles pour lavabo.
- Bague-limiteur de température
- Aérateur anticalcaire intégré
- Flexibles d'alimentation tournants pour un raccordement plus aisé.



— **Mitigeur Lavabo** ^{NF}
Bague-limiteur de température. Aérateur anticalcaire intégré. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn. Hauteur 142 mm saillie 98 mm
E72275 - **138 € TTC**
Sans bonde de vidage
E72277 - **126 € TTC**



— **Mitigeur Lavabo** ^{NF}
Avec cartouche C3 à économie d'eau et d'énergie (levier centré - eau froide). Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 9 l/mn.
E98332 - **138 € TTC**



— **Mitigeur Lavabo - baut**
Bague-limiteur de température. Aérateur anticalcaire intégré. Bonde de vidage en métal. Débit 5 l/mn. Hauteur 268 mm saillie 157 mm
E72298 - **204 € TTC**
Sans tirette, sans vidage.
E72299 - **186 € TTC**



— **Robinet Lave-mains (eau froide)**
Têtes à disques céramique 1/4 tour. Aérateur anticalcaire intégré. Sans bonde de vidage. Débit limité à 5 l/mn. Hauteur 145 mm saillie 100 mm
E72288 - **108 € TTC**



— **Mitigeur Lavabo** ^{NF}
Bec tube orientable. Bague-limiteur de température. Aérateur anticalcaire intégré. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn. Hauteur 288 mm saillie 154 mm
E72278 - **162 € TTC**



— **Mitigeur Lavabo** ^{NF}
Avec cartouche C3 à économie d'eau et d'énergie (levier centré - eau froide). Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 9 l/mn.
E98331 - **162 € TTC**



— **Mitigeur Bidet** ^{NF}
Bague-limiteur de température. Aérateur anticalcaire sur rotule orientable. Bonde de vidage en métal. Débit limité à 5 l/mn.
E72279 - **156 € TTC**



— **Mitigeur Bain-Douche monotrou** ^{NF}
Bague-limiteur de température. Inverseur automatique à bouton-poussoir.
E72284 - **191 € TTC**



— **Mitigeur Bain-Douche mural** ^{NF}
Bague-limiteur de température. Inverseur automatique à bouton-poussoir. Aérateur anticalcaire intégré.
E72282 - **179 € TTC**



— **Mitigeur Bain-Douche sur gorge** ^{NF}
Bague-limiteur de température. Inverseur automatique à bouton-poussoir.
E72283 - **233 € TTC**



— **Mitigeur Douche mural** ^{NF}
Bague-limiteur de température.
E72351 - **150 € TTC**



— **Mitigeur Bain-Douche 3 trous sur gorge** ^{NF}
Inverseur automatique intégré. Douchette latérale Shift Ellipse 2 jets.
E72292 - **455 € TTC**



— **Thermostatique Bain-Douche mural** ^{NF}
Inverseur à bouton-poussoir. Economiseur d'eau. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C.
E72286 - **324 € TTC**



— **Thermostatique Bain-Douche sur gorge** ^{NF}
Inverseur à bouton-poussoir. Economiseur d'eau. Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C.
E72287 - **366 € TTC**



— **Thermostatique Douche** ^{NF}
Economiseur d'eau. Butée de sécurité à 40°C. Blocage température maxi à 50°C.
E72352 - **264 € TTC**



— **Mitigeur Bain-Douche à encastrer** ^{NF}
Inverseur automatique verrouillable. A associer au boîtier Modulo 98699D-NF
E98717 - **186 € TTC**
— **Mitigeur Douche à encastrer**
E98705 - **114 € TTC**



*Finition:
Chrome (-CP)*

CÜFF



CÜFF

De proportion juste et équilibrée, la collection Cüff se distingue par l'harmonie de son design cylindrique adapté au plus large éventail de styles de salles de bains. 15 références dont des mitigeurs de lavabo offrant 3 hauteurs de confort (standard, medium, haut), des mitigeurs de bain et douche, mécaniques et thermostatiques, composent cette collection.

- Bague-limiteur de température
- Débit limité à 5 l/mn,
- Tirette latérale, plus accessible,
- Aérateur intégré pour un design minimaliste, et incliné pour orienter le jet vers le centre de la cuve.
- Bonde de vidage en métal



— *Mitigeur Lavabo - standard* 
Bague-limiteur de température.
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 133 mm saillie 99 mm
E37301 - **126 € TTC**
— *Corps lisse, sans tirette, sans vidage.*
E98297 - **119 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo - medium* 
Bague-limiteur de température.
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 163 mm saillie 99 mm
E37041 - **144 € TTC**
— *Corps lisse, sans tirette, sans vidage.*
E98298 - **138 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo - haut*
Bague-limiteur de température.
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 258 mm saillie 130 mm
E37303 - **198 € TTC**
— *Corps lisse, sans tirette, sans vidage.*
Aérateur anticalcaire.
E98299 - **192 € TTC**



— *Robinet Lave-mains (eau froide)*
Têtes à disques céramique 1/4 tour.
Sans bonde de vidage.
Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 129 mm saillie 101 mm
E37308 - **100 € TTC**



— *Mitigeur Bidet*
Bague-limiteur de température.
Aérateur sur rotule orientable.
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Hauteur 134 mm, saillie 89 mm
E37045 - **160 € TTC**



— *Robinet d'arrêt*
Tête à disques céramique.
E37317 - **49 € TTC**



— *Mitigeur Bain-Douche mural* 
Bague-limiteur de température.
Inverseur automatique.
E45532 - **211 € TTC**



— *Mitigeur Bain-Douche sur gorge* 
Bague-limiteur de température.
Inverseur automatique.
Raccords colonnettes à joints toriques.
E37043 - **290 € TTC**



— *Mitigeur Douche mural* 
Bague-limiteur de température.
E45533 - **159 € TTC**



— *Thermostatique bain-douche mural*
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Inverseur intégré dans la poignée de débit.
Corps tiède. Débit 221/mn.
E37037 - **336 € TTC**



— *Thermostatique bain-douche sur gorge*
Butée de sécurité à 40°C. Température maxi inférieure à 50°C.
Inverseur intégré dans la poignée de débit.
Raccords colonnettes à joints toriques.
Corps tiède. Débit 221/mn.
E98300 - **372 € TTC**



— *Thermostatique douche mural*
Economiseur d'eau.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède. Débit 141/mn.
E37035 - **270 € TTC**





*Finition :
Chrome (-CP)*

KUMIN



KUMIN

Des mitigeurs aux lignes élégantes et discrètes, conçus pour des économies d'eau et d'énergie, avec 2 hauteurs de confort pour les lavabos.

- Economie d'eau et d'énergie. Débit limité à 5 l/mn ou modèle équipé d'une cartouche C3 avec ouverture en eau froide.
- Bague-limiteur de température
- Qualité de l'eau préservée : la structure interne innovante préserve la qualité de l'eau et évite la transmission de chaleur en surface
- Tirette latérale
- Aérateur facile à remplacer. Se démonte avec une pièce de monnaie



— *Mitigeur Lavabo* ^{NF}
Bague-limiteur de température.
Tirette latérale.
Bonde de vidage métalloplastique.
Débit limité à 5 l/mn.
Hauteur 132 mm saillie 100 mm
E99980 - **108 TTC**
— *Sans bonde de vidage*
E99984 - **101 TTC**



— *Mitigeur Lavabo* ^{NF}
Avec cartouche C3 à économie d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide)
Bague-limiteur de température.
Tirette latérale.
Bonde de vidage métalloplastique.
Débit limité à 9 l/mn
E99981 - **108 TTC**



— *Mitigeur Lavabo - medium* ^{NF}
Bague-limiteur de température.
Tirette latérale.
Bonde de vidage métalloplastique.
Débit limité à 5 l/mn
Hauteur 162 mm saillie 100 mm
E98827 - **119 TTC**
— *Sans bonde de vidage*
E99447 - **110 TTC**



— *Mitigeur Lavabo - medium* ^{NF}
Avec cartouche C3 à économie d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide)
Bague-limiteur de température.
Tirette latérale.
Bonde de vidage métalloplastique.
Débit limité à 9 l/mn
E99444 - **119 TTC**



— *Mitigeur bidet* ^{NF}
Bague-limiteur de température.
Aérateur sur rotule orientable.
Tirette latérale.
Bonde de vidage métalloplastique.
E99456 - **126 TTC**



— *Mitigeur Bain-douche monotrou* ^{NF}
Bague-limiteur de température.
Inverseur verrouillable.
E99458 - **155 TTC**



— *Mitigeur Bain-douche mural* ^{NF}
Bague-limiteur de température.
Avec raccords muraux.
Inverseur verrouillable.
E1385 - **144 TTC**



— *Mitigeur Bain-douche sur gorge* ^{NF}
Bague-limiteur de température.
Inverseur verrouillable.
Raccords colonnettes.
E99461 - **222 TTC**



— *Mitigeur Douche* ^{NF}
Bague-limiteur de température.
Avec raccords muraux
E99463 - **114 TTC**

INNOVATION



Structure interne avec un passage d'eau sans contact avec le métal

ENTRETIEN AISÉ



Aérateur facile à démonter



*Finition :
Chrome (-CP)*

JULY



**SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB**

Design et technologie à petit prix.

July est une collection très étendue constituée de modèles répondant aux besoins des particuliers, installateurs et prescripteurs aux exigences normatives spécifiques.

- Des références normalisées NF, C3 (levier centré = ouverture eau froide + limiteur de débit sensitif)
- Limiteur de débit sensitif
- Bague-limiteur de température
- Tirette latérale, plus facilement accessible
- 2 modèles de colonnes de douche avec thermostatique (présentées dans le chapitre Hydromassage)
- 2 modèles de cuisine (présentés dans le chapitre Cuisine)
- Inverseur verrouillable
- Version Easy, avec levier long et cartouche séquentielle pour les personnes à mobilité réduite



— *Mitigeur Lavabo* ^{NF}
Avec bonde de vidage métalloplastique.
Débit 10l/mn
Hauteur 114 mm, saillie 105 mm.
E16027-4 - **97 € TTC**

Avec bonde de vidage métal
E16027-4D - **101 € TTC**



— *Mitigeur Lavabo* ^{NF}
Avec cartouche C3 à économie d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
Bonde de vidage métalloplastique.
Limiteur de débit sensitif.
Débit 10l/mn.
E98257 - **97 € TTC**

Avec bonde de vidage tout métal
E98258 - **101 € TTC**



— *Mitigeur Bidet* ^{NF}
Avec bonde de vidage métalloplastique.
E16028-4 - **116 € TTC**



— *Mitigeur Bain-douche monotrou* ^{NF}
Flexibles d'alimentation 500 mm
E16044-4 - **130 € TTC**



— *Mitigeur Bain-douche mural* ^{NF}
Avec raccords muraux
E16033-4 - **131 € TTC**
Sans raccords muraux
E16031-4 - **121 € TTC**



— *Mitigeur Bain-douche sur gorge* ^{NF}
Avec raccords colonnettes
E16043-4 - **179 € TTC**



— *Mitigeur Douche* ^{NF}
Avec raccords muraux
E16029-4 - **102 € TTC**



— *Thermostatique douche mural* ^{NF}
Economiseur d'eau : butée escamotable.
Butée de sécurité à 37°C.
Blocage température maxi à 50°C.
Corps tiède. Débit 13l/mn.
E8455 - **215 € TTC**



— *Thermostatique bain-douche mural* ^{NF}
Economiseur d'eau : butée escamotable.
Butée de sécurité à 37°C.
Blocage température maxi à 50°C.
Inverseur automatique à bouton-poussoir.
Corps tiède. Débit 20l/mn.
E45714 - **245 € TTC**



— *Mitigeur Bain-douche à encastrer*
Mécanisme et façade avec inverseur verrouillable. À associer au boîtier Modulo 98699D-NF
E98714 - **173 € TTC**



— *Mitigeur Douche à encastrer*
Mécanisme et façade.
À associer au boîtier Modulo 98699D-NF
E98702 - **96 € TTC**



*Finition:
Chrome (-CP)*


EASY



EASY

Easy est une ligne de mitigeurs à levier long destinée aux personnes à mobilité réduite et au milieu hospitalier.

- Cartouche séquentielle avec ouverture/fermeture et réglage de température par déplacement horizontal du levier : sécurité garantie par un démarrage en eau froide, participe aux économies d'eau et d'énergie
- Levier long (150 mm) pour une manipulation aisée
- Aérateur anticalcaire



— Mitigeur lavabo Panache

Cartouche séquentielle. Bonde de vidage.
Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté en usine. Fixation rapide par le dessus.
Température maxi pré réglée à 40°C.
Débit 13 l/mn.
Hauteur 213 mm. Saillie 102 mm
E18161 - **185 € TTC**



Corps lisse.
Sans bonde de vidage.
E18162 - **174 € TTC**



— Mitigeur lavabo July

Cartouche séquentielle. Bonde de vidage.
Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté en usine. Température maxi pré réglée à 40°C.
Débit 13 l/mn.
Hauteur 210 mm. Saillie 110 mm
E16024-4 - **137 € TTC**


Corps lisse. Sans bonde de vidage.
E16024-4ND - **127 € TTC**



— Mitigeur évier Panache

Cartouche séquentielle.
Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté en usine
Hauteur 240 mm - Saillie 198 mm
E12873 - **264 € TTC**

ERGONOMIE



Pratique : la cartouche séquentielle avec déplacement horizontal du levier



ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS : SINGULIER – CORALAIS

*Finition :
Chrome (-CP)*



SINGULIER

Une gamme d'accessoires de salle de bains associée à la robinetterie Singulier, restituant le design identitaire de la robinetterie éponyme.

— En métal chromé



— *Barre porte-serviettes 60 cm - Simple*
Fixation murale.
15205D - **98 € TTC**



— *Barre porte-serviettes 60 cm - Double*
Fixation murale.
15206D - **113 € TTC**



— *Rack à serviettes 60 cm*
Fixation murale.
15213D - **329 € TTC**



— *Porte-balai mural en métal*
Fixation murale.
15222D - **135 € TTC**



— *Porte-rouleau vertical*
Fixation murale.
Vertical - 15217D - **64 € TTC**



— *Porte-rouleau horizontal*
Fixation murale.
15207D - **83 € TTC**



— *Patère - Simple*
Fixation murale.
15209D - **45 € TTC**



— *Patère - Double*
Fixation murale.
15218D - **69 € TTC**

CORALAIS

Coralais, une collection élégante et intemporelle qui s'intègre dans toutes les salles de bains.

— En métal chromé



— *Anneau porte-serviette*
Fixation murale.
E13435 - **55 € TTC**



— *Barre porte-serviette 60 cm*
Fixation murale.
E13431 - **94 € TTC**



— *Rack à serviettes*
Fixation murale.
Longueur 605 mm, largeur 250 mm.
E13437 - **229 € TTC**



— *Porte-balai*
E13436 - **109 € TTC**



— *Porte-rouleau*
Fixation murale.
E14434 - **75 € TTC**



— *Patère*
Fixation murale.
E13433 - **45 € TTC**



— *Barre de relèvement droite*
Fixation murale.
Longueur 457 mm.
E13438 - **150 € TTC**



— *Barre de relèvement coude*
Fixation murale.
Longueur 375 mm.
E72373 - **140 € TTC**





LÀ OÙ ON PARTAGE



Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr

SENSATE



Finitions :
Chrome (-CP)
Inox Brossé PVD* (-VS)

Le mitigeur « mains-libres » pour la cuisine.

Vous aimez cuisiner ? Comment remplir d'eau un lourd récipient en le tenant à deux mains ? Vous aimez préparer des desserts ? Comment rincer vos mains farinées sans toucher votre robinetterie ?

Le mitigeur de cuisine à détection, Sensate, vous apporte la solution. Equipé de la technologie Response, une exclusivité Jacob Delafon, le bec du mitigeur est doté d'un capteur ultra-performant qui scanne 50 fois par seconde la zone de détection et interagit instantanément (en 20 millisecondes) aux mouvements pour une mise en marche/arrêt du robinet sans contact. Une large zone de détection placée sous le bec, et orientée vers la base du robinet, rend son utilisation « mains-libres » précise et intuitive ; il suffit de présenter sa main, un verre, une casserole ou tout autre ustensile de cuisine dans la zone de détection pour déclencher l'ouverture. Un second passage dans cette zone, coupe l'eau.

Sensate permet ainsi d'enchaîner les tâches ménagères autour du point d'eau sans s'interrompre pour manipuler le levier. Sensate fonctionne sur le secteur : pas de remplacement de piles à prévoir. En cas de coupure de courant, le robinet peut être utilisé manuellement. Son bec haut facilite l'utilisation de récipients profonds, et la douchette extractible - 2 jets anticalcaires – est idéale pour un rinçage en douceur ou un jet plus puissant. La technologie DockNetik, avec un système d'aimants, permet une remise en place parfaite de la douchette après usage.

Son design qualifié de transitionnel, est avant tout sobre et fonctionnel et s'intègre aussi bien dans les cuisines traditionnelles que modernes.

- Technologie Response, avec système de détection de mouvement
- Technologie DockNetik, avec système d'aimants, pour une parfaite remise en place de la douchette après usage
- Technologie Promotion : flexible nylon silencieux et douchette sur rotule facile à manier
- Fonctionne sur le secteur
- 2 finitions : Chrome et Inox Brossé*
- Débit réduit à 7 l/mn



Sans pile

Fonctionne sur le secteur, pas de piles à remplacer



Assemblage magnétique

La douchette se repositionne aisément

Le système DockNetik

Un nouveau système d'aimants, à l'intérieur du bec, maintient la douchette en place



Manoeuvre sans contact

Pour un usage pratique et hygiénique

Technologie Response

Permet une activation rapide et hygiénique à chaque passage consacrant ainsi totalement vos mains aux tâches culinaires



Finition durable

Résiste à la corrosion



Manoeuvre aisée

Contrôle des jets avec un minimum d'effort

LED

La LED allumée signale que le détecteur est opérationnel



— Mitigeur évier à détection électronique

Robinetterie 2 fonctions : mitigeur mécanique et électronique.

Bec fondu orientable, avec douchette extractible 2 jets anticalcaire : pluie et concentré.

Fonctionne sans pile, à raccorder sur le secteur.

Débit limité à 7 l/mn.

Hauteur 394 mm, saillie 214 mm

E72218-B7 - À partir de 829 € TTC

* La finition Inox brossé PVD est extrêmement résistante. L'entretien du robinet est facilité, sa longévité est accrue. Elle est garantie 25 ans.



*Visionnez la vidéo sur
jacobdelafon.fr*



CARAFE




*Finitions :
Chrome (-CP)
Inox Brossé PVD* (-VS)*

Pour retrouver le bon goût de l'eau.

Esthétique, Carafe séduit par sa ligne gracieuse d'inspiration végétale pour épouser parfaitement votre environnement. Avec 2 passages d'eau distincts, Carafe vous offre une eau filtrée et une eau mitigée. Carafe filtre instantanément les substances indésirables, supprime les mauvaises odeurs et redonne à votre eau sa saveur originelle. Agréable à boire comme une eau en bouteille et disponible en permanence !

- 2 commandes distinctes : eau mitigée et eau filtrée,
- 2 sorties d'eau en bout de bec,
- Finition Inox brossé* pour une parfaite harmonie avec les équipements électroménagers des cuisines contemporaines,
- Kit complet prêt à installer.



— Mitigeur évier avec filtration

Kit prêt-à-poser avec filtre.
Hauteur 318 mm, saillie 196 mm
E18865 - **À partir de 529 € TTC**

— Filtre de recharge

Capacité de filtration 7 500 litres, soit 6 mois d'utilisation
R8A360NF - **72 € TTC**

* La finition Inox brossé PVD est extrêmement résistante. L'entretien du robinet est facilité, sa longévité est accrue. Elle est garantie 25 ans.

SIMPLICE

Un mitigeur de cuisine avec douchette extractible qui combine l'élégance d'un bec haut en arc de cercle et des lignes fluides.

- Technologie Promotion : flexible nylon silencieux et douchette sur rotule facile à manier
- 2 jets : aéré ou pluie et fonction pause pour remplir des récipients en dehors de la cuve
- 2 finitions : Chrome et Inox brossé*



— *Mitigeur évier avec douchette extractible*
Bec fondu orientable. Aérateur 2 jets anticalcaire et fonction pause.
Débit limité à 6 l/mn. Hauteur 422 mm, saillie 229 mm
Finitions Chrome et Inox brossé*

596D - À partir de 545 € TTC



Douchette 3 fonctions :
Jet pluie, jet aéré et pause

PURIST

D'inspiration classique, il s'intègre dans toutes les cuisines. La fonction « pause » permet de passer d'un bac à l'autre ou de remplir un récipient en dehors de la cuve.

- Technologie Promotion : flexible nylon silencieux et douchette sur rotule facile à manier



— *Mitigeur évier avec douchette extractible.*
Bec orientable.
Aérateur 2 jets : pluie ou laminaire et fonction pause.
Débit 6 l/mn. Hauteur 289 mm, saillie 203 mm
7505D - 515 € TTC



ELATE

Un mitigeur de cuisine avec douchette pour un grand confort d'utilisation et une consommation d'eau raisonnée.
Le levier est positionné sur le côté du robinet pour une manœuvre aisée.

- Technologie Promotion : flexible nylon silencieux et douchette sur rotule facile à manier
- 2 jets : aéré et pluie, ainsi qu'une fonction pause pour remplir des récipients en dehors du périmètre de la cuve de l'évier



— *Mitigeur évier avec douchette extractible*
Bec tube orientable. Douchette anticalcaire 3 fonctions : jet pluie, jet aéré et pause.
Débit limité à 6 l/mn.
Hauteur 306 mm, saillie 229 mm
E13963 - 359 € TTC



* La finition Inox brossé PVD est extrêmement résistante. L'entretien du robinet est facilité, sa longévité est accrue. Elle est garantie 25 ans.

ROBINETTERIES DE CUISINE

Une grande variété de designs et de fonctionnalités



— *Fairfax*
Mitigeur évier avec bec tube orientable.
Aérateur anticalcaire dissimulé.
Hauteur 175 mm, saillie 230 mm.
E76090 - **265 € TTC**



— *Fairfax*
Mitigeur évier avec douche
extractible (rayon d'action 700 mm).
Hauteur 212 mm, saillie 232 mm.
E76091 - **435 € TTC**



— *Natéo - Bec rabattable*
Mitigeur évier avec bec tube rabattable
Ø 22 mm. Limiteur de débit sensitif.
Aérateur anticalcaire.
Hauteur 295 mm (bec et levier rabattu
85 mm), saillie 205 mm.
E76250 - **289 € TTC**



— *Singular*
Mitigeur évier avec bec tube orientable
Ø 22 mm. Limiteur de débit sensitif.
Aérateur anticalcaire.
Hauteur 336 mm, saillie 204 mm.
Débit 10l/mn
E10877 - **275 € TTC**



— *Aleo+*
Mitigeur évier avec bec tube orientable.
Aérateur anticalcaire intégré.
Débit limité à 8 l/mn.
Hauteur 328 mm, saillie 224 mm
E72358 - **204 € TTC**



— *Aleo*
Mitigeur évier avec bec tube orientable.
Aérateur anticalcaire intégré.
Débit limité à 8 l/mn.
Hauteur 328 mm, saillie 224 mm
E72360 - **174 € TTC**
E98333 avec cartouche C3 à économie
d'eau et d'énergie (levier centré = eau
froide) - **174 € TTC**



— *Kumin* - *Nouveau* -
Mitigeur évier avec bec orientable.
Bague-limiteur de température.
Limiter de débit sensitif.
Hauteur 350 mm, saillie 227 mm.
Débit 10l/mn
E99477 - **144 € TTC**



— *Candide*
Mitigeur évier mural
Bec tube orientable Ø 18 mm.
Limiter de débit.
Aérateur anticalcaire.
Saillie 216 mm.
E659 - **163 € TTC**



— *July*
Mitigeur évier
Bec profilé orientable. Limiteur de débit
sensitif. Aérateur anticalcaire.
Hauteur 146 mm, saillie 250 mm.
Débit 10l/mn
E16084-4 - **109 € TTC**
E98324 avec cartouche C3 à économie
d'eau et d'énergie (levier centré = eau
froide) - **109 € TTC**



— *July*
Mitigeur évier. Bec tube orientable.
Limiter de débit sensitif. Aérateur
anticalcaire.
Hauteur 277 mm, saillie 221 mm.
Débit 10l/mn
E5243 - **107 € TTC**
E98325 avec cartouche C3 à économie
d'eau et d'énergie (levier centré = eau
froide) - **107 € TTC**



Finition :
Chrome (-CP)

Nous vous devons le meilleur, c'est pourquoi nous nous engageons à respecter les réglementations relatives à la qualité et aux services et participons activement au respect de l'environnement.



L' ACS

- L'Attestation de Conformité Sanitaire est une loi française qui s'applique à tous les équipements sanitaires au contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. Elle garantit que les matériaux constitutifs de ces équipements ne sont pas susceptibles de dégrader la qualité de l'eau.
- Toutes les robinetteries Jacob Delafon ont obtenu cette conformité.



LA MARQUE NF

- La marque NF apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme au règlement relatif à la robinetterie sanitaire.
- Elle vérifie l'aspect général, la résistance à la corrosion, l'interchangeabilité, la durabilité des produits, les économies d'eau et d'énergie.

LA NORME ANTI-POLLUTION

- Toutes nos robinetteries douche et bain-douche sont équipées de clapets anti-retour conformément à la norme EN 1717 (anti-pollution).



FDES

- Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire communiquent sur les résultats de l'Analyse de Cycle de vie d'un produit. Elles sont basées sur les normes françaises NF relatives aux produits de la construction et analysent les données sur toute la durée de vie du produit en intégrant la fabrication, le transport, l'utilisation, l'entretien et le recyclage afin d'en cumuler les impacts.
- Les fiches relatives à nos robinetteries sont disponibles auprès du Service Prescription.

AFISB



Ce label désigne des produits de salle de bains adaptés aux personnes à mobilité réduite.

LES GARANTIES

Les durées courent à compter du jour de conclusion de la vente

- 25 ans - Finitions PVD
- 10 ans - Corps des robinetteries
Systèmes d'installation : boîtier d'encastrement Modulo
Finitions Chrome
- 5 ans - Mécanismes de robinetterie : cartouches, têtes, inverseurs
Systèmes électroniques : DTV, Sensate
Robinetterie de collectivité
Pommes de tête
- 2 ans - Accessoires de douche : barres, flexibles, douchettes à main, haut-parleur Moxie
Accessoires de salle de bains : porte-balai, porte-rouleau, porte-serviette



LES PIÈCES DE RECHANGE

- Nous garantissons la fourniture des pièces de rechange pendant au moins 10 ans après l'arrêt de fabrication de nos robinetteries.

COMMENT ENTRETENIR SA ROBINETTERIE ?

- Pour conserver l'aspect de votre robinetterie, nettoyer régulièrement sa surface avec une éponge savonneuse, non abrasive, bien rincer et essuyer avec un chiffon doux. Eviter formellement l'utilisation des produits contenant de l'alcool méthylique, des acides, des solvants ou des abrasifs qui endommageraient le revêtement.
- Pour maintenir un bon fonctionnement de votre robinetterie, démonter régulièrement l'aérateur (ou brise-jet) en bout de bec, le rincer pour ôter les particules accumulées et au besoin plonger la pièce dans du vinaigre afin de dissoudre les dépôts de calcaire.
- Les aérateurs que nous vous proposons limitent les dépôts de calcaire et facilitent l'entretien du robinet.

Nous contacter :

Pour le Service Assistance Technique

SAV ROBINETTERIE

Tél. 03 26 49 57 29

Lundi au jeudi de 8h30-12h00 / 13h30-17h30

Vendredi de 8h30-12h00 / 13h30-15h00

Fax 03 26 49 57 39

e-mail robiasstecsav@kohlereurope.com

*Pour commander un catalogue,
visitez notre site internet www.jacobdelafon.fr*

Date de publication :

Mars 2016

Notre société ne pratiquant pas la vente directe au public, ce catalogue est destiné à l'information du consommateur sur le niveau approximatif des prix des produits présentés (ces prix ne comprennent ni la livraison ni la pose).

Les éléments réels de facturation sont fournis par nos distributeurs locaux, en fonction de leurs frais d'approche, garanties et services offerts.

En outre, il appartient aux installateurs et artisans de déterminer leurs prix dans le respect de la réglementation en vigueur.

Notre société se réserve le droit de modifier et de supprimer tout produit et tout coloris, à tout moment et sans préavis.

Catalogue et visuels, notamment photos d'ambiance, non contractuels.

Les prix publics indicatifs TTC sont valables à la date d'édition du présent catalogue.


PARIS

Jacob Delafon
PARIS

LÀ OÙ COMMENCE L'ÉLÉGANCE

Delafon
PARIS



*Kobler France
Immeuble Le Cap
3, rue de Brennus
93631 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : + 33 1 49 17 37 37*

www.jacobdelafon.fr