

Prescription

2026



Jacob Delafon
PARIS

Les pictogrammes



Produit livré en 1 seul colis



Personnalisation
Créer votre propre ambiance



Installation facile



Économie d'eau

Robinetterie : débit réduit et performance optimale

Bain : faible remplissage de baignoire

WC : réservoir basse consommation



Le chapitre accessibilité a été réalisé en partenariat avec le CEP-CICAT



Produits conformes à la réglementation Personnes à Mobilité Réduite



Produits adaptés aux chantiers



Produits éligibles aux critères BREEAM



Fabrication française



Usine de meubles
à Champagnole



Usine de Troyes,
spécialisée dans la
fabrication de baignoires
en Minéracryl®, receveurs
Aerobloc, ainsi que des
mitigeurs thermostatiques
et colonnes de douche
Métro et July+.

Meubles



Meuble / armoire de toilette /
colonne / demi-colonne avec porte à
fermeture progressive



Tiroir à fermeture progressive



Miroir / armoire de toilette
avec capteur infra-rouge



Eclairage LED pour une économie
d'énergie, une longue durée de vie,
et un allumage instantané



Disponible en 20 teintes satinées



Disponible en 60 teintes



Produit en bois massif



Équipé d'un sensor modulable



Produit tenu en stock



Anti-buée



Compact



Ce label consiste à proposer des produits de la salle de bains adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ces produits, respectant les normes françaises et européennes, répondent à des critères techniques précis et sont destinés à apporter plus de confort et d'esthétique que leur stricte fonctionnalité. Ce label est réservé aux fabricants adhérents de l'AFISB.



Gestion durable et légalité des matières à base de bois. Pour cela, nous nous engageons à promouvoir l'usage du bois légal et certifié. Tous nos produits à base de bois sont certifiés PEFC à 70 %. PEFC est le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières, destiné à promouvoir la gestion durable des forêts et apporte la preuve aux consommateurs que les produits en bois ou à base de bois certifiés PEFC contribuent à la gestion durable des forêts.

Céramique



Abattant à descente progressive



Hauteur d'assise confort



Cuvette compacte au sol



Cuvette compacte suspendue



Cuvette sans bride, nettoyage facile



Détecteur de présence

Robinetterie



Contrôle précis de la température



Limiteur de débit. Point de résistance dans le déplacement vertical du levier, limitant le passage d'eau à 50 % du plein débit



Mitigeur équipé d'une cartouche à économie d'eau et d'énergie (ouverture eau froide au centre)



Ouverture eau froide
Économise l'énergie avec ouverture en eau froide, puis eau mitigée



Sécurité - Corps froid
Les passages d'eau chaude sont isolés



Flexible anti-torsion permet la rotation du flexible



Une large couverture d'eau vous enveloppe d'un jet revitalisant



Finition durable
Résiste à la corrosion



Inverseur intégré



Fixation rapide robinetterie



Bec intégré



Produit à bouton



Le débit à 5 l/min vous permet de faire des économies d'eau tout en conservant le confort d'utilisation



Douchette multi-jets



Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire communiquent sur les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie d'un produit. Elles sont basées sur les normes relatives aux produits de la construction et analysent les données sur toute la durée de vie du produit en intégrant la fabrication, le transport, l'utilisation, l'entretien et la fin de vie (recyclage, mise en décharge) afin d'en cumuler les impacts.



Les équipements identifiés par ce pictogramme ouvrent droit à un crédit d'impôt de 25 % sous conditions. Le taux, les conditions et les réserves sont susceptibles d'évoluer en fonction de la réglementation fiscale.

Prescription 2026

Jacob Delafon a bâti son nom sur son savoir-faire éprouvé :

MAÎTRISE RECONNUE DE TOUS LES MATERIAUX

Nous attachons un grand soin à la fabrication de nos produits afin que ceux-ci conservent leur qualité tout au long de leur vie.

Nous pouvons ainsi offrir les garanties suivantes :

- 25 ans sur les produits en fonte émaillée
- 10 ans sur les produits en céramique
- 10 ans sur les produits en matériaux de synthèse
- 5 ans sur les meubles (2 ans sur les meubles Tolbiac, les miroirs et composants en verre)
- 5 ans sur la robinetterie
- 5 ans sur les panneaux muraux PanoStyle
- 5 ans sur les tabliers en acrylique
- 2 ans sur les bâts-supports
- 2 ans sur les parois de douche

CONCEPTION TECHNIQUE

La conception de nos produits intègre la facilité d'installation afin de générer des gains de productivité sur chantier. Ainsi, le système de fixation rapide 5|35" équipe les nouveaux mitigeurs lavabo July+. Les pieds Quick Clip des baignoires Minéracryl® permettent une installation en quelques secondes.

TESTS ET CONTRÔLES DES PRODUITS

Nos produits sont testés avant commercialisation et contrôlés régulièrement pour répondre aux certifications NF.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À LA PRESCRIPTION ET À L'APRÈS-VENTE

Nos équipes sont présentes pour vous accompagner dans vos projets.

Nous nous engageons à fournir les pièces de rechange au minimum 10 ans après l'arrêt de commercialisation de nos produits (5 ans pour les meubles).

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Le GROUPE KOHLER s'engage depuis plusieurs années à réduire son impact environnemental et développer une politique sociale responsable et éthique.

Un engagement récompensé par Ecovadis,
référence mondiale des évaluations RSE.

Jacob Delafon fait partie des 5 % des entreprises les plus performantes du secteur dans la gestion de sa politique RSE !




Pour faciliter votre démarche HQE, nous proposons des solutions en matière d'économies d'eau : WC à faible consommation, robinetteries à débit limité. Certains de nos produits disposent d'une certification BREEAM dans la catégorie Gestion de l'eau.

RESPECT DE VOS CONTRAINTES

Parmi tous ces produits et services, vous trouverez la solution pleinement adaptée aux exigences budgétaires et techniques de votre projet d'équipement, ainsi qu'aux attentes des utilisateurs.

A handwritten signature in black ink that reads "Jacob Delafon" with "PARIS" written underneath in smaller letters.

LÀ OÙ COMMENCE L'ÉLÉGANCE



Inspiration *Jacob Delafon*

Dans le monde de l'architecture et du design, chaque détail compte. C'est pourquoi les professionnels choisissent Jacob Delafon, gage de qualité, de design raffiné et de matériaux haut de gamme pour leurs projets.

Hôtel Princesse Caroline 4* — Paris

CADRE Architecteurs

Partenaires de Confiance pour Vos Projets Hôteliers

Depuis 2012, CADRE Architecteurs collabore avec Jacob Delafon pour concevoir et réaliser des boutiques hôtels en France. En tant qu'Architectes Contractants Généraux, nous offrons des solutions clés en main avec des coûts et des délais garantis.

NOS RÉALISATIONS

Rénovation de 53 chambres d'un hôtel 4 étoiles rénovées en seulement 5 mois.


Engagement de Qualité : respect des délais et des budgets, avec une attention particulière aux détails et à la satisfaction client.



Témoignage de

**L'architecte
Nicolas Guillot**

« Choisir Jacob Delafon, c'est opter pour l'élégance et l'expertise d'une marque présente depuis 130 ans. Grâce à leur design raffiné et leurs matériaux de qualité, les produits Jacob Delafon garantissent une expérience complète répondant aux besoins de la clientèle. »



Abbaye des Vaux de Cernay Hôtel et Spa 5*

Projet ACCOR – Réalisation : Entreprise PCVE

L'entreprise PCVE de père en fils créée en 1980, réalise tous travaux de Plomberie, Chauffage, Ventilation et Climatisation pour divers projets de rénovation ou construction.

Partenaire de qualité, orienté satisfaction client, PCVE accompagne ses clients tout au long de leur projet sur différents types de chantiers avec une spécialité pour l'Hôtellerie et respect des normes et des réglementations sociales et environnementales.

NOS RÉALISATIONS

Réhabilitation d'une centaine de chambres et d'un spa avec notre gamme de robinetterie Cléo 1989, colonnes de douche, mélangeurs et mitigeurs de lavabo et bain-douche.

Témoignage de

**Sébastien Collignon,
dirigeant de l'entreprise
PCVE**

« Nous travaillons avec la marque Jacob Delafon depuis de nombreuses années et nous apprécions le design et la qualité des produits proposés ainsi que le service avant et après achat. Jacob Delafon est un des partenaires fiables qui nous accompagne dans la réalisation de nos chantiers en Hôtellerie. »



Et depuis plus de 130 ans **Jacob Delafon s'engage**

En 130 ans, Jacob Delafon s'est imposé comme la référence absolue de la salle de bains pour son savoir-faire et son intemporalité, son audace et son art de vivre, à la française.

Jacob Delafon c'est :

- un savoir-faire séculaire,
- une usine de meubles au cœur du Jura,
- une usine de baignoires en Minéracryl® (nouvelle matière exclusive Jacob Delafon composée d'un minimum de 34 % de pierre minérale et de matières recyclées), receveurs et mitigeurs à Troyes,
- la sélection et l'utilisation de matières premières de qualité,
- des meubles assemblés en usine, livrés montés et garantis 5 ans,
- un engagement durable dans la réduction de son impact environnemental et le développement d'une politique sociale responsable et éthique.

Les finitions

LAQUES

20 laques déclinées en 3 versions : satinées, brillantes ou velours. Accessoires disponibles en laques satinées.




F30 Blanc Satiné G1C Blanc Brillant M49 Blanc Velours	S62 Bois De Rose Satiné G1U Bois De Rose Brillant M94 Bois De Rose Velours	S66 Kaki Satiné G2A Kaki Brillant M99 Kaki Velours	S47 Bleu Canard Satiné GIM Bleu Canard Brillant M85 Bleu Canard Velours
S48 Jaune Impérial Satiné G1N Jaune Impérial Brillant M86 Jaune Impérial Velours	S42 Rose Pâle Satiné G1H Rose Pâle Brillant M78 Rose Pâle Velours	S49 Eucalyptus Satiné G1O Eucalyptus Brillant M87 Eucalyptus Velours	S50 Aigue-Marine Satiné G91 Aigue-Marine Brillant M43 Aigue-Marine Velours
S63 Cognac Satiné G1V Cognac Brillant M95 Cognac Velours	S21 Gris Titane Satiné N21 Gris Titane Brillant M54 Gris Titane Velours	S51 Amande Satiné G92 Amande Brillant M44 Amande Velours	S40 Ardoise Satiné G1F Ardoise Brillant M76 Ardoise Velours
S65 Grenat Satiné G1Z Grenat Brillant M97 Grenat Velours	F84 Argile Satiné G72 Argile Brillant M84 Argile Velours	S25 Bleu Orage Satiné G73 Bleu Orage Brillant M50 Bleu Orage Velours	S17 Gris Anthracite Satiné 442 Gris Anthracite Brillant M53 Gris Anthracite Velours
S37 Rose Poivré Satiné G1B Rose Poivré Brillant M71 Rose Poivré Velours	S64 Brun Sépia Satiné G1W Brun Sépia Brillant M96 Brun Sépia Velours	S06 Galaxy Satiné G98 Galaxy Brillant M67 Galaxy Velours	S14 Noir Satiné 274 Noir Brillant M61 Noir Velours

MEUBLES

Mélaminés




Collection :



Mélaminés

POUR MEUBLE TOLBIAC



Mélaminés

POUR LAVE-MAINS TOLBIAC



ACCESOIRES

Poignées POUR MEUBLES BASTILLE



*HYC, HYE, HYG,
HYH, HYJ

Equerres POUR CLÉO 1889



LAQUES

Réservees à une sélection de miroirs



SUBLIMTECH

Pour les vasques Vox (carrée, ronde), Nouvelle Vague, poignées mélangeur Grands Boulevards.
Les couleurs satinées sont également disponibles pour les baignoires Bastille (extérieur), lave-mains Odéon Rive Gauche et Nouvelle Vague.


Allure Minérale



Finitions laquées satinées



ROBINETTERIE



VASQUES & PLANS-VASQUES CÉRAMIQUE

Général



00 / 0
Blanc Brillant

Vox Ronde



7
Noir Brillant

PAROIS CONTRA MIX N'MATCH

Finition verre




Finition profilé



RECEVEURS SINGULIER



PANNEAUX MURAUX PANOSTYLE®



PANNEAUX MURAUX PANOLUX

DÉCOR RECTO-VERSO





Sommaire

LOGEMENT – HÔTELLERIE – BUREAUX (hors règles ERP)

Tolbiac.....	10
Vivienne.....	12
● Bastille.....	16
Cléo 1889.....	22
Miroirs.....	24
Spots & appliques	27
● Plans-vasques	28
● Vasques à poser.....	30
Vasques à encastrer.....	33
● Les packs lave-mains.....	35
● Lave-mains	36
Lavabos, colonnes ou cache-siphons.....	38
WC lavant, WC suspendus.....	40
Plaques de commande.....	44
Bâti-support	45
Cuvettes au sol.....	46
Receveurs de douche	49
Panneaux muraux.....	59
Parois de douche.....	63
Baignoires.....	75
Tabliers.....	81
Pare-bains.....	82
● Baignoires îlot & semi-îlot.....	83
● Robinetterie de salle de bain.....	86
Robinetterie de cuisine.....	104
● Hydromassage.....	108
● Robinetterie encastrée.....	119

COLLECTIVITÉ & ACCESSIBILITÉ

Lavabo, bac à laver et videoirs	132
Urinoirs et cuvettes.....	133
Cuvettes suspendues longues.....	135
Cuvettes au sol surélevées.....	137
Plan-vasque, vasque, lavabos et lave-mains.....	138
Salle d'eau accessible, ce que dit le nouvel arrêté.....	141
Comment réaliser une salle d'eau accessible ?.....	143
Un large choix de receveurs «finis» validés par le CSTB et une ATex	144
Qu'est-ce qu'une douche accessible ?.....	148
Paroi Contra pliante	149
Mitigeurs PMR.....	150
 Que sont les FDES	151
BREEAM	152

Nouveauté logement



Nos receveurs Aerobloc, Singulier, Bastille, Struktura et le kit d'étanchéité JD Protech ont obtenu l'ATEX, garantissant une conformité PMR pour des douches encastrées sans ressaut. Retrouvez l'information page 140.

Tolbiac ENSEMBLES MEUBLES, PLANS-VASQUES ET MIROIRS



On l'aime pour...

SON CONFORT

- Plans-vasques en céramique : durabilité, propreté et facilité d'entretien.
- Larges plages de pose et cuves géométriques et profondes pour faciliter les gestes du quotidien.
- Tiroirs réglables.

SA FONCTIONNALITÉ

- Les meubles, disponibles avec portes ou tiroirs, sont équipés d'une prise de main pour faciliter l'ouverture.
- Le système d'amortissement permet une fermeture douce et silencieuse des tiroirs et portes.
- Plan-vasque doté d'un rebord anti-goutte.

SON ESTHÉTIQUE

- 3 finitions mélaminées pour les meubles : Blanc, Gris et Chêne Colorado.
- Prise de main discrète et tendance.

Finitions meuble et socle MÉLAMINÉ



Finitions plan-vasque CÉRAMIQUE



Miroir grande hauteur 120 x 107,2 cm EBI211-NF, Spots LED «Aube» 31 cm EBI224-NF, Plan-vasque Tolbiac 2 trous de robinetterie 121 x 46,6 cm Blanc Brillant EXBQ112-Z-00, Mitigeurs lavabo Brive Chrome E75760-4-CP, Meuble Tolbiac 2 tiroirs L18,5 x 45,6 x 52 cm mélaminé Blanc EB2369-NWT.

Exemples de compositions

Pour recevoir une proposition de prix, nous consulter



LARGEUR 120 CM

Produits

- EBI418 Miroir LED antibuée 120 cm
- EXBQ112-Z Plan-vasque Tolbiac 121 x 46,6 cm - Blanc
- EB2369 Meuble 2 tiroirs L18,5 x P45,6 x H52 cm - Mélaminé



LARGEUR 80 CM

Produits

- EBI472 Miroir LED antibuée 80 cm
- EXBQ112 Plan-vasque Tolbiac 71 x 46,6 cm - Blanc
- EB2352 Meuble 2 tiroirs L78,5 x P45,6 x H52 cm - Mélaminé



LARGEUR 60 CM

Produits

- EBI208 Miroir 59 cm
- EBI224 Spot «Aube»
- EXBQ112-Z Plan-vasque Tolbiac 61 x 46,6 cm - Blanc
- EB2356 Meuble 2 portes L58,5 x P46,6 x H52 cm - Mélaminé

► CHOISISSEZ UN PLAN-VASQUE

Disponible en céramique Blanc Brillant

Largeur	61 cm	71 cm	81 cm	101 cm	121 cm
Profondeur	46,6 cm				
AVEC TROU DE ROBINETTERIE					
Blanc Brillant	EXBMII12-Z=00	EXBNII12-Z=00	EXBOII12-Z=00	EXBPII12-Z=00	EXBQII12-Z=00

► CHOISISSEZ UN MEUBLE

Largeur	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Profondeur	45,6 cm				
2 OU 4 TIROIRS					
	EB2350	EB2351	EB2352	EB2354	2 tiroirs : EB2369 4 tiroirs : EB2355
2, 3 OU 4 PORTES					
	EB2356	EB2357	EB2358	EB2360	EB2361
SOCLES					
	EB2363	EB2364	EB2365	EB2367	EB2368

► COMPLÉTEZ AVEC...

Colonne réversible



EB2362
L40 x P31,6 x H160 cm. 2 portes (poignée intégrée), 4 étagères

Accessoires



EB906
H35 cm. Piètement décoratif

Vivienne ENSEMBLES MEUBLES, PLANS-VASQUES ET MIROIRS



On l'aime pour...

SON CONFORT

- Plans-vasques en céramique aux rebords fins avec cuve large et profonde (10 cm).
- Disponible également sans trou de robinetterie pour l'installation d'une robinetterie encastrée murale.

SA FONCTIONNALITÉ

- Une poignée centrée ergonomique.
- Meubles à tiroirs 2 niveaux disponibles en 60, 80, 100, 120 et 140 cm.
- Niches disponibles en 60, 80, 100 et 120 cm.

SON ESTHÉTIQUE

- Des lignes graphiques et contemporaines.
- Harmonie et choix des couleurs.
- Possibilité d'assortir les poignées et piétements.
- Originalité affirmée dans sa version à poignées asymétriques.

ET SA PERSONNALISATION !

Créez votre propre solution, en choisissant la couleur du caisson parmi 6 finitions mélaminées, la couleur des façades parmi 6 finitions mélaminées ou les 60 laques à la carte. Associez les poignées et les pieds à votre meuble en choisissant parmi les 20 laques satinées à la carte ou en optant pour le chrome.

Finitions plan-vasque CÉRAMIQUE



00
Blanc
Brillant



Poignées asymétriques



Poignées centrées

Finitions meuble MÉLAMINÉ ET LAQUE



N18
Blanc



M90
Noir Mat



E10
Chêne
Québec



E77
Noyer
Naturel



E52
Chêne
Tabac



E70
Chêne
Arlington



60
LAQUES

BOIS MASSIF ET MARQUETERIE



P6
Chêne
Naturel



P7
Chêne
Obscur



P15
Chêne
Torréfié



P14
Chêne Point
de Hongrie

Finitions pieds et poignées CHROME ET LAQUE



CP
Chrome



20
LAQUES
SATINÉES

Exemples de compositions

Pour recevoir une proposition de prix, nous consulter



LARGEUR 120 CM

Produits

EBI599 Miroir avec tablette 118 cm - Mélaminé
EBI224 Spot «Aube»
EXBK112 Plan-vasque Vivienne 121,2 x 46,6 cm - Blanc
EBI509-E70 Meuble 2 tiroirs L119,9 x P45,2 x H45,2 cm - Mélaminé
EBI509-E70 Meuble 2 tiroirs L119,9 x P45,2 x H45,2 cm - Laqué

LARGEUR 100 CM

Produits

EBI474 Miroir LED antibuée 100 cm
EXBJ112 Plan-vasque Vivienne 101 x 46,3 cm - Blanc
EBI692-E70 Meuble 2 tiroirs L99,9 x P45,2 x H45,2 cm - Mélaminé
EBI692-E70 Meuble 2 tiroirs L99,9 x P45,2 x H45,2 cm - Laqué
EBI689 Paire de poignées 20 cm - Chrome

LARGEUR 80 CM


Produit

EBI413 Miroir LED antibuée 80 cm
EXBII12 Plan-vasque Vivienne 81 x 46,3 cm - Blanc
EB2034 Niche L80 x P45,2 x H45,2 cm - Mélaminé

► CHOISISSEZ UN PLAN-VASQUE

Disponible en céramique Blanc Brillant

Largeur	61 cm	81 cm	101 cm	121 cm	141 cm
Profondeur	46,6 cm	46,3 cm	46,3 cm	46,6 cm	46,2 cm
SANS TROU DE ROBINETTERIE					
EXBH102-00 EXBII102-00 EXBJ102-00 EXBK102-00 EXXI102-00					
AVEC TROU DE ROBINETTERIE					
EXBH112-00 EXBII112-00 EXBJ112-00 EXBK112-00 EXXI112-00					



► CHOISISSEZ UN MEUBLE

Largeur	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm
Profondeur	45,2 cm	45,2 cm	45,2 cm	45,2 cm	45,2 cm
2 OU 4 TIROIRS - POIGNÉES ASYMÉTRIQUES OU CENTRÉES					
Meuble pour poignées «standard» asymétriques					
EB1506-**-xx	EB1507-**-xx	EB1508-**-xx	EB1509-**-xx	EB1512-**-xx	
Meuble pour poignées «confort» centrées					
EB1690-**-xx	EB1691-**-xx	EB1692-**-xx	EB1693-**-xx	EB1694-**-xx	
NICHES					
					
	EB2033-xx	EB2034-xx	EB2035-xx	EB2036-xx	
PLATEAUX MÉLAMINÉS					
					
	EB2210-xx	EB2212-xx	EB2214-xx	EB2215-xx	EB2216-xx

** correspond à la couleur du caisson : N18 Blanc - M90 Noir Mat - E10 Chêne Québec - E77 Noyer Naturel - E52 Chêne Tabac - E70 Chêne Arlington
 xx correspond à la finition de la façade (laque ou mélaminé)

Pratique !

Pour comprendre la référence...

CODE modèle : **EB1692** - Finition de la façade (laque ou mélaminé) : **N18** - Finition du caisson (6 mélaminés) : **S62**

► COMPLÉTEZ AVEC...

Demi-colonne réversible



Accessoires



EB1589

Poignées «standard» pour positionnement asymétrique.
Disponible en 20 laques satinées



EB1689

Poignées «confort» pour positionnement central.
Disponible en 20 laques satinées



EB1549

PIÈTEMENTS DÉCORATIFS.
Disponible en 20 laques satinées ou Chrome

EB1510--xx**
L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes (poignées asymétriques Chrome)

EB1695--xx**
L40 x P26 x H100,3 cm. 2 portes (pour poignées centrées non inclus)



Bastille ENSEMBLES MEUBLES, PLANS-VASQUES ET MIROIRS



Miroirs Bastille éclairage LED périphérique 70 x 50 cm EB2230-NF, Plan-vasque Bastille 2 trous de robinetterie 141 x 51,5 cm Blanc Brillant EXBY112-Z-00, Mitigeurs lavabo Grands Boulevards Laiton Brossé E77958-4A-2MB, Meuble Bastille 2 tiroirs + 1 tiroir à l'anglaise 139,9 x 50,7 x 45,2 cm Laque satinée Rose Pâle avec poignées ton sur ton EB2259-T-S42.



Finitions poignées ASSORTIES ROBINETTERIE



2MB
Laiton
Brossé

C
Chrome

BL
Noir Mat

Finitions poignées ALLURE MINÉRALE



HYG
Marbre
Orage

HYH
Marbre
Envoûtant

HYJ
Douceur
Minérale

HYC
Marbre
Sculptural

HEY
Travertin
Sable

Finitions poignées TON SUR TON



20
LAQUES
SATINÉES



LSG
Sauge

147
Caramel

N18
Blanc

E10
Chêne
Québec



E77
Noyer
Naturel

E70
Chêne
Arlington



60
LAQUES

On l'aime pour...

L'ESSENTIEL AVEC ÉLÉGANCE

Nouvelle gamme de meubles fabriquée en France, conjuguant confort et fonctionnalité.

De nombreuses configurations du 60 au 140 cm, avec tiroirs, tiroir à l'anglaise ou mix porte/tiroirs. Colonne, demi-colonne et flaconnier assortis viennent l'accompagner.

NOBLESSE DE LA CÉRAMIQUE

Le nouveau plan-vasque céramique Bastille allie lignes harmonieuses et entretien facile. Il est disponible en simple jusqu'au 100 cm ou double cuve du 120 au 140 cm, avec ou sans trou de robinetterie.

ÉLÉGANCE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Le miroir Bastille, aux courbes douces assorties au plan-vasque, se décline en deux tailles : S et M, et s'installe à l'horizontale ou à la verticale. Pour les amoureux du rangement il existe en version armoire de toilette.

SIGNATURE PERSONNALISÉE

3 options pour la nouvelle poignée : accordée à la robinetterie, au décor des vasques Allure Minérale ou en Ton sur Ton.



Les meubles Vert Sauge et Blanc en poignées Ton sur Ton et Chêne Québec en poignées Chrome sont tenus en stock

Finitions meuble

MÉLAMINÉ ET LAQUE



LSG
Sauge

147
Caramel

N18
Blanc

E10
Chêne
Québec



E77
Noyer
Naturel

E70
Chêne
Arlington

Exemples de compositions

Pour recevoir une proposition de prix, nous consulter



LARGEUR 120 CM

Produits

EB2230 Miroir LED 70 cm
EXBZ112-Z Plan-vasque Bastille 121 x 51,5 cm - Blanc
EB2253G-2MB Meuble 2 tiroirs + 1 porte à gauche L119,9 x P50,7 x H50,8 cm - Mélaminé
EB2253G-2MB Meuble 2 tiroirs + 1 porte à gauche L119,9 x P50,7 x H50,8 cm - Laqué

LARGEUR 100 CM

Produits

EB2230 Miroir LED 70 cm
EXCA112-Z Plan-vasque Bastille 101 x 51,5 cm - Blanc
EB2242-T Meuble 2 tiroirs L99,9 x P50,7 x H50,8 cm - Mélaminé
EB2242-T Meuble 2 tiroirs L99,9 x P50,7 x H50,8 cm - Laqué

LARGEUR 60 CM

Produits

EB2230 Miroir LED 70 cm
EXCC112-Z Plan-vasque Bastille 61 x 51,4 cm - Blanc
EB2240-T Meuble 2 tiroirs L59,9 x P50,7 x H50,8 cm - Mélaminé
EB2240-T Meuble 2 tiroirs L59,9 x P50,7 x H50,8 cm - Laqué

► CHOISISSEZ UN PLAN-VASQUE OU UNE VASQUE

Plan-vasque disponible en Blanc Brillant, vasques disponibles en Blanc Brillant, Allure Minérale ou 8 laques satinées

Largeur	61 cm	81 cm	101 cm	121 cm	141 cm
Profondeur	51,4 cm	51,5 cm	51,5 cm	51,5 cm	51,5 cm
SANS TROU DE ROBINETTERIE					
AVEC TROU DE ROBINETTERIE					
VASQUE À POSER					
A commander avec un plateau	E2661-xx Vox 41 x 41 cm	E14800-xx Vox Ø42 cm	EVI102-00 Nouvelle Vague 56 x 40 cm	EVI302-xx Nouvelle Vague 56 x 40 cm	

Remplacer xx par une des finitions : 00, HYC, HYE, HYG, HYH, HYJ, F30, F84, S14, S42, S50, S51, S64, S66
7 (uniquement sur la Vox ronde E14800)

► CHOISISSEZ UN MEUBLE

Largeur	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm
Profondeur	50,7 cm				
1 NIVEAU					
1 niveau					
2 NIVEAUX					
2 niveaux					
3 NIVEAUX					
3 niveaux					
1 NIVEAU + TIROIR À L'ANGLAISE					
1 niveau					
2 TIROIRS ET 1 PORTE					
Charnières à droite ou à gauche					
PLATEAUX SANS DÉCOUPE					

** correspond à la couleur de la poignée : C Chrome - BL Noir Mat - 2MB Laiton Brossé - T Ton sur Ton - HYC Marbre Sculptural - HYE Travertin Sable - HYG Marbre Orage - HYH Marbre Envoûtant - HYJ Douceur Minérale - xx correspond à la finition du meuble (laque ou mélaminé)


Pratique !

Pour comprendre la référence...

CODE modèle Finition meuble (laque ou mélaminé)

 Finition poignées





► COMPLÉTEZ AVEC...

Flaconnier



EB2229D--xx**
L40 x P21,3 x 175 cm. 2 portes, charnières à droite et 1 niche centrale (poignées au choix selon modèles)

EB2229G--xx**
L40 x P21,3 x 175 cm. 2 portes, charnières à gauche et 1 niche centrale (poignées au choix selon modèles)

Colonne



EB2228D--xx**
L40 x 32,3 x 147 cm. 2 portes, charnières à droite (poignées au choix selon modèles)

EB2228G--xx**
L40 x 32,3 x 147 cm. 2 portes, charnières à gauche (poignées au choix selon modèles)


Demi-colonne



EB2227D--xx**
L40 x P32,3 x H100,3 cm. 1 porte, charnières à droite (poignées au choix selon modèles)

EB2227G--xx**
L40 x P32,3 x H100,3 cm. 1 porte, charnières à gauche (poignées au choix selon modèles)

Miroir



EB2230
L70 x P3 x H50 cm. Eclairage LED rétroéclairé

EB2231
L90 x P3 x H65 cm. Eclairage LED rétroéclairé

Armoire de toilette



EB2234D Version droite
L65 x P14,1 x H92 cm. 2 portes double miroir, dont 1 grande porte à droite. Eclairage LED rétroéclairé

EB2234G Version gauche
L65 x P14,1 x H92 cm. 2 portes double miroir, dont 1 grande porte à gauche. Eclairage LED rétroéclairé



** correspond à la couleur de la poignée : C Chrome - BL Noir Mat - 2MB Laiton Brossé - T Ton sur Ton - HYC Marbre Sculptural - HYE Travertin Sable - HYG Marbre Orange - HYH Marbre Envoûtant - HYJ Douceur Minérale - xx correspond à la finition du meuble (laqué ou mélaminé)



Cléo 1889 ENSEMBLES MEUBLES, PLANS-VASQUES ET MIROIRS



On l'aime pour...

SON LOOK TRADITION

Inspiré de modèles originaux, le plan-vasque reprend les codes d'antan avec le dossier anti-éclaboussure, le trop-plein 3 trous et la possibilité d'installer une robinetterie 1 trou ou 3 trous.

SON ÉLÉGANCE

Les meubles sont conçus de manière traditionnelle et reprennent les cannelures classiques du 18e siècle.

SON SENS DU DÉTAIL

Une bonde céramique sérigraphiée du logo Jacob Delafon est fournie, les poignées de meubles sont en céramique également.

Finitions plan-vasque CÉRAMIQUE



0
Blanc
Brillant

Finitions équerres



STK
Epoxy Gris
Intense

Finitions meuble, miroir et applique LAQUE



MWB
Laque
velours Gris
Intense



M78
Laque
velours
Rose Pâle



M50
Laque
velours Bleu
Orage



M49
Laque
velours
Blanc

Miroir Cléo 1889 65 cm laque velours Gris Intense EB728-MWB, Plan-vasque Cléo 1889 3 trous de robinetterie 101 x 51 cm Blanc EXWII2-53-0, Mélangeur lavabo 3 trous Cléo 1889 Chrome E24305-CP, Meuble Cléo 1889 2 portes 89,4 x 46 x 83,2 cm laque velours Gris Intense EB726-MWB, Colonne Cléo 1889 2 portes charnières à droite 40 x 46 x 147 cm laque velours Gris Intense EB732D-MBW.

Exemples de compositions

Pour recevoir une proposition de prix, nous consulter



LARGEUR 100 CM

Produits

- EB728 Miroir cadre 65 cm
- EB729 Paire d'appliques
- EXWII2 Plan-vasque 1 trou 101 x 51 cm - Blanc
- EXWII2-53 Plan-vasque 3 trous 101 x 51 cm - Blanc
- EB726 Meuble 2 portes L89,4 x P46 x H83,2 cm - Laque

LARGEUR 100 CM

Produits

- EB728 Miroir cadre 65 cm
- EB729 Paire d'appliques
- EXWII2 Plan-vasque 1 trou 101 x 51 cm - Blanc
- EXWII2-53 Plan-vasque 3 trous 101 x 51 cm - Blanc
- EB727 Console L90 x P46 x H83,4 cm - Laque



► CHOISISSEZ UN PLAN-VASQUE







Disponible en céramique Blanc - 1 trou ou 3 trous de robinetterie

100 CM



1 trou de robinetterie
EXW112-0

3 trous de robinetterie
EXW112-53-0





► CHOISISSEZ UN MEUBLE

100 CM



EB726

EB727



► COMPLÉTEZ AVEC...

Colonne



EB732D

L40 x P46 x H147 cm. 2 portes, charnières à droite (poignées céramique)

EB732G

L40 x P46 x H147 cm. 2 portes, charnières à gauche (poignées céramique)

Accessoires



EB728

L65 x P3,5 x H125,7 cm. Miroir vertical, avec moulure doucine laquée



E26370

P40 x H35 cm. Paire d'équerres de fixations. Fonte émaillée



EB729

Ø9 cm. Paire d'appliques laquée

Miroirs

SERTIS, POUR ROBINETTERIE ENCASTRÉE

LED



On l'aime pour...

LEUR AUDACE

Car il ne s'agit pas d'un simple miroir, mais d'un miroir sublimé par la robinetterie Grands Boulevards* incrustée, une innovation Jacob Delafon pour une salle de bain 5 étoiles.

LEUR ÉLÉGANCE

3 formes : ronde Ø100 cm, oblongue 120 x 50 cm avec rétro éclairage ou encore rectangulaire de 60, 80, 100 et 120 cm avec bandeaux lumineux latéraux.
Tous déclinés en version mitigeur pour son côté pratique ou mélangeur pour l'effet coup de coeur.



Rond
Percé 2 trous pour mitigeur mural Grands Boulevards*

Rond
Percé 3 trous pour mélangeur mural Grands Boulevards*

Oblong
Percé 2 trous pour mitigeur mural Grands Boulevards*

Oblong
Percé 3 trous pour mélangeur mural Grands Boulevards*

Café Terrace
Percé 2 trous pour mitigeur mural Grands Boulevards*

Café Terrace
Percé 3 trous pour mélangeur mural Grands Boulevards*

Dimensions	Ø 98 cm	Ø 98 cm	P3,2 x H120 cm	P3,2 x H120 cm	P3,1 x H100 cm	P3,1 x H100 cm
120 cm					EB1676-NF	EB1677-NF
100 cm	EB1490-NF	EB1491-NF			EB1674-NF	EB1675-NF
80 cm					EB1672-NF	EB1673-NF
60 cm					EB1670-NF	EB1671-NF
50 cm			EB1492-NF	EB1493-NF		

*Vendu sans robinetterie. Découvrez la robinetterie encastrée Grands Boulevards page 99

RONDS ET ORGANIQUES



Candide	Apparence	Apparence	Silhouette	Allure	Bastille
Eclairage en option	Eclairage LED périphérique, allumage par capteur infrarouge. Info lampe : 230V, classe II IP44. Température de LED : 4000K +/- 500K	BISEAUTÉ Cadre biseauté 16 mm. Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni). Info lampe : 230V, classe II IP44. Température de LED : 4000K +/- 500K	PERSONNALISABLE Cadre laqué (20 laques satinées) ou doré (-GLD). Eclairage en option	PERSONNALISABLE Cadre laqué (20 laques satinées) ou doré (-GLD). Eclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni). Info lampe : 230V, classe II IP44. Température de LED : 4000K +/- 500K	Eclairage LED rétroéclairé allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni). Info lampe : 230V, 30W, Classe II IP44.
Ø 90 cm	EBI456-NF	EBI439-NF	EBI268-xx	EBI290-xx	EB2231-NF
Ø 70 cm	EBI144-NF	EBI436-NF	EBI177-xx	EBI289-xx	EB2230-NF
Ø 50 cm	EBI143-NF	EBI426-NF	EBI176-xx	EBI288-xx	



ARMOIRE DE TOILETTE

Bastille



EB2234D Version droite

L65 x P14,1 x H92 cm. 2 portes double miroir, dont 1 grande porte à droite. Eclairage LED rétroéclairé

EB2234G Version gauche

L65 x P14,1 x H92 cm. 2 portes double miroir, dont 1 grande porte à gauche. Eclairage LED rétroéclairé



RECTANGULAIRES




	Grande hauteur À placer directement sur le plan-vasque. Éclairage spot LED adaptable en option	Candide Éclairage en option. Largeur 40 cm non compatible avec spot LED	Empreinte Éclairage LED horizontal et anti-buée, allumage par capteur infrarouge. Info lampe : 230V, classe II IP44. Température de LED : 4000K +/-500K	Horizon Éclairage LED horizontal grande dimension et anti-buée, allumage par capteur infrarouge modulable. Info lampe : 230V, classe II IP44. Température de LED : 4000K +/-500K	Réplique Éclairage LED vertical grande dimension et anti-buée, allumage par capteur infrarouge. Info lampe : 230V, classe II IP44. Température de LED : 4000K +/-500K
Dimensions	P2 x H107,2 cm	P3 x H65 cm	P3 x H65 cm	P3,1 x H70 cm	P3,4 x H65 cm
180 cm				EB1488-NF	
160 cm		EB1191-NF	EB1422-NF	EB1487-NF	EB1477-NF
140 cm		EB1190-NF	EB1420-NF	EB1486-NF	EB1476-NF
120 cm	EB1211-NF	EB1085-NF	EB1418-NF	EB1485-NF	EB1475-NF
100 cm	EB1210-NF	EB1099-NF	EB1416-NF	EB1484-NF	EB1474-NF
90 cm		EB1083-NF	EB1414-NF	EB1483-NF	EB1473-NF
80 cm	EB1209-NF	EB1098-NF	EB1413-NF	EB1482-NF	EB1472-NF
70 cm	EB1244-NF	EB1082-NF	EB1412-NF	EB1481-NF	EB1471-NF
60 cm	EB1208-NF	EB1080-NF	EB1411-NF	EB1480-NF	EB1470-NF
50 cm		EB1081-NF	EB1410-NF	EB1479-NF	
40 cm		EB1044-NF			




Spots & appliques

SPOTS LED Spots à fixer sur miroirs Candide ou de grande hauteur




	Eclat Info spot : 230V, 7W, Classe II IP44. Vendu à l'unité. P2,5 x H1,5 cm	Aube Info spot : 230V, 3,5W, Classe II IP44. Vendu à l'unité. P14,5 x H3 cm	Céleste Info spot : 220V, 8W, Classe II IP44. Vendu à l'unité. P12 x H4,4 cm
60 cm			EB1299-CP
56 cm	EB1237-NF / EB1237-BLV		
45 cm			EB1206-CP
31 cm		EB1224-NF / EB1224-BLV	
30 cm			EB1202-CP



	Segment Info spot : 220V, 4W, Classe II IP44. Vendu à l'unité. L8 x P10 x H30 cm	Industrie Fixe Info spot : 240V, 9W, Classe II IP44. Vendu à l'unité. L30 x P26 x H30 cm	Industrie Suspendue Info spot : 240V, 9W, Classe II IP44. Vendu à l'unité. L30 x P9,5 x H30 cm
30 cm		EB1242-BL	EB1278-BL
8 cm	EB1218-CP / EB1218-BL		

APPLIQUES



	Atelier Info spot : 230V, 7W, Classe II IP44. Vendu à l'unité	Industrie Murale Info spot : 240V, 9W, Classe II IP44. Vendu à l'unité. P27 x H30 cm	Cléo 1889 Info spot : 2,5W, Classe II IP21. Température de LED : 3000°K. Vendu par paire (finitions : MWB, M49, M50, M78)	Odéon Rive Gauche Info spot : 2,5W, Classe II IP21. Température de LED : 3000°K. Vendu à l'unité (finitions : P6, P7, P15)
30 cm		EB1214-BL		
Ø 17 cm	EB2575-NF / EB2575-00			
Ø 9 cm			EB729-xx	EB3078-xx

Plans-vasques



Bastille

On l'aime pour...

LEUR ESTHÉTISME

- Design épuré et contemporain.
- Disponible avec ou sans trou de robinetterie pour les gammes Bastille & Vivienne.

LEUR MATIÈRE

- Céramique haute qualité, résistante aux rayures et aux taches.
- Facile d'entretien et durable dans le temps.

LEUR PRATICITÉ

- Plans-vasques autoportants.

LEUR FONCTIONNALITÉ

- Disponible en version simple cuve jusqu'au 100 cm pour la gamme Bastille et Tolbiac, et 120 cm pour la gamme Vivienne ; et en double cuve à partir de 120 cm pour la gamme Bastille et Tolbiac, et 140 cm pour la gamme Vivienne.
- Large plage pour poser accessoires et produits de toilette pour les grandes dimensions.

Finitions plan-vasque

CÉRAMIQUE



00
Blanc
Brillant



Bastille



Tolbiac



Vivienne

BASTILLE

Disponible en céramique Blanc Brillant

Largeur	61 cm	81 cm	101 cm	121 cm	141 cm
Profondeur	51,4 cm	51,5 cm	51,5 cm	51,5 cm	51,5 cm
SANS TROU DE ROBINETTERIE					
	EXCC102-Z-00	EXCB102-Z-00	EXCA102-Z-00	EXBZ102-Z-00	EXBY102-Z-00
AVEC TROU DE ROBINETTERIE					
	EXCC112-Z-00	EXCB112-Z-00	EXCA112-Z-00	EXBZ112-Z-00	EXBY112-Z-00

VIVIENNE

Disponible en céramique Blanc Brillant

Largeur	61 cm	81 cm	101 cm	121 cm	141 cm
Profondeur	46,6 cm	46,3 cm	46,3 cm	46,6 cm	46,2 cm
SANS TROU DE ROBINETTERIE					
	EXBH102-00	EXBII102-00	EXBJ102-00	EXBK102-00	EXXI102-00
AVEC TROU DE ROBINETTERIE					
	EXBH112-00	EXBII112-00	EXBJ112-00	EXBK112-00	EXXI112-00

TOLBIAC

Disponible en céramique Blanc Brillant

Largeur	61 cm	71 cm	81 cm	101 cm	121 cm
Profondeur	46,6 cm				
AVEC TROU DE ROBINETTERIE					
	EXBM112-Z-00	EXBN112-Z-00	EXBO112-Z-00	EXBP112-Z-00	EXBQ112-Z-00

Vasques à poser



On l'aime pour...

LEUR LARGE CHOIX

- Formes diverses (rondes, carrées, rectangulaires).
- Céramique blanche, couleur ou Allure Minérale selon les modèles.

LEUR INSTALLATION FACILE

- Vasques livrées avec gabarit de découpe.


LEUR MULTIPLES POSSIBILITÉS

- Nos vasques peuvent s'associer à nos collections Bastille, Vivienne, Vivienne Signature et Parallel grâce à des plateaux avec ou sans découpe qui s'adaptent sur nos meubles.

LEUR DESIGN

- Bonde céramique disponible en option selon les modèles.

Finitions vasque CÉRAMIQUE



** Vox ronde uniquement

Zoom sur...

SUBLIMTECH*

La technologie SublimTech développée par Jacob Delafon permet de reproduire des décors ultra-réalistes. Ce procédé multi-couches assure une profondeur visuelle unique et garantit une résistance optimale dans l'environnement exigeant qu'est la salle de bains. Les décors sont réalisés à la commande et appliqués à la main en France, faisant de chaque pièce un modèle unique.



Finitions vasque SublimTech

LAQUE SATINÉE



F30

Blanc satin

F84

Argile satin

S14

Noir satin

S42

Rose Pâle

satin

S50

Aigue-Marine

satin

S51

Amande

satin

S64

Brun Sepia

satin

S66

Kaki satin

ALLURE MINÉRALE



HYC

Marbre

Blanc

HYE

Travertin

Sable

HYG

Marbre

Orage

HYH

Marbre

Envoutant

HYJ

Douceur

Minérale

* Technologie SublimTech disponible sur une sélection de produits : Vasque Vox ronde, carrée et Nouvelle Vague, la baignoire îlot et semi-îlot Bastille, les poignées des mélangeurs encastrés Grands Boulevards et les lave-mains compacts Odéon Rive Gauche

Nouvelle Vague


EVI302-xx Vasque à poser ALLURE MINÉRALE



56 x 40 cm. Sans trou de robinetterie. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein

EVI302-xx Vasque à poser LAQUE SATINÉE

E78262-xx Bonde de vidage Clic-clac avec clapet céramique ALLURE MINÉRALE Pour vasque avec trou de trop-plein. Compatible avec vasque Vox, Nouvelle Vague ou Ovale par-dessus

E78262-xx Bonde LAQUE SATINÉE
EVI102-00 Vasque à poser BLANC BRILLANT

56 x 40 cm. Sans trou de robinetterie. Livrée avec clapet de bonde en céramique. Avec trou de trop-plein



Vox RONDE


E14800-xx Vasque à poser ronde ALLURE MINÉRALE

Ø42 cm. Sans trou de robinetterie. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein

E14800-xx Vasque à poser ronde LAQUE SATINÉE



E78262-xx Bonde de vidage Clic-clac avec clapet céramique ALLURE MINÉRALE Pour vasque avec trou de trop-plein. Compatible avec vasque Vox, Nouvelle Vague ou Ovale par-dessus

E78262-xx Bonde LAQUE SATINÉE
E14800-0 Vasque à poser ronde BLANC BRILLANT

Ø42 cm. Sans trou de robinetterie. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein

E14800-7 Vasque à poser ronde NOIR BRILLANT

Ø42 cm. Sans trou de robinetterie. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein



Vox CARRÉE


E2661-xx Vasque à poser carrée ALLURE MINÉRALE



41,3 x 41,3 cm. Sans trou de robinetterie. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein

E2661-xx Vasque à poser carrée LAQUE SATINÉE

E78262-xx Bonde de vidage Clic-clac avec clapet céramique ALLURE MINÉRALE Pour vasque avec trou de trop-plein. Compatible avec vasque Vox, Nouvelle Vague ou Ovale par-dessus

E78262-xx Bonde LAQUE SATINÉE
E2661-0 Vasque à poser carrée BLANC BRILLANT


41,3 x 41,3 cm. Sans trou de robinetterie. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein



Delta Pure CARRÉE




E90011-0 Vasque à poser carrée en céramique fine (6 mm)
39 x 39 cm. Sans trou de robinetterie. Livrée sans bonde. Sans trou de trop-plein - Blanc



Sully




EVT112-00 Vasque à poser émaillée 3 faces
50 x 40 cm. A adosser au mur. Percé 1 trou. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant



Delta Pure RONDE



E90012-0 Vasque à poser ronde en céramique fine (6 mm)
Ø41 cm. Sans trou de robinetterie. Livrée sans bonde. Sans trou de trop-plein - Blanc




Delta CARRÉE



EVH001-00 Timbre à poser émaillé 4 faces
51 x 40 cm. Sans trou de robinetterie. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein - Blanc brillant

E78263-00 Bonde céramique
 En option - Blanc brillant



Sully



Delta



Vasques à encastrer



Carillon

On l'aime pour...

LEUR INTÉGRATION PARFAITE

À encastrer par-dessus ou par-dessous, elles s'intègrent parfaitement à votre plan de toilette.

LEUR INSTALLATION FACILE

Meulées au niveau de la bride pour une installation propre et précise.

LEUR DESIGN

Bonde céramique disponible en option selon les modèles.

CÉRAMIQUE

Finitions vasque CÉRAMIQUE




00 / 0
Blanc
Brillant

À ENCASTRER PAR-DESSUS Carillon



E96118-0 Vasque à encastrer

Ø44,2 cm. Sans trou de robinetterie. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein à l'avant - Blanc




Odéon Up



E4756-00 Vasque à encastrer

56 x 44 cm. Percé 1 trou. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant




Patio



NF E4155-00 Vasque à encastrer

56 x 43 cm. Percée 1 trou, pré-percée 2 trous. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant



Carillon

À ENCASTRER PAR-DESSOUS

Verticyl



E2882-00 Vasque à encastrer

50,3 x 39,6 cm. Sans trou de robinetterie. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant




Caxton



2209-00 Vasque à encastrer

43,2 x 35,6 cm. Sans trou de robinetterie. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein à l'avant - Blanc brillant




Caxton



E2210-00 Vasque à encastrer

48,9 x 41 cm. Sans trou de robinetterie. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein à l'avant - Blanc brillant




Caxton



E2211-00 Vasque à encastrer

55 x 44 cm. Sans trou de robinetterie. Livrée sans bonde. Avec trou de trop-plein à l'avant - Blanc brillant



Les packs lave-mains

UNE SOLUTION PRATIQUE TOUT EN UN



On l'aime pour...

TOUT EN UN SEUL COLIS

Un pack lave-mains tout-en-un comprenant la céramique, le meuble lave-mains et la robinetterie le tout dans un seul carton pour plus de praticité.

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE & DESIGN

Meuble disponible en 2 finitions mélaminées Blanc ou Chêne Colorado.

Il se décline en 3 versions, la version avec la robinetterie July+ Chrome, la version avec la robinetterie July+ Noir Mat ; avec la poignée du meuble et le cache trop-plein assortis à la robinetterie. Une 3ème version est disponible sans robinetterie.

DURABILITÉ DE LA CÉRAMIQUE

Lave-mains en céramique : durabilité, propreté et facilité d'entretien.

IDÉAL POUR LES PETITS ESPACES

Un lave-mains compact de 40 x 25 cm qui offre un meuble de rangement de 50 x 39 cm.

Finitions meuble



NWT
Blanc



ECD
Chêne Colorado

Finitions robinetterie



CP
Chrome



BL
Noir Mat



EBP2349-BL-NWT BLANC

- 40 x 25 x 50 cm.** Pack lave-mains :
 - Lave-mains céramique, percé 1 trou à droite. L40 x P25 cm
 - Meuble sous lave-mains avec poignée noire, réversible. L39 x P23,9 x H50 cm
 - Robinetterie July+ avec vidage Noir Mat

EBP2349-BL-ECD CHÊNE COLORADO

- 40 x 25 x 50 cm.** Pack lave-mains

EBP2349-CP-NWT BLANC

- 40 x 25 x 50 cm.** Pack lave-mains :
 - Lave-mains céramique, percé 1 trou à droite. L40 x P25 cm
 - Meuble sous lave-mains avec poignée chrome, réversible. L39 x P23,9 x H50 cm
 - Robinetterie July+ avec vidage Chrome

EBP2349-CP-ECD CHÊNE COLORADO

- 40 x 25 x 50 cm.** Pack lave-mains

EBP2349-NWT BLANC

- 40 x 25 x 50 cm.** Pack lave-mains :
 - Lave-mains céramique, percé 1 trou à droite. L40 x P25 cm
 - Meuble sous lave-mains avec poignée chrome, réversible. L39 x P23,9 x H50 cm

EBP2349-ECD CHÊNE COLORADO

- 40 x 25 x 50 cm.** Pack lave-mains

Lave-mains



Odéon Rive Gauche

On l'aime pour...



AUTOIMPORTANT

Lave-mains en céramique : durable, hygiénique et facile d'entretien.

FONCTIONNEL

Disponible en version standard pour un rangement optimal, ou en version compacte/angle pour s'adapter aux petits espaces.

ESTHÉTIQUE

- Design contemporain.
- Harmonie des lignes et des couleurs.

Finitions vasque CÉRAMIQUE



00
Blanc
Brillant

Zoom sur...

LES NOUVELLES FINITIONS SUBLIMTECH LAQUÉES

Le lave-mains compact Odéon Rive Gauche se pare de 8 nouvelles finitions laquées pour un espace WC audacieux et élégant.



LAVE-MAINS COMPACT

Odéon Rive Gauche



NF EGO112-55-00 Lave-mains compact

50 x 22,5 cm. Percé 1 trou à gauche. Livré sans bonde - Blanc brillant

NF EGO112-56-00 Lave-mains compact

50 x 22,5 cm. Percé 1 trou à droite. Livré sans bonde - Blanc brillant

NF EGO112-55-XX Lave-mains compact


50 x 22,5 cm. Percé 1 trou à gauche. Livré sans bonde - Laques satinées

NF EGO112-56-XX Lave-mains compact

50 x 22,5 cm. Percé 1 trou à droite. Livré sans bonde - Laques satinées



Odéon Rive Gauche



LAVE-MAINS COMPACT SANS PERCLEMENT


Odéon Rive Gauche

**NF EGO112-00 Lave-mains compact**

50 x 22,5 cm. Pré-percé 2 trous latéraux. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant

NF EGJ002-00 Lave-mains compact


50 x 22,5 cm. Sans trou de robinetterie. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein - Blanc brillant



Brive

**E4338-00 Lave-mains autoportant**

45 x 35 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant




LAVE-MAINS STANDARD

Struktura

**NF EGH111-00 Lave-mains**

45 x 35 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant




LAVE-MAINS COMPACT

Struktura

**EGJ111-00 Lave-mains compact**

50 x 26 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant




LAVE-MAINS D'ANGLE

Odéon Rive Gauche

**NF EGP112-00 Lave-mains**

34 x 34 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant




Patio

**NF E4152-00 Lave-mains**

45 x 35 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant

E4144-00 Lave-mains

45 x 35 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein - Blanc brillant




LAVE-MAINS STANDARD

Odéon Rive Gauche

**EZN112-00 Lave-mains**

45 x 36 cm. Percé 1 trou à gauche. Livré sans bonde - Blanc brillant



Lavabos, colonnes et cache-siphons

LAVABO AUTOPORTANT

Patio

**E4159-00 Lavabo autoportant**

60 x 47 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant

E4159-X5-00 Lavabo autoportant

60 x 47 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein - Blanc brillant

E4158-00 Lavabo autoportant

55 x 45 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant

E4158-X5-00 Lavabo autoportant


55 x 45 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein - Blanc brillant

15537K-00 Colonne

Blanc brillant

19085D-00 Cache-siphon

Blanc brillant



LAVE-MAINS COMPACT


Odéon Up

**E4759G-00 Lave-mains compact - Gauche**

40 x 25 cm. Percé 1 trou à gauche. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant

E4799G-00 Lave-mains compact - Droite

40 x 25 cm. Percé 1 trou à droite. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant



Finitions lavabo CÉRAMIQUE



00
Blanc
Brillant



Brive

**E1286-00 Lavabo autoportant**

60 x 48 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant

E1288-00 Lavabo autoportant

60 x 48 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Sans trou de trop-plein - Blanc brillant

E1282F-00 Lavabo autoportant

54 x 46,5 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant

E1345F-00 Lavabo autoportant


50 x 43,5 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant

E4444-00 Colonne

Blanc brillant

19085D-00 Cache-siphon

Blanc brillant



Odéon Up


E4754C-00 Lavabo autoportant

67 x 49 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant


E4736-00 Lavabo autoportant


60 x 49 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant


E4737-00 Lavabo autoportant

56 x 45 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant

18565W-00 Colonne

Blanc brillant



Odéon Up


E4700-00 Lavabo compact

60 x 44 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant


E4755G-00 Lavabo compact


56 x 37,2 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein - Blanc brillant

18565W-00 Colonne

Blanc brillant

18566W-00 Cache-siphon

Blanc brillant



Accessoires


E30536-CP Bonde de vidage Click

CHROME Assortie à la robinetterie. Clapet couvrant à fermeture manuelle. Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein

E30536-BL Bonde de vidage Click

NOIR MAT Assortie à la robinetterie. Clapet couvrant à fermeture manuelle. Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein

E30536-2MB Bonde de vidage Click

LAITON BROSSE Assortie à la robinetterie. Clapet couvrant à fermeture manuelle. Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein

E78262-00 Bonde de vidage Clic-clac avec clapet céramique

Pour vasque avec trou de trop-plein. Compatible avec vasque Vox, Nouvelle Vague ou Ovale par-dessus - Blanc brillant

E78263-00 Bonde de vidage à débordement

Pour vasque sans trou de trop-plein. Compatible avec vasque Delta Pure ronde ou carrée - Blanc brillant



Odéon Up



Patio



Odéon Up

Cuvettes suspendues



Zoom sur...

LA CUVETTE SANS BRIDE ET SANS REBORD

ÉVACUATION EFFICACE DES RÉSIDUS

Chasse d'eau puissante garantissant une couverture optimale de la cuvette.

RINÇAGE PERFORMANT

Conception efficace guidant l'eau jusqu'à l'avant de la cuvette.

ENTRETIEN SIMPLISSIME ET HYGIÈNE MAXIMALE

Absence de bride rendant les moindres recoins visibles et accessibles pour un nettoyage facile.



PERFORMANCE

- 2 flux latéraux pour un rinçage complet du bol
- Un flux à l'arrière pour une évacuation totale des résidus
- Pas d'éclaboussure

Seine WC LAVANT

FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES

- Télécommande et contrôle latéral.
- Déclenchement automatique de la chasse d'eau (uniquement avec le bâti-support WC lavant Seine).
- Activation de la veilleuse en fonction de la luminosité de la pièce.
- Eau chaude instantanée : 35°C en 1 seconde.



CONFORT D'UTILISATION

- Position de la douchette réglable.
- Jet arrière / jet dame / oscillant.
- 3 niveaux de puissance du jet.
- 5 niveaux de température de séchage.
- 5 niveaux de température d'eau.



HYGIÈNE OPTIMISÉE

- Fonction détartrage de la douchette.
- Douchette anti-bactérienne avec rinçage à l'eau automatique avant et après usage.
- Buse amovible : nettoyage facilité.
- Système sans bride pour une cuvette sans recoin, un nettoyage facilité et une meilleure performance de la chasse.



WC LAVANT

Seine





CE28072-00 Pack WC suspendu lavant

SANS BRIDE 49,7 x 125,2 cm. Avec télécommande + abattant + bâti-support 3/6 L pour WC lavant SEINE. Alimentation en eau et électrique. Plaque de commande blanche, 2 touches rondes - Blanc brillant

E28072-00 Cuvette suspendue lavante

SANS BRIDE 57 x 37,5 cm. Avec télécommande + abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L - Blanc brillant



Dimensions: Ø102, 370, 310, 46, 355, 211, 240, 375, 180, 440, 20, 540, 425.

WC SUSPENDU

Cléo 1889






EDZ102-0 Cuvette suspendue carénée

SANS BRIDE 54 x 37 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fixations invisibles fournies - Blanc

E24048-0 Abattant thermodur extra-plat

À descente progressive et déclipsable, charnières inox à fixation par-dessus - Blanc



! Il est recommandé d'installer la cuvette avec le bâti-support dédié pour garder les fonctionnalités de la chasse d'eau automatique.

WC SUSPENDU

Modern Life



CE77725-0 Pack WC suspendu antibactérien



SANS BRIDE 54 x 36 cm. Avec abattant antibactérien à descente progressive et déclipsable. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fixations invisibles par-dessus fournies - Blanc

E77725-0 Cuvette suspendue antibactérienne

SANS BRIDE 54 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fixations invisibles par-dessus fournies - Blanc

E77168-0 Abattant thermodur extra-plat antibactérien

À descente progressive et déclipsable, charnières inox cachées - Blanc



Odéon Rive Gauche



NF EDR132-00 Pack WC suspendu caréné

SANS BRIDE 54 x 36,2 cm. Avec abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières inox. Fonctionnement double chasse 2,6/4 ou 3/6 L. Kit de fixations murales invisibles fourni - Blanc brillant

NF EDR112-00 Pack WC suspendu caréné

SANS BRIDE 54 x 36,2 cm. Avec abattant thermodur, charnières inox. Fonctionnement double chasse 2,6/4 ou 3/6 L. Kit de fixations murales invisibles fourni - Blanc brillant

NF EDR102-00 Cuvette suspendue carénée

SANS BRIDE 54 x 36,2 cm. Fonctionnement double chasse 2,6/4 ou 3/6 L.

Kit de fixations murales invisibles fourni - Blanc brillant

NF E24889-00 Abattant thermodur extra-plat




À descente progressive et déclipsable, charnières inox - Blanc brillant

NF E24888-00 Abattant thermodur

Charnières inox - Blanc brillant

E21562-CP Langrette


Pour abattant extra-plat - Chrome



WC SUSPENDU

Bastille**NF****EDEB134-00 Pack WC suspendu caréné**

SANS BRIDE 54 x 36,5 cm. Avec abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières inox. Fonctionnement double chasse compatible 2,6/4 ou 3/6 L. Kit de fixations murales invisibles fourni - Blanc brillant



Bastille

Struktura**EDE132-00 Pack WC suspendu**

SANS BRIDE 54 x 34 cm. Avec abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières inox. Fonctionnement double chasse 2,6/4 ou 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec bâti-support - Blanc brillant

NF**EDE122-00 Pack WC suspendu**

SANS BRIDE 54 x 34 cm. Avec abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières inox. Fonctionnement double chasse 2,6/4 ou 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec bâti-support - Blanc brillant

NF**EDE112-00 Pack WC suspendu**

SANS BRIDE 54 x 34 cm. Avec abattant thermodur, charnières inox. Fonctionnement double chasse 2,6/4 ou 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec bâti-support - Blanc brillant

NF**EDE101-00 Cuvette suspendue**

SANS BRIDE 54 x 34 cm. Fonctionnement double chasse 2,6/4 ou 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec bâti-support - Blanc brillant

NF**E20606-00 Abattant thermodur extra-plat**


À descente progressive et déclipsable, charnières inox - Blanc brillant

NF**E70024-00 Abattant thermodur**

À descente progressive et déclipsable, charnières inox - Blanc brillant

NF**E4270-00 Abattant thermodur**

Charnières inox - Blanc brillant



Struktura



Patio



Brive

Patio


NF EDV134-00 Pack WC suspendu

SANS BRIDE 53,5 x 36 cm. Avec abattant thermodynamique extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal. Fonctionnement double chasse 2,6/4 ou 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec bâti-support - Blanc brillant

NF EDV114-00 Pack WC suspendu

SANS BRIDE 53,5 x 36 cm. Avec abattant thermodynamique, charnières métal. Fonctionnement double chasse 2,6/4 ou 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec bâti-support - Blanc brillant

NF EDV101-00 Cuvette suspendue

SANS BRIDE 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 2,6/4 ou 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec bâti-support - Blanc brillant

NF E23157-00 Abattant thermodynamique extra-plat


À descente progressive et déclipsable, charnières inox - Blanc brillant

NF E70021-00 Abattant thermodynamique

À descente progressive et déclipsable, charnières inox - Blanc brillant

NF E4303-00 Abattant thermodynamique

Charnières inox - Blanc brillant



WC SUSPENDU COMPACT

Struktura


NF FDES EDF101-00 Cuvette suspendue compacte


SANS BRIDE 48 x 34 cm. Fonctionnement double chasse 2,6/4 ou 3/6 L. Kit de fixations murales fourni avec bâti-support - Blanc brillant

NF E70025-00 Abattant thermodynamique compact extra-plat

À descente progressive et déclipsable, charnières inox - Blanc brillant

NF E4272-00 Abattant thermodynamique compact

Charnières inox - Blanc brillant



Brive


NF FDES E4345-00 Cuvette suspendue

52 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 2,6/4 ou 3/6 L. Kit de fixations fourni avec bâti-support - Blanc brillant

E70014-00 Abattant polypropylène


À descente progressive, charnières plastique - Blanc brillant

NF E4359G-00 Abattant polypropylène

Charnières inox - Blanc brillant

FDES E4345-Y1-00 Cuvette suspendue

SANS TROU D'ABATTANT 52 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 2,6/4 ou 3/6 L. Kit de fixations fourni avec bâti-support - Blanc brillant



Patio


NF FDES E1534-00 Cuvette suspendue compacte


48 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec bâti-support - Blanc brillant

NF E4304-00 Abattant thermodynamique compact

Charnières inox - Blanc brillant



NF E1534-Y1-00 Cuvette suspendue compacte

SANS TROU D'ABATTANT 48 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations fourni avec bâti-support - Blanc brillant






Plaques de commande



NF E20858-00 Plaque de commande BLANC BRILLANT 23,1x15,1 cm. Double touches rectangulaires

NF E20858-CP Plaque de commande CHROME




NF E20859-00-MWH Plaque de commande BLANC BRILLANT / BLANC MAT 23,5x15,6 cm. Double touches rondes

NF E20859-7-BMT Plaque de commande NOIR BRILLANT / NOIR MAT

NF E20859-CP-MWH Plaque de commande CHROME BRILLANT / BLANC MAT

NF E20859-CP-MTC Plaque de commande CHROME BRILLANT / CHROME MAT





Le bâti-support INDISPENSABLE AVEC NOS CUVETTES SUSPENDUES

UTILISATION

- Pour installation d'une cuvette suspendue.
- Pour montage en applique sur mur porteur ou non porteur avec habillage maçonner ou habillage léger.
- Pour montage en gaine technique contre mur porteur ou non porteur.
- Adapté pour des projets de rénovation.


LIVRÉ AVEC

- Jeu de fixations murales simple.
- 2 tiges filetées M12 pour fixation de la cuvette, avec protection.
- Boîtier de réservation.
- Manchon d'alimentation et d'évacuation avec joints, rosaces, boulons de fixation et caches blancs.
- Coude d'évacuation ajustable .
- Notices de montage - gabarit d'installation imprimé sur emballage.



E34195-NF Bâti-support au sol NF

Avec réservoir à mécanisme pré-réglé à 3/6 L, à remplissage d'eau différé. Possibilité de réglage en 2,6/4 L



Installation simple et rapide

Largeur 50 cm : s'insère parfaitement entre 2 montants pour le placo

Montage rapide : système de fixation murale simple



Châssis robuste : résiste à une charge de 400 kg

Hauteur ajustable : 0 à 200 mm

Coude d'évacuation ajustable : système de rail coulissant en profondeur, sans avoir à démonter la pipe

Pipe clipsable /déclipsable facilement

Pieds autobloquants : permet de rester en position une fois réglés

Pieds prêts à être installés (dans le bon sens)



Maintenance facilitée

Réservoir 12 cm de profondeur : pour un accès + facile (pas besoin de casser le mur)

Contre plaque transparente pour voir ce qu'il se passe avant de démonter (fuite)



Durable

- Châssis traité anti-corrosion powercron® 6200 haute performance.
- Réservoir isolé contre la condensation
- Châssis renforcé autour de la pipe
- Certification NF appliquée



Economie en eau

- Mécanisme **réglable en 2,6/4 L**
- Mécanisme à **remplissage à débit différé** : 0,5 l d'eau économisé par chasse


Cuvettes au sol SANS BRIDE



Vox


E24475-00 Pack WC au sol, sortie vario caréné

SANS BRIDE 66,5 x 36 cm. Hauteur confort de 42 cm. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières métal. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme silencieux double chasse 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Fourni avec kit de fixations au sol cachées - Blanc brillant



Struktura



NF

FDES

E76008-00 Pack WC au sol, sortie horizontale

SANS BRIDE 64,5 x 34 cm. Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières inox. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Kit de fixations au sol cachées fourni - Blanc brillant

NF

FDES

E76003-00 Pack WC au sol, sortie horizontale

SANS BRIDE 64,5 x 34 cm. Abattant thermodur, charnières inox. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Kit de fixations au sol cachées fourni - Blanc brillant

NF

FDES

E76021-00 Pack WC au sol, sortie verticale


SANS BRIDE 67 x 35,4 cm. Abattant thermodur à descente progressive et déclipsable, charnières inox. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Kit de fixations au sol cachées fourni - Blanc brillant

NF

FDES

E76009-00 Pack WC au sol, sortie verticale

SANS BRIDE 67 x 35,4 cm. Abattant thermodur, charnières inox. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Kit de fixations au sol cachées fourni - Blanc brillant



Odéon UP



NF

E22770-00 Pack WC au sol, sortie horizontale

SANS BRIDE 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41,5 cm. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières inox. Réservoir réversible. Fonctionnement double chasse 3/6 L Alimentation latérale. Kit de fixation au sol fourni - Blanc brillant

NF

E25851-00 Pack WC au sol, sortie horizontale

SANS BRIDE 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41,5 cm. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclipsable, charnières inox. Réservoir réversible. Fonctionnement double chasse 3/6 L Alimentation latérale. Kit de fixation au sol fourni - Blanc brillant

NF


E22769-00 Pack WC au sol, sortie horizontale

SANS BRIDE 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41,5 cm. Abattant thermodur, charnières inox. Réservoir réversible. Fonctionnement double chasse 3/6 L Alimentation latérale. Kit de fixation au sol fourni - Blanc brillant

NF

UJAG101-00 Cuvette au sol, sortie horizontale

SANS BRIDE 68 x 36,5 cm. Hauteur confort 41,5 cm. Fonctionnement double chasse 2/6/4 ou 3/6 L Kit de fixations au sol non fourni - Blanc brillant



Vox



Odéon Up



Struktura

Patio



NF

E22918-00 Pack WC au sol, sortie horizontale

SANS BRIDE 64,5 x 35,6 cm. Abattant thermodynamique à descente progressive et déclipsable, charnières métal. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Kit de fixations cachées au sol fourni - Blanc brillant

FDES

E20208-00 Pack WC au sol, sortie horizontale

SANS BRIDE 64,5 x 35,6 cm. Abattant thermodynamique, charnières inox. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Kit de fixations cachées au sol fourni - Blanc brillant

E22919-00 Pack WC au sol, sortie verticale

SANS BRIDE 67,5 x 35,6 cm. Abattant thermodynamique à descente progressive et déclipsable, charnières inox. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.

Kit de fixations cachées au sol fourni - Blanc brillant

FDES

E20209-00 Pack WC au sol, sortie verticale

SANS BRIDE 67,5 x 35,6 cm. Abattant thermodynamique, charnières inox. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Kit de fixations cachées au sol fourni - Blanc brillant

NF

UJV101-00 Cuvette au sol, sortie horizontale

SANS BRIDE 64,5 x 35,6 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L ou basse consommation 2,6/4 L.

Kit de fixations cachées au sol non fourni - Blanc brillant

NF

UJW101-00 Cuvette au sol, sortie verticale

SANS BRIDE 67,5 x 35,6 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L ou basse consommation 2,6/4 L.

Kit de fixations cachées au sol non fourni - Blanc brillant

NF

ETB211-00 Réservoir réversible complet 3/6 L

Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale - Blanc. Existe avec alimentation par-dessous ETB211-00

NF

E23157-00 Abattant thermodynamique extra-plat

À descente progressive et déclipsable, charnières inox - Blanc brillant

NF


E70021-00 Abattant thermodynamique

À descente progressive et déclipsable, charnières inox - Blanc brillant

NF

E4267-00 Abattant thermodynamique

Charnières inox - Blanc brillant



Brive



NF

FDES

E0383-00 Pack WC au sol, sortie horizontale

66 x 36,5 cm. Abattant polypropylène, charnières inox réglables. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Kit de fixations au sol fourni - Blanc brillant



NF

E4380-00 Cuvette au sol, sortie horizontale

66 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations au sol non fourni - Blanc brillant

NF

E4381-00 Cuvette au sol, sortie verticale

68 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Kit de fixations au sol non fourni - Blanc brillant

NF

E4452-00 Réservoir complet

Monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale - Blanc brillant

E4453-00 Réservoir complet

Monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous - Blanc


E70014-00 Abattant polypropylène

À descente progressive, charnières plastiques - Blanc

NF

E4357G-00 Abattant polypropylène

Charnières inox réglables - Blanc brillant



Patio



Brive

Eolia**NF E0403-00 Pack WC au sol, sortie horizontale**

66,5 x 35,5 cm. Abattant polypropylène, charnières plastique. Réservoir avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Kit de fixations au sol non fourni - Blanc brillant


E25850-00 Pack WC au sol, sortie horizontale

66,5 x 35,5 cm. Abattant polypropylène à descente progressive, charnières plastique. Réservoir avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Kit de fixations au sol non fourni - Blanc brillant

E24448-00 Pack WC au sol, sortie horizontale

Abattant polypropylène, charnières plastique. Réservoir avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation par-dessous.

Kit de fixations au sol non fourni - Blanc brillant




Cuvettes au sol COMPACTES

Struktura**E20491-00 Pack WC au sol compact, sortie vario caréné jusqu'au mur**


SANS BRIDE 60 x 35,5 cm. Abattant thermodur compact à descente progressive et déclipsable, charnières métal. Fonctionnement double chasse 3/6 L, alimentation latérale.

Kit de fixations au sol cachées fourni - Blanc brillant

**Odéon Up****E0374-00 Pack WC au sol compact, sortie horizontale**

60 x 36,5 cm. Hauteur confort 43 cm. Abattant thermodur, charnières inox. Réservoir complet monté en usine, avec mécanisme double chasse 3/6 L. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide.

Kit de fixations au sol fourni - Blanc brillant



Receveurs de douche EN CÉRAMIQUE




Zoom sur...

LA CÉRAMIQUE

La céramique est un matériau noble à base de matières premières 100 % naturelles. Grâce à son émail vitrifié, la céramique limite naturellement la prolifération des bactéries et permet un nettoyage facile. Robuste par nature et solide en toutes circonstances, elle résiste particulièrement bien aux taches, aux acides, aux rayures pour un aspect préservé années après années.



KYRÉO



On l'aime pour...

À POSER, À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

- Receveur extraplat : hauteur 4 cm.
- Emaillés 3 faces.
- Email vitrifié.

ROBUSTE

- Ressaut intérieur < 20 mm.
- En céramique.
- Certifié NF.
- Garantie 10 ans.



FACILITÉ DE POSE

- Plage sur le pourtour du receveur permettant l'adaptation de toute cabine de douche.

CARRÉ OU RECTANGULAIRE

- Bonde 90 mm à l'arrière. Surface lisse.

Dimensions	Références Blanc Brillant
80 x 80 x 4 cm	NF ENB90-00
90 x 90 x 4 cm	NF ENC90-00
90 x 70 x 4 cm	NF ENE90-00
100 x 70 x 4 cm	NF ENN90-00
120 x 70 x 4 cm	NF ENO90-00
100 x 80 x 4 cm	NF ENF90-00
120 x 80 x 4 cm	NF ENG90-00
120 x 90 x 4 cm version droite	NF ENP903-00
120 x 90 x 4 cm version gauche	NF ENP902-00



BASTILLE



**ATEX N° 3158_V2 POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE
SANS RESSAUT** (valable pour les receveurs Bastille, Aerobloc, Singulier et Struktura)

ATEX



Dimensions	Références	
	Blanc Brillant	Blanc Mat anti-dérapant
80 x 80 x 4 cm	NF ENR90-00	ENR90-220
90 x 90 x 4 cm	NF ENS90-00	ENS90-220
100 x 80 x 4 cm	NF ENT90-00	ENT90-220
120 x 80 x 4 cm	NF ENU90-00	ENU90-220
120 x 90 x 4 cm	NF ENV90-00	ENV90-220

On l'aime pour...



SOLIDE ET DURABLE

- Certifié NF et donc résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux taches, pas de rétention d'eau ni de déformation.
- Forte résistance aux charges lourdes 4 ou 5 plots de réhausse suffisent.
- Garantie 10 ans.

FACILE À POSER


- 3 installations possibles : encastrée, posée ou surélevée.
- Extra-plat, hauteur 40 mm et sans ressaut intérieur.
- Émaillage 4 faces sur les rectangulaires.
- En option : bonde extra-plate certifiée NF, garde d'eau de 30 mm (E78171-** existe en Chrome, Blanc ou Noir).

FACILE À L'USAGE

- Émail vitrifié très résistant aux rayures et facile à nettoyer.
- 2 finitions : Blanc Brillant PN6 et Blanc Mat PN24 antidérapant soft.

Finitions receveur CÉRAMIQUE

00 Blanc Brillant	220 Blanc Mat anti-dérapant



mm	A ⁰ ₋₁₀	B ⁰ ₋₁₀	C ³ ₋₃	D	E
ENR90*	800	800	41	18	200
ENS90*	900	900	41	18	200
ENT90	1000	800	41	18	250
ENU90	1200	800	41	18	250
ENV90	1200	900	41	18	250

Accessoires



**E78171-CP Bonde extraplate
CAPOT CHROMÉ Ø 90 mm.** Faible encombrement 60 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 l/min

**E78171-00 Bonde extraplate
CAPOT BLANC**

**E78171-WPM Bonde extraplate
CAPOT BLANC MAT**

**E78171-BL Bonde extraplate
CAPOT NOIR MAT**




**E78161-CP Bonde siphon haut débit
CAPOT ABS CHROMÉ Ø 90 mm.** Sortie horizontale. Débit 54 l/min



**E6761-CP Bonde verticale
CAPOT MÉTAL CHROMÉ Ø 90 mm.** Garde d'eau 50 mm. Débit 45 l/min



**E7670-NF Bonde verticale
SANS CAPOT Ø 90 mm.** Garde d'eau 50 mm. Débit 45 l/min



ATEX

ATEX N° 3158_V2 **POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE SANS RESSAUT** (valable pour les receveurs Bastille, Aerobloc, Singulier et Struktura)

RECEVEURS

Receveur de douche AEROBLOC®


Zoom sur...

L'AEROBLOC®

L'Aerobloc® est un matériau exclusif et innovant développé par Jacob Delafon. Ce receveur extraplat innove sur 2 points : sa conception sandwich associant fibres de verre, résine et bloc en PET lui confère légèreté et grande résistance à la charge.

L'utilisation de PET recyclé représente plus de 50 % du volume total et en fait un receveur éco-responsable. Certifié NF, il répond à la norme française en terme de résistance mécanique, résistance aux impacts, aux chocs thermiques et aux taches.

Mélange de fibres de verre et de résine.



Plaque acrylique certifiée NF de 3 mm d'épaisseur :

- Antifongique.
- Réparable.

Bloc de particules haute densité composé de bouteilles plastiques recyclées. Ce matériau est utilisé dans l'architecture et les pales d'éoliennes pour son excellent rapport poids/résistance.

Fond lisse et plat pour une pose facile : encastré, posé au sol sans décaissement ou surélevé.

Finitions receveur



00
Blanc
Brillant

WPM
Blanc Mat

Accessoires



E78171-CP Bonde extraplate

CAPOT CHROME Ø 90 mm. Faible encombrement 60 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 l/min

E78171-00 Bonde extraplate CAPOT BLANC

E78171-WPM Bonde extraplate CAPOT BLANC MAT

E78171-BL Bonde extraplate CAPOT NOIR MAT



On l'aime pour...

ROBUSTESSE


- Grande résistance à la charge, mesurée à 732 kg sans rupture en installation surélevée.
- Conçu en Aerobloc, sandwich de matériaux composites assurant légèreté et rigidité.
- Certifié NF et donc résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux taches et aux charges lourdes.

FACILITÉ DE POSE SANS RESSAUT



- 3 possibilités : au sol, à encastre ou surélevé.
- Fond plat et lisse, sans décaissement à faire autour de la bonde.
- Réparable sur site.
- Poids réduit, seulement 14 kg au m².

QUALITÉ ET INNOVATION

- Composé à plus de 50 % de matériaux recyclés (PET).
- 3 choix de plaques acryliques : Blanc Brillant PN6 ou Blanc Mat PN12 ou antidérapant PN24.
- Fabriqué en France dans notre usine de Troyes.
- Garantie 10 ans.



Dimensions	Références		
	Blanc Brillant PN6	Blanc Mat PN12	Blanc Mat PN24 anti-dérapant
80 x 80 x 3,3 cm	E62101-00	E62101-WPM	E62101-F-WPM
90 x 90 x 3,3 cm	E62102-00	E62102-WPM	E62102-F-WPM
100 x 80 x 3,8 cm	E62103-00	E62103-WPM	E62103-F-WPM
120 x 80 x 3,8 cm	E62104-00	E62104-WPM	E62104-F-WPM
120 x 90 x 3,8 cm	E62105-00	E62105-WPM	E62105-F-WPM
130 x 92 x 3,8 cm	E62108-00	E62108-WPM	E62108-F-WPM
140 x 80 x 4,3 cm	E62106-00	E62106-WPM	E62106-F-WPM
140 x 90 x 4,3 cm	E62107-00	E62107-WPM	E62107-F-WPM
160 x 80 x 4,3 cm	E62109-00	E62109-WPM	E62109-F-WPM
160 x 90 x 4,3 cm	E62110-00	E62110-WPM	E62110-F-WPM



mm	A ⁰ -5	B ⁰ -5	C ⁰ -5	D ⁰ -5	E ⁰ -5	F	G	H mini	P1	P2
800 x 800	799	799	802	802	35	15	200	120	2,8%	5,3%
900 x 900	897	897	902	902	35	15	200	120	2,4%	4,5%
1000 x 800	997	798	1002	802	40	20	200	125	2,7%	7%
1200 x 800	1194	796	1202	802	40	20	200	125	2,1%	7%
1200 x 900	1194	896	1202	902	40	20	200	125	2,1%	6%
1300 x 920	1294	916	1300	922	40	20	200	125	2%	5,5%
1400 x 800	1394	797	1402	802	45	25	200	130	2,2%	8,8%
1400 x 900	1395	895	1402	902	45	25	200	130	2,2%	7,5%
1600 x 800	1594	797	1602	802	45	25	300	130	2,1%	8,8%
1600 x 900	1595	895	1602	902	45	25	300	130	2,1%	7,5%


Receveurs de douche AVEC CHARGE MINÉRALE FLIGHT



Zoom sur...

LA CHARGE MINÉRALE FLIGHT

Fabriqués à partir d'une résine bi-composants recouverte d'une couche d'acrylique, **les receveurs Flight sont extrêmement robustes.** Cette association de matières offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids. La finition acrylique limite les risques d'éclats et offre une surface brillante, lisse et facile d'entretien. Flight, c'est aussi une large gamme de receveurs avec de grandes dimensions (jusqu'à 180 cm), idéales pour le remplacement de baignoires.



FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à réhausser.
- Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde extraplate.
- Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage.
- Respect des dimensions au millimètre près.

GRANDE ROBUSTESSE

- Résistance testée jusqu'à 510 kg.
- Plus léger que la céramique, plus lourd que l'acrylique.
- Grande résistance aux chocs et aux taches.
- Garantie 10 ans.

HYGIÈNE

- Traitement antibactérien dans la masse à base d'ions d'argent.
- Surface brillante, lisse, très facile d'entretien.



TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN

Technologie BioCote® à base d'ions d'argent incorporés directement dans la masse.

- **Efficacité :** Réduit efficacement en 2 heures jusqu'à 99 % des bactéries.
- **Sécurité :** Complète l'entretien régulier en agissant comme une deuxième protection 24h/24.
- **Durabilité :** Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur. Ne s'use pas, ne disparaît pas, ne se dilue pas.

Pour plus d'informations : www.biocote.com/fr

SÉCURITÉ

EN OPTION : Revêtement antidérapant PN24 / Classe C en finition mate*



Angle d'inclinaison		Norme EN 16165
6° à 12°	Mini AFISB	A FAIBLE DE RAPPEL ACCÉSIBLE AFISB PN6
12° à 18°	Adhérence moyenne	PN12
18° à 24°	Adhérence élevée	PN18
> 24°	Forte adhérence	PN24


*Performance certifiée par rapport d'essai du CSTB




FLIGHT



	Dimensions (cm)	Kit de réhausse	Références	
			Blanc Brillant	Blanc Brillant anti-dérapant
CARRÉ	80 x 80 x 4 cm	N°1	E62441-00	E62441-F-00
	90 x 90 x 4 cm	N°1	E62442-00	E62442-F-00
	100 x 100 x 4 cm	N°0	E62462-00	E62462-F-00
RECTANGULAIRE	90 x 76 x 4 cm	N°1	E62461-00	E62461-F-00
	90 x 80 x 4 cm	N°1	E62650-00	E62650-F-00
	100 x 70 x 4 cm	N°3	E62484-00	E62484-F-00
	100 x 80 x 4 cm	N°3	E62447-00	E62447-F-00
	100 x 90 x 4 cm	N°4	E62651-00	E62651-F-00
	110 x 80 x 4 cm	N°4	E62448-00	E62448-F-00
	120 x 70 x 4 cm	N°4	E62485-00	E62485-F-00
	120 x 76 x 4 cm	N°4	E62449-00	E62449-F-00
	120 x 80 x 4 cm	N°4	E62450-00	E62450-F-00
	120 x 90 x 4 cm	N°4	E62451-00	E62451-F-00
	120 x 100 x 4 cm	N°6	E62652-00	E62652-F-00
	140 x 70 x 4 cm	N°5	E62486-00	E62486-F-00
	140 x 76 x 4 cm	N°5	E62452-00	E62452-F-00
	140 x 80 x 4 cm	N°5	E62453-00	E62453-F-00
	140 x 90 x 4 cm	N°5	E62481-00	E62481-F-00
	140 x 100 x 4 cm	N°7	E62653-00	E62653-F-00
	150 x 70 x 4 cm	N°5	E62487-00	E62487-F-00
	150 x 76 x 4 cm	N°5	E62454-00	E62454-F-00
	160 x 70 x 4 cm	N°5	E62455-00	E62455-F-00
	160 x 76 x 4 cm	N°5	E62456-00	E62456-F-00
	160 x 90 x 4 cm	N°5	E62482-00	E62482-F-00
	170 x 70 x 4 cm	N°5	E62457-00	E62457-F-00
	170 x 76 x 4 cm	N°5	E62458-00	E62458-F-00
	170 x 90 x 4 cm	N°5	E62483-00	E62483-F-00



mm	E62441-00	E62442-00	E62462-00
A	800	900	1000
B	16	14	12



mm	A	B	C	D
E62461	900	760	25	14
E62650	900	800	25	14
E62484	1000	700	25	12
E62446	1000	760	25	12
E62447	1000	800	25	12
E62651	1000	900	25	12
E62448	1100	800	25	12
E62485	1200	700	25	9
E62449	1200	760	25	9
E62450	1200	800	25	9
E62451	1200	900	25	9
E62652	1200	1000	25	9
E62486	1400	700	25	5
E62452	1400	760	25	5
E62453	1400	800	25	5
E62481	1400	900	25	4
E62653	1400	1000	25	5
E62487	1500	700	24	3
E62454	1500	760	24	3
E62455	1600	700	24	4
E62456	1600	760	24	4
E62482	1600	900	24	4
E62457	1700	700	24	4
E62458	1700	760	24	4
E62483	1700	900	24	4

Accessoires

Kit de réhausse

- Disponible en deux versions
- Pieds seuls réglables (hauteur 12-14 cm)
- Avec tablier BASIC livré en 2 panneaux redécoupables qui s'emboîtent et se clipsent sous le receveur (hauteur 10 cm)

Kit de réhausse	Sans tablier	Avec tablier BASIC
N°0	E62470-00	E62508-00
N°1	E62470-00	E62504-00
N°3	E62471-00	E62505-00
N°4	E62471-00	E62505-00
N°5	E62472-00	E62506-00
N°6	E62471-00	E62508-00
N°7	E62472-00	E62508-00



E78171-CP Bonde extraplate CAPOT CHROMÉ Ø 90 mm.

Faible encombrement 60 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 l/min

E78171-00 Bonde extraplate CAPOT BLANC



E78171-WPM Bonde extraplate CAPOT BLANC MAT

E78171-BL Bonde extraplate CAPOT NOIR MAT



E78161-CP Bonde siphoné haut débit CAPOT ABS CHROMÉ Ø 90 mm.

Sortie horizontale. Débit 54 l/min



E6761-CP Bonde verticale

CAPOT MÉTAL CHROMÉ Ø 90 mm. Garde d'eau 50 mm. Débit 45 l/min



E6760-NF Bonde verticale

SANS CAPOT Ø 90 mm. Garde d'eau 50 mm. Débit 45 l/min




Receveurs de douche EN NEOROC

Zoom sur...


LE NEOROC

Très robuste, le Neoroc est un matériau composé d'une base de résine et d'une charge minérale, revêtu d'un gel-coat sanitaire **très résistant et facile à nettoyer.**

Ce matériau répond au **plus haut standard de qualité de l'industrie** en termes de résistance mécanique, résistance aux rayures, aux impacts, aux chocs thermiques ainsi qu'aux produits chimiques et aux taches.



SINGULIER


ATEx

ATEX N° 3158_V2 POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE
SANS RESSAUT (valable pour les receveurs Bastille, Aerobloc, Singulier et Strukura)

On l'aime pour...

FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à rehausser.
- Poids allégé de 30 % environ par rapport aux receveurs en gel coat standards.
- Fond plat et lisse, sans décaissement autour de la bonde.
- Redécoupable à la disqueuse et teinté dans la masse.
- Réparable sur site.

SÉCURITÉ

- Accessibilité sans ressaut, hauteur 3 cm.
- Grille en acier inoxydable encastrée dans le receveur.
- Surface antidérapante PN18 selon la norme EN 16165.


ESTHÉTIQUE

- Receveur élégant, sans ressaut.
- 5 couleurs mates avec caches bondes assorties.
- Surface antidérapante imitant parfaitement une ardoise naturelle.
- Disponible en 35 dimensions : du 80 x 80 cm au 200 x 90 cm.

5 finitions au choix



BLANC -SHM
avec capot inox Blanc
RAL 9003



SABLE CLAIR -MAM
avec capot inox Sable
Clair
RAL 1013



GRIS SAGE -MGZ
avec capot inox Gris Sage
RAL 7044



ARDOISE -NAD
avec capot inox Gris
Ardoise
RAL 7015



NOIR -SHR
avec capot inox Noir
RAL 9005⁽¹⁾



38 tailles disponibles

Largeur 70 cm	Références*
90 x 70 x 3 cm	E67000-SHM
100 x 70 x 3 cm	E67001-SHM
110 x 70 x 3 cm	E67002-SHM
120 x 70 x 3 cm	E67003-SHM
130 x 70 x 3 cm	E67004-SHM
140 x 70 x 3 cm	E67005-SHM
150 x 70 x 3 cm	E67006-SHM
160 x 70 x 3 cm	E67007-SHM
170 x 70 x 3 cm	E67008-SHM
180 x 70 x 3 cm	E67009-SHM
190 x 70 x 3 cm	E67010-SHM

Largeur 80 cm	Références*
80 x 80 x 3 cm	E67032-SHM
100 x 80 x 3 cm	(i) E67011-SHM
110 x 80 x 3 cm	E67012-SHM
120 x 80 x 3 cm	(i) E67013-SHM
130 x 80 x 3 cm	E67014-SHM
140 x 80 x 3 cm	(i) E67015-SHM
150 x 80 x 3 cm	E67016-SHM
160 x 80 x 3 cm	(i) E67017-SHM
170 x 80 x 3 cm	E67018-SHM
180 x 80 x 3 cm	(i) E67019-SHM
190 x 80 x 3 cm	E67020-SHM
200 x 80 x 3 cm	E67034-SHM


Largeur 90 cm	Références*
90 x 90 x 3 cm	(i) E67033-SHM
100 x 90 x 3 cm	E67021-SHM
110 x 90 x 3 cm	E67022-SHM
120 x 90 x 3 cm	(i) E67023-SHM
130 x 90 x 3 cm	E67024-SHM
140 x 90 x 3 cm	(i) E67025-SHM
150 x 90 x 3 cm	E67026-SHM
160 x 90 x 3 cm	(i) E67027-SHM
170 x 90 x 3 cm	E67028-SHM
180 x 90 x 3 cm	(i) E67029-SHM
190 x 90 x 3 cm	E67030-SHM
200 x 90 x 3 cm	E67035-SHM



Nouveau Largeur 100 cm	Références*
120 x 100 x 3 cm	E67036-SHM
140 x 100 x 3 cm	E67037-SHM
160 x 100 x 3 cm	E67038-SHM

*remplacer dans la référence la finition -SHM par la finition de votre choix : le prix est identique

(i)finition Noir uniquement pour ces références



	A mm ⁰ / ₋₈	B mm ⁰ / ₋₈	D mm ⁰ / ₊₁	P1	P2	P3
E67000	900	700	300	3%	6%	5,1%
E67001	1000	700	300	2,6%	6%	5,1%
E67002	1100	700	350	2,4%	5,1%	5,1%
E67003	1200	700	350	2,1%	5,1%	5,1%
E67004	1300	700	350	1,9%	5,1%	5,1%
E67005	1400	700	350	1,7%	5,1%	5,1%
E67006	1500	700	350	1,6%	5,1%	5,1%
E67007	1600	700	531	1,7%	3,4%	5,1%
E67008	1700	700	631	1,7%	2,8%	5,1%
E67032	800	800	400	4,5%	4,5%	4,5%
E67011	1000	800	300	2,6%	6%	4,5%
E67012	1100	800	400	2,6%	4,5%	4,5%
E67013	1200	800	400	2,2%	4,5%	4,5%
E67014	1300	800	400	2%	4,5%	4,5%
E67015	1400	800	400	1,8%	4,5%	4,5%
E67016	1500	800	400	1,6%	4,5%	4,5%
E67017	1600	800	531	1,7%	3,4%	4,5%
E67018	1700	800	631	1,7%	2,8%	4,5%
E67019	1800	800	731	1,7%	2,5%	4,5%
E67020	1900	800	731	1,5%	2,5%	4,5%
E67034	2000	800	831	1,5%	2,2%	4,5%
E67033	900	900	450	4%	4%	4%
E67021	1000	900	300	2,6%	6%	4%
E67022	1100	900	450	2,8%	4%	4%
E67023	1200	900	450	2,4%	4%	4%
E67024	1300	900	450	2,1%	4%	4%
E67025	1400	900	450	1,9%	4%	4%
E67026	1500	900	450	1,7%	4%	4%
E67027	1600	900	531	1,7%	3,4%	4%
E67028	1700	900	631	1,7%	2,8%	4%
E67029	1800	900	731	1,7%	2,5%	4%
E67030	1900	900	731	1,5%	2,5%	4%
E67035	2000	900	831	1,5%	2,2%	4%
E67036	1200	1000	450	2,7%	4,9%	5,8%
E67037	1400	1000	450	2,1%	4,9%	5,3%
E67038	1600	1000	531	1,8%	4,1%	4,2%

Accessoires

Vidage à commander impérativement avec le receveur

**E6760-NF Bonde verticale**

SANS CAPOT Ø90 mm. Garde d'eau 50 mm.
Débit 45 l/min

**E78172-NF vidage extra-plat**

SANS CAPOT Ø90 mm. Garde d'eau 30 mm.
Débit 29 l/min

Receveurs de douche

STRUKTURA



On l'aime pour...

FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à réhausser.
- Fond plein et plat, sans décaissement autour du vidage.
- Bonde proche du petit côté.
- Redécoupable à la disqueuse.
- Réparable.


SÉCURITÉ

- Accessibilité sans ressaut, hauteur de 2,5 à 3,2 cm.
- Grille en acier inoxydable encastrée dans le receveur.
- Antifongique.
- Surface antidérapante PN18 selon la norme EN 16165.

ECO-RESPONSABLE

Fabriqué avec des matériaux recyclés à hauteur de 17 % de la masse totale dont 7 % de PET recyclé (soit 88 bouteilles pour un receveur de 120 x 90 cm).

ATEX N° 3158_V2 POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE SANS RESSAUT (valable pour les receveurs Bastille, Aerobloc, Singulier et Struktura)



Dimensions	Références Blanc Gypse
80 x 80 x 2,5 cm	E62800-SS2
90 x 90 x 2,5 cm	E62801-SS2
100 x 70 x 2,6 cm	E62802-SS2
100 x 80 x 2,6 cm	E62803-SS2
120 x 70 x 2,9 cm	E62804-SS2
120 x 80 x 2,9 cm	E62805-SS2
120 x 90 x 2,9 cm	E62806-SS2
140 x 70 x 3,0 cm	E62807-SS2
140 x 80 x 3,0 cm	E62808-SS2
140 x 90 x 3,0 cm	E62809-SS2
160 x 70 x 3,2 cm	E62810-SS2
160 x 80 x 3,2 cm	E62811-SS2

mm	A ± 5 0	B ± 5 0	C ± 2	D ± 2
E62800	800	800	25	250
E62801	900	900	25	250
E62802	1000	700	26	250
E62803	1000	800	26	250
E62804	1200	700	29	250
E62805	1200	800	29	250
E62806	1200	900	29	250
E62807	1400	700	30	350
E62808	1400	800	30	350
E62809	1400	900	30	350
E62810	1600	700	32	450
E62811	1600	800	32	450

Accessoires

Vidage à commander impérativement avec le receveur



E6760-NF Bonde verticale

SANS CAPOT Ø90 mm. Garde d'eau 50 mm.
Débit 45 l/min




E78172-NF vidage extra-plat

SANS CAPOT Ø90 mm. Garde d'eau 30 mm.
Débit 29 l/min


Accessoires de pose

Cadre en acier avec pieds réglables en hauteur par le dessus sans outil, de 65 à 190 mm. Adapté aux receveurs surélevés et encastrés, avant ou après coulage de la chape.

2 tailles :



E61426-NF jusqu'à 90 x 90 cm



E61427-NF jusqu'à 100 x 180 cm

Kit d'étanchéité

Indispensable dans le cadre d'un receveur encastré zéro ressaut. Parce que le silicone ne suffit pas, 2 kits pour assurer une étanchéité durable entre le receveur, le mur et le carrelage.

2 kits suivant le type de pose :


E61428-NF pour receveur surélevé ou posé

Il comprend :

- une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 3,8 m
- un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m
- un rouleau maroufleur



- 1 Sous couche d'étanchéité liquide
- 2 Bande d'étanchéité
- 3 Sous couche d'étanchéité liquide
- 4 Cordon support de joint



E61429-NF pour receveur encastré et affleurant avec le carrelage




Il comprend :

- une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 5 m sur toute la périphérie du receveur
- un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m pour traiter la face contre le mur
- 4 pièces techniques pour l'étanchéité des angles du receveur
- un rouleau maroufleur



- 1 Sous couche d'étanchéité liquide
- 2 Bande d'étanchéité
- 3 Sous couche d'étanchéité liquide
- 4 Cordon support de joint
- 5 Pièce technique





Panneaux muraux FLIGHT



On l'aime pour...

UNE ALTERNATIVE AU CARRELAGE

Fabriqués à partir d'une résine bi-composants recouverte d'une couche d'acrylique, les panneaux muraux Flight sont extrêmement robustes et offrent une alternative à la pose traditionnelle de carrelage.

RÉNOVATION RAPIDE

- Se pose sur ancien carrelage ou supports neufs.
- Pas de compétence en carrelage requise, ni d'outillage spécifique.
- Pas de joints de carrelage à réaliser.
- Tailles adaptées à l'espace douche, sans découpe.

MODULABLE

- Hauteur de 200 cm.
- 4 largeurs : 75, 80, 90, 120 cm.
- Panneaux redécoupables.
- Pose à la verticale ou à l'horizontale.

ESTHÉTIQUE

- Imitation carrelage très réaliste : carreaux de 20 x 25 cm, Blanc Brillant.
- Finition parfaite avec bord arrondi.

LE PETIT +


- Ne nécessite pas de profilés de finitions.

HYGIÈNE ET ENTRETIEN

- Traitement BioCote élimine jusqu'à 99,9% des bactéries.

Taille du receveur	Dimensions (cm)	Références Blanc Brillant
75 cm	201 x 73,5 x 0,8	E62601-00
80 cm	201 x 77,5 x 0,8	E62602-00
90 cm	201 x 87,5 x 0,8	E62608-00
120 cm	201 x 117,5 x 0,8	E62603-00






1. Découpe aux dimensions



2. Perçage des arrivées d'eau



3. Vissage de la cornière d'angle



4. Encollage des panneaux au mastic-colle



5. Pose des panneaux



6. Pose d'un cordon silicone

Accessoires

(À commander séparément selon type d'installation)



E62606-00 Cornière d'angle



E62607-00 Raccord panneau PVC

Pour assembler 2 panneaux entre eux

Panneaux muraux

PANOSTYLE®



On l'aime pour...

MODULABLES

- Panneaux décors utilisables dans tous les sens (horizontale ou verticale).
- Pose avec ou sans profilés.
- Pour décorer les murs de l'espace douche, baignoire, derrière un meuble ou un WC.
- Disponibles en 2 largeurs : 0,98 m et 1,20 m pour une hauteur de 2,55 m.
- Panneau rigide 4 mm d'épaisseur.

IDÉAL POUR RÉNOVATION

- Pose facile sans compétences en carrelage, ni outillage spécifique requis.
- Panneaux légers redécoupables en largeur et en hauteur sans poussière.
- Encollage possible sur toutes les surfaces sans réagrégation préalable.
- Étanchéité totale.

FINITION PARFAITE

- Profilés astucieux : réversibles recto/verso, permettant plus d'ajustements. Disponibles en finition Chrome, Noir Mat ou Blanc Mat en harmonie avec l'ensemble de la salle de bain (profilé de paroi et robinetterie).
- Solution panoramique : décors marbre.
- Entretien facile : pas de joint de faïence, pas de développement de moisissures.

MATÉRIAU ROBUSTE

- Revêtement de protection déperlant.
- Toucher velours ou haute brillance.
- Décor en impression directe et haute définition.
- Âme multicouches : 2 feuilles d'aluminium sur un cœur en polyéthylène.

LA SEULE LIMITÉ EST VOTRE IMAGINATION

Modernes, classiques, ou avec une touche de fantaisie les décors peuvent s'associer entre eux et créer un style personnalisé harmonieux.

Finitions panneaux



Hauteur 255 cm

Finition	Largeur 98 cm	Largeur 120 cm
Béton	E66100-D70	E66120-D70
Chêne Naturel	E66100-D71	E66120-D71
Marbre blanc	E66100-D72	E66120-D72
Marbre noir	E66100-D73	E66120-D73
Ceppo di Gre	E66100-D74	E66120-D74
Noyer	E66100-D75	E66120-D75
Terrazzo	E66100-D76	E66120-D76
Blanc Mat	E66100-D77	E66120-D77
Bleu nuit mat	E66100-D78	E66120-D78
Amande mat	E66100-D79	E66120-D79
Argile mat	E66100-D80	E66120-D80
Chevron	—	E66120-D81

PANOSTYLE® PANORAMIQUE



LA SOLUTION PANOSTYLE® XXL : UN DÉCOR INNOVANT !

- Continuité des décors marbre très réaliste, sans répétition, jusqu'à 3,6 m.
- Disponible sur les décors Marbre Blanc et Marbre Noir (pack de 3 panneaux).



Flashez le QR code

et retrouvez tous nos conseils sur le choix de votre Panostyle® panoramique marbre !



- Motif répétable à l'infini
- Disponible en 2 finitions




D72
Marbre
Blanc



D73
Marbre Noir

Panostyle® panoramique

Dimensions (cm)	Finition	Références
294 x 255	Marbre blanc	CE66300-D72
294 x 255	Marbre noir	CE66300-D73
360 x 255	Marbre blanc	CE66360-D72
360 x 255	Marbre noir	CE66360-D73



Accessoires

DES PROFILÉS ASTUCIEUX

- Un côté fin avec un aspect minimaliste et un plus épais, une solution confortable afin de rattraper les faux-aplombs et un caractère plus marqué (réversibles).
- Disponible en Blanc Mat, Noir Mat ou Chrome pour s'accorder à tous les décors !



E66020-GA Kit 2 profilés de finition
CHROME

E66020-BL Kit 2 profilés de finition
NOIR MAT

E66020-BLT Kit 2 profilés de finition
BLANC MAT



E66021-GA Profilé d'angle INT/EXT
CHROME

E66021-BL Profilé d'angle INT/EXT
NOIR MAT

E66021-BLT Profilé d'angle INT/EXT
BLANC MAT



E66022-GA Profilé de jonction
CHROME

E66022-BL Profilé de jonction
NOIR MAT

E66022-BLT Profilé de jonction
BLANC MAT



Parois de douche

SERENITY



Zoom sur...

UN GRAND CHOIX DE MODÈLES

Porte pivotante, porte coulissante, paroi fixe, paroi latérale fixe et paroi fixe en alignement.

ENTRETIEN FACILE

- Porte en verre transparent 6 mm traité anticalcaire.
- Partie fixe en verre transparent 5 mm traité anticalcaire.
- Hauteur 190 cm.
- Portes déclipsables pour les modèles coulissants.

POSE SIMPLIFIÉE

- Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural (sauf paroi fixe).
- Portes pré-assemblées en usine.
- Profilés d'extension permettant de gagner 15 ou 25 mm de chaque côté du mur.




Paroi Serenity fixe RÉVERSIBLE



- Paroi fixe réversible pour espace douche ouvert.
- Profilé chromé.
- Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire.
- Hauteur 190 cm.
- Livrée avec barre de renfort à 90° de 100 cm (redécoupable).

Largeur receveur	Largeur mini - maxi (A)	Références Chrome
70 cm	67,5 - 69,5 cm	E14WK70-GA
80 cm	77,5 - 79,5 cm	E14WK80-GA
90 cm	87,5 - 89,5 cm	E14WK90-GA
100 cm	97,5 - 99,5 cm	E14WK100-GA
120 cm	117,5 - 119,5 cm	E14WK120-GA



Paroi Serenity pivotante RÉVERSIBLE - EN NICHE OU EN ANGLE



- Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche.
 - Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe.
 - Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.
 - Possibilité d'élargir avec 1 ou 2 parois en alignement (E14L40-GA).
- NB : La paroi fixe en alignement doit être fixée au mur. Elle ne peut pas former un angle avec une paroi latérale fixe


En option :

Paroi fixe en alignement E14L40-GA : 40 cm en largeur.


Profilés d'extension 15 ou 25 mm.

Largeur (A)	Largeur mini - maxi en niche	Largeur mini - maxi en angle	Largeur partie fixe	Passage (c)	Références Chrome
70 cm	64,5 - 69,5 cm	66,1 - 68,6 cm	-	46 cm	E14P70-GA
80 cm	74,5 - 79,5 cm	76,1 - 78,6 cm	-	56 cm	E14P80-GA
90 cm	84,5 - 89,5 cm	86,1 - 88,6 cm	-	66 cm	E14P90-GA
100 cm	94,5 - 99,5 cm	96,1 - 98,6 cm	-	76 cm	E14P100-GA
110 cm	104,5 - 109,5 cm	106,1 - 108,6 cm	28,5 cm	55 cm	E14P110-GA
120 cm	114,5 - 119,5 cm	116,1 - 118 cm	33,5 cm	60 cm	E14P120-GA

EN NICHE



EN ANGLE



Paroi Serenity coulissante

RÉVERSIBLE - EN NICHE OU EN ANGLE




- Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche.
- Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe.
- Pré-assemblée en usine.
- Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.
- Ouverture fluide et silencieuse.
- Porte déclipsable pour un nettoyage facile.

En option :

Paroi fixe en alignement E14L40-GA : 40 cm en largeur.
Profilés d'extension 15 ou 25 mm.

Largeur (A)	Largeur mini - maxi en niche	Largeur mini - maxi en angle	Passage (c)	Références Chrome
100 cm	94,5 - 99,5 cm	96,1 - 98,6 cm	40 cm	E14C100-GA
110 cm	104,5 - 109,5 cm	106,1 - 108,6 cm	45 cm	E14C110-GA
120 cm	114,5 - 119,5 cm	116,1 - 118,6 cm	50 cm	E14C120-GA
130 cm	124,5 - 129,5 cm	126,1 - 136,1 cm	55 cm	E14C130-GA
140 cm	134,5 - 139,5 cm	136,1 - 138,6 cm	60 cm	E14C140-GA



Paroi Serenity latérale fixe

RÉVERSIBLE - EN ANGLE




- Paroi latérale fixe réversible droite ou gauche pour montage en angle avec portes Serenity.
- Pré-assemblée en usine.

En option :

Profilé d'extension en option 15 ou 25 mm.

Largeur receveur	Largeur mini - maxi (F)	Références Chrome
70 cm	66,2 - 68,7 cm	E14F70-GA
80 cm	76,2 - 78,7 cm	E14F80-GA
90 cm	86,2 - 88,7 cm	E14F90-GA
100 cm	96,2 - 98,7 cm	E14F100-GA



Paroi Serenity fixe en alignement


POUR PORTE PIVOTANTE OU COULISSANTE




- Paroi fixe en alignement, pour portes pivotantes ou coulissantes Serenity.
- Possibilité d'ajouter 1 ou 2 paroi fixes dans l'alignement des portes pivotantes et coulissantes pour agrandir l'espace de douche.

À installer uniquement contre un mur.


Largeur	Largeur mini - maxi	Référence Chrome
40 cm	37,5 - 40 cm	E14L40-GA



EN NICHE



EN ANGLE



Accessoires

E9A1323-GA Profilés d'extension chromés pour les portes Serenity
+ 15 mm en largeur

E14025-GA Profilés d'extension chromés pour les portes Serenity
+ 25 mm en largeur





Parois de douche CONTRA



Zoom sur...

UN GRAND CHOIX DE MODÈLES

Parois fixes avec ou sans retour pivotant, portes pivotantes, accès d'angle pivotant, portes pliantes, portes coulissantes et parois latérales fixes.

ROBUSTE

- Parois en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (hors porte pivotante et pliante).
- Profilés en peinture thermolaquée ou en anodisation.



Entretien facile

- Verre traité anticalcaire.
- Visserie intégrée.
- Hauteur de 200 cm (hors porte coulissante 195 cm) pour une réduction des projections d'eau.

Design sobre et élégant

- Barres de renfort discrètes.

Pose simplifiée

- Portes réversibles pour un montage à droite ou à gauche.

Contra Mix N'Match

SIMPLE ET INTUITIF, SE COMPOSE EN 3 ÉTAPES

1 Choisissez votre taille



2 Choisissez votre verre



3 Choisissez votre profilé

4 largeurs de parois (cm)

90	↔
100	↔
120	↔
140	↔

3 finitions de verre

texturés dans la masse : verre transparent, verre flûte ou verre textile



Ø
Verre transparent

S1
Verre flûte

S2
Verre textile

4 finitions de profilés

pour une harmonie parfaite avec le reste de la salle de bains



GA
Chrome

BL
Noir Mat

2MB
Laiton Brossé

BLT
Blanc Mat

Paroi Contra Mix N'Match
+ verre Flûte, profilé Laiton BrosséParoi Contra Mix N'Match
+ verre Textile, profilé ChromeParoi Contra Mix N'Match
+ verre Transparent, profilé Noir Mat**Paroi Contra Mix N'Match fixe réversible pour espace douche ouvert**


Verre transparent 8 mm. Hauteur 200 cm. Barre de renfort et crochet porte-serviette inclus. 4 finitions de profilé.

GA
ChromeBLT
Blanc MatBL
Noir Mat2MB
Laiton Brossé


	Largeur receveur	Largeur mini - maxi (cm) (A)	Références	Finitions			
				Chrome	Blanc Mat	Noir Mat	Laiton Brossé
Verre transparent	90 cm	86,5 - 88,5	CE22W90	-GA	-BLT	-BL	-2MB
	100 cm	96,5 - 98,5	CE22W100				
	120 cm	116,5 - 118,5	CE22W120				
	140 cm	136,5 - 138,5	CE22W140				
Verre flûte	90 cm	86,5 - 88,5	CE22W90S1	-GA	-BLT	-BL	-2MB
	100 cm	96,5 - 98,5	CE22W100S1				
	120 cm	116,5 - 118,5	CE22W120S1				
	140 cm	136,5 - 138,5	CE22W140S1				
Verre textile	90 cm	86,5 - 88,5	CE22W90S2	-GA	-BLT	-BL	-2MB
	100 cm	96,5 - 98,5	CE22W100S2				
	120 cm	116,5 - 118,5	CE22W120S2				
	140 cm	136,5 - 138,5	CE22W140S2				

Astuce Jacob Delafon**Détourner une paroi en guise de séparation**

Le verre flûte ou textile, solution pour garder l'intimité lorsque le WC est dans la salle de bain.



mm	CE22W90/S1/S2	CE22W100/S1/S2	CE22W120/S1/S2	CE22W140/S1/S2
B	900	1000	1200	1400
A mini/maxi	865 / 885	965 / 985	1165 / 1185	1365 / 1385



Paroi Contra pliante

EN NICHE, EN ANGLE OU EN ENTRÉE ANGLE



Paroi entièrement repliable qui libère l'espace d'accès à la douche même pour un espace de 120 cm en niche.
Conforme à la réglementation «zéro ressaut» dès l'origine du chantier.
Compatible avec toute la gamme CONTRA.


- Paroi sans encadrement, réversible droite/gauche.
- Hauteur 200 cm.
- Verre traité anticalcaire 6 mm.
- Profilés en aluminium Chrome.
- Profilés avec caches de finition haut et sans visserie apparente.
- Mécanisme de levage intégré pour réduire les frottements des joints au sol.
- Compensation murale 15 mm.
- Livrée avec baguette de seuil chromée pour une meilleure étanchéité.
- Installation possible avec ou sans receveur (sans perçage au sol).

Dimensions	Largeur mini - maxi	Références Chrome
80 cm	78,5 - 80 cm	E22S80-GA
90 cm	88,5 - 90 cm	E22S90-GA
120 cm	118,5 - 120 cm	E22S120-GA


Compatible avec :

Paroi retour fixe E22FT...-GA
Paroi d'extension E22L40-GA
Paroi Contra Pliante E22S...-GA
Profilé d'extension porte pivot E22000-GA et E22004-GA


EN NICHE



EN ANGLE



EN ENTRÉE ANGLE



Pièce de jonction à commander obligatoirement pour former l'angle et assurer une étanchéité complète à l'ensemble

E22T11-GA Pièce de jonction




Paroi Contra pivotante

RÉVERSIBLE – EN NICHE OU EN ANGLE



- Porte pivotante, installation en niche et en angle (80 à 120 cm).
- Poignées et profilés chromés ou noir, fermeture magnétique.
- Verre transparent 6 mm.
- Hauteur 200 cm.
- Mécanisme de levage intégré.
- Barre de renfort à commander séparément pour un montage avec côté fixe.
- La porte peut s'ouvrir à 180° (pas de butée).



En niche

Largeur Porte	Largeur mini - maxi (A)	Largeur partie fixe (B)	Passage (C)	Références	
				Chrome	Noir Mat
70 cm	66,4 - 70 cm	-	56 cm	E22T70-GA	-
80 cm	76,4 - 80 cm	-	56 cm	E22T80-GA	-
90 cm	86,4 - 90 cm	-	76 cm	E22T90-GA	E22T90-BL
100 cm	96,4 - 100 cm	24,6 cm	66 cm	E22T100-GA	-
110 cm	106,4 - 110 cm	28,5 cm	66 cm	E22T110-GA	-
120 cm	116,4 - 120 cm	44,6 cm	66 cm	E22T120-GA	E22T120-BL

En angle

Largeur Porte	Largeur mini - maxi (A)	Largeur partie fixe (B)	Passage (C)	Références	
				Chrome	Noir Mat
70 cm	66,4 - 68,2 cm	-	99 cm	E22T71-GA	-
80 cm	76,4 - 78,2 cm	-	113 cm	E22T81-GA	-
90 cm	86,4 - 88,2 cm	-	127 cm	E22T91-GA	E22T91-BL
100 cm	96,4 - 98,2 cm	24,6 cm	106 cm	E22T101-GA	-
110 cm	106,4 - 108,2 cm	28,5 cm	115 cm	E22T111-GA	-
120 cm	116,4 - 118,2 cm	44,6 cm	107 cm	E22T121-GA	E22T121-BL

Paroi Contra latérale fixe

EN ANGLE

- Paroi fixe pour montage en angle à associer à une porte pivotante ou pliante.
- Profilés chromés ou noir mat.
- Verre transparent 6 mm.
- Hauteur 200 cm.

Largeur receveur	Largeur mini - maxi (A)	Références	
		Chrome	Noir Mat
70 cm	66 - 68 mm	E22FT70-GA	-
80 cm	76 - 78 mm	E22FT80-GA	E22FT80-BL
90 cm	86 - 88 mm	E22FT90-GA	E22FT90-BL
100 cm	96 - 98 mm	E22FT100-GA	-

Accessoires

Barre de renfort à commander obligatoirement avec la paroi latéral fixe

E22BT-GA/-BL Barre de renfort d'angle longueur 50 cm

E22BW90-GA/-BL Barre horizontale fixée à 90°

(uniquement pour les parois de 80 et 90 cm de large)


E22L40-GA Paroi fixe en alignement de 40 cm

Pour agrandir votre porte pivotante

E22000-GA Profilé d'extension chromé

Pour porte Contra pivotante :

+ 20 mm en largeur



Paroi Contra accès d'angle pivotant POUR OUVERTURE TOTALE




- 2 portes pivotantes sans encadrement pour une ouverture totale.
- Profilés et poignées chromés.
- Verre transparent 6 mm.
- Hauteur 200 cm.
- Compensation murale 18 mm.
- Possibilité de commander 2 portes de dimensions différentes.
- Livrées avec 2 baguettes de seuil.

Pièce de jonction à commander obligatoirement pour former l'angle et assurer une étanchéité complète à l'ensemble


E22T11-GA Pièce de jonction

Largeur receveur	Largeur mini - maxi (A)	Passage (c)	Références Chrome
70 cm	66,4 - 68,2 cm	59,5 cm	E22T7I-GA
80 cm	76,4 - 78,2 cm	69,5 cm	E22T8I-GA
90 cm	86,4 - 88,2 cm	79,5 cm	E22T9I-GA
100 cm	96,4 - 98,2 cm	69,5 cm	E22T10I-GA
110 cm	106,4 - 108,2 cm	69,5 cm	E22T11I-GA
120 cm	116,4 - 118,2 cm	69,5 cm	E22T12I-GA


2 portes de mêmes dimensions 80 ou 90 cm



2 portes de mêmes dimensions 100, 110 ou 120 cm



2 portes de dimensions différentes




Paroi Contra fixe

VERRE TRANSPARENT



- Verre traité anticalcaire 6 mm.
- Profilés en aluminium Chrome ou Noir Mat disponible.
- À installer obligatoirement avec une barre de renfort.

Largeur receveur	Largeur mini - maxi (A)	Références	
		Chrome	Noir Mat
70 cm	65 - 66,5 cm	E22FT70-GA	—
80 cm	75 - 76,5 cm	E22FT80-GA	E22FT80-BL
90 cm	85 - 65,5 cm	E22FT90-GA	E22FT90-BL



Accessoires

Barre de renfort à commander impérativement avec la paroi fixe :



E22BWC-GA/-BL Barre verticale

A fixer au plafond, longueur maxi 62 cm



E22BW90-GA/-BL Barre horizontale

Fixée à 90° longueur maxi 100 cm



E22BT-GA/-BL Barre d'angle

Tête pivotante des deux côtés



Paroi Contra coulissante EN NICHE OU EN ANGLE



- Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche.
- Verre transparent de 8 mm traité anti-calcaire.
- Profilé en aluminium chromé ou noir avec cache de finition haut sans visserie apparente.
- Installation en niche ou en angle avec une paroi fixe.
- Hauteur 195 cm.
- Fermeture magnétique fluide et silencieuse.


En option :

profilé d'extension chromé pour porte Contra coulissante :
E22002-GA : + 20 mm en largeur.


	Largeur receveur	Largeur mini - maxi en niche	Largeur mini - maxi en angle	Passage (C)	Passage (D)	Références	
						Chrome	Noir Mat
Porte coulissante	100 cm	97,5 - 100,5 cm	96,5 - 98,5 cm	38 cm	36 cm	E22C100-GA	-
	110 cm	107,5 - 110,5 cm	106,5 - 108,5 cm	43 cm	41 cm	E22C110-GA	-
	120 cm	117,5 - 120,5 cm	116,5 - 118,5 cm	48 cm	46 cm	E22C120-GA	E22C120-BL
	130 cm	127,5 - 130,5 cm	126,5 - 128,5 cm	53 cm	51 cm	E22C130-GA	-
	140 cm	137,5 - 140,5 cm	136,5 - 138,5 cm	58 cm	56 cm	E22C140-GA	E22C140-BL
	150 cm	147,5 - 150,5 cm	146,5 - 148,5 cm	58 cm	56 cm	E22C150-GA	-
	160 cm	157,5 - 160,5 cm	156,5 - 158,5 cm	66 cm	66 cm	E22C160-GA	-
	170 cm	167,5 - 170,5 cm	166,5 - 168,5 cm	68 cm	66 cm	E22C170-GA	-
	180 cm	177,5 - 180,5 cm	176,5 - 178,5 cm	68 cm	66 cm	E22C180-GA	-
Paroi latérale fixe	70 cm	-	66 - 68 cm	-	-	E22FC70-GA	-
	80 cm	-	76 - 78 cm	-	-	E22FC80-GA	E22FC80-BL
	90 cm	-	86 - 88 cm	-	-	E22FC90-GA	E22FC90-BL
	100 cm	-	96 - 98 cm	-	-	E22FC100-GA	-

Douche

EN NICHE



EN ANGLE





CONTRA MIX N'MATCH Verre Transparent profilé Blanc Mat



CONTRA MIX N'MATCH Verre Flûte profilé Noir Mat



CONTRA MIX N'MATCH Verre Textile profilé Laiton Brossé



CONTRA Porte pliante Chrome en angle



CONTRA Porte pliante Chrome en niche



CONTRA Porte coulissante Noir Mat en angle



CONTRA Porte pivotante Chrome en niche



CONTRA Porte pivotante avec paroi latérale fixe Chrome en angle



CONTRA Porte pivotante avec paroi fixe en alignement et paroi latérale fixe Chrome en angle

Accessoires

Le profilé d'extension s'installe en complément du profilé mural, et il permet d'agrandir la dimension couverte par la douche de 20 ou 35 mm

E22000-GA Profilé d'extension 20 mm

Pour portes avec pivot
(porte pivotante, portes battantes, accès d'angle pivotant)

E22004-GA Profilé d'extension 35 mm

Pour portes avec pivot
(porte pivotante, portes battantes, accès d'angle pivotant)

E22001-GA Profilé d'extension 20 mm

Pour parois latérales fixes
(uniquement portes pivotantes)

E22002-GA Profilé d'extension 20 mm

Pour portes coulissantes



E9404-BL Raclette
Finition Noir Mat



E22H001-GA Crochet porte-serviette
Finition Chrome



E22H001-BL Crochet porte-serviette
Finition Noir Mat



Baignoires FONTE



Zoom sur...

LA FONTE ÉMAILLÉE

Ce matériau noble, extrêmement résistant aux chocs, au feu et aux rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire. Son insonorisation naturelle et son aptitude à garder la chaleur du bain vous garantissent un agréable moment de détente.



Cléo



E2901N-00 Baignoire 175 x 80 cm

271/201 L Double dos avec installation en îlot sur pieds et fond antidérapant. Finition extérieur blanc.


Existe en version extérieur peint d'une couleur RAL au choix (parmi 189 couleurs mates ou satinées).

E4010N-00 Jeu de 4 pieds « patte de lion »

Réglables peints en blanc*.

E7807-CP Vidage Pop up

Chrome



* les pieds peuvent être peints également avec les 189 RAL

Cléo 1889


E29014-MGB Baignoire 175 x 80 cm

271/201 L* Double dos avec installation en îlot sur pieds. Avec fond antidérapant. Extérieur Gris Intense

E4010N-MGB Jeu de 4 pieds Cléo


Peint Gris Intense

E7807-BGG Vidge Pop up

Or Beige

E7807-CP Vidge Pop up

Chrome



Diapason



E2926-00 Baignoire 170 x 70 cm

199/129 L* Avec fond antidérapant de série. Percée pour poignées. Livrée sans poignée et sans pieds. Compatible avec le pare-bain Struktura

E75114-CP Jeu de 2 poignées Diapason
E4113-NF Jeu de 4 pieds réglables
Vidge conseillé :

E6D159-CP Chrome

E70174-CP Chrome



Soissons




Livrée sans pieds. Compatible avec le pare-bain Struktura

Dimensions	Volume	Références Blanc Brillant
170 x 70 cm	158/88 L*	E2921-00
160 x 70 cm	145/75 L*	E2931-00
150 x 70 cm	141/71 L*	E2941-00

E4113-NF Jeu de 4 pieds réglables
Vidge conseillé :

E6D159-CP Chrome

E70174-CP Chrome



Mm	E2941	E2931	E2921
A	1500	1600	1700
B	630	630	730
C	1320	1420	1520
D	1045	1040	1140

Repos




Fond antidérapant de série. Percée pour poignées. Livrée sans poignée et sans pieds.

Dimensions	Volume	Références Blanc Brillant
180 x 85 cm	250/180 L*	E2903-00
170 x 80 cm	207/137 L*	E2915-00

E75110-CP Jeu de 2 poignées Repos
E4113-NF Jeu de 4 pieds réglables
Vidge conseillé :

E6D159-CP Chrome

E70174-CP Chrome



Pratique !

L'installation de baignoire en fonte (sauf baignoire Cléo et Cléo 1889) est facilitée grâce aux **pieds réglables disponibles en option**.

Pour une mise en place rapide et personnalisée, il vous suffit de nous communiquer l'emplacement souhaité pour le perçage de la robinetterie (indiqué sur plan) lors de votre commande, et la baignoire sera **pré-percée directement en usine**.

* Volume d'eau maximum au trop-plein volume d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg).

Minéracryl®

UNE ALTERNATIVE À L'ACRYLIQUE TRADITIONNEL



Zoom sur...

La nouvelle matière exclusive Minéracryl® développée par Jacob Delafon composée d'un minimum de 34 % de matière minérale ou recyclée.

- Utilisée sur l'ensemble de nos baignoires fabriquées en France à Troyes.
- Certification NF conservée sur les gammes concernées.
- Un nouveau matériau qui allie durabilité et performance.
- Naturellement antibactérien et réparable.



FOND ANTIDÉRAPANT PN24



On l'aime pour...

BAIGNOIRS BAIN-DOUCHE

- Disponible sur toutes les baignoires bain-douche.

ANTIDÉRAPANT

- Revêtement antidérapant innovant sur la totalité du fond de la baignoire.
- Disponible en option sur la finition blanc brillant et fabriqué à Troyes.
- PN24 discret ou classe C (forte adhérence ; selon la norme résistance à la glissance pieds nus - EN 16165).
- Facile à nettoyer, en showroom comme au quotidien.

RÉSISTANT

- Insensible aux rayons ultraviolets, produits chimiques et ménagers, aux taches.



Odéon Up

Baignoire aux formes ergonomiques livrée avec coussin gris en gel repositionnable et poignées chromées (à installer ou non)

Dimensions	Volume	Références Blanc Brillant
180 x 90 cm	245/175 L*	E6058-00
NF 180 x 80 cm	245/175 L*	E6048-00
NF 170 x 75 cm	205/135 L*	E6049-00
NF 170 x 70 cm	185/115 L*	E6080-00
NF 160 x 75 cm	190/120 L*	E6057-00
NF 150 x 70 cm	155/85 L*	E6060-00


Vidages conseillés :

E70174-CP Chrome
E6D173-BL Noir Mat

E4932-GA Pare-bain 1 volet avec porte-serviettes en inox brossé, verre transparent 6 mm

Compatible avec :

- tabliers acryliques, voir page 81
- pares-bains, voir page 82



Mm	E6058	E6048	E6049	E6080	E6057	E6080
A	1800 $\frac{1}{2}$	1800 $\frac{1}{2}$	1700 $\frac{1}{2}$	1702 $\frac{1}{2}$	1600 $\frac{1}{2}$	1498 $\frac{1}{2}$
B	902 $\frac{1}{2}$	803 $\frac{1}{2}$	755 $\frac{1}{2}$	705 $\frac{1}{2}$	755 $\frac{1}{2}$	700 $\frac{1}{2}$
C	1280	1280	1180	1180	1080	980
D	600	500	450	400	450	400
E	900	900	750	750	750	650
F	300	300	200	200	200	140
G	118/158	120/160	120/160	120/160	115/155	118/163
H	525/565	535/575	530/570	530/570	525/565	533/578

Odéon

Modèle spacieux, épuré, confortable : Le dossier, les accoudoirs ergonomiques sont pratiques pour se relever et le large fond plat assurent le confort du bain comme de la douche. Fiche FDES disponible.

Dimensions	Volume	Références Blanc Brillant
NF 180 x 80 cm	245/175 L*	E6D231-00
NF 170 x 75 cm	205/135 L*	E6D232-00
NF 170 x 70 cm	185/115 L*	E6D233-00
NF 160 x 75 cm	190/120 L*	E6D234-00

Vidages conseillés :


E70174-CP Chrome

E6D173-BL Noir Mat

E4932-GA Pare-bain 1 volet avec porte-serviettes en inox brossé, verre transparent 6 mm

Compatible avec :

- tabliers acryliques, voir page 81
- pares-bains, voir page 82



* Volume d'eau maximum au trop-plein volume d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg)

Bastille



Un design épuré, tout en rondeur, avec de larges plages de pose et un dossier très ergonomique pour un confort visible. Sa forme simple et fluide invite au délassement. La finition mate, au toucher velours, sublime ses lignes fines et la rend encore plus anti-dérapante.

Disponible en Blanc Brillant et Blanc Mat antidérapant PN12

Dimensions	Volume	Références	
		Blanc Brillant	Blanc Mat
180 x 80 cm	220/150 L*	NF E6D213-00	E6D213-WPM
170 x 75 cm	190/120 L*	NF E6D212-00	E6D212-WPM
170 x 70 cm	175/105 L*	NF E6D211-00	E6D211-WPM
160 x 70 cm	165/95 L*	NF E6D210-00	E6D210-WPM

Vidages conseillés :


E70174-CP Chrome

E6D173-WPM Blanc Mat

E6D173-BL Noir Mat

Compatible avec :

- tabliers acryliques, voir page 81
- pare-bain, voir page 82



Mm	E6D210	E6D211	E6D212	E6D213
A	1600 3	1700 3	1700 3	1800 3
B	700 3	700 3	750 3	800 3
C	1080	1180	1180	1280
D	445	445	495	545
E	600	700	700	800
F	140	140	140	250



Le + design

Une création ergonomique d'un designer de renommée inspirée d'un galet.



Bastille



Bastille

* Volume d'eau maximum au trop-plein volume d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg)

Corvette




Baignoire avec repose-tête et accoudoirs intégrés.
Livrée avec pieds réglables Quick Clip.

	Dimensions	Volume	Références Blanc Brillant
NF	180 x 80 cm	195/125 L*	E60900-00
NF	170 x 80 cm	181/111 L*	E60905-00
NF	170 x 75 cm	166/96 L*	E60901-00
NF	170 x 70 cm	150/80 L*	E60902-00
NF	160 x 70 cm	140/70 L*	E60903-00
NF	150 x 70 cm	128/58 L*	E60904-00

Vidage conseillé :
E6D15-CP Chrome

Compatible avec :

- tabliers acryliques, voir page 81
- pare-bain, voir page 82



Mm	E60900	E60905	E60901	E60902	E60903	E60904
A	1798 ³ / ₃	1698 ³ / ₃	1700 ³ / ₃	1700 ³ / ₃	1600 ³ / ₃	1500 ³ / ₃
B	804 ³ / ₃	800 ³ / ₃	754 ³ / ₃	705 ³ / ₃	702 ³ / ₃	701 ³ / ₃
C	1300	1200	1200	1200	1100	1000
D	450	450	400	350	350	350
E	750	750	700	700	650	600
F	200	200	140	140	140	140
G	900	850	850	850	800	750

Économie en eau



Le modèle en 170 x 70 ne contient que 80 litres d'eau soit une douche de 8 min (moyenne constatée).



Corvette

Struktura




Baignoire bain-douche avec ou sans fond antidérapant PN24. Large espace douche à fond plat et dossier relevé pour le confort du bain. Hauteur de baignoire réduite à 51 cm pour un accès facilité.

	Dimensions	Volume	Références Blanc Brillant
NF	170 x 75 cm	192/122 L*	E6D021-00
NF	170 x 75 cm	192/122 L*	E6D021-F-00
NF	170 x 70 cm	178/108 L*	E6D020-00
NF	170 x 70 cm	178/108 L*	E6D020-F-00

Vidage conseillé :
E6D015-CP Chrome

Compatible avec :

- tabliers acryliques, voir page 81
- pare-bain, voir page 82



L'optimisée

Une baignoire rectangulaire avec un large espace de douche.



Struktura

* Volume d'eau maximum au trop-plein volume d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg).

Tabliers ACRYLIQUES



On l'aime pour...

Tablier rendant la baignoire autoportante, sur mesure, démontable.

TABLIER REDÉCOUPABLE

- En acrylique renforcé.
- Façade 180 cm, retour de 90 cm et hauteur 60 cm.
- Facile à découper à la scie circulaire, en hauteur, largeur, longueur et découpable pour laisser passer les évacuations et les arrivées d'eau.
- Intégration sous la plage de la baignoire.
- Rend la baignoire autoportante sur la face avant : résistance à 100 kg de charge.
- S'adapte à toutes les baignoires Jacob Delafon à encastrer (sauf Evok et Capsule).
- Disponible en version angle et niche.

DES DÉTAILS SOIGNÉS

- Disponible en Blanc Mat ou Blanc Brillant.
- Finition soignée avec angle intégré.
- Pas de vis visibles.

INSTALLATION FACILE


- Léger mais robuste : plaque acrylique déjà collée sur le panneau hydrofuge de 30 mm.
- Installation 1h, prise de cotes facile.
- Démontable, pas de trous au sol, ni au mur.



Dimensions	Références	
	Blanc Brillant	Blanc Mat
180 x 60 cm	E6D205-00	E6D205-WPM
180 x 90 x 60 cm	E6D206-00	E6D206-WPM



Flashez le QR code
et découvrez la vidéo
d'installation






Pare-bains

E6D500-GA Brive pare-bain fixe


75 x 140 cm. Réversible droite/gauche. Verre transparent trempé 6 mm, avec traitement anticalcaire. Avec sa barre de renfort 45°. Profilés Chrome

E6D501-GA Brive pare-bain fixe

85 x 140 cm. Réversible droite/gauche. Verre transparent trempé 6 mm, avec traitement anticalcaire. Avec sa barre de renfort 45°. Profilés Chrome



	E6D500-GA	E6D501-GA
A (mini/maxi)	749/769	849/869
B (mini/maxi)	303/403	303/403



Brive profilé Chrome



Struktura profilé Chrome




Struktura profilé Noir

E6D042-GA Struktura pare-bain 1 volet pivotant intérieur/extérieur

80 x 140 cm. Système de levage intégré, verre transparent 6 mm. Réversible droite/gauche. Profilés Chrome

E6D042-BL Struktura pare-bain 1 volet pivotant intérieur/ extérieur

80 x 140 cm. Système de levage intégré, verre transparent 6 mm. Réversible droite/gauche. Profilés Noir Mat



Accessoires baignoires



E6D015-CP Vidage siphon extra-plat
(câble 58 cm) avec trop-plein 2 positions - Chrome

E6D015-00 Vidage siphon extra-plat
(câble 58 cm) avec trop-plein 2 positions - Blanc Brillant



E6D172-WPM Vidage siphon extra-plat
(câble 57 cm) Clapet et manette recouvrants - Blanc mat

E6D172-BL Vidage siphon extra-plat
(câble 57 cm) Clapet et manette recouvrants - Noir Mat



E6D159-CP Vidage siphon standard
(câble 70 cm) avec bonde à recouvrement, siphon standard - Chrome



E70174-01R Vidage siphon standard
(câble 1 m) avec bonde à recouvrement - Blanc

E70174-CP Vidage siphon standard
(câble 1 m) avec bonde à recouvrement - Chrome

E6D173-WPM Vidage siphon standard

(câble 1 m) Manette et capot recouvrant - Blanc Mat



E6D173-BL Vidage siphon standard
(câble 1 m) Manette et capot recouvrant - Noir Mat



E75110-CP Jeu de 2 poignées Repos
Chrome



E75114-CP Jeu de 2 poignées Diapason Chrome



E4113-NF Jeu de 4 pieds

Bastille

BAIGNOires ILÔT & SEMI-ILÔT



On l'aime pour...

UN ÉCRIN DE BIEN-ÊTRE

Avec son design organique enveloppant, les baignoires Bastille ilôt et semi-ilôt épousent parfaitement le corps et offrent un moment de relaxation profond grâce à son immersion de 38 cm.

PERSONNALISATION

Disponible en 170 x 80 cm en finition Blanc Mat au toucher velours, elles se déclinent aussi en 7 versions de laques satinées sur l'extérieur de la baignoire.

FACILITÉ D'INSTALLATION & D'UTILISATION

Elles sont livrées prêtes à poser avec pattes de fixation et siphon accordéon inclus. Elles sont dotées d'un socle de 15 mm qui permet un nettoyage du sol autour de la baignoire en toute simplicité. La version semi-ilôt dispose de 2 angles à 90° pour une installation contre un mur, dans un angle ou en niche.

A CHAQUE BESOIN SA SOLUTION

3 solutions de robinetteries compatibles : sur pieds, encastrée au mur ou bien intégrée sur la large plage de pose. Cette dernière permet d'y installer ses produits du quotidien.



Sur pieds bain
Cléo 1889,
page 118



Encastré bain
Grands Boulevards,
page 124



Sur gorge bain
Grands Boulevards,
page 101

Finitions baignoire SublimTech LAQUE SATINÉE



F84 Argile satin S14 Noir satin S42 Rose Pâle satin S50 Aigue-Marine satin S51 Amande satin S64 Brun Sepia satin S66 Kaki satin

Finitions baignoire ACRYLIQUE




WPM
Blanc Mat
Intérieur/extérieur



Bastille**ILÔT**


Modèle îlot enveloppant pour un confort de bain maximisé avec une immersion de 38 cm.

Dimensions	Volume	Référence	
		Blanc Mat	Finition laquée extérieure
170 x 80 cm	265/195 L*	E6D511-WPM	E6D511-xx

**Bastille****SEMI-ILÔT**

Modèle semi-ilôt avec châssis auto-portant idéal pour une installation contre un mur, dans un angle ou en niche.

Dimensions	Volume	Référence	
		Blanc Mat	Finition laquée extérieure
170 x 80 cm	265/195 L*	E6D512-WPM	E6D512-xx



Remplacer -xx par l'une des 7 laques satinées



* Volume d'eau maximum au trop-plein volume d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg).



Robinetterie DE SALLE DE BAIN

Zoom sur...

Installation facile, rapide & confortable


Gagnez en temps et en confort avec 5|35", le système d'installation Jacob Delafon en 5 étapes et 35 secondes.

5 étapes, 35 secondes et le tour est joué !

- 1 - **Fixez la tige filetée**, la butée d'arrêt assure un vissage optimisé.
- 2 - **Placez le joint centreur**, contrairement aux joints plats, il élimine les risques de décalage sur la vasque.
- 3 - **Mettez en place le mitigeur**, grâce au joint centreur la stabilité est optimisée.
- 4 - **Placez l'étrier antichute** directement sur la tige filetée. L'étrier reste en place, offrant un gain de temps, tandis que le joint intégré protège la vasque lors du serrage.
- 5 - **Fixez l'installation** avec l'écrou à pincer en fibre de verre ultra-résistant sur la tige filetée.



Flashez le QR code
et découvrez le système d'installation 5|35"



Retrouvez ce système innovant sur les produits des collections suivantes :



Brave



July+



Aleo



Odéon Rive Gauche

Ouverture centrale en eau froide
sur nos mitigeurs classés NF Ch3

Economisez l'eau et l'énergie avec les robinetteries certifiées NF

Grâce au classement ECAU vous pouvez retrouver les performances de nos robinets NF exprimées sous forme de 4 critères de performance :

- **E** pour Economie d'eau
- **C** pour Confort et économie d'énergie
- **A** pour Acoustique
- **U** pour Usure.


Les modèles classés C3 et Ch3 fonctionnent en ouverture eau froide : en position centrale ils ne font pas appel à l'eau chaude, permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie.

Mitigeur monotrou Bain-douche

**E75769-4-CP Chrome**

Système d'installation facile et rapide 5|35". Flexibles d'alimentation avec raccords G3/8. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique verrouillable. Clapet anti-retour sur sortie douche. Aérateur anti-calcaire.

ECAU : E3/1 C2 A1 U3



Mitigeur mural Bain-douche


**E75766-CP Chrome**

Bague-limiteur de température. Cartouche C2 pour économiser l'eau grâce à une butée sensitive. Inverseur automatique verrouillable. Clapet anti-retour sur sortie douche. Aérateur anti-calcaire. Raccords et rosaces murales. ECAU : E3/1 C2 A1 U3

E75768-CP Chrome

Sur gorge. ECAU : E3/1 C2 A1 U3

Compatible avec colonnettes universelles : E75456-CP




En cas d'installation d'une colonnette, nous recommandons également d'installer un coude flexible

Mitigeur mural Douche

**E75765-CP Chrome**


Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Clapet anti-retour sur sortie douche. Raccords et rosaces murales. ECAU : E1 C2 A3 U3



Mitigeur mural thermostatique Douche

**E24334-CP Chrome**


Économiseur d'eau : butée sensitive. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. Débit : 13 l/mn. ECAU : E1 C3 A2 U3



Mitigeur mural thermostatique Bain-douche

**E24335-CP Chrome**

Économiseur d'eau : butée sensitive. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Inverseur verrouillable. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. Débit : 20 l/mn. ECAU : E3/1 C3 A1 U3



July+



On l'aime pour...

44 RÉFÉRENCES

Avec July+, nous nous engageons à satisfaire vos besoins grâce à une gamme de 44 références, conçues pour s'adapter parfaitement à tous les espaces de toilettes, douche, bain et cuisine.

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE !

La collection July+ se réinvente pour apporter un design contemporain et consensuel sans compromis sur l'ergonomie.

DIFFÉRENTES HAUTEURS POUR S'ADAPTER À TOUS LES USAGES

La robinetterie de lavabo July+ se décline en quatre tailles pour offrir une hauteur sous bec confortable et répondre à tous les besoins : que ce soit pour un plan-vasque, un lavabo ou une vasque à poser. Pour encore plus de polyvalence, la gamme inclut également un mitigeur col de cygne avec bec tube.



INSTALLATION RAPIDE

Avec notre kit 5|35", seulement 5 étapes en 35 secondes pour un gain de temps garanti à l'installation.

Finitions



CP Chrome **BL** Noir mat




Mitigeur lavabo Taille S



Système d'installation facile et rapide 5l35". Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Modèle avec vidage métallo-plastique et tirette latérale ou modèles sans vidage et sans tirette

Vidage	Débit (L/min)	ECAU	Références	
			Chrome	Noir Mat
Avec	5	E00 Ch2 A3 U3	E35662-4-CP	E35662-4-BL
	5	E00 Ch3 A3 U3	E35663-4-CP	E35663-4-BL
Sans	5	E00 Ch3 A3 U3	E35663-4ND-CP	-
	3	-	E35670-4ND-CP	-




Mitigeur lavabo Taille L



Système d'installation avec tige filetée. Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Débit limité à 5 l/mn. Modèle avec vidage métallo-plastique et tirette latérale ou modèle sans vidage et sans tirette

Vidage	Débit (L/min)	Références	
		Chrome	Noir Mat
Avec	5	E35666-4-CP	-
Sans	5	E35666-4ND-CP	E35666-4ND-BL




Mitigeur lavabo Taille M



Système d'installation facile et rapide 5l35". Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Modèles avec vidage métallo-plastique et tirette latérale ou modèle sans vidage et sans tirette

Vidage	Débit (L/min)	ECAU	Références	
			Chrome	Noir Mat
Avec	5	E00 Ch2 A3 U3	E35664-4-CP	E35664-4-BL
	5	E00 Ch3 A3 U3	E35665-4-CP	E35665-4-BL
Sans	5	E00 Ch3 A3 U3	E35665-4ND-CP	-




Mitigeur lavabo Électronique



Système d'installation standard, fonctionne avec 2 piles AA (non fournies). Existe en mitigeur monofluide ou avec contrôle de la température latérale. Détecteur à infrarouge. Economies d'eau et d'énergie grâce au débit limité à 5 l/mn et à la temporisation inférieure à une seconde. Confort d'utilisation grâce à sa hauteur sous le bec de 138 mm


Température	Débit (L/min)	Références Chrome
Réglage latéral	5	E29836-CP
Eau froide	5	E29837-CP



Mitigeur lavabo Bec haut pivotant

**E35669-4-CP Chrome**

Système d'installation avec tige filetée. Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Tirette latérale, vidage métallo-plastique. Hauteur sous bec 190 mm. Bec pivotant 360°. Aérateur anti-calcaire. Débit limité à 5 l/min.




Mitigeur monotrou mécanique Bain-douche



C2 - Économies d'eau. Butée sensible à mi-débit. Système d'installation facile et rapide 5/35". Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Inverseur automatique. Clapet anti-retour sur sortie douche. Aérateur anti-calcaire.

Débit bain (L/min)	Débit douche (L/min)	ECAU	Référence	
			Chrome	Noir Mat
20	12	E3/1 C2 A1 U3	E35674-4-CP	E35674-4-BL




Mitigeur mural mécanique Bain-douche



C2 - Économies d'eau - Butée sensible à mi-débit. Inverseur automatique. Bague limiteur de température. Raccords et rosaces murales. Clapet anti-retour sur sortie douche. Aérateur anti-calcaire.

Débit bain (L/min)	Débit douche (L/min)	ECAU	Référence	
			Chrome	Noir Mat
20	12	E3/1 C2 A1 U3	E35671-4-CP	E35671-4-BL





Mitigeur mural mécanique douche



C2 - Économies d'eau - Butée sensible à mi-débit. Bague limiteur de température. Raccords et rosaces murales. Clapet anti-retour sur sortie douche.

Débit douche (L/min)	ECAU	Référence	
		Chrome	Noir Mat
12	E1 C2 A3 U3	E35672-4-CP	E35672-4-BL




Mitigeur mural thermostatique douche



C3 - Économie d'eau. Butée escamotable à mi-débit. Butée de confort à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Fourni avec raccords et rosaces murales. Clapet anti-retour sur les alimentations. En option : Tablette antiglisso déclipsable (E24315-NF / -BL).

Débit douche (L/min)	ECAU	Référence	
		Chrome	Noir Mat
12	E1 C3 A3 U3	E35676-9-CP	E35676-9-BL




Mitigeur mural thermostatique bain-douche



C3 - Économies d'eau. Butée escamotable à mi-débit. Butée de confort à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Inverseur intégré dans la poignée. Fourni avec raccords et rosaces murales. Aérateur anti-calcaire. Clapet anti-retour sur les alimentations.

En option : Tablette antiglisso déclipsable (E24315-NF / -BL)

Débit bain (L/min)	Débit douche (L/min)	ECAU	Référence	
			Chrome	Noir Mat
20	12	E3/1 C3 A1 U3	E35675-9-CP	E35675-9-BL





Cüff

On l'aime pour...

DESIGN

- Intemporel.
- Simple et élégant.

ERGONOMIE

- Facilité d'utilisation.
- Expérience optimale.

SÉCURITÉ

- Bague-limiteur de température.



Mitigeur lavabo Standard



E37301-CP Avec vidage Chrome

Avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage en métal. Tirette latérale. Cartouche Ch2. Débit limité à 5 l/mn.
ECAU : E00 Ch2 A3 U3

E98297-CP Sans vidage Chrome



Cartouche Ch2. Sans tirette. Débit limité à 5 l/mn.
ECAU : E00 Ch2 A3 U3

E77306-CP Avec vidage Chrome

Cartouche C3. Avec tirette. Débit : 9 l/mn.
ECAU : E0 C3 A3 U3

E77307-CP Sans vidage Chrome

Cartouche C3. Sans tirette. Débit : 9 l/mn.
ECAU : E0 C3 A3 U3



Mitigeur lavabo Medium



E77041-CP Avec vidage Chrome

Avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage en métal. Tirette latérale. Cartouche Ch2. Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 Ch2 A3 U3

E98298-CP Sans vidage Chrome



Cartouche Ch2. Sans tirette. Débit limité à 5 l/mn.
ECAU : E00 Ch2 A3 U3

E77308-CP Avec vidage Chrome

Cartouche C3. Avec tirette. Débit : 9 l/mn.
ECAU : E0 C3 A3 U3

E77309-CP Sans vidage Chrome

Cartouche C3. Sans tirette. Débit : 9 l/mn.
ECAU : E0 C3 A3 U3



Mitigeur lavabo Haut




E37303-CP Avec vidage Chrome

Avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Bonde de vidage en métal. Tirette latérale. Aérateur anti-calcaire intégré. Débit limité à 5 l/mn.

E98299-CP Sans vidage Chrome

Sans tirette. Débit limité à 5 l/min.



Mitigeur mural thermostatique Bain-douche





E78520-CP Chrome

Inverseur intégré dans la poignée de débit. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Aérateur anticalcaire intégré. Corps tiède. Clapet anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. ECAU : E3/1 C3 A1 U3

E78521-CP Chrome

Sur gorge ECAU : E3/1 C3 A1 U3



Mitigeur mural mécanique Bain-douche / douche



E45532-CP Chrome


Mitigeur bain-douche. Bague-limiteur de température. Cartouche C2 pour économiser l'eau grâce à une butée sensitive. Inverseur automatique verrouillable. Clapet anti-retour sur sortie douche. Aérateur anti-calcaire. Raccords et rosaces murales. ECAU E3/1 C2 A1 U3

E37043-CP Chrome

Mitigeur bain-douche sur gorge. ECAU E3/1 C2 A2 U3

E45533-CP Chrome

Mitigeur douche. Débit limité à 14 l/min. ECAU : E1 C2 A3 U3





Mitigeur mural thermostatique Douche



E37035-CP Chrome

Economiseur d'eau : Butée escamotable. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Poignées en métal. Clapet anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. ECAU : E1 C3 A3 U3





Aléo

On l'aime pour...

DESIGN

- Poignées en métal.

ERGONOMIE

- Facilité d'utilisation.
- Expérience optimale.

SÉCURITÉ

- Bague-limiteur de température.
- Installation rapide avec notre kit 5|35", seulement 5 étapes en 35 secondes.



Mitigeur lavabo Standard



E72275-4-CP Avec vidage Chrome


Avec flexibles d'alimentation PEX tournants ultra-souples. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage métal. Tirette latérale. Cartouche Ch2. Système d'installation facile et rapide 5|35". Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 Ch2 A3 U3

E72277-4-CP Sans vidage Chrome

Sans tirette. Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 Ch2 A3 U3

E98332-4-CP Avec vidage Chrome

Avec cartouche C3 pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Limiteur de débit sensitif. Débit limité à 10 l/mn. ECAU : E0 C3 A2 U3



Mitigeur lavabo Haut




E72298-4-CP Avec vidage Chrome

Avec flexibles d'alimentation PEX tournants ultra-souples. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Bonde de vidage métal. Tirette latérale. Système d'installation facile et rapide 5|35". Débit limité à 5 l/mn.

E72299-4-CP Sans vidage Chrome

Sans tirette. Débit limité à 5 l/min.



Mitigeur lavabo Bec tube




E72278-CP Chrome

Bec tube orientable. Avec flexibles d'alimentation PEX tournants. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire intégré. Bonde de vidage métal. Tirette latérale. Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 Ch2 A2 U3

E98331-CP Chrome


Bec tube orientable. Avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire intégré. Modèle avec cartouche C3 pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Bonde de vidage métal. Tirette latérale. Système d'installation facile et rapide 5|35". Débit limité à 10 l/mn. ECAU E0 C3 A2 U3



Mitigeur monotrou Bain-douche

**E72284-CP Chrome**


Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique à bouton-poussoir. Flexibles d'alimentation (longueur 500 mm) avec raccords G1/2. Aérateur anti-calcaire «pièce». Clapet anti-retour sur la sortie douche. ECAU : E3/1 C2 A1 U3



Mitigeur mural thermostatique Douche

**E72352-CP Chrome**

Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Poignées en métal. Clapet anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. ECAU : E1 C3 A3 U3



Mitigeur mural thermostatique bain-douche

**E72286-CP Chrome**

Inverseur à bouton-poussoir. Economiseur d'eau: butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anticalcaire pièce. Clapet anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. ECAU E3/1 C3 A2 U3

E72287-CP Chrome

Sur gorge. ECAU E3/1 C3 A2 U3


Mitigeur mural mécanique Bain-douche

**E72282-CP Chrome**

Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique à bouton-poussoir. Aérateur anti-calcaire «pièce». Clapet anti-retour sur la sortie douche. ECAU : E3/1 C2 A2 U3

E72283-CP Chrome





Sur gorge. ECAU : E3/1 C2 A2 U3



Mitigeur mural mécanique Douche

**E72351-CP Chrome**

Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau: butée sensitive. Clapet anti-retour sur la sortie douche. Avec raccords muraux et rosaces cache-écrous. ECAU : E1 C2 A3 U3



Métro



On l'aime pour...

SÉCURITÉ RENFORCÉE DANS LE BAIN

- Thermostatiques bain-douche avec bec intégré innovant pour éviter tous risques de blessures surtout chez les enfants.
- Limitation à 50°C. Compartiment d'eau chaude à l'arrière.
- Finition Chrome garantie 10 ans et finition Noir Mat garantie 5 ans.

FABRICATION FRANÇAISE

Fort d'un savoir-faire depuis plus de 100 ans, Jacob Delafon développe son expertise et propose des produits de robinetterie fabriqués sur son site de Troyes dans l'Aube.

Finitions robinetterie



Mitigeur thermostatique mural Bain-douche



NF E21768-CP Avec tablette Chrome

Bec bain parfaitement intégré. Inverseur intégré à la poignée de débit. Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anti-calcaire. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales.

ECAU : E3/1 C3 A1 U3

NF E21768-BL Avec tablette Noir Mat


ECAU : E3/1 C3 A1 U3

NF E24395-CP Sans tablette Chrome

ECAU : E3/1 C3 A1 U3

NF E24395-CP Sans tablette Noir Mat

ECAU : E3/1 C3 A1 U3



Bon à savoir

L'installation murale est recommandée pour une largeur de plage de la baignoire jusqu'à 105 mm, au-delà, privilégier l'installation sur colonnettes universelles E75456-CP. **Installation optimale à 12 cm au-dessus de la baignoire.**

Mitigeur thermostatique mural Douche


NF E21767-CP Avec tablette Chrome

Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Avec raccords et rosaces murales. ECAU : EI C3 A3 U3

NF E21767-BL Avec tablette Noir Mat


ECAU : EI C3 A3 U3

NF E24394-CP Sans tablette Chrome

ECAU : EI C3 A3 U3

NF E24394-BL Sans tablette Noir Mat

ECAU : EI C3 A3 U3





Accessoires


E24315-NF Tablette antiglisse Gris Sage

Composition : ABS teinté dans la masse. Se clipse et s'enlève sans outil. Ouverture centrale pour évacuation de l'eau.

Compatible avec les mitigeurs Métro : E24394 et E24395 et les mitigeurs thermostatiques July+ : E35675-9 et E35676-9

E24315-BL Tablette antiglisse Noir Mat




Grands Boulevards

On l'aime pour...

DESIGN MINIMALISTE & MODERNE

- Un bec coudé tendance qui assure une bonne projection d'eau dans la vasque.
- Une poignée baguette tout en finesse, signature de la gamme.

SON AUDACE

- Avec la nouvelle technologie SublimTech, accordez les poignées du mélangeur aux vasques Allure Minérale ou 8 laques satinées.



CP
Chrome



BL
Noir mat



2MB
Laiton
Brossé



POUR CHAQUE BESOIN

- Une gamme large aux multiples configurations pour s'adapter aux styles et projets de chacun.

Mitigeur mural encastré Poignée baguette




CE27341-SC-CP Sans vidage Chrome

Mitigeur mécanique 2 trous. Bec medium. Poignée baguette. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus.

CE27341-SC-BL Noir Mat

CE27341-SC-2MB Laiton Brossé



Mélangeur mural encastré Poignées facettées




CE27341-LM-CP Sans vidage Chrome

Mélangeur 3 trous. Bec medium. Poignées facettées en métal. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme encastré inclus.

CE27341-LM-BL Noir Mat

CE27341-LM-2MB Laiton Brossé





Poignée Caresse



La poignée de commande qui peut être positionnée à distance du bec jusqu'à 25 cm. En fonction de la distance souhaitée entre le bec et la poignée caresse il est possible de remplacer les flexibles fournis par des flexibles plus longs (3/8).

Mitigeur de lavabo Standard





CE25387-SC-CP Sans vidage Chrome

Bec tube. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn.
Poignée Caresse.

CE25387-SC-BL Noir Mat

CE25387-SC-2MB Laiton Brossé



Mitigeur bain-douche 4 trous Sur gorge





E39572-4-CP Chrome

4 trous sur gorge pour baignoire doté d'un bec col de cygne et de deux poignées Caresse : une pour réguler le débit et la température du bec bain et l'autre pour la douchette. Aérateur anti-calcaire intégré. Douchette à main stick Shift+, 2 jets avec boutons de sélection. Débit bain : 15 l/mn. Débit douchette : 8 l/mn.

E39572-4-BL Noir Mat

E39572-4-2MB Laiton Brossé



Mitigeur de lavabo Haut






CE25388-SC-CP Sans vidage Chrome

Bec tube. Avec flexibles d'alimentation. Débit optimisé à 5 l/mn.
Poignée Caresse.

CE25388-SC-BL Noir Mat

CE25388-SC-2MB Laiton Brossé



Accessoires



E30536-CP Bonde vidage Click Chrome

Assortie à la robinetterie. Clapet couvrant à fermeture manuelle. Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein.

E30536-BL Noir Mat

E30536-2MB Laiton Brossé

Cléo 1889



On l'aime pour...

LE CHARME DE L'ANCIEN

- 2 finitions de corps Chrome et Or Beige
- Un jet torsadé qui crée un jeu scintillant
- Les détails des poignées croisillons et leviers en céramique

DURABILITÉ

- De véritables poignées céramique pour une grande robustesse

POUR CHAQUE PROJET

- Robinetterie de lavabo disponible en mitigeur 1 trou ou en mélangeur 3 trous
- Disponible en 2 finitions Chrome et Or Beige

Finitions robinetterie



Mitigeur de lavabo Standard



E24307-CP Chrome

Avec flexibles d'alimentation. Bonde de vidage en métal. Kit de fixation avec queue filetée. Levier en céramique. Jet torsadé.
Débit limité à 5 l/mn



E24307-BGG Or Beige

E24308-CP Sans vidage Chrome

Sans tirette

E24308-BGG Sans vidage Or Beige

Sans tirette




Mitigeur de lavabo Haut



E24309-CP sans vidage Chrome

Avec flexibles d'alimentation. Sans tirette, sans vidage. Kit de fixation avec queue filetée. Levier en céramique. Jet torsadé.
Débit limité à 5 l/mn


E24309-BGG sans vidage Or Beige



Mélangeur lavabo 3 trous Levier céramique

**E24305-CP Chrome**


Avec vidage. Kit de fixation avec queue filetée. Jet torsadé. Débit limité à 5 l/mn. Indications chaud et froid sur les poignées.

E24305-BGG Or Beige

Mélangeur bain-douche mural Avec douchette

**E24313-CP Chrome**


Débit bain 25 l/mn. Flexible et douchette (débit 9 l/mn) en métal. Support douchette intégré. Indication froid/chaud. Inverseur avec levier en céramique.

E24313-BGG Or Beige

Mélangeur lavabo 3 trous Poignées croix

**E24306-CP Chrome**


Avec vidage. Kit de fixation avec queue filetée. Jet torsadé. Débit limité à 5 l/mn. Indications chaud et froid sur les poignées.

E24306-BGG Or Beige

Accessoires

**E30536-CP Bonde vidage Click Chrome**

Clapet couvrant à fermeture manuelle

E30536-BGG Or Beige



Finitions robinetterie

Robinetterie DE CUISINE



Mitigeur évier Cléo 1889




E24317-CP Style rétro Chrome

Mitigeur évier style rétro. Kit de fixation avec queue filetée. Bec pivotant à 360°. Jet aéré. Poignée en céramique véritable. Débit limité à 8 l/mn

E24317-BL Noir Mat

E24317-VS Inox Brossé



Malleco




E562-CP Avec douchette extractible Chrome

Mitigeur évier. Bec tube col de cygne orientable. Douchette anti-calcaire 2 fonctions : jet aéré et jet lame breveté. Equipé de la technologie DockNetik. Flexible en nylon tressé silencieux et durable. Douchette sur rotule orientable. Livré avec 3 leviers interchangeables en silicone : noir, blanc, taupe. Débit réglé à 7 l/mn. Bec pivotant : rotation à 360°

E562-VS Inox Brossé

E562-BL Noir Mat




Mitigeur évier Spirale



E23310-CP Avec douchette extractible Chrome

Mitigeur évier semi-pro avec spirales resserrées. Douchette extractible 3 fonctions : jet classique, jet concentré, pause. Pivoté à 360°. Débit limité à 7 l/mn. Un bras aimanté pour une remise en place parfaite de la douchette. Levier centré = eau froide (économie d'énergie).



Aleo




E72360-CP Chrome

Mitigeur évier. Bec tube orientable. Flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire intégré. Percement Ø35 mm. Débit limité à 8 l/mn.



E98333-CP Chrome

Mitigeur évier. Bec tube orientable. Avec cartouche C3 pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Flexibles d'alimentation PEX. Aérateur anti-calcaire intégré. Débit : 10 l/mn. Percement Ø35 mm. ECAU: E0 C3 A2 U3




Cléo 1889

Natéo



E76250-CP Chrome

Mitigeur évier. Bec tube orientable et rabattable pour installation devant une fenêtre. Flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Aérateur anti-calcaire. Débit : 9 l/mn. Percement Ø35 mm. Hauteur bec rabattu : 85 mm. ECAU : E0 C2 A2 U3




Kumin



E99477-CP Chrome

Mitigeur évier. Bec tube orientable. Avec cartouche C3 pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Flexibles d'alimentation tournants PEX. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Aérateur anticalcaire. Débit : 10 l/mn. Percement Ø35 mm. ECAU : E0 C3 A1 U3




Malleco



Spirale

Mitigeur évier**July+****E35688-4-CP Chrome**


Mitigeur évier. Bec profilé orientable - C3 - économies d'eau et d'énergie. Butée sensible à mi-débit et démarrage eau froide. Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Percement Ø35 mm. Débit limité à 10 l/mn. ECAU : EO C3 A3 U3

**July+****E35686-4-CP Chrome**


Mitigeur évier. Bec col de cygne orientable. Économies d'eau et d'énergie. Butée sensible à mi-débit et démarrage eau froide. Douchette 2 jets (aéré/concentré). Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Percement Ø35 mm. Débit limité à 10 l/mn. ECAU : EO C3 A3 U3

E35686-4-BL Noir Mat

ECAU : EO C3 A3 U3

**July+****E35690-4-CP Avec douchette extractible Chrome**


Mitigeur évier. Bec profilé avec douchette orientable - C3 - économies d'eau et d'énergie. Butée sensible à mi-débit et démarrage eau froide. Douchette 2 jets (aéré/concentré). Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Percement Ø35 mm. Débit limité à 10 l/mn. ECAU : EO C3 A3 U3

**July+****E35687-4-CP Avec douchette extractible Chrome**

Mitigeur évier. Bec col de cygne orientable avec douchette extractible. Économies d'eau et d'énergie. Butée sensible à mi-débit et démarrage eau froide. Douchette 2 jets (aéré/concentré). Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Percement Ø35 mm. Débit limité à 10 l/mn

E35687-4-BL Noir Mat

ECAU : EO C3 A3 U3




Mitigeur évier

Brive



E75770-4-CP Chrome

Mitigeur évier. Bec tube orientable, avec flexibles d'alimentation. Système d'installation facile et rapide 5l35". Cartouche C3, pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Aérateur anti-calcaire. Percement Ø35 mm. Débit : 11 l/mn. ECAU : E0 C3 A1 U3




Brive



E78115-4-CP Chrome

Mitigeur évier. Bec profilé orientable, avec flexibles d'alimentation. Système d'installation facile et rapide 5l35". Cartouche C3, pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Aérateur anti-calcaire. Percement Ø35 mm. Débit : 10 l/mn. ECAU : E0 C3 A1 U3




Brive



E78114-CP Chrome

Mitigeur évier mural. Bec tube pivotant. Cartouche C3 à économies d'eau et d'énergie. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Raccords et rosaces murales. ECAU : E0 C3 A1 U3



Brive

HYDROMASSAGE



On l'aime pour...

INSTALLATION FACILE

- Canne réglable en hauteur à l'installation

DOUCHETTE MULTIJETS

- 5 jets différents pour choisir son expérience de douche
- Activation par curseur

SÉCURITÉ

- Blocage de température en cas de coupure d'eau froide pour les colonnes thermostatiques

ECONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE

- Butée sensitive à mi-débit pour limiter la consommation d'eau
- Butée de température à 38°C pour limiter la consommation d'énergie

AVANTAGES DU THERMOSTATIQUE

- Arrivée rapide à la température choisie
- Maintien de la température en cas de fluctuation de la pression
- Réglage précis de la température grâce à la cartouche en céramique haute performance

Finitions




CP
Chrome

Colonne de douche Mitigeur thermostatique



E25768-CP Douche de tête carrée Chrome

200 x 200 mm. Douchette à main Brive Ø100 mm, 5 jets (débit : 10 l/mn). Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Inverseur intégré à la poignée. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieur à 50°C. Clapets anti-retour sur les alimentations. ECAU : EI/1 C3 A2 U3




Colonne de douche Mitigeur thermostatique



E24322-CP Douche de tête ronde Chrome

Ø200 mm. Douchette à main Brive Ø100 mm, 5 jets (débit : 10 l/mn). Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Inverseur intégré à la poignée. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieur à 50°C. Clapets anti-retour sur les alimentations.
ECAU : EI/1 C3 A2 U3




Mitigeur mécanique



E24329-CP Douche de tête ronde Chrome

Ø200 mm. Douchette à main Brive Ø100 mm, 5 jets. Débit limité 6-10 l/mn (douchette) / 9-10 l/mn (pomme de tête). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Inverseur intuitif au-dessus du mitigeur. Ce produit répond aux exigences de la certification BREEAM de construction durable. Les débits minimum sont obtenus en ajoutant les limiteurs de débit fournis.



July+



On l'aime pour...

COUVERTURE D'EAU CONFORTABLE

- Disponible avec pomme de tête ronde Ø245 mm ou carrée 250 x 250 mm.

INSTALLATION FACILE

- Canne ajustable en hauteur à l'installation.
- Point de fixation réglable à l'installation pour la colonne de douche, idéal en rénovation.

ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE

- Butée sensitive à mi-débit pour limiter la consommation d'eau.
- Butée de température à 38°C pour limiter la consommation d'énergie.
- Douchette limitée à 6 l/min et pomme de tête à 9 l/min : une économie d'eau tout en promettant un confort d'utilisation optimal.

Finitions



Colonne de douche Mitigeur thermostatique





E35678-9-CP Douche de tête ronde Chrome

Ø245 mm. Douchette à main Ø110 mm, 3 jets (débit 6 l/mn). Économies d'eau. Butée escamotable à mi-débit. Butée de confort à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Inverseur intégré dans la poignée. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm. Canne et patère ajustables en hauteur à l'installation. Clapet anti-retour sur les alimentations. Sans tablette antiglisse

E35678-9-BL Douche de tête ronde Noir Mat Ø 245 mm. Sans tablette antiglisse

E35679-9-CP Douche de tête carrée Chrome 250 x 250 mm. Sans tablette antiglisse



Colonne bain-douche Mitigeur thermostatique




E35680-9-CP Douche de tête ronde Chrome

Ø245 mm. Douchette à main Ø110 mm, 3 jets (débit 6 l/mn). Économies d'eau. Butée escamotable à mi-débit. Butée de confort à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Inverseur intégré dans la poignée pour passage douche de tête/bain. Inverseur bouton pour passage bain/douchette. Flexible lisse anti-torsion 1750 mm. Canne ajustable en hauteur à l'installation. Clapet anti-retour sur les alimentations. Sans tablette antiglissoise.

E35681-9-CP Douche de tête carrée Chrome

250 x 250 mm. Sans tablette antiglissoise.



Compatible avec tablette antiglissoise :

E24316-NF Chrome

E24316-BL Noir Mat

Combiné douche / bain-douche Mitigeur thermostatique




E35682-9-CP Combiné douche Chrome

Comprendant :
- E35676-9-CP mitigeur thermostatique douche mural
- E31178-CP ensemble barre de douche et douchette Basic Ø110 mm

E35683-9-CP Combiné bain-douche Chrome

Comprendant :
- E35675-9-CP mitigeur thermostatique bain-douche mural
- E31178-CP ensemble barre de douche et douchette Basic Ø110 mm



Métro



On l'aime pour...

CONFORT ET SÉCURITÉ DES THERMOSTATIQUES

- Régulation ultra-rapide et butée pour température de confort à 38°C (franchissable).
- Passage d'eau chaude isolé à l'arrière.

ECONOMIES D'EAU

- Débit limité pour réduire la consommation d'eau sans compromis sur l'efficacité.
- Butée sensible à mi-débit pour limiter la consommation d'eau.

INSTALLATION FACILE

- Canne et patère ajustables à l'installation, idéal pour la rénovation.

CONFORT DE DOUCHE

- Pomme de tête XXL ultrafine ronde ou carrée offrant une excellente couverture d'eau.
- Changement de jet facile grâce au bouton.
- Tablette gain de place à clipser pour poser les flacons du quotidien.

Finitions



CP Chrome **BL** Noir Mat

Colonne de douche Mitigeur thermostatique



E26589-CP Douche de tête ronde Chrome

Ø300 mm. Ultrafine en métal. Douchette à main Ø110 mm Métro, 3 jets à bouton. Débit limité à 9 l/mn. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm; aspect métal. Canne ajustable à l'installation. Butée de sécurité à 38°C. Inverseur intégré. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Avec tablette antiglisse

E26589-BL Douche de tête ronde Noir Mat



Ø300 mm. Avec tablette antiglisse

E26588-CP Douche de tête ronde Chrome

Ø300 mm. Sans tablette antiglisse

E26588-BL Douche de tête ronde Noir Mat

Ø300 mm. Sans tablette antiglisse



Colonne de douche

Mitigeur thermostatique



E26596-CP Douche de tête carrée Chrome

250 x 250 mm. Ultrafine en métal. Douchette à main stick Shift+, 2 jets activables par boutons. Débit limité à 10 l/mn. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Canne ajustable à l'installation. Butée de sécurité à 38°C. Inverseur intégré. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Avec tablette antiglisse.

E26596-BL Douche de tête carrée Noir Mat



250 x 250 mm. Avec tablette antiglisse.

E26595-CP Douche de tête carrée Chrome

250 x 250 mm. Sans tablette antiglisse.

E26595-BL Douche de tête carrée Noir Mat

250 x 250 mm. Sans tablette antiglisse.




Accessoires



E24316-NF Gris Sage

Tablette antiglisse pour colonne de douche Métro et July+. Composition : ABS teinté dans la masse. Se clipse et s'enlève sans outil. Ouverture centrale pour évacuation de l'eau.

E24316-BL Noir Mat





Oblo

Colonne de douche Mitigeur thermostatique



E11717-CP Douche de tête ronde Chrome

Ø250 mm. Extra-plate en métal (débit : 10 l/mn) sur rotule. Douchette à main Eo Small, 1 jet. Inverseur sur poignée de débit du thermostatique. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Poignées en métal. Coulisseau-support de douchette en métal, orientable. Flexible lisse anti-torsion. Clapets anti-retour sur les alimentations





Strayt

Mitigeur thermostatique



E98321-CP Douche de tête carrée Chrome

300 x 300 mm. Extra-plate en métal (débit : 10 l/mn) sur rotule. Douchette à main stick Shift+, 2 jets avec boutons de sélection. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Poignées en métal. Inverseur sur poignée de débit du thermostatique. Coulisseau-support de douchette en métal, orientable. Flexible de douche lisse anti-torsion. Clapets anti-retour sur les alimentations





Grands Boulevards



On l'aime pour...

SA SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Avec ses 3 boutons push open, sélectionner la douchette ou les différents jets de la pomme de tête devient un jeu d'enfant. Les 3 boutons peuvent être actionnés en même temps pour une expérience de douche complète.

BIEN-ÊTRE ET CONFORT

Avec sa large pomme de tête double jet de 35 x 20 cm et sa douchette Watermind 3 jets, embarquez pour une douche revitalisante et délassante.

Pour un confort maximal, la large tablette en verre permet de garder à portée de main tous les produits du quotidien.

TECHNOLOGIE DE POINTE

Avec la technologie thermostatique, la température est maîtrisée pour plus de confort et de sécurité. La nouvelle douchette Watermind permet de pallier aux différences de pression afin d'assurer une douche constante tout en maîtrisant la consommation d'eau.

Finitions robinetterie



CP

Chrome

BL

Noir Mat

2MB

Laiton Brossé



Colonne douche 3 fonctions

Mitigeur thermostatique



E36549-9-CP Douche de tête oblongue Chrome


350 x 200 mm. 2 fonctions : 1 jet pluie et 1 jet massant oscillant (débit à 10 l/mn). Tablette en verre 310 x 150 mm. Activation des sorties par bouton push-open. Une fois sorti, le réglage de débit s'effectue sur ce même bouton. Possibilité d'utiliser simultanément les fonctions. Douchette à main 3 jets activables par boutons (débit à 9 l/mn). Picots anti-calcaire à base siliconée. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieur à 50°C. Flexible lisse anti-torsion 1500 mm. Clapets anti-retour sur les alimentations

E36549-9-BL Douche de tête oblongue Noir Mat

350 x 200 mm.

E36549-9-2MB Douche de tête oblongue Laiton Brossé

350 x 200 mm.





Cléo 1889



On l'aime pour...

LE CHARME DE L'ANCIEN

- Une collection complète aux codes rétro pour une harmonie dans l'ensemble de la salle de bains.
- Poignée inverseur en croix.
- Disponible en 2 finitions Chrome et Or Beige.

DURABILITÉ

- Poignée haute qualité en céramique facetée.
- Picots anti-calcaire pour un usage tout en confort.

ECONOMIE D'EAU

- Un débit limité à 10 l/min sans compromis sur le confort grâce à sa large couverture d'eau.

Finitions



CP
Chrome **BGG**
Or Beige



Colonne de douche Mitigeur mécanique



E24311-CP Douche de tête ronde Chrome

Ø216 mm. Style rétro. En ABS (débit : 10 l/mn). Douchette à main en métal avec manche en céramique (débit : 10 l/mn). Levier en céramique. Flexible métal 1500 mm. Inverseur facile à manipuler avec poignée en croix. Canne ajustable en hauteur à l'installation.

E24311-BGG Douche de tête ronde Or Beige Ø216 mm.





Mélangeur bain-douche Sur pieds



E24314-CP Chrome

Débit bain 25 l/mn. Flexible et douchette (débit 10 l/mn) en métal. Indication froid/chaud. Inverseur avec levier en céramique. Support douchette intégré. Fixation pied et double embase pour froid et chaud. Base à encastrer avec alimentation par le sol E32993-NF pour mitigeur Cléo 1889.

E24314-BGG Or Beige



Existe aussi en version bain-douche mural avec douchette :

E24313-BGG Or Beige

E24313-CP Chrome



Accessoires



E27303-CP Barre de douche
Chrome



E27303-BGG Barre de douche
Or Beige



E27302-CP Support de douchette
Chrome



E27302-BGG Support de douchette
Or Beige



E27306-CP Pomme de tête
Chrome



E27306-BGG Pomme de tête
Or Beige



E27315-CP Siphon de lavabo
Chrome




E27315-GLD Siphon de lavabo
Doré



E75204-CP Flexible anti-torsion en métal
Chrome



E75204-BGG Flexible anti-torsion en métal
Or Beige



Robinetterie encastrée

Zoom sur...

LA ROBINETTERIE ENCASTRÉE

PERSONNALISATION

- Multiples possibilités : mitigeurs mécaniques ou thermostatiques version bain ou douche.
- Un large choix de façades et d'accessoires.

INSTALLATION FACILE

- Installation en 2 temps : Le boîtier peut être installé en début de chantier tandis que les façades viennent s'apposer en fin de chantier.
- Changement de façade : Envie d'un nouveau design ? Le boîtier reste en place, il suffit simplement de venir changer la façade (pour une installation avec le boîtier Modulo).

DESIGN

- L'encastré permet d'avoir un espace de douche à la fois épuré et design.
- Façades en métal et poignées rondes ou carrées, contemporaines ou classiques pour s'intégrer dans tous les styles de salle de bains.



Modulo

ROBINETTERIE ENCASTRÉE



Zoom sur...

LE MITIGEUR MÉCANIQUE OU THERMOSTATIQUE


1 ou 2 sorties : tout devient possible avec le boîtier Modulo !

PATTES DE FIXATION

Permet différentes installations en encastrement traditionnel dans un mur, dissimulé sur divers supports : bois, plâtre, parois industrielles.

DURABLE

Le laiton DZR forgé résiste à l'usure et élimine tous risques de fuite.



AIDE AU MONTAGE

Le niveau à bulle intégré ainsi que les supports de montage garantissent le bon alignement du boîtier. La mise en place est ainsi facilitée.

POSE RAPIDE

Le capot permet une installation simplifiée grâce à des "dents" permettant de marquer la zone à découper dans le mur.

RACCORDEMENT G½

S'adapte à la quasi-totalité des installations.

Boîtier 98699D-NF	Mitigeur	Références
1 sortie d'eau 	Thermostatique	E75386-CP E75387-CP
	Mécanique	E98705-CP E98702-CP
2 sorties d'eau 	Thermostatique	E78024-4A-CP E78024-4A-BL E78024-4A-2MB E75390-CP E75391-CP E75395-CP
	Mécanique	E78021-4A-CP E78021-4A-BL E98633-CP E98719-CP E98717-CP E98714-CP



Métro ENCASTRÉ



On l'aime pour...

ENVIE DE NOIR MAT ?

Optez pour les packs tout-en-1 de la collection Métro

Les éléments de la collection Métro proposent un style consensuel très facile à marier. Les façades déclinées dans une finition Noir Mat intemporel viennent parfaitement s'harmoniser avec les accessoires déjà à l'offre.

Plus de risque d'oubli d'éléments, les packs tout-en-1 contiennent tout ce qu'il faut pour avoir une douche encastrée.

Finitions



BL
Noir Mat

Douche encastrée Thermostatique

Pack tout-en-1 Douche encastrée thermostatique

Façade thermostatique 2 sorties d'eau avec inverseur. Raccordement mural pour la douche de tête longueur 404 mm. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm. Coude de sortie 2 en 1 en métal avec support de douchette intégré. Boîtier d'encastrement Modulo. Régulateurs de débit inclus : 10 l/min pour la version carrée, 9 l/min pour la version ronde



Mécanique

Pack tout-en-1 Douche encastrée mécanique

Façade mécanique pour 2 sorties d'eau avec inverseur. Raccordement mural pour la douche de tête longueur 404 mm. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm. Coude de sortie 2 en 1 en métal avec support de douchette intégré. Boîtier d'encastrement Modulo. Régulateurs de débit inclus : 9 l/min.



E38680-BL Douche de tête ronde Noir Mat

Ø300 mm. Ultrafine en métal. Douchette à main Ø110 mm Métro, 3 jets activation par boutons.

E38681-BL Douche de tête carrée Noir Mat

250 x 250 mm. Ultrafine en métal. Douchette à main Shift+, 2 jets activation par boutons.

E38679-BL Douche de tête ronde Noir Mat

Ø300 mm. Ultrafine en métal. Douchette à main Ø110 mm Métro, 3 jets activation par boutons.



Modulo ENCASTRÉ

On l'aime pour...

OPTEZ POUR LES PACKS TOUT-EN-1 DE LA COLLECTION MODULO

Une seule référence = Une douche encastrée complète !



Douche encastrée Thermostatique

Pack-tout-en-1 Douche encastrée thermostatique

Façade thermostatique 2 sorties.
Flexible anti-torsion. Support douchette.
Boîtier modulo.



Mécanique

Pack-tout-en-1 Douche encastrée mécanique

Façade mécanique 2 sorties.
Flexible anti-torsion. Support de douchette.
Boîtier modulo.



E30758-CP Pomme de tête ronde Chrome

Ø 250 mm. Avec bras mural. Douchette à main Ø100 mm Brive, 5 jets.

E30757-CP Pomme de tête carrée Chrome

280 x 280 mm. Avec bras mural. Douchette à main Eo Small, 1 jet.



E30759-CP Douche de tête ronde Chrome

Ø 200 mm. Avec bras mural. Douchette à main Ø100 mm Brive, 5 jets.




Grands Boulevards ENCASTRÉ



UN LARGE BOUTON

Pour régler facilement la température.



BOUTON POP-UP

Appuyez sur le bouton pour ouvrir l'eau. Une fois sorti, le bouton permet de régler le débit. Appuyez à nouveau sur le bouton pour couper l'eau, le réglage de débit reste enregistré.

BOUTON POP-UP

Usage intuitif : un bouton pour la douchette et un autre pour la pomme de tête, plus de risque de se tromper.

BOUTON MOLETÉ

Pour une prise en main parfaite, même les mains savonneuses.

Boîtier d'encastrement



E26340-NA

- Un boîtier à encastrer compact :
- S'adapte à différents types de cloisons
- Profondeur d'encastrement entre 80 et 100 mm (carrelage inclus)
- Pression d'utilisation entre 1 et 6 bars, pression recommandée 3 bars

Façade








E26346-9-CP Chrome

Façade 2 sorties

E26346-9-BL Noir Mat

E26346-9-2MB Laiton Brossé



Encastré bain



On l'aime pour...

UN ESPACE BAIN ÉPURÉ

Parce que l'encastré n'est pas réservé qu'à la douche, profitez-en aussi dans une configuration bain

GAIN DE TEMPS

Un nettoyage de la baignoire en toute simplicité sans recoin pour le dépôt de calcaire

Finitions robinetterie



Exemples de compositions

Pour recevoir une proposition de prix, nous consulter



Finition Chrome

GRANDS BOULEVARDS

Produits

Boîtier Grands Boulevards	E26340-NA
Mitigeur thermostatique à encastrer Grands Boulevards - 2 sorties d'eau	E26346-9-CP
Douchette à main Métro Signature	E24717-CP
Coude de sortie Round pour flexible	E8465-CP
Support mural Round	8466D-CP
Flexible anti-torsion	E75206-CP
Bec bain mural	E39573-CP
Plaque pour bec bain	1413576-CP



Finition Noir Mat

MÉTRO


Produits

Boîtier universel	98699D-NF
Mitigeur thermostatique à encastrer Métro - 2 sorties d'eau	E78024-4A-BL
Douchette à main Métro Signature	E24717-BL
Coude de raccordement 2-en-1	E21652-BL
Flexible anti-torsion	E75206-BL
Bec bain mural	E39573-BL



EST-CE QUE J'AI TOUT CE QU'IL ME FAUT ?

Installation 2 sorties



Avec pomme de tête et douchette à main

- Façade 2 sorties (thermostatique ou mécanique)
- Boîtier d'encastrement
- Pomme de tête
- Bras de pomme de tête (mural ou au plafond)
- Douchette à main
- Flexible
- Coude de sortie 2 en 1 avec support de douchette intégré
- ou
- Coude de sortie
- Support de douchette



Avec bec bain et douchette à main

- Façade 2 sorties (thermostatique ou mécanique)
- Boîtier d'encastrement
- Bec bain
- Douchette à main
- Flexible
- Coude de sortie 2 en 1 avec support de douchette intégré
- ou
- Coude de sortie
- Support de douchette

Accessoires robinetterie encastrée

	E26600-CP Métro - Douche de tête ronde Ø300 mm. Fine en métal. Rotule orientable. Picots anti-calcaire à base siliconée. Débit : 9 l/mn - Chrome		E26319-CP Bras pour douche de tête Fixation plafond, longueur 76 mm - Chrome
	E26600-BL Noir Mat		E26319-BL Noir Mat
	E35072-2MB Métro - Douche de tête ronde Ø300 mm. Ultrafine en métal. Rotule orientable. Picots anti-calcaire à base siliconée. Débit : 10 l/mn - Laiton Brossé		E26319-2MB Laiton Brossé
	E26601-CP Métro - Douche de tête carrée 250 x 250 mm. Fine en métal. Rotule orientable. Réducteur débit inclus : 10 l/mn. Picots anti-calcaire à base siliconée - Chrome		E21652-BL Coude de raccordement mural Avec support de douchette simple position. En métal. Clapet anti-retour - Noir Mat
	E26601-BL Noir Mat		E26310-2MB Coude de raccordement mural Avec support de douchette multi-position. En métal. Clapet anti-retour - Laiton brossé
	E35034-CP July+ - Douche de tête ronde Ø245 mm. Rotule orientable. Picots anti-calcaire. Débit 9 l/mn - Chrome		E466D-CP Support mural fixe Pour douchette à main. Rosace Round - Chrome
	E35034-BL Noir Mat		E468D-CP Support mural fixe Pour douchette à main. Rosace Square - Chrome
	E35035-CP July+ - Douche de tête carrée 250 x 250 mm. Rotule orientable. Picots anti-calcaire. Débit 9 l/mn - Chrome		E8465-CP Coude de raccordement mural G1/2 M Pour flexible de douche. Rosace Round. Clapet anti-retour - Chrome
	E26322-CP Bras de douche mural 394 mm. Diamètre : 21 mm. Rosace incluse - Chrome		E8467-CP Coude de raccordement mural G1/2 M Pour flexible de douche. Rosace Square. Clapet anti-retour - Chrome
	E26322-BL Noir Mat		E75075-CP Support de douchette mural Fixe 3 positions - Chrome
	E26322-2MB Laiton Brossé		E75075-BL Noir Mat

Accessoires, sets de douche et douchettes

	E21335-CP Shift+ ronde - Chrome Douchette à main stick ronde. 2 jets avec boutons de sélection. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Picots anti-calcaire		E24319-CP Métro - Chrome Douchette à main Ø110 mm, 3 jets à bouton. Débit limité à 9 l/mn.
	E21335-BL Shift+ ronde - Noir Mat		E24319-BL Métro - Noir Mat
	E21336-CP Shift+ carrée - Chrome Douchette à main stick carrée. 2 jets avec boutons de sélection. Débit : 10 l/mn, avec limiteur de débit. Picots anti-calcaire		E72415-CP Awaken - Chrome Douchette à main Ø110 mm, 3 jets. Système anti-calcaire. Débit : 9 l/mn avec limiteur.
	E21336-BL Shift+ carrée - Noir Mat		E35032-CP Basic 110 - Chrome Douchette à main Ø110 mm, 3 jets. Système anti-calcaire. Débit 6 l/mn
	E21336-2MB Shift+ carrée - Laiton Brossé		E35032-BL Basic 110 - Noir Mat
	E24717-CP Métro Signature - Chrome Douchette à main Ø126 mm. 3 jets avec boutons de sélection : jet pluie, jet massant et jet brume. Picots anti-calcaire à base siliconée. Régulateur de débit inclus 12 l/mn		E21756-CP Brive - Chrome Douchette à main Ø100 mm, 5 jets. Picots anti-calcaire. Débit : 10 l/mm ECAU : E3 C1 A3 U3
	E24717-BL Métro Signature - Noir Mat		
	E24717-2MB Métro Signature - Laiton Brossé		



E75206-CP Flexible anti-torsion 1600 mm.
Lisse, aspect métal
Chrome

E75206-BL Noir Mat

E75206-2MB Laiton Brossé



E99898-CP Awaken Geometric - Ensemble de douche avec barre et porte-savon. Douchette à main Ø110 mm, 3 jets. Débit : 9 l/mn avec limiteur de débit. Barre métallique Ø22 mm - Longueur 60 cm. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal. Picots à base siliconée anti-calcaire. Support douchette orientable. Fixations ajustables.
Chrome

E99898-BL Noir Mat



E31179-CP Basic 110 - Set de douche

Avec support mural à 3 positions.
Douchette à main Ø110 mm, 3 jets activables par curseur. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm. Débit limité à 6 l/mn. Picots à base siliconée anti-calcaire.
Chrome



E31177-CP Eco 100 - Set de douche

Avec support mural à 2 positions.
Douchette à main Ø101 mm, 3 jets activables par curseur. Flexible lisse anti-torsion 1750 mm. Débit limité à 6 l/mn. Picots à base siliconée anti-calcaire.
Chrome



E31174-CP Eco 80 - Set de douche

Avec support mural simple position.
Douchette à main Ø83 mm, 1 jet.
Flexible anti-torsion 1750 mm en métal. Débit limité à 6 l/mn. Picots à base siliconée anti-calcaire.
Chrome



E31175-CP Eco 80 - Set de douche

Douchette à main Ø83 mm, 1 jet.
Flexible anti-torsion 1750 mm en métal. Débit limité à 6 l/mn. Picots à base siliconée anti-calcaire.
Chrome



E31178-CP Basic 110 - Set de douche avec barre murale de 65 cm.

Douchette à main Ø110 mm, 3 jets activables par curseur. Flexible lisse anti-torsion 1600 mm. Débit limité à 6 l/mn. Picots à base siliconée anti-calcaire. Support de douchette réglable.
Chrome

E31176-CP Eco 100 - Set de douche avec barre murale de 70 cm.

Douchette à main Ø101 mm, 3 jets activables par curseur. Flexible lisse anti-torsion 1750 mm. Débit limité à 6 l/mn. Picots à base siliconée anti-calcaire. Support de douchette réglable.
Chrome

E31173-CP Eco 80 - Set de douche avec barre murale de 70 cm.

Douchette à main Ø83 mm, 1 jet. Flexible anti-torsion 1750 mm en métal. Débit limité à 6 l/mn. Picots à base siliconée anti-calcaire. Support de douchette réglable.
Chrome



E33970-NF Porte-savon compatible avec les set Eco 80 et 100

Accessoires Cléo 1889



Références

	Chrome	Or Beige
Rack à serviettes	E27309-CP	E27309-BGG
Anneau porte-serviette	E27314-CP	E27314-BGG
Porte-rouleau	E27313-CP	E27313-BGG
Patère	E27311-CP	E27311-BGG
Barre porte-serviettes	E27307-CP	E27307-BGG
Porte-balai	E27312-CP	E27312-BGG

Accessoires Eo



Références

	Chrome	Noir Mat
Rack à serviettes	E77832-CP	E77832-BL
Anneau porte-serviette	E77822-CP	E77822-BL
Porte-rouleau	E77824-CP	E77824-BL
Porte-gobelet	E77825-CP	E77825-BL
Patère	E77826-CP	E77826-BL
Porte-savon	E77827-CP	E77827-BL
Barre porte-serviettes	E77828-CP	E77828-BL
Porte-balai	E77830-CP	E77830-BL



ROBINETTERIE





Collectivité & accessibilité

Lavabo, bac à laver et vidoirs	132
Urinoirs et cuvettes.....	133
Cuvettes suspendues longues.....	135
Cuvettes au sol surélevées.....	137
Plan-vasque, vasque, lavabos et lave-mains.....	138
<i>Salle d'eau accessible, ce que dit le nouvel arrêté.....</i>	<i>141</i>
Comment réaliser une salle d'eau accessible ?.....	143
<i>Un large choix de receveurs «finis» validés par le CSTB et une ATEx.....</i>	<i>144</i>
Qu'est-ce qu'une douche accessible ?	148
Paroi Contra pliante	149
Mitigeurs PMR.....	150
Que sont les FDES.....	151
BREEAM.....	152



Le chapitre accessibilité a
été réalisé en partenariat
avec le CEP-CICAT

Zoom sur...

ARRÊTÉ ERP NEUF DU 20 AVRIL 2017
ARRÊTÉ ERP EXISTANT DU 8 DÉCEMBRE 2014

ARTICLE 17

Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement.

(...) L'une au moins des salles d'eau à usage collectif situées à l'étage comporte une douche adaptée sans ressaut de plus de 2 cm équipée.

ARTICLE 18

Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.

(...) Les douches adaptées comportent un siphon de sol.

Lavabo, bac à laver et vidoirs

LAVABO

Duo



EN290-00 Lavabo
100 x 36,5 cm. Vendu sans équerre de fixation


EN281-00 Dossier percé pour lavabo Duo
100 x 41 cm

EN291-00 Couvre-joint bas
pour montage avec dossier

EN292-00 Couvre-joint bas
pour montage sans dossier

EN293-00 Couvre-joint pour dossier EN281 pour montage en batterie

E33129-NF Lot de 2 équerres réglables pour Duo de 21 à 34 cm



BAC À LAVER

Norma




CEB1899-00 Pack bac à laver mural
45 x 35 cm. Percé. Livré avec insertas, 1 grille porte-seau pour vidoir (20 x 25,5 cm) et jeu de 2 attaches en fonte - Blanc brillant

E1899-00 Bac à laver mural
45 x 35 cm. Livré avec insertas. Percé pour grille porte-seau (non livrée) - Blanc brillant

E5597-NF Grille porte-seau pour vidoir E1899

E4598-NF Jeu de 2 attaches fonte




MITIGEUR ÉVIER MURAL

Brive



E78114-CP Bec tube pivotant Chrome

Cartouche C3 à économies d'eau et d'énergie. Bague limiteur de température. Aérateur anti-calcaire. Raccords et rosaces murales.



Urinoirs et cuvettes

Zoom sur...

ARRÊTÉ ERP NEUF DU 20 AVRIL 2017
ARRÊTÉ ERP EXISTANT DU 8 DÉCEMBRE 2014

ARTICLE 12


Dispositions relatives aux sanitaires

(...) Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes.

NOTRE CONSEIL

La hauteur de mise en œuvre des urinoirs est en fonction des utilisateurs. La hauteur du bol de l'urinoir varie, à titre indicatif :

- de 45 cm pour les enfants de 3 à 6 ans,
- jusqu'à 65 à 70 cm pour les adultes.




URINOIR NU

Struktura



E26474-0 Urinoir nu, caréné sans bride

36,3 x 61,6 x 32,9 cm. Alimentation et sortie encastrée. Chasse économique en eau : 0,5 l/chasse. Accessoires fournis : flexible d'alimentation, effet d'eau, kit de siphon, bonde métal, fixations. Compatible avec robinetterie encastrée ou sans contact (non inclue). Fixation facile par un système de crochets muraux arrière.




Plaque de commande



E39199-CP Plaque de commande sans contact

Pour urinoir (technologie infrarouge) 12,5 x 12,5 cm. Economie d'eau 0,5 l/chasse. Pré-rincage, chasse et nettoyage automatique. Sur secteur ou piles (non incluses). Télécommande de réglage incluse - Chrome




Séparateur d'urinoir



E39779-00 Séparateur d'urinoir en céramique

40 x 70 cm. Fourni avec kit de fixations murales - Blanc brillant



URINOIR NU

Coquille



E1519-00 Urinoir nu à effet d'eau

30 x 41,5 x 31 cm. Alimentation et évacuation apparentes - Blanc brillant

E74560-CP Equipement complet

pour urinoir : effet d'eau chromé, siphon et bonde en polypropylène

E74197-CP Tube d'alimentation


pour urinoir - Chrome

E4535-NF Crochet de fixation

pour installation de face (vendu à l'unité)

E4536-NF Support

pour installation en angle (vendu à l'unité).



CUVETTE INDÉPENDANTE

Brive




E4455-00 Cuvette indépendante

51,5 x 35,6 cm. Sortie horizontale. Fonctionnement double chasse 3/6 L Kit de fixations au sol non fourni - Blanc brillant

E4357G-00 Abattant polypropylène

Charnières inox réglables - Blanc brillant




CUVETTE INDÉPENDANTE

Maternelle



E1445-00 Cuvette indépendante sortie horizontale

40 x 26 cm. Avec assise céramique intégrée. Fonctionnement 5 L - Blanc brillant




URINOIR À EFFET D'EAU

Coquille



E0399-00 Pack complet urinoir à effet d'eau

30 x 41,5 x 31 cm. Avec : 2 fixations (E4535) ; tube d'alimentation (E74197) ; effet d'eau chromé, bonde et siphon polypropylène (E74560) ; robinet temporisé G1/2 avec réglage de débit (E74188)



BAIGNOIRE EN FONTE

Maternelle




E2176-00 Baignoire en fonte

79,5 x 44,5 cm. Sans trou de trop-plein. 45 L - Blanc brillant

A compléter avec :

E4516-NF Console pour installation (vendu à l'unité, 2 sont nécessaire)

E78170-CP Bonde à bouchon - Chrome







Cuvettes suspendues LONGUES

Zoom sur...

LA RÉGLEMENTATION

Etablissements recevant du public (ERP) neufs et existants.
Implantation d'un WC suspendu rallongé avec bâti-support renforcé
 (références E24155-NF ou E31669-NF) dans le cadre d'une installation PMR.



Valable pour les permis de construire déposés avant le 1^{er} juillet 2017

Pour les permis de construire déposés après le 1^{er} juillet 2017, la distance entre l'axe de la cuvette de WC et la barre d'appui latérale est comprise entre 400 et 450 mm.

ARTICLE 12 de l'arrêté du 20 avril 2017 (ERP neuf) dispositions relatives aux sanitaires

Un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes :

- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré,
- il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m équipé d'une robinetterie dont la commande ou la cellule de déclenchement est située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant,
- la surface d'assise de la cuvette est située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants,
- une barre d'appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids,
- la distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui est comprise entre 0,40 m et 0,45 m.

AVEC TROU D'ABATTANT

Odéon






EI195-00 Cuvette suspendue longue

71 x 36 cm. Avec trou d'abattant. Conforme PMR.

Accès latéral par translation. Fonctionnement double chasse 3/6 L - Blanc brillant

E4750-00 Abattant thermodur

Charnières métal inox à fixation rapide - Blanc brillant



SANS TROU D'ABATTANT




Odéon



EI195-Y1-00 Cuvette suspendue longue

71 x 36 cm. Sans trou d'abattant. Conforme PMR.

Accès latéral par translation. Fonctionnement double chasse 3/6 L - Blanc brillant




Zoom sur...

LA RÉGLEMENTATION

Bâti-supports
voir page 45

Implantation d'un WC suspendu avec bâti-support étroit réglable en hauteur
E34195-NF dans le cadre d'une installation PMR.



Valable pour les permis de construire déposés avant le 1^{er} juillet 2017 dans le cadre d'une installation PMR.
Pour les permis de construire déposés après le 1^{er} juillet 2017, la distance entre l'axe de la cuvette de WC et la barre d'appui latérale est comprise entre 400 et 450 mm.



Pratique !

Découvrez l'offre complète des cuvettes suspendues SANS BRIDE page 40





Cuvettes au sol SURÉLEVÉES

Zoom sur...

LA RÉGLEMENTATION

Etablissements recevant du public (ERP) neufs et existants.

Implantation d'un WC surélevé avec réservoir.



Valable pour les permis de construire déposés avant le 1^{er} juillet 2017.


Pour les permis de construire déposés après le 1^{er} juillet 2017, la distance entre l'axe de la cuvette de WC et la barre d'appui latérale est comprise entre 400 et 450 mm.

Brive



E22751-00 Pack WC au sol surélevé regroupe les 3 références suivantes :

- **NF E1730-00 Cuvette surélevée** sortie horizontale, 68,5 x 35,5 cm. Hauteur 45,5 cm. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Conforme aux réglementations PMR. Fonctionnement double chasse 3/6 L - Blanc brillant
- **NF E4452-00 Réservoir complet** monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale - Blanc brillant
- **NF E4357G-00 Abattant polypropylène**, charnières métal réglables. Fixations au sol non fournies - Blanc brillant




Patio



E38552-00 Pack WC au sol surélevé sortie horizontale, 68 x 41 cm.

Hauteur 46 cm, conforme aux réglementations PMR. Réservoir réversible avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Système de montage rapide. Abattant thermodur, charnières métal. 2 kits de fixation rapide au sol fournis - Blanc brillant




Odéon Up



E0523-00 Pack WC au sol surélevé sortie horizontale, 68 x 41 cm.

Hauteur 45 cm, conforme aux réglementations PMR. Réservoir réversible avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Système de montage rapide. Abattant thermodur, charnières métal. 2 kits de fixation rapide au sol fournis - Blanc brillant




Plan-vasque, vasque, lavabos et lave-mains

Zoom sur...

LA RÉGLEMENTATION

Implantation de lavabo en ERP neuf et existant.

Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis en veillant notamment à la facilité de leur préhension.



Un cabinet d'aisance accessible comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ± 20 mm équipé d'une robinetterie dont la commande ou la cellule de déclenchement est située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.


* Tolérance +/-20mm

PLAN-VASQUE PMR

Odéon Rive Gauche



NF EXAX112-00 Plan-vasque autoportant
71 x 51,2 cm. Percé 1 trou. Livré sans bonde - Blanc brillant




VASQUE PMR À ENCASTRER

Odéon Up



NF E4756-00 Vasque à encastrer par-dessus
56 x 44 cm. Percée 1 trou. Livrée sans bonde - Blanc brillant



LAVABO PMR AUTOPORTANT




Odéon Up


NF E4495-00 Lavabo autoportant

70 x 56,5 cm. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. Livré sans bonde. Conforme aux réglementations PMR - Blanc brillant

NF E4495-X5-00 Lavabo autoportant

70 x 56,5 cm. Percé 1 trou. Sans trou de trop-plein. Livré sans bonde. Conforme aux réglementations PMR - Blanc brillant






Struktura


NF EGG111-00 Lavabo autoportant

60 x 54 cm. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. Livré sans bonde - Blanc brillant

NF EGG011-00 Lavabo autoportant

60 x 54 cm. Percé 1 trou. Sans trou de trop-plein. Livré sans bonde - Blanc brillant


Zoom sur...

INSTALLATION PMR DE LAVE-MAINS




- La hauteur d'installation doit être de 85 cm maxi par rapport au sol (distance sol-dessus du lave-mains).
- La robinetterie doit être située à plus de 40 cm de tout angle rentrant de paroi.

LAVE-MAINS STANDARD

Odéon Rive Gauche


EGN112-00 Lave-mains standard

45 x 36 cm. Percé 1 trou à gauche. Livré sans bonde - Blanc brillant



LAVE-MAINS COMPACT





Odéon Rive Gauche


NF EGO112-55-00 Lave-mains compact - Gauche

50 x 22 cm. Percé 1 trou à gauche. Livré sans bonde - Blanc brillant

NF EGO112-56-00 Lave-mains compact - Droite

50 x 22 cm. Percé 1 trou à droite.




LAVE-MAINS COMPACT sans percement

Odéon Rive Gauche**EGO112-00 Lave-mains compact**

50 x 22,5 cm. Pré-percé 2 trous latéraux. Avec trou de trop-plein. Livré sans bonde - Blanc brillant

EGO002-00 Lave-mains compact


50 x 22,5 cm. Pré-percé 2 trous latéraux. Sans trou de trop-plein. Livré sans bonde - Blanc brillant




LAVE-MAINS COMPACT

Struktura**EGJ111-00 Lave-mains compact**

50 x 26 cm. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. Livré sans bonde - Blanc brillant

**Patio****E4144-00 Lave-mains**


45 x 35 cm. Percé 1 trou. Sans trou de trop-plein. Livré sans bonde - Blanc brillant



LAVE-MAINS PMR

Struktura**NF EGH111-00 Lave-mains**


45 x 35 cm. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. Livré sans bonde - Blanc brillant




LAVE-MAINS

Patio**NF E4152-00 Lave-mains**

45 x 35 cm. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. Livré sans bonde - Blanc brillant

**Brive****E4338-00 Lave-mains autoportant**

45 x 35 cm. Percé 1 trou. Avec trou de trop-plein. Livré sans bonde - Blanc brillant





Salle d'eau accessible, ce que dit le nouvel arrêté

Article 1^{er} de l'arrêté du 11/09/2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction :

"Pour répondre aux exigences..., une zone de douche accessible correspond à un volume d'une surface rectangulaire de dimensions minimales 0,90 x 1,20 m et d'une hauteur minimale de 1,80 m. Cette zone est accessible **sans ressaut** par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand."

Ce nouvel arrêté ne remplace pas les anciennes dispositions mais vient les compléter sur un point important qui est la hauteur du ressaut d'un receveur. Là où auparavant une hauteur maximale de 20 mm était tolérée, le nouvel arrêté impose une absence totale de ressaut (intérieur comme extérieur). Le receveur de douche doit donc être encastré dans le sol et avoir une surface plane avec juste une pente suffisante pour évacuer l'eau jusqu'à la bonde.

Pour quelles constructions et à quelle date ?

Le nouvel arrêté s'applique à tous les dépôts de permis de construire à compter du 1^{er} juillet 2021.

LOGEMENT NEUF	
Maison individuelle à usage propre	avec ou sans ressaut
Maison individuelle à la location	sans ressaut
Collectif en rez de chaussée	sans ressaut
Collectif en étage avec ascenseur	sans ressaut
Collectif en étage sans ascenseur	avec ou sans ressaut

La loi ELAN du 23 novembre 2018 précise que 20 % des logements collectifs doivent être accessibles à la livraison

Les conséquences pour l'espace douche*

Les logements concernés doivent disposer au minimum d'une douche accessible.

Douche encastrée = nouvelles contraintes

Un receveur encastré est considéré comme une douche de plain-pied et à ce titre, l'installation doit répondre à certaines caractéristiques :

- une bonde siphoïde,
- un raccord d'étanchéité entre le receveur et le carrelage ainsi qu'une étanchéité sur toute la surface de la salle d'eau,
- un revêtement antidérapant au moins égal à PN12 si la douche est dépourvue de receveur fini (cas de la douche carrelée). Pas d'obligation avec un receveur fini.

En outre, si la zone de douche est dite ouverte, dépourvue de paroi, les contraintes sont supérieures :

- une pente d'eau moins 1 % dans la zone exposée à l'eau.

Si à l'inverse, la douche est fermée par une paroi, la dimension de la salle d'eau doit permettre la manœuvre d'un fauteuil roulant (cercle de 150 cm de diamètre) sans se superposer au receveur.


Norme électrique NF C15/100

Pour respecter la norme, 2 cas de figures sont à distinguer :


- si la zone douche est constituée d'une douche carrelée, dite à l'italienne, une prise électrique classique (2P+T) ne peut être installée qu'en hors volume, soit à plus de 1,8 m du point de sortie d'eau (1,20 m + 0,6 m),
- si un receveur est encastré, le hors volume se situe au-delà des 0,6 m des bords du receveur.

* source : Guide pour la mise en œuvre d'une douche accessible zéro ressaut dans les salles d'eau à usage individuel en travaux neufs édité par le CSTB en janvier 2025

VOLUMES ÉLECTRIQUES SI DOUCHE SANS RECEVEUR



VOLUMES DOUCHE AVEC RECEVEUR ENCASTRÉ




Note : la pose d'un receveur de douche permet de contenir le volume 1 et donc de réduire la surface de la salle de bains contrairement à une douche carrelée ou en PVC.

CAS PARTICULIER DES TMA (TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUÉREUR)

Une douche non conforme à l'arrêté est possible en TMA mais :

- Il faudra que l'installation soit réversible afin qu'une douche conforme soit réalisable sans gros travaux, c'est à dire sans toucher au gros œuvre et sans devoir modifier la surface de la salle d'eau.
- Si la zone douche fait moins de 120 x 90 cm, ce qui est possible, il faudra prévoir son extension et anticiper la surface de la salle d'eau afin de respecter la zone de manœuvre d'un fauteuil roulant (cercle de 150 cm de diamètre).
- La pose d'une baignoire est également possible mais toujours sous réserve d'une installation réversible sans intervention sur le gros œuvre.


EXEMPLE DE SALLE D'EAU CONFORME À L'ARRÊTÉ DU 11 SEPTEMBRE 2020
CAS D'UNE DOUCHE OUVERTE, SANS PAROI

MISE À JOUR DU GUIDE DE LA DOUCHE PAR LE CSTB EN JANVIER 2025

Le guide pour la mise en œuvre d'une douche de plain-pied rédigé en 2012 a été révisé en 2022 et introduit de nouvelles contraintes et notamment :

- Pour que l'ouvrage soit pérenne, la mise en œuvre systématique d'une étanchéité pour protéger le sol de toute la salle d'eau d'éventuelles pénétrations d'eau devient nécessaire.
- Dans le cas d'un receveur de douche "finis", une étanchéité entre le receveur et l'étanchéité de la pièce doit être prévue et faire l'objet d'une évaluation technique (AT ou ATEx).
- Le passage libre d'une paroi de douche PMR avec fauteuil roulant doit être de 110 cm.

Comment réaliser une salle d'eau accessible ?



1 ESPACE DOUCHE

- 120 x 90 cm minimum une fois les travaux terminés (faïence posée).
- Accessible sans ressaut et par le grand côté.
- Résistance à la glissance PN12 si la douche est carrelée ou en PVC. Pas de contrainte si receveur "fini".

2 ESPACE DE MANCEUVRE

- Cercle de 150 cm pour fauteuil roulant qui peut se superposer avec l'espace douche.
- Zone de transfert WC de 130 x 80 cm.

3 SOL DE LA PIÈCE

- Etanchéité sur toute la surface.
- Pente de 1% minimum : si douche ouverte, sans paroi.
- Revêtement PN12.



Zoom sur...

L'ATEX

QU'EST-CE QUE L'ATEX ?

- ATEX = Appréciation Technique d'Expérimentation.
- C'est une procédure rapide d'évaluation technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit innovant lorsqu'il n'existe pas encore de référentiel / de chantier réalisé.
- C'est donc la première étape avant l'obtention d'un Avis Technique.
- L'ATEX se fait sur dossier soumis à une commission d'experts.
- La commission est composée du CSTB + bureau de contrôle + assureur + plombier + carreleur.

LES INTÉRÊTS DE L'ATEX

- Validation des solutions innovantes pour créer des douches conformes PMR.
- Garantie d'une solution assurée en cas de sinistre.
- Démarrage des chantiers afin d'alimenter l'Avis Technique.

Un large choix de receveurs "finis" validés par le CSTB et une ATEX

Que valide l'ATEX Jacob Delafon ?

L'ATEX Jacob Delafon valide une solution de raccord étanche entre le receveur et l'étanchéité du sol et des murs d'une salle d'eau "zéro ressaut" **en configuration cloisonnée avec paroi de douche fermée et une bonde siphoïde.**

ATEX N° 3158_V2

valable jusqu'au 03/03/2028 pour les receveurs
Bastille, Aerobloc, Singulier et Struktura

→ L'ATEX définit **les produits concernés, les conditions de mise en œuvre et le séquençage de la pose**

Un large choix de receveurs autorisés :



Bastille en céramique



Aerobloc en composites



Struktura et Singulier
en résine gel coat



Solution de raccord à l'étanchéité de la pièce entre le receveur avec le sol/les murs



Webersys Hydro Stop ou
Webertec Superflex D2



JD Protech E61429-NF



ATEX JD avec KIT D'ÉTANCHÉITÉ JD PROTECH vs ATEX avec KIT D'ÉTANCHÉITÉ WEDI

En complément de l'ATEX relative aux receveurs Aerobloc, Bastille, Singulier et Struktura, associés au kit d'étanchéité JD Protech, le CSTB a délivré une seconde ATEX (réf. 3401_V2). Celle-ci couvre les mêmes receveurs Jacob Delafon, utilisés avec le kit d'étanchéité WEDI, en configuration cloisonnée avec paroi de douche fermée et bonde siphoïde. Les conditions de mise en œuvre et le séquençage de pose restent très similaires à ceux de la première ATEX.



ATEX JD AVEC JD PROTECH

N°3158_V2

valable jusqu'au 03/03/2028

ATEX AVEC WEDI TOOLS

N°3401_V2

valable jusqu'au 20/04/2028

JD PROTECH réf. E61429-NF


Le seul kit complet, universel et prêt à l'emploi

- COMPLET** : tout est inclus et livré : le rouleau maroufleur, le gabarit, le scotch de protection et le cordon support de joint.
- UNIVERSEL*** : adapté à toutes les hauteurs de receveur (de 25 à 45 mm) et jusqu'à 6 configurations (angle, niche, etc.).
- PRÊT À L'EMPLOI** : pas de mélange à faire sur place ni à étaler à la spatule, la bande d'étanchéité est autocollante sur les 2 faces. Pas d'outil à nettoyer.

*Sous réserve d'une épaisseur carrelage + colle de 16 mm maxi



Kit d'étanchéité JD Protech pour receveurs encastrés zéro ressaut



Indispensable dans le cadre d'un receveur encastré zéro ressaut. Parce que le silicone ne suffit pas, 2 kits pour assurer une étanchéité durable entre le receveur, le mur et le carrelage.



FLASHEZ LE QR CODE
et découvrez la vidéo de montage




FLASHEZ LE QR CODE
et découvrez tous les détails du kit JD Protech

- 1 Sous couche d'étanchéité liquide
- 2 Bande d'étanchéité
- 3 Sous couche d'étanchéité liquide
- 4 Cordon support de joint
- 5 Pièce technique


E61429-NF pour receveur encastré et affleurant avec le carrelage

Il comprend :

- une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 5 m sur toute la périphérie du receveur
- un cordon fond de joint de Ø6 mm et longueur 3,8 m pour traiter la face contre le mur
- 4 pièces techniques pour l'étanchéité des angles du receveur
- un rouleau maroufleur



Poses couvertes par E61429-NF



BASTILLE



Antidérapant soft : doux au toucher et facile à nettoyer

SOLIDE ET DURABLE

- Certifié NF et donc résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux taches, pas de rétention d'eau ni de déformation
- Forte résistance aux charges lourdes 4 ou 5 plots de réhausse suffisent
- Garantie 10 ans

FACILE À POSER

- 3 Installations possibles : encastrée, posée ou surélevée
- Extra-plat, hauteur 40 mm et sans ressaut intérieur
- Emaillage 4 faces sur les rectangulaires
- En option : bonde extra-plate certifiée NF, garde d'eau de 30 mm (E7817I-** existe en Chrome, Blanc ou Noir)

FACILE À L'USAGE

- Email vitrifié très résistant aux rayures et facile à nettoyer
- 2 Finitions : Blanc Brillant PN6 et Blanc Mat PN24 antidérapant soft

DISPONIBLE en 5 tailles : 80 x 80 cm au 120 x 90 cm



Voir page 50

AEROBLOC®



ROBUSTESSE

- Grande résistance à la charge, mesurée à 732 kg sans rupture en installation surélevée
- Conçu en Aerobloc, sandwich de matériaux composites assurant légèreté et rigidité
- Certifié NF et donc résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux taches et aux charges lourdes

FACILITÉ DE POSE SANS RESSAUT

- 3 possibilités : au sol, à encastrer ou surélevé
- Fond plat et lisse, sans décaissement à faire autour de la bonde
- Réparable sur site
- Poids réduit, seulement 14 kg au m²

QUALITÉ ET INNOVATION

- Composé à plus de 50 % de matériaux recyclés (PET)
- 3 choix de plaques acryliques : Blanc Brillant PN6 ou Blanc Mat PN12 ou antidérapant PN24
- Fabriqué en France dans notre usine de Troyes
- Garantie 10 ans

DISPONIBLE en 10 tailles : 80 x 80 cm au 160 x 90 cm



Voir page 52

SINGULIER



ANTIDÉRAPANT

- La surface texture ardoise ou pierre est un juste compromis entre sécurité et facilité de nettoyage.

QUALITÉ

- Absence de déformation : mélange charge minérale + résine particulièrement résistante.

ESTHÉTIQUE

- Redécoupable à l'aide d'une meuleuse d'angle disque diamant.
- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à rehausser.

DISPONIBLE en 38 tailles : 80 x 80 cm au 160 x 100 cm



Voir page 55

STRUKTURA



FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à réhausser.
- Fond plein et plat, sans décaissement autour du vidage.
- Bonde proche du petit côté.
- Redécoupable à la disqueuse.
- Réparable.

SÉCURITÉ

- Accessibilité sans ressaut, hauteur de 2,5 à 3,2 cm.
- Grille en acier inoxydable encastrée dans le receveur.
- Antifongique.
- Surface antidérapante PN18 selon la norme EN 16165.

ECO-RESPONSABLE

- Fabriqué avec des matériaux recyclés à hauteur de 17 % de la masse totale dont 7 % de PET recyclé (soit 88 bouteilles pour un receveur de 120 x 90 cm).

DISPONIBLE en 12 tailles : 80 x 80 cm au 160 x 80 cm



Voir page 55



Qu'est-ce qu'une douche accessible ?

Zoom sur...


LA RECOMMANDATION

Une douche accessible, c'est une douche de 120 x 90 cm minimum de plain-pied (sans ressaut) accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Qui est concerné ?

DANS LE NEUF

- Maison individuelle (location)
- Collectif en rez-de-chaussée et étage avec ascenseur



20 % des logements accessibles dès l'origine (à la livraison)

80 % des logements évolutifs (après la livraison)

Quelles dimensions ? Quelles obligations ?




Zone de douche

120 x 90 cm mini et accessible sans ressaut



Accès à la douche PMR

largeur de passage minimum 110 cm




Zone de transfert

80 x 130 cm



Espace de manœuvre

Ø 150 cm



Paroi Contra pliante

LA PAROI PMR CONFORME À LA RÉGLEMENTATION ZÉRO RESSAUT DÈS L'ORIGINE DU CHANTIER

EN NICHE



EN ANGLE



Paroi entièrement repliable qui libère l'espace d'accessibilité à la douche même pour un espace de 120 cm en niche. Compatible avec toute la gamme CONTRA.

- **Paroi sans encadrement**, réversible droite/gauche. Verre 6 mm traité anti-calcaire. Hauteur 200 cm.
- **Profilés avec caches de finition** haut et sans visserie apparente.
- **Mécanisme de levage intégré** pour réduire les frottements des joints au sol.
- **Poignées intérieure et extérieure**.
- **Compensation murale 15 mm**.
- **Livrée avec baguette de seuil chromée** pour une meilleure étanchéité.
- **Installation possible avec ou sans receveurs** (sans perçage au sol).
- **Porte sans seuil et passage libre de 110 cm**.

Compatible avec :

Paroi retour fixe E22FT...-GA




Paroi d'extension E22L40-GA

Paroi Contra pliante E22S...-GA

Profilé d'extension porte pivotante E22000-GA et E22004-GA

Dimensions**Références Chrome**

80 cm	E22S80-GA
90 cm	E22S90-GA
120 cm	E22S120-GA



	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
Mm	700	800	900	1000

	E22FT70	E22FT80	E22FT90	E22FT100
E mini/maxi	662-680	762-780	862-880	962-980

Accessoires

E13438-CP Barre de relèvement
Longueur : 460 mm - Chrome

Mitigeurs PMR

Zoom sur...

SOLUTIONS PMR SANS COMPROMIS SUR L'ESTHÉTIQUE

Les mitigeurs PMR sont équipés d'une longue poignée de 137 mm comportant un décrochement qui assure une bonne prise en main et une meilleure maniabilité.



Mitigeur lavabo July+ Taille S




NF E35667-4-CP Avec levier Chrome

Ch2 - Fourni avec flexibles d'alimentation, trette latérale, vidage métallo-plastique. Système d'installation facile et rapide 5/35". Bague limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 Ch2 A3 U3

NF E35667-4ND-CP Avec levier Chrome

Sans vidage. ECAU : E00 Ch2 A3 U3




Mitigeur douche mural July+ Mécanique



NF E35673-4-CP Avec levier Chrome

C2 - Économies d'eau. Butée sensible à mi-débit. Poignée levier pour une préhension aisée. Bague limiteur de température. Raccords et rosaces murales. Clapet anti-retour sur sortie douche. ECAU : EI C2 A2 U3




Mitigeur lavabo électronique July+



Système d'installation standard, fonctionne avec 2 piles AA (non fournies). Existe en mitigeur monofluide ou avec contrôle de la température latérale. DéTECTeur à infra-rouge avec un débit limité de 5 l/mn. Confort d'utilisation grâce à sa hauteur sous bec de 138 mm

Température	Débit (l/min)	Références Chrome
Réglage latéral	5	E29836-CP
Eau froide	5	E29837-CP




Mitigeur évier July+ Bec profilé orientable



NF E35691-4-CP Avec levier Chrome

C3 - Économies d'eau et d'énergie. Butée sensible à mi-débit et démarrage eau froide. Fourni avec flexibles d'alimentation. Bague limiteur de température. Aérateur anticalcaire. Percement Ø35 mm. Débit limité à 10 l/mn. ECAU : E0 C3 A3 U3



Que sont les FDES ?

La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) communique sur les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) d'un produit conformément aux normes en vigueur relatives aux produits de construction.

Ces normes prévoient l'expression des données sur toute la durée de vie du produit en intégrant la fabrication (avec l'extraction des matières premières), le transport, l'utilisation, l'entretien et la fin de vie (recyclage, mise en décharge,...).

Les FDES permettent aux acteurs du bâtiment d'avoir un document standardisé pour analyser et additionner les impacts des différents produits choisis dans le cadre d'une construction/rénovation.

Les FDES, comment les utiliser ?

Leur rôle principal est de fournir des informations à ceux qui veulent ajouter des critères de choix environnementaux et sanitaires à leurs critères de choix habituels (techniques, esthétiques, économiques).

Elles ne permettent pas de faire des comparaisons directes entre produits, mais de calculer les impacts environnementaux d'un bâtiment dans son ensemble et d'évaluer différents produits de construction, différents matériaux...


La fourniture d'une FDES indique que le fabricant, ou le syndicat de fabricants, du produit concerné est transparent vis-à-vis de ce produit et communique sur ses caractéristiques environnementales et sanitaires.

Nous communiquons sur les caractéristiques environnementales et sanitaires – avec les FDES – de certains des produits suivants :

- Baignoire en Minéracryl®,
- Lavabo en porcelaine,
- Pack WC,
- Cuvette de WC suspendue en porcelaine,
- Receveur de douche en grès,
- Robinetterie (mélangeur, mitigeur mécanique et thermostatique).

 Les produits concernés sont identifiables dans ce catalogue grâce à ce picto.

Nos FDES sont disponibles sur demande auprès de notre Service Prescription.



Les FDES comportent 3 parties :

- les impacts environnementaux des produits,
- les informations utiles à l'évaluation du risque sanitaire : qualité sanitaire des espaces intérieurs, qualité sanitaire de l'eau,
- les informations utiles à l'évaluation du confort dans les espaces intérieurs : hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif.

BREEAM



La certification britannique BREEAM ou « Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology » créée en 1990 est devenue un standard international pour évaluer l'impact environnemental d'un bâtiment.

Elle prend en compte plusieurs critères : efficacité énergétique, gestion des déchets, utilisation des matériaux, qualité de l'air, gestion de l'eau, impact sur la biodiversité....

Pour chaque projet, un nombre de crédits est attribué en fonction des performances environnementales mesurées. Ces crédits permettent de déterminer la note globale de la certification, valorisant ainsi la qualité et la durabilité du bâtiment.

Dans une dynamique de développement durable, Jacob Delafon s'engage à proposer des produits sanitaires conçus pour préserver les ressources en eau.

Nous avons identifié dans notre offre les produits pouvant contribuer à l'obtention de crédits BREEAM dans la catégorie Wat01 (gestion de l'eau) conformément au manuel technique BREEAM New Construction International – Version 7.

Performances recommandées par catégories produits pour l'obtention de crédits BREEAM :

	Débits et volumes recommandés pour obtenir des crédits BREEAM
WC / Toilettes	≤ 5L effective flush volume
Urinoirs	≤ 7,5 L/bowl/h
Mitigeurs de lavabo et cuisine	≤ 8 L/min
Douchettes et pommes de tête	≤ 10 L/min
Baignoires	≤ 170 L

En choisissant ces produits, vous optimisez votre consommation d'eau et vous vous inscrivez dans une démarche environnementale reconnue.




Accédez à toutes nos infos techniques sur www.jacobdelafon.ma

Consultable sur votre smartphone



De la page d'accueil

- 1 Accédez rapidement à une référence ou à une collection via la barre de recherche



De la page pros

- 2 Retrouvez les contacts utiles
- 3 Suivez l'actualité de la marque
- 4 Téléchargez la documentation
- 5 Visionnez l'ensemble de nos vidéos d'installation



De la Docuthèque

Nouvelle bibliothèque pour tous vos documents techniques depuis la page
www.jacobdelafon.ma/page/docutheque :

- 1 Sélectionnez la catégorie de produit
- 2 Entrez vos mots-clés : nom de collection, type de produit, référence
- 3 Sélectionnez le type de document recherché
- 4 Lancez la recherche



LE GROUPE KOHLER s'engage depuis plusieurs années pour réduire son impact environnemental et développer une politique sociale responsable et éthique.

Un engagement récompensé par ecovadis, référence mondiale des évaluations RSE, avec un score de :

74/100

Jacob Delafon fait partie des 5 % des entreprises les plus performantes du secteur dans la gestion de sa politique RSE !

Contact

Showroom Casablanca

Tél. 0522 95 97 58

Showroom Tanger

Tél. 0539 32 97 43

Showroom Marrakech

Tél. 0524 42 22 63

Service Assistance Technique et SAV Sanitaire et Robinetterie

Lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h30-19h00

Samedi 8h30-12h30

Tél. 0522 95 97 40

**Pour plus d'informations sur nos collections,
visitez notre site internet www.jacobdelafon.ma**

Date de publication : janvier 2026

Notre société se réserve le droit de modifier et/ou supprimer tout produit et tout coloris, à tout moment et sans préavis. Catalogue et visuels, et notamment photos d'ambiance, non contractuels.



Jacob Delafon
PARIS

Jacob Delafon
P A R I S

www.jacobdelafon.ma

Jacob Delafon Maroc
Direction commerciale
207, bd d'Anfa et rue Amina bent
Ouahab
Casablanca
Tél. : +212 522 95 97 40/58

